SANA 2024.4 от 12.04.2024 г.

Приложение Г к НДЦС РК

Форма 7

Цена региона Область Жетісу Каратальский район

Наименование стройки: Капитальный ремонт врачебной амбулатории в с.Кальпе Каратальского района области Жетісу

Наименование объекта:

"Утверждаю"

Директор ГКП на ПХВ "Каратальская центральная районная больница" ГУ"Управление здравоохранения области Жетісу "
Кумаров Б.А.
«18» марта 2024г.

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Капитальный ремонт врачебной амбулатории в с.Кальпе Каратальского района области Жетісу
(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы 2-01-01-01, 2-01-01-02, 2-01-01-03, 2-01-01-04, 2-01-02-02, 2-01-02-03, 2-01-02-05, 2-01-02-06, 2-01-02-07, 4-02-(

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	оимость за един	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	223-301-0105	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	69,324	122 342,00	8 481 236
2	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	6,152868	445 275,00	2 739 718
3	290-000-0011	Светильник RC101V LED40S/840 PSU W60L60 CFW в комплекте с аксессуарами	шт	64	37 859,64	2 442 171
4	223-102-0503	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	43,452	54 734,16	2 378 309

5	223-201-0402	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	48,3	45 631,00	2 203 977
6	222-528-0101	Панели фасадные алюминиевые	м2	200,4	10 085,00	2 021 034
7	223-301-0206	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	13,86	141 200,00	1 957 032
8	255-102-0207	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	276,7	6 844,00	1 893 735
9	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	29,2328	63 996,00	1 870 782
10	224-101-0202	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	626,854	2 810,00	1 761 460
11	222-503-0303	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	43,291	33 336,00	1 443 149
12	234-101-0114	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-150	м3	24,1	57 374,00	1 382 713
13	245-103-0109	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	220	5 878,00	1 293 160
14	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,22904	349 832,00	1 129 621
15	290-000-0013	Рамка для накладного монтажа RC132Z G5 SMB W60L60	компл	64	16 716,07	1 078 286
16	214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П	т	1,94874	546 193,00	1 064 388
17	223-301-0104	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	м2	9,448	110 393,00	1 042 993
18	215-201-0102	Брус необрезной хвойных породдлиной от 3 м до 6,5 м,толщинойот 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	10,873	90 707,00	986 257
19	214-201-0303	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм	т	1,3329	724 375,00	965 519
20	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	41,24	23 348,00	962 872
21	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	375	2 168,00	813 000

22	223-201-0401	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	17,178	46 953,00	806 559
23	247-306-0201	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, фланец типа А	шт.	15	53 206,00	798 090
24	223-301-0202	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	6,3	124 296,00	783 065
25	248-402-0219	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3534LB-ADZK-G-C, объектив 2.8 ~ 12 мм, 4 Мп со встроенным микрофоном	шт.	10	74 162,00	741 620
26	254-101-1201	Туя восточная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	42	17 399,00	730 758
27	254-104-0901	Вяз мелколистный с оголённой корневой системой	шт.	725	990,00	717 750
28	231-303-0101	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	м2	244,442	2 895,00	707 661
29	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	1,86243	363 069,00	676 189
30	223-205-1101	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09	м2	3,864	162 968,00	629 708
31	233-101-0106	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	185,3904	3 354,00	621 799
32	248-402-0216	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2324LB-ADZK-G-C, объектив 2,8 ~ 12 мм, 4 Мп со встроенным микрофоном	шт.	8	74 162,00	593 296
33	222-509-1501	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	4	143 854,00	575 416
34	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	8,3	66 535,00	552 240
35	241-207-0402	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	247	2 107,00	520 429
36	213-306-0102	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 55 мм, серая	м2	76,125	6 700,00	510 038
37	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	4,12484	119 169,00	491 553

38	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,19434	382 168,00	456 438
39	244-101-0103	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	шт.	21	20 814,00	437 094
40	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,9762	431 601,00	421 330
41	223-102-0402	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	7,56	54 497,04	411 998
42	255-102-0201	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	89,11	4 391,00	391 282
43	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	1,07706	348 552,00	375 413
44	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	1200	306,00	367 200
45	245-510-0104	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 Tmax 110°C, PN 10, прямой с резьбой R 3/4″, DN 20	шт.	30	12 139,00	364 170
46	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	100,0008	3 632,00	363 203
47	242-204-0302	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°C, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	30	11 223,00	336 690
48	248-404-0307	Диск жесткий HDDUniview на 10Тб	шт.	2	168 156,00	336 312
49	234-303-0814	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 50 мм диаметром 108 мм	м	8,8	38 147,00	335 694
50	223-205-0404	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12	м2	2,52	132 183,00	333 101
51	214-204-0619	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	73,7	4 503,00	331 873
52	290-000-0342	Извещатель ИП 212-64 прот. R3 IP40	шт	48	6 745,16	326 327
53	244-101-0302	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	5	64 823,00	324 115

54	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,80332	383 597,00	308 151
55	223-205-1104	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12	м2	2,52	122 266,56	308 112
56	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	131,07	2 253,00	295 302
57	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,2611	1 115 764,00	291 325
58	241-505-0203	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 60° размерами 100х100 мм	шт.	15	18 177,00	272 655
59	290-000-0014	Клипсы для встраиваемого монтажа светильника RC132Z G5 SMB -ПЛК	компл	64	4 066,07	262 286
60	242-302-0406	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	3	85 599,00	256 797
61	224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	219	1 164,00	254 916
62	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	81,436188	3 083,00	251 068
63	290-000-0229	Legrand 033750 Патч-пан.UTP 24RJ45 кат5е LCS3	компл	2	114 581,89	230 975
64	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	45	4 853,00	218 385
65	290-000-0020	Светильник WT045C LED20/NW PSU CFW L1654	шт	34	6 279,82	215 202
66	223-102-0603	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2	4,788	44 436,00	212 760
67	248-404-0477	Сетевое оборудование Wi-Tek WI-PS526G V2, сетевой коммутатор с 24 Poe портами * 100 Мбит/с + 2 Uplink * 1000 Мбит/с + 2 Combo * 1000 Мбит/с	шт.	2	104 627,00	209 254
68	241-502-0102	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	8	25 130,00	201 040
69	290-000-0239	Кабель сетевой, Cat.6A, 4х парный диаметром 23AWG,S/FTP 4x2x23AWG	м	435	452,97	198 600
70	223-301-0106	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	1,53	127 323,00	194 804

71	243-113-0946	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (мс)-1	м	73	2 663,00	194 399
72	290-000-0333	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный R3-Рубеж-2ОП	компл	1	189 528,62	191 027
73	215-203-0302	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	2,1	90 707,00	190 485
74	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	21	9 054,00	190 134
75	235-102-0102	Гидроизол кровельный ГИ-К ГОСТ 7415-86	м2	463,6128	398,00	184 518
76	290-000-0227	SVC LRT-2KL-LCD Источник Бесперебойного Питания SVC	шт	1	179 436,64	180 855
77	223-503-0104	Наличник дверной с декоративной облицовкой натуральным шпоном из хвойных пород ГОСТ 8242-88	м	234,7296	770,00	180 742
78	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	45	3 982,00	179 190
79	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,45465	391 672,00	178 075
80	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	177,7	983,00	174 679
81	290-000-0343	Извещатель ИП 101-29-PR прот. R3 IP40	шт	26	6 636,73	173 919
82	248-403-0125	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR304-32E2, 32-х канальный (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 8 Tb)	шт.	1	166 039,00	166 039
83	254-104-0402	Сирень с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	12	13 418,00	161 016
84	243-907-0107	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 16 мм	м	632,42	245,00	154 943
85	290-000-0010	Светильник RC048C LED32S/840 PSU W30L120 CFW	шт	6	25 571,07	154 639
86	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,43626	349 152,00	152 322
87	241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	151 884,00	151 884
88	241-207-0405	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	23	6 376,00	146 648
89	243-903-2004	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0031-СЕЕ01-L12, с ленточной броней	шт.	4	36 438,00	145 752
90	290-000-0190	APC AR8600A Горизонтальный кабельный органайзер Удлинитель HDMI Lenkeng LKV373KVM с функциональностью KVM высотой 2U, глубиной 4 дюйма (102 мм)	шт	2	72 285,71	145 714
91	248-404-0207	Монитор Uniview MW3232-V-K с диагональю 32"	шт.	1	141 260,00	141 260

92	254-101-0501	Можжевельник Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	15	8 268,00	124 020
93	245-404-0102	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С DN 50	шт.	2	60 365,00	120 730
94	243-113-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	м	254	475,00	120 650
95	234-303-0805	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 50 мм диаметром 42 мм	м	6,6	18 172,00	119 935
96	225-202-1103	Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	1,02	114 794,00	117 089
97	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	67	1 695,00	113 565
98	224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	74,2	1 512,00	112 190
99	290-000-1111	Тактильная плитка ПВХ“Конус”, “Полоса”,“Диагональ”	шт	135	795,14	108 193
100	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	71	1 496,00	106 216
101	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	501	212,00	106 212
102	246-304-0105	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	25	4 175,00	104 375
103	241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	162	633,00	102 546
104	290-000-0097	Светильник 80 517 NEF-14-Топаз 220-Не входить Navigator 80517	шт	19	5 331,07	102 091
105	290-000-0342	Аккумулятор,DTM,12V-26A	шт	2	48 603,11	97 975
106	243-903-2005	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0047-СЕЕ01-L12, с ленточной броней	шт.	2	47 514,00	95 028
107	290-000-0334	Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ	компл	1	93 189,84	93 927
108	261-201-0503	Плитки поливинилхлоридные прессованные для полов ГОСТ 16475-81	м2	12,393	7 393,00	91 621
109	242-204-0304	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	6	14 985,00	89 910
110	261-107-0234	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	501	174,00	87 174

111	290-000-0336	Модуль сопряжения R3-MC	шт	1	86 286,55	86 969
112	223-207-0401	Блок дверной стальной входной модель DELUX Заф 1, однопольный, размерами 90х205 см, наполнитель пенополиуретан с фурнитурой	комплект	1	84 556,00	84 556
113	223-503-0401	Сетка антимоскитная	м2	16,8	4 971,00	83 513
114	243-106-1004	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-1	м	42	1 957,00	82 194
115	224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	78	1 050,00	81 900
116	223-501-0106	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 400 мм	м	37,42	2 086,00	78 058
117	223-207-0203	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	м2	1,47	52 373,00	76 988
118	247-202-0207	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 240 мм х 190 мм х 90 мм, IP56	шт.	15	5 066,00	75 990
119	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	29,5	2 554,00	75 342
120	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	5	14 807,00	74 035
121	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	3	23 039,00	69 117
122	244-404-0104	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	1	62 982,00	62 982
123	223-102-0401	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	1,536	39 362,96	60 462
124	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1117	54,00	60 318
125	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	77,2	775,00	59 830
126	243-113-0921	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х120 (мк)-1	м	12	4 978,00	59 736
127	247-201-0205	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв36з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	4	14 856,00	59 424
128	242-301-1103	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	29 307,00	58 614
129	243-113-0904	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-1	м	76	741,00	56 316
130	290-000-0346	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный (светозвуковой) ОПОП 124-R3	шт	3	18 432,86	55 736
131	235-101-0201	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	м2	463,6128	120,00	55 634
132	290-000-0335	Модуль сопряжения MC-ТЛ	компл	1	54 928,11	55 362
133	290-000-0012	Светильник WT045C LED12/NW PSU CFW L1054	шт	12	4 517,86	54 643

134	243-106-1003	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-1	м	39	1 368,00	53 352
135	290-000-0231	TR-JB03-H-IN Распределительная коробка для применения с камерами серии IPC363X, IPC36XXS/E и Fisheye 4 Мп· Кабельный гермоввод: 126×Ø36 мм · Материал: алюминиевый сплав	шт	10	5 249,75	52 912
136	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1175,1	45,00	52 879
137	246-304-0106	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 300 мм х 150 мм	шт.	11	4 774,00	52 514
138	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,4	20 981,00	50 354
139	223-102-0502	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	1,08	46 492,00	50 211
140	247-201-0905	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 36 модулей IP41	шт.	4	12 433,00	49 732
141	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	16 484,00	49 452
142	247-204-3425	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 200А 35кА	шт.	2	24 203,00	48 406
143	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	7	6 779,00	47 453
144	241-208-0105	Отвод полиэтиленовый литой 135° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	24	1 931,00	46 344
145	290-000-0228	LWE5-12U66-GF Шкаф настенный LINEA WE 12U 600х600мм дверь стекло черный	компл	1	44 612,03	44 965
146	247-201-0805	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 5-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	44 722,00	44 722
147	242-304-0601	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	8	5 423,00	43 384
148	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,14016	308 830,00	43 286
149	290-000-0345	Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-R3	шт	6	7 115,62	43 031
150	246-304-0101	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	12	3 579,00	42 948
151	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	2	21 299,00	42 598
152	290-000-0339	Источник вторичного электропитания ИВЭПР 12/3,5 RSR 2х17 -Р БР прот. R3	компл	1	42 038,66	42 371

153	290-000-0232	TR-JB06-IN Распределительная коробка для применения с · Кабельный гермоввод: 126×Ø36 мм · Материал: алюминиевый сплав	шт	8	5 249,75	42 330
154	241-512-0102	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	3	13 917,00	41 751
155	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	67	613,00	41 071
156	290-000-0341	Аккумулятор,DTM,12V-17A	шт	2	19 887,61	40 090
157	241-102-0123	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	34	1 124,00	38 216
158	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м3	1,086	34 944,00	37 949
159	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	18 901,00	37 802
160	247-301-0116	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 203.2T GBO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1, со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифный	шт.	1	36 452,00	36 452
161	249-101-0102	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м	м	37	941,00	34 817
162	290-000-0337	Программатор адресных устройств ПКУ-1 прот.R3	шт	1	34 295,05	34 566
163	290-000-0340	БР 12 2х40 Бокс резервного электропитания	компл	1	34 037,54	34 307
164	224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	25	1 310,00	32 750
165	241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	50	649,00	32 450
166	247-204-8503	Выключатель автоматический пуска двигателя АПД-32 0,25-0,4А	шт.	3	10 785,00	32 355
167	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,09454	342 079,00	32 340
168	225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	2	16 094,00	32 188
169	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	6 328,00	31 640
170	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	28,81	1 092,00	31 461
171	222-503-0201	Стремянка	т	0,0261	1 146 761,00	29 931
172	243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	60	491,00	29 460
173	247-204-1827	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 20А 10 кА "С"	шт.	3	9 686,00	29 058
174	243-305-0303	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	м	245	118,00	28 910
175	247-204-1828	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	шт.	3	9 604,00	28 812

176	247-204-1829	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"	шт.	3	9 604,00	28 812
177	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	11	2 535,00	27 885
178	290-000-1122	Поручень не откидной для унитаза	шт	1	27 107,14	27 321
179	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	56	478,00	26 768
180	242-303-0903	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	13 352,00	26 704
181	243-106-1002	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-1	м	30	876,00	26 280
182	234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	1,3284	19 185,00	25 485
183	261-105-0122	Изол ГОСТ 10296-79	м2	84,0784	301,00	25 308
184	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	12 589,00	25 178
185	290-000-0344	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513- 11 прот.R3	шт	5	4 978,68	25 090
186	246-304-0103	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 300 мм х 100 мм	шт.	5	4 772,00	23 860
187	290-000-1121	Опорный поручень для умывальника	шт	1	22 589,29	22 768
188	290-000-0051	Поручень откидной для унитаза	шт	1	22 589,29	22 768
189	241-205-1303	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	42	542,00	22 764
190	222-519-0101	Стремянки	т	0,01708	1 323 163,00	22 600
191	244-302-0501	Модуль импульсного входа для типа Sensus одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10	шт.	1	22 369,00	22 369
192	247-201-0203	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв18з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	11 094,00	22 188
193	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	22 055,00	22 055
194	290-000-1126	Световой маяк для обозначения дверных проемов (пара)	пара	3	7 228,57	21 857
195	241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	98	223,00	21 854
196	261-107-0983	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм СТ РК ИСО 4759-1-2010	кг	20,52	1 022,00	20 971
197	247-202-0601	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	123	170,00	20 910

198	242-207-1803	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	10 077,00	20 154
199	290-000-0346	Претерминированный USB кабель 10 м	шт	1	19 878,57	20 036
200	244-101-0901	Писсуар размерами L 360 мм, В 290 мм	комплект	1	19 544,00	19 544
201	261-301-0421	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90°С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	14	1 358,00	19 012
202	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	18 946,00	18 946
203	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	60	307,00	18 420
204	244-102-0801	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800х800х130 мм	шт.	1	18 312,00	18 312
205	261-107-0752	Рукав резинотканевый диаметром 16 мм ГОСТ 18698-79	м	40	453,00	18 120
206	290-000-0338	ИЗ-1 ПРОТ.R3 Изолятор шлейфа	шт	4	4 359,73	17 577
207	243-907-0115	Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 60 мм	м	20	842,00	16 840
208	247-204-3419	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 160А 35кА	шт.	1	16 517,00	16 517
209	290-000-1115	Кнопка вызова + табличка для помощи инвалидов(Россия)	шт	2	8 132,14	16 393
210	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,04104	393 914,00	16 165
211	247-104-2502	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	2	7 781,00	15 562
212	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	24	647,00	15 528
213	224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6	2 535,00	15 210
214	290-000-0230	Патч Корд SHIP Cat.5e FTP LSZH RJ-45 1.5 м	шт	18	835,80	15 163
215	290-000-1117	Тактильные наклейки на поручни	шт	20	722,86	14 571
216	242-207-1802	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	7 241,00	14 482
217	247-302-0801	Трансформатор тока шинный ГОСТ 7746-2015, марки ТШП-0,66 УЗ номинальный первичный ток от 200 до 300 А, класс точности 0,5	шт.	3	4 700,00	14 100
218	290-000-0337	Адресный релейный модуль РМ-1С прот. R3	шт	1	13 210,21	13 315
219	234-303-0322	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 102 мм	м	7,7	1 706,00	13 136

220	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм (усиление отверстия)	т	0,03332	391 672,00	13 051
221	247-204-3408	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 80А 25кА	шт.	1	12 531,00	12 531
222	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,02214	552 642,00	12 236
223	241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-32 мм	шт.	2	6 023,00	12 046
224	241-101-0405	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	5	2 402,00	12 010
225	247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	14	846,00	11 844
226	242-404-0101	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	11 824,00	11 824
227	247-204-8504	Выключатель автоматический пуска двигателя АПД-32 0,4-0,63А	шт.	1	11 780,00	11 780
228	241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	33	352,00	11 616
229	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	2	5 565,00	11 130
230	290-000-0236	Хомуты пластиковые, белые	упак	8	1 355,36	10 929
231	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	205	53,00	10 865
232	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	28	382,00	10 696
233	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	5	2 063,00	10 315
234	247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	25	408,00	10 200
235	243-304-0124	Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC BUS CAN 2х2х0,5	м	5	2 037,00	10 185
236	244-104-0505	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	9 945,00	9 945
237	247-102-3702	Светильник светодиодный для ЖКХ-2 ЛУЧ-220-С 64ФА Драйв/ЛУЧ-220-С 64ДФА1 Драйв, мощность 6Вт, IP54, фотоакустический датчик/дежурный режим, антивандальный корпус	шт.	2	4 971,00	9 942
238	243-907-0109	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 40 мм	м	32	303,00	9 696

239	241-102-0227	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм	м	1	9 637,00	9 637
240	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	30	320,00	9 600
241	247-204-1802	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 16А 10 кА "С"	шт.	3	3 179,00	9 537
242	241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	28	338,00	9 464
243	224-106-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	10	904,00	9 040
244	241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	7,5	1 172,00	8 790
245	290-000-0235	Площадки монтажные под нейлоновые стяжки с отверстием под саморезы	упак	8	1 084,29	8 743
246	241-116-0104	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015диаметром 25 мм	шт.	4	2 181,00	8 724
247	290-000-1124	Кнопка вызова + табличка для помощи инвалидов(	шт	1	8 132,14	8 196
248	247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	16	512,00	8 192
249	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	15	536,00	8 040
250	244-104-0407	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	1	8 037,00	8 037
251	290-000-0022	Лампа светодиодная А60 шар 8Вт24-48В	шт	4	1 987,86	8 014
252	242-301-0402	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	7 981,00	7 981
253	244-102-0401	Мойка стальная эмалированнаяГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм	шт.	1	7 966,00	7 966
254	290-000-0148	Панель питания ITK PH12-7D1-P PDU 7 розеток DIN49440 (нем. станд.) с LED выключателем, 1U, шнур 2м вилка DIN49441 (нем. станд.), профиль из ПВХ, черный	шт	1	7 716,50	7 777
255	290-000-0011	Наклейка "Осторожно препятствие"	шт	14	542,14	7 650
256	290-000-1112	Табличка «Вход» 150х150	шт	2	3 614,29	7 286
257	242-304-0603	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	1	7 050,00	7 050
258	241-116-0110	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015диаметром 100 мм	шт.	2	3 495,00	6 990
259	290-000-1114	Знак - Направление движения	шт	5	1 265,00	6 375

260	290-000-0237	Дюбель с шурупом	упак	8	722,86	5 829
261	242-207-1801	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	5 825,00	5 825
262	241-116-0105	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015диаметром 32 мм	шт.	2	2 895,00	5 790
263	235-102-0201	Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97 ХПП-2,5	м2	14,9968	378,00	5 669
264	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7,8	708,00	5 522
265	241-209-3603	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	8	671,00	5 368
266	247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329,00	5 329
267	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	50	106,00	5 300
268	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	2 627,00	5 254
269	241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	65	78,00	5 070
270	290-000-0233	Модульный коннектор RJ-45 CAT 5e	шт	40	121,98	4 918
271	241-102-0121	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	5	933,00	4 665
272	241-101-0209	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	3	1 504,00	4 512
273	247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	2	2 151,00	4 302
274	241-101-0404	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	2,2	1 871,00	4 116
275	247-204-0755	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	2 046,00	4 092
276	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	2 016,00	4 032
277	244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1	4 018,00	4 018
278	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	1 964,00	3 928
279	234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 35 мм	м	8,25	470,00	3 877
280	241-207-0305	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	38	99,00	3 762
281	241-207-0102	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	20,2	161,00	3 252
282	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	4	806,00	3 224

283	234-303-0311	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 38 мм	м	5,5	575,00	3 162
284	247-209-0102	Пост кнопочный КП103	шт.	1	2 971,00	2 971
285	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2 870,00	2 870
286	261-103-0148	Плита ДСП с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм	м2	2,38825	1 129,00	2 696
287	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	15	176,00	2 640
288	241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	40	65,00	2 600
289	290-000-1113	Знак доступности всех категорий инвалидов ПВХ	шт	2	1 265,00	2 550
290	234-303-0315	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 57 мм	м	3,3	770,00	2 541
291	247-202-0101	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	5	508,00	2 540
292	241-101-0106	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,0 мм (гильзы)	м	5,7	439,00	2 502
293	241-214-0405	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	1 209,00	2 418
294	234-303-0305	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 20 мм	м	6,6	354,00	2 336
295	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	1,3	1 731,00	2 250
296	241-209-3601	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	11	189,00	2 079
297	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1 957,00	1 957
298	241-209-3501	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	8	234,00	1 872
299	241-201-0615	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм (футляр 2шт)	м	0,6	2 928,00	1 757
300	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,394	1 186,00	1 654
301	243-904-0106	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	4	357,00	1 428
302	290-000-0234	Колпачек для RJ-45 CAT 5e	шт	40	34,34	1 384
303	244-302-0601	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15	шт.	1	1 338,00	1 338
304	243-907-5707	Фасонная часть для кабель-каналов, поворот на 90° размерами 40х16	шт.	17	71,00	1 207
305	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	601,00	1 202

306	243-907-5607	Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 40х16	шт.	17	68,00	1 156
307	241-101-0110	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,0 мм (гильзы)	м	2	555,00	1 110
308	243-907-5507	Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 40х16	шт.	17	64,00	1 088
309	243-907-5907	Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык размерами 40х16	шт.	17	62,00	1 054
310	241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	7	136,00	952
311	243-201-0103	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-0,66	м	2	459,00	918
312	215-202-0602	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0072	117 663,00	847
313	247-216-0802	Арматура сигнальной лампы LED красный 230В	шт.	1	828,00	828
314	217-106-0107	Шуруп ГОСТ 1147-80 глухарь	кг	1	665,00	665
315	241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	2	323,00	646
316	234-303-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 25 мм	м	1,65	388,00	640
317	241-101-0206	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	0,5	1 234,00	617
318	243-907-5807	Фасонная часть для кабель-каналов, Т-образный угол размерами 40х16	шт.	8	71,00	568
319	241-213-0701	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	9	56,00	504
320	243-907-6007	Фасонная часть для кабель-каналов, заглушка размерами 40х16	шт.	9	55,00	495
321	241-209-3801	Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм	шт.	1	470,00	470
322	243-142-0305	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1,5 мм2	м	5	91,00	455
323	236-201-0807	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,00066912	590 956,00	395
324	241-101-0402	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	0,3	1 054,00	316
325	214-401-0208	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м2	0,32	894,00	286
326	243-142-0307	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2	м	2	142,00	284

327	241-119-0201	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 15 мм	шт.	1	184,00	184
328	261-501-0119	Саженцы	1000 шт.	1,339		
329	223-301-0100	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82	м2	10,692		
330	261-301-0351	Заглушки полиэтиленовые для труб	10 шт.			
331	223-301-0200	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей	м2	8,82		
332	247-301-0200	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный	шт.	1		
333	261-303-0116	Коробки протяжные	шт.			
334	261-102-0331	Подкладки металлические	кг	3		
335	261-302-0471	Канал кабельный из ПВХ	м	53,56		
336	261-302-0456	Провод	м	709,63		
337	261-301-0191	Трубы полимерные	м	112,07		
338	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.			
339	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.			
340	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	114,24		
341	261-302-0473	Фасонные части для кабель-каналов	шт.			
342		Прочие материальные ресурсы				44 212 884
		Итого по материальным ресурсам				**114 942 279**

		Оборудование				
1	580-000-0001	Дизельный генератор 60 кВт с АВР в погодозащитном кожухе	компл	1	3 730 846,43	3 730 846
2	580-000-0001	Устройство вводное ВРУ1-18-80 УХЛ4	компл	1	2 440 320,53	2 440 321
3	514-401-0105	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS015s-R-FHVS расход воздуха 1500 м3/ч, 500 Па	комплект	1	1 585 146,00	1 585 146
4	517-102-0101	Шлагбаум автоматический подъемный с алюминиевой стрелой длиной 3 м, в комплекте: стойка со встроенным блоком управления, стрела, пульт управления, фотоэлементы, анкерные болты	комплект	2	359 847,00	719 694
5	580-000-0002	Компенсация реактивной мощности.Установка конденсаторная УКМ63-0,4-10-2,5 У3	компл	1	451 785,71	451 786
6	515-301-0104	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа ЯОУ 9601-3474 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 31,5 А, тепловое реле 25 А	шт.	1	425 554,00	425 554
7	513-106-0102	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003объем 15 л	комплект	7	49 481,00	346 367
8	514-104-0201	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 100	шт.	7	37 653,00	263 571
9	519-889-2282	Оборудование УСН 8601	шт.	4	23 532,00	94 128

10	521-301-0409-0006	Датчик движенияSense disc S0015. Диапазон: 20-600 см. Точность: +/-2%. Разрешение: 0.1 см	шт.	3	25 495,00	76 485
11	513-106-0104	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003объем 50 л	комплект	1	61 215,00	61 215
12	521-101-0605-0002	Вешалка с 5 крючками для одежды и полотенец (прим)	шт.	1	19 983,00	19 983
		Итого по оборудованию				**10 215 096**

Всего по ведомости **125 157 375**