Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№14856312

Конкурстың № 14511929-1
Конкурстың атауы Шалқар, Екпінді ауылдарындағы шағын футбол алаңын абаттандыру
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-04-14 12:46:12 дейін 2025-04-16 12:46:12
Ұйымдастырушының атауы "Еңбекшіқазақ ауданы әкімінің аппараты" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	141140026939	КҚ жобасына ескерту	Считаем нужно изменить, исправит: в квалификационных требованиях, в части материальные ресурсы - "Автогидроподъёмник-бурильная машина (буроям) глубина бурения: не менее 2,5 м".	2025-04-16 08:26:56	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ответ на предложение об исключении (изменении) квалификационного требования, касающегося наличия автогидроподъёмника-бурильной машины (бурояма) с глубиной бурения не менее 2,5 м, сообщаем следующее: Указанное требование является обоснованным и обусловлено производственной необходимостью, связанной с выполнением работ, входящих в состав закупки. Данный тип техники необходим для: обеспечения бурения на заданную глубину в соответствии с техническими нормами и стандартами, установленными в нормативной документации (в том числе СП, СНиП и др.); соблюдения технологии выполнения работ, включающей устройство фундаментов, опор и других конструктивных элементов, требующих бурения скважин на глубину не менее 2,5 м; обеспечения безопасности и качества при производстве строительно-монтажных или ремонтных работ. ►Отсутствие соответствующей техники может повлечь за собой нарушение сроков и технологии выполнения работ, что недопустимо в рамках государственных закупок. ►Таким образом, исключение или изменение данного квалификационного требования нецелесообразно.

2	220640018019	КҚ жобасына ескерту	Автогидроподъёмник-бурильная машина (буроям) глубина бурения: не менее 2,5 м необходимо заменить на 2 разных вида техники 1.бурильная машина (буроям) глубина бурения: не менее 2,5 м 2.Автогидроподьемник (автовышка) высота до 10м. необходимо заполнить отдельно в каждой строке . следует отметить, что согласно пункту 6 статьи 11 Закона, Таким образом, вышеуказанные требования являются неправомерным, так как вводят в заблуждения и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков, указывая о необходимости вышеуказанной техникой. Следует отметить, что ч.1 ст.207 КР КоАП «Нарушение требований законодательства Республики Казахстан о государственных закупках к конкурсной документации (аукционной документации) либо в размещаемой информации при осуществлении государственных закупок способом запроса ценовых предложений, путем УСТАНОВЛЕНИЯ ЛЮБЫХ НЕ ИЗМЕРЯЕМЫХ КОЛИЧЕСТВЕННО И (ИЛИ) НЕАДМИНИСТРИРУЕМЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ПОСТАВЩИКАМ либо указания на характеристики, определяющие принадлежность приобретаемых товаров, работ, услуг отдельным потенциальным поставщикам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о государственных закупках». Более того, вышеуказанные требования нарушают принципы правового регулирования государственных закупок, предусмотренные подпунктами 1), 2), 3) и 4) статьи 5 Закона, а именно оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок, в том числе путем обеспечения соотношения цены и качества закупаемых товаров, работ, услуг; предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в государственных закупках, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом; добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков; открытости и прозрачности процесса государственных закупок.Следовательно, вышеуказанные требования необходимо исправить.	2025-04-14 22:30:02	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ответ на поступившее предложение о необходимости внесения изменений в квалификационные требования конкурсной документации, а именно — разделения единицы техники «Автогидроподъёмник-бурильная машина (буроям) глубина бурения: не менее 2,5 м» на две самостоятельные позиции: Бурильная машина (буроям), глубина бурения: не менее 2,5 м Автогидроподъёмник (автовышка), высота подъема: до 10 м, Сообщаем следующее: Указанное требование установлено в соответствии с технической спецификацией и производственной необходимостью, предусмотренной проектной и нормативной документацией, регламентирующей выполнение соответствующих работ. Комбинированная техника автогидроподъёмник-бурильная машина (буроям) позволяет выполнять работы с минимальными затратами ресурсов и времени, обеспечивая высокую мобильность, безопасность и технологичность процесса, что особенно важно при проведении строительно-монтажных работ в условиях ограниченного доступа, нестабильного грунта и пр. Кроме того, применение одной комбинированной единицы техники вместо двух отдельных снижает риски нарушения технологической последовательности выполнения работ и уменьшает количество задействованных единиц техники на объекте, что в свою очередь влияет на эффективность расходования бюджетных средств и сроки реализации проекта. Таким образом, требование о наличии автогидроподъёмника-бурильной машины (бурояма) с глубиной бурения не менее 2,5 м: ►является измеряемым и администрируемым. ►не нарушает принципы конкуренции. ►не ограничивает участие потенциальных поставщиков, обладающих соответствующими ресурсами. Установлено в целях обеспечения качества и безопасности выполняемых работ. В связи с изложенным, оснований для внесения изменений в конкурсную документацию не имеется. Данное требование остается без изменения.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Секретарь ЕО Алимұрат Нұрболат Ержанұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №14856312

№ конкурса 14511929-1
Название конкурса Благоустройство мини футбольного поля села Шалкар и села Екпенды
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-04-14 12:46:12 по 2025-04-16 12:46:12
Наименование организатора ГУ "Аппарат акима Енбекшиказахского района"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	141140026939	Замечание к КД	Считаем нужно изменить, исправит: в квалификационных требованиях, в части материальные ресурсы - "Автогидроподъёмник-бурильная машина (буроям) глубина бурения: не менее 2,5 м".	2025-04-16 08:26:56	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ответ на предложение об исключении (изменении) квалификационного требования, касающегося наличия автогидроподъёмника-бурильной машины (бурояма) с глубиной бурения не менее 2,5 м, сообщаем следующее: Указанное требование является обоснованным и обусловлено производственной необходимостью, связанной с выполнением работ, входящих в состав закупки. Данный тип техники необходим для: обеспечения бурения на заданную глубину в соответствии с техническими нормами и стандартами, установленными в нормативной документации (в том числе СП, СНиП и др.); соблюдения технологии выполнения работ, включающей устройство фундаментов, опор и других конструктивных элементов, требующих бурения скважин на глубину не менее 2,5 м; обеспечения безопасности и качества при производстве строительно-монтажных или ремонтных работ. ►Отсутствие соответствующей техники может повлечь за собой нарушение сроков и технологии выполнения работ, что недопустимо в рамках государственных закупок. ►Таким образом, исключение или изменение данного квалификационного требования нецелесообразно.

2	220640018019	Замечание к КД	Автогидроподъёмник-бурильная машина (бурояем) глубина бурения: не менее 2,5 м необходимо заменить на 2 разных вида техники 1.бурильная машина (бурояем) глубина бурения: не менее 2,5 м 2.Автогидроподьемник (автовышка) высота до 10м. необходимо заполнить отдельно в каждой строке . следует отметить, что согласно пункту 6 статьи 11 Закона, Таким образом, вышеуказанные требования являются неправомерным, так как вводят в заблуждения и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков, указывая о необходимости вышеуказанной техникой. Следует отметить, что ч.1 ст.207 КР КоАП «Нарушение требований законодательства Республики Казахстан о государственных закупках к конкурсной документации (аукционной документации) либо в размещаемой информации при осуществлении государственных закупок способом запроса ценовых предложений, путем УСТАНОВЛЕНИЯ ЛЮБЫХ НЕ ИЗМЕРЯЕМЫХ КОЛИЧЕСТВЕННО И (ИЛИ) НЕАДМИНИСТРИРУЕМЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ПОСТАВЩИКАМ либо указания на характеристики, определяющие принадлежность приобретаемых товаров, работ, услуг отдельным потенциальным поставщикам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о государственных закупках». Более того, вышеуказанные требования нарушают принципы правового регулирования государственных закупок, предусмотренные подпунктами 1), 2), 3) и 4) статьи 5 Закона, а именно оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок, в том числе путем обеспечения соотношения цены и качества закупаемых товаров, работ, услуг; предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в государственных закупках, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом; добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков; открытости и прозрачности процесса государственных закупок.Следовательно, вышеуказанные требования необходимо исправить.	2025-04-14 22:30:02	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ответ на поступившее предложение о необходимости внесения изменений в квалификационные требования конкурсной документации, а именно — разделения единицы техники «Автогидроподъёмник-бурильная машина (бурояем) глубина бурения: не менее 2,5 м» на две самостоятельные позиции: Бурильная машина (бурояем), глубина бурения: не менее 2,5 м Автогидроподъёмник (автовышка), высота подъема: до 10 м, Сообщаем следующее: Указанное требование установлено в соответствии с технической спецификацией и производственной необходимостью, предусмотренной проектной и нормативной документацией, регламентирующей выполнение соответствующих работ. Комбинированная техника автогидроподъёмник-бурильная машина (бурояем) позволяет выполнять работы с минимальными затратами ресурсов и времени, обеспечивая высокую мобильность, безопасность и технологичность процесса, что особенно важно при проведении строительно-монтажных работ в условиях ограниченного доступа, нестабильного грунта и пр. Кроме того, применение одной комбинированной единицы техники вместо двух отдельных снижает риски нарушения технологической последовательности выполнения работ и уменьшает количество задействованных единиц техники на объекте, что в свою очередь влияет на эффективность расходования бюджетных средств и сроки реализации проекта. Таким образом, требование о наличии автогидроподъёмника-бурильной машины (бурояма) с глубиной бурения не менее 2,5 м: ►является измеряемым и администрируемым. ►не нарушает принципы конкуренции. ►не ограничивает участие потенциальных поставщиков, обладающих соответствующими ресурсами. Установлено в целях обеспечения качества и безопасности выполняемых работ. В связи с изложенным, оснований для внесения изменений в конкурсную документацию не имеется. Данное требование остается без изменения.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Секретарь ЕО Алимұрат Нұрболат Ержанұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).