Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

# Декларация о соответствии

"25" 10 2019года

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «Дорстрой LTD», Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, ул. 40 лет Казахстана, д.1*

наименование организации, юридический адрес

в лице *директора Аубакирова Сымбата Саулетовича*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

пообъекту: *Капитальный ремонт водопропускной трубы на автомобильной дороге областного значения Карагандинской области «Караганда-Тогызкудук-Ботакара» км 50+100*

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является *ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области», руководитель Халтонов Аскербек Ибрагимович*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственныминормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: *ТОО «Акжол Караганда»*;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)

*ТОО «Караганда Каздорпроект», № 373*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области» от «03 » 10. 2017г.*;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочихмест и тому подобное, заполняется по всем объектам

(кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| ж/б труба с отверстием | м | (4х2,5)х4 | | (4х2,5)х4 | |
| Длина трубы с оголовком | м | 26,01 | | 26,01 | |
| Длина трубы без оголовков | м | 16,35 | | 16,35 | |
| Протяженность участка дороги | м | 530 | | 530 | |
| Ширина проезжей части | м | 8 | | 8 | |
| Ширина обочин | м | 2 | | 3 | |
| Протяженность барьерного ограждения | м | 448 | | 448 | |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единицаизмерения | Попроекту | Факти-чески |
|---|---|---|---|
| Общаяплощадь | метр в квадрате (далее–м2) | | |
| Числоэтажей | этаж | | |
| Общийстроительныйобъем | метр в кубе (далее–м3) | | |
| В том числе подземной части | м3 | | |
| Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений | м2 | | |

| Показатели | Попроекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | числоквартир | площадьквартир, м2 | | числоквартир | площадьквартир, м2 | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными *подготовительные работы на трубе – водоотлив, забутовка основания под устройство новой трубы и насыпи земполотна камнем,устройство дамбы на период строительства. Основное*

*строительство - устройство подушки под фундамент новой трубы из щебня, утройство монолитного фундамента под тело новой трубы и оголовки, укладка звеньев тела трубы, сооружение оголовков и откосных стенок трубы, устройство гидроизоляции, устройство бетонного лотка и растекателя, укрепление бетонными плитами русла входного оголовка и откосов входного и выходного оголовков, укрепление русла выходного оголовка бетонными монолитными плитами, укрепление рисбермы бетоном и устройство каменной наброски. Замена грунта существующего земляного полотна с повышенной влажностью и возведение насыпи земляного полотна , устройство прослойки из геотекстиля на откосах земполотна, устройство каменной бермы на откосах земполотна, устройство подстилающего слоя дорожной одежды из щебня, устройство нижнего слоя основания дорожной одежды из щебня, устройство вернего слоя дорожной одежды из черного щебня, устройство покрытия дорожной одежды из мелкозернистой асфальтобетонной смеси и укрепление обочин щебнем.Установка металличического барьерного ограждения, сигнальных столбиков и устройство дорожной разметки*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количествесогласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексногоопробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренныепроектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *июль 2018 года*;
месяц, год
окончание работ *август 2019 года*;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:6;
фактически, месяц:*14*;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложениек декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, чтоподтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеровпроведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

*Капитальный ремонт водопропускной трубы на автомобильной дороге областного значения Карагандинской области «Караганда-Тогызкудук-Ботакара» км 50+100*

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

*Директор Аубакиров С.С.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

Место печати (при наличии)

Казақстан Қарағанды қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "ДорСтрой Ltd" Товарищество с ограниченной ответственностью Казахстан город Караганда