Утверждена приказом председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ТОО "Көлсай Строй"
Подрядчик: ТОО «Astana building energy company»
Наименование строительства: Строительство наружных сетей водопровода в с. Белоусовка Успенского района Павлодарской области

СПРАВКА
Стоимости выполненных работ за ноябрь 2021 года.

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования		организационно-правовая форма		
				номер	**дата**	наименование, код		наименование, код		
				№2023/04-01	**15.04.2021**					
Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	**Стоимость выполненных работ и затрат**								**Налог на добавленунную стоимость**	**Всего к оплате**
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	**в отчетном месяце без НДС**	СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в базисных ценах	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобритение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Строительство наружных сетей водопровода в с. Белоусовка Успенского района Павлодарской области	134 318 812,00	119 927 510,71							14 391 301,29	134 318 812

Заказчик: ТОО "Көлсай Строй"

Директор

Подрядчик: ТОО «Astana building energy company»

Директор

Заказчик: ТОО "Көлсай Строй"
Подрядчик: ТОО «Astana building energy company»
Наименование стройки: Строительство наружных сетей водопровода в с. Белоусовка Успенского района Павлодарской области
Наименование объекта: Внутриквартальные сети водопровода
Договор №2023/04-01 от 15.04.2021г

Акт выполненных работ за ноябрь 2021 год

2-1-1--Водопровод В1 L=9536,0

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
		1.1 Растительный слой								
1	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (снятие растительного слоя) НР = 72 %	м3 грунта	1504	41,27	41,27	62069	62069	–	15408
					–	14,23	–	21400	–	6198
2	1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (растительный слой) НР = 72 %	м3 грунта	1504	38,21	38,21	57464	57464	–	14265
					–	13,17	–	19812	–	5738
3	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1504	134,74	127,96	202642	192451	–	39897
					6,78	30,07	10191	45221	–	19403
4	4101-0102-1001	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,820;	т	2737,28	293		802023		–	–
					–		–		–	64162
5	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	1504	16,34	13,99	24581	21041	75	8125

6	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %			2,3	5,2	3465	7820	–	2616
			м3 грунта	1504	134,74	127,96	202642	192451	–	39897
7	4101-0102-1001	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,820;			6,78	30,07	10191	45221	–	19403
			т	2737,28	293		802023		–	–
8	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Востановление растительного слоя НР = 72 %			–		–		–	64162
			м3 грунта	1504	41,27	41,27	62069	62069	–	15408
	1.2 Траншея (трубопровод, колодцы)				–	14,23	–	21400	–	6198
9	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %								
			м3 грунта	86526,8	118,47	112,52	10250883	9735667	–	2018049
10	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %			5,95	26,44	515216	2287630	–	981515
			м3 грунта	3985,08	161,78	154,93	644707	617407	297	134469
11	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3-мокрый НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;			6,78	40,09	27003	159760	–	62334
			м3 грунта	22866,42	130,32	123,77	2979841	2830127	–	586599
12	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-мокрый НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;			6,55	29,08	149714	665007	–	285315
			м3 грунта	3104,79	177,95	170,42	552499	529126	231	115242
13	4101-0102-1001	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,820;			7,45	44,1	23142	136917	–	53419
			т	12903,5634	293		3780744		–	–
14	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %			–		–		–	302460
			м3 грунта	7089,87	16,34	13,99	115873	99187	352	38303
					2,3	5,2	16334	36865	–	12334

15 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаный грунт. Устройство НР = 99 %	м3 основания	1526,2	1101,37	153,79	1680911	234714	–	1495724
				947,58	42,35	1446197	64635	–	254131
16 1101-0205-0107	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 %	м3 грунта	1021,72	1916,88	–	1958515	–	–	1410131
				1916,88	–	1958515	–	–	269492
17 1101-0205-0107	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м - мокрый НР = 72 % т.ч. п.3.175.1: ктрр1=1,1;	м3 грунта	1526,2	2108,57	–	3218096	–	–	2317029
				2108,57	–	3218096	–	–	442810
18 1101-0205-0107	Грунты 1 группы. Разработка вручную - в местах пересечения с действующими коммуникациями НР = 72 %	м3 грунта	133	1916,88	–	254945	–	–	183560
				1916,88	–	254945	–	–	35080
19 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	6182,9	715,08	–	4421268	–	–	3183313
				715,08	–	4421268	–	–	608366
20 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	83026	14,79	14,79	1227705	1227705	–	328486
				–	5,5	–	456231	–	124495
21 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	83026	148,58	72	12335650	5978183	–	6476098
				76,57	31,76	6357467	2637113	–	1504940

Итого по разделу 1	**69 181 724**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	18 411 744
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	21 839 661
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 605 032
- материалы, изделия и конструкции, тенге	955
- перевозка грузов, тенге	5 384 790
- накладные расходы, тенге	18 420 003
в т.ч. зарплата, тенге	1 657 800
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 124 571

Раздел 2 Трубопровод

2.1 Водопровод

22	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	33	1905,85	77,76	62893	2566	10801	50217
					1500,79	36,3	49526	1198	–	9049
23	2304-0102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	33	42079		1388607		1388607	–
					–		–		–	111089
24	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	24	1142,38	25,92	27417	622	4154	22702
					943,38	12,08	22641	290	–	4010
25	2304-0102-1901	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	24	23909		573816		573816	–
					–		–		–	45905
26	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	190	2014,79	82,27	382810	15632	56596	306623
					1634,64	12,1	310582	2299	–	55155
27	2304-0502-0601	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	190	1199		227810		227810	–
					–		–		–	18225
28	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	153	986,8	57,96	150981	8868	9370	131416
					867,6	–	132743	–	–	22592
29	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	153	2623		401319		401319	–
					–		–		–	32106
30	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	162	512,82	28,98	83077	4695	3421	74211
					462,72	–	74961	–	–	12583
31	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	162	1369		221778		221778	–
					–		–		–	17742
32	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	380	512,82	28,98	194871	11012	8025	174076

33	2302-0103-0204	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80			462,72	–	175834	–	–	29516
			шт.	380	592		224960		224960	–
34	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, втулки под фланец. Установка НР = 99 %			–		–		–	17997
			шт.	180	1352,73	892,36	243491	160625	–	122907
35	2302-0302-1210	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			460,37	229,34	82866	41282	–	29312
			шт.	6	2283		13698		13698	–
36	2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			–		–		–	1096
			шт.	4	1932		7728		7728	–
37	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			–		–		–	618
			шт.	170	1411		239870		239870	–
38	2302-0302-8006	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			–		–		–	19190
			шт.	10	667		6670		6670	–
39	2302-0302-8003	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 25, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			–		–		–	534
			шт.	190	736		139840		139840	–
40	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 (свободный под втулку)			–		–		–	11187
			шт.	170	2623		445910		445910	–
41	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80			–		–		–	35673
			шт.	10	1369		13690		13690	–
42	2302-0103-0204	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80			–		–		–	1095
			шт.	190	592		112480		112480	–
43	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка Н=2500 НР = 99 %			–		–		–	8998
			шт.	34	52352,74	173,38	1779993	5895	1711475	64382
44	1134-0201-0804	Колодцы. Установка указателя на стене НР = 76 %			1841,85	70,85	62623	2409	–	147550
			шт.	34	596,59	–	20284	–	–	15416

				596,59	–	20284	–	–	2856
45	2401-0107-0502	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,34	110749		37655		37655	–
					–		–		–	3012
46	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,3372	967135,23	496254,45	326118	167337	6311	196293
					452164,89	135842,23	152470	45806	–	41793
47	2302-0103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	150	1464		219600		219600	–
					–		–		–	17568
48	2302-0103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	2	3167		6334		6334	–
					–		–		–	507
49	1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	1,458	76939,64	2721,54	112178	3968	46092	63330
					42604,94	1270,23	62118	1852	–	14041
50	2302-0803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	20	115369		2307380		2307380	–
					–		–		–	184590
51	2302-0803-0103	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 100x100 ГОСТ 5525-88 примен	шт.	11	86737		954107		954107	–
					–		–		–	76329
52	2302-0803-0302	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 100x100 ГОСТ 5525-88 примен	шт.	2	187113		374226		374226	–
					–		–		–	29938
53	2302-0101-1032	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 57 мм x 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	5	1263		6315		6315	–
					–		–		–	505
54	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка д=50 мм НР = 99 %	шт.	8	60737,5	51,88	485900	415	471073	14460
					1801,5	24,25	14412	194	–	40029

55	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (за вычетом футляров) НР = 99 %	км трубопровода	7,58	328543,67	102935,75	2490361	780253	17539	1883277
					223294,06	27669	1692569	209731	–	349891
56	2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	7655,8	1352		10350642		10350642	–
					–		–		–	828051
57	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	7,58	58715,57	–	445064	–	50010	391103
					52117,94	–	395054	–	–	66893
58	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,13	271692,31	71915,38	35320	9349	85	28088
					199123,08	19123,08	25886	2486	–	5073
59	2301-0501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	131,3	446		58560		58560	–
					–		–		–	4685
60	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2,36	271694,49	71920,34	641199	169732	1537	509920
					199122,88	19127,54	469930	45141	–	92090
61	2301-0501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	2383,6	156		371842		371842	–
					–		–		–	29747
62	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	2,7326	53774,43	–	146944	–	4526	140994
					52118,13	–	142418	–	–	23035
63	1122-0301-0203	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,083	723638,55	243867,47	60062	20241	1081	46494
					466746,99	99084,34	38740	8224	–	8524
64	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	83,332	2518		209830		209830	–
					–		–		–	16786

65	1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,1026	659551,66	205214,42	67670	21055	903	53868
					445536,06	84795,32	45712	8700	–	9723
66	2301-0201-0144	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	103,0104	1045		107646		107646	–
					–		–		–	8612
67	1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,057	659578,95	205228,07	37596	11698	502	29928
					445543,86	84807,02	25396	4834	–	5402
68	2301-0201-0119	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	57,228	494		28271		28271	–
					–		–		–	2262
69	1129-0174-0103	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка НР = 110 %	гильза	180	1046,83	0,75	188430	135	2146	204764
					1034,16	–	186149	–	–	31456
70	1129-0174-0101	Гильзы из стальных труб диаметром 133 мм. Установка НР = 110 %	гильза	190	911,91	0,56	173263	107	752	189644
					907,39	–	172404	–	–	29033
71	2301-0201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	36	8525		306900		306900	–
					–		–		–	24552
72	2301-0201-0209	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=0,200;	м	38	3198		121524		121524	–
					–		–		–	9722
73	1122-0601-0106	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,036	1640305,56	121750	59051	4383	48345	6980
					175638,89	20194,44	6323	727	–	5282
74	1122-0601-0104	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,038	997184,21	22868,42	37893	869	31417	5569
					147552,63	473,68	5607	18	–	3477
75	1113-0301-0601	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ХВ-050 за один раз НР = 69 %	м2	53	165,32	13,89	8762	736	6447	1142
					29,79	1,43	1579	76	–	792

76 1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 НР = 69 % К=2,000;	м2	106	216,99	1,89	23001	200	21186	1141
				15,24	0,37	1615	39	–	1931
	Итого по разделу 2					**35 091 991**			
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 370 442			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 400 393			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					375 306			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					21 992 802			
	- накладные расходы, тенге					4 728 945			
	в т.ч. зарплата, тенге					425 605			
	- сметная прибыль (8 %), тенге					2 599 409			

Раздел 3 Колодцы

77 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	169,46	41859,72	8953	7093548	1517175	2865199	3258611
				15998,9	3424,71	2711174	580352	–	828173
78 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	45	16230		730350		730350	–
				–		–		–	58428
79 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	27	22502		607554		607554	–
				–		–		–	48604
80 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9; КС 15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	135	16936		2286360		2286360	–
				–		–		–	182909
81 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	81	22565		1827765		1827765	–
				–		–		–	146221

82	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	288	2456		707328		707328	–
					–		–		–	56586
83	2104-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	72	8692		625824		625824	–
					–		–		–	50066
84	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	19	4731		89889		89889	–
					–		–		–	7191
85	2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	27	22470		606690		606690	–
					–		–		–	48535
86	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	45	16491		742095		742095	–
					–		–		–	59368
87	2303-0101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	72	23947		1724184		1724184	–
					–		–		–	137935
88	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	76	595		45220		45220	–
					–		–		–	3618
89	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (стремянки С 5- 72 шт)	т	2,3799	544342		1295480		1295480	–
					–		–		–	103638
90	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	44,5	5441,08	1654,79	242128	73638	133351	60502
					789,64	672,29	35139	29917	–	24210
91	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки В 7,5 НР = 91 %	м3	44,5	20746,92	1067,17	923238	47489	824865	55188
					1143,46	219,37	50884	9762	–	78274

3.2 Колодцы прямоугольные (3 шт)

92 1122-1301-0304	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	34,104	55738,74	3440,27	1900914	117327	1395077	436029
				11391,92	1522,49	388510	51923	–	186955
93 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	2456		29472		29472	–
				–		–		–	2358
94 2104-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	8692		26076		26076	–
				–		–		–	2086
95 2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 (П4-3 шт; П24-6 шт)	м3	6,72	49982		335879		335879	–
				–		–		–	26870
96 2303-0101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	6	23947		143682		143682	–
				–		–		–	11495
97 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (стремянки С 5 -2 шт)	т	0,0802	544342		43656		43656	–
				–		–		–	3492

Итого по разделу 3	**27 904 674**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 185 707
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 755 629
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	671 954
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17 085 996
- накладные расходы, тенге	3 810 330
в т.ч. зарплата, тенге	342 930
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 067 012

Раздел 4 Водопонижение

4.1 Открытый водоотлив

98	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	90	1154,04	–	103864	–	–	74782
					1154,04	–	103864	–	–	14292
99	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	90	715,08	–	64357	–	–	46337
					715,08	–	64357	–	–	8856
100	2101-0201-0303	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	90	2271		204390		204390	–
					–		–		–	16351
101	1110-0103-0103	Изготовленин зумфа (1х1) х 4= 4 м2 НР = 90 % К=90,000;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	360	1331,1	75,53	479196	27191	141414	289045
					862,75	29,36	310591	10570	–	61459
102	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка всасывающего колектора НР = 99 %	км трубопровода	9	464818,44	106798,44	4183366	961186	–	3525031
					358020	37606,33	3222180	338457	–	616672
103	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Демонтаж всасывающего колектора НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	9	278890,89	64078,89	2510018	576710	–	2115018
					214812	22563,78	1933308	203074	–	370003
104	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	100	2518		251800		251800	–
					–		–		–	20144

Итого по разделу 4 **14 954 981**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 5 634 300
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 565 087
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 552 101
- материалы, изделия и конструкции, тенге 597 604
- накладные расходы, тенге 6 050 213

в т.ч. зарплата, тенге	544 519
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 107 777
Итого по смете	**147 133 370**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	31 602 193
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	26 560 770
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 204 393
- материалы, изделия и конструкции, тенге	39 677 357
- перевозка грузов, тенге	5 384 790
- накладные расходы, тенге	33 009 491
в т.ч. зарплата, тенге	2 970 854
- сметная прибыль (8 %), тенге	10 898 769
Временные здания и сооружения (2 %)	2 942 667
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	5 447 760
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 110 476**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**158 634 274**
Итого в текущих ценах 2020 г. К=1,05	**166 565 987**
Итогог с тендерной скидкой 10%	**149 909 388**
НДС (12 %)	17 989 127
Итого	**167 898 515**
Итого со скикдй субподряда	**134 318 812**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Astana building energy company»

Директор_____

Принял (Заказчик)

ТОО "Көлсай Строй"

Директор_____