Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жаркаинского района

Подрядчик: ТОО "АқОлЖа Тел"

Наименование стройки: Строительство электрических сетей 0,4кВ по улице Рабочая, участок №1 в с.Пригородное, Жаркаиснкого района, Акмолинской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	1 957 551,24	2 192 457,38	1 957 551,24	2 192 457,38	1 957 551,24	2 192 457,38
	Всего к оплате подрядчику	**1 957 551,24**	**2 192 457,38**	**1 957 551,24**	**2 192 457,38**	**1 957 551,24**	**2 192 457,38**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жаркаинского района

Макрдумян С.Г.

Технадзор:

И.О. руководителя ТОО "Корпорация Али"

Куанышев А.С.

Автор:

Директор ТОО "ПремиумСтройТех"

Лобода К.В.

Подрядчик:

Директор ТОО "АқОлЖа Тел"

Садуакас Д.Ш.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жаркаинского района

Подрядчик: ТОО "АқОлЖа Тел"

Наименование стройки: Строительство электрических сетей 0,4кВ по улице Рабочая, участок №1 в с.Пригородное, Жаркаиснкого района, Акмолинской области

АКТ №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2024 года

Составлен(а) в ценах 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Электроснабжение 0,4 кВ.Наружное электроосвещение												
Провод СИП												
1	1308-0206-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	1,5		2 256	84	3384	127	368	--	3384
						1 926	19	2889	29		--	
2	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	1,5		1 099	--	1649	--	1649	--	1649
						--	--	--	--		--	
3	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,07		377 819	86 265	26447	6038	6250	--	26447
						202 278	23 134	14159	1619		--	
4	243-701-0719 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	м	70		1 230	--	86100	--	86100	--	86100
						--	--	--	--		--	
Стойки СВ												
5	1133-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м^3. Установка	м^3	0,15		37 731	15 190	5660	2279	--	--	5660
						22 541	4 391	3381	659		--	
6	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	3		7 776	--	23328	--	23328	--	23328
						--	--	--	--		--	
7	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	4		28 762	10 923	115048	43692	3692	--	115048
						16 916	3 613	67664	14452		--	
8	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	4		81 495	--	325980	--	325980	--	325980

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
9	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1(SH703) стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	12 765	--	38295	--	38295	--	38295
					--	--	--	--		--	
10	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 824	--	3648	--	3648	--	3648
					--	--	--	--		--	
11	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	13 454	--	26908	--	26908	--	26908
					--	--	--	--		--	
12	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	4	270	--	1080	--	1080	--	1080
					--	--	--	--		--	
13	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	6	1 365	--	8190	--	8190	--	8190
					--	--	--	--		--	
14	252-207-2402 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная типа PD2.3	шт.	1	5 048	--	5048	--	5048	--	5048
					--	--	--	--		--	
15	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	2	2 543	--	5086	--	5086	--	5086
					--	--	--	--		--	
16	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	10	3 381	--	33810	--	33810	--	33810
					--	--	--	--		--	
17	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	3	3 381	--	10143	--	10143	--	10143
					--	--	--	--		--	
18	252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	3	3 867	--	11601	--	11601	--	11601
					--	--	--	--		--	
19	252-202-0511 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	2	8 238	--	16476	--	16476	--	16476
					--	--	--	--		--	
20	252-207-1132 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	4	18 959	--	75836	--	75836	--	75836
					--	--	--	--		--	
21	252-207-2318 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	1	5 468	--	5468	--	5468	--	5468
					--	--	--	--		--	
22	252-207-2321 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	4	5 577	--	22308	--	22308	--	22308
					--	--	--	--		--	
		Заземление									
23	6401-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	28	1 436	63	40208	1764	14840	--	40208
					843	17	23604	476		--	
24	6401-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 18 мм	м	10	1 309	45	13090	450	3010	--	13090
					963	10	9630	100		--	
		Ответвления к вводам в здания									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,05	377 819	86 265	18891	4314	4463	--	18891
					202 278	23 134	10114	1157		--	
26	243-701-0702 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	м	50	234	--	11700	--	11700	--	11700
					--	--	--	--		--	
27	6119-0602-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	2	5 896	235	11792	470	84	--	11792
					5 619	73	11238	146		--	
28	247-301-0310 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	2	46 086	--	92172	--	92172	--	92172
					--	--	--	--		--	
29	1308-0305-0905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	2	22 953	491	45906	982	6174	--	45906
					19 375	148	38750	296		--	
30	247-201-0503 РСНБ РК 2022	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-1 У1 IP66	шт.	2	15 827	--	31654	--	31654	--	31654
					--	--	--	--		--	
31	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	4	270	--	1080	--	1080	--	1080
					--	--	--	--		--	
32	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	4	1 365	--	5460	--	5460	--	5460
					--	--	--	--		--	
33	252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	2	73	--	146	--	146	--	146
					--	--	--	--		--	
34	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	4	3 381	--	13524	--	13524	--	13524
					--	--	--	--		--	
35	252-207-1109 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	4	2 320	--	9280	--	9280	--	9280
					--	--	--	--		--	
36	252-207-3106 РСНБ РК 2022	Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен	шт.	6	1 804	--	10824	--	10824	--	10824
					--	--	--	--		--	
37	252-207-2337 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	2	5 144	--	10288	--	10288	--	10288
					--	--	--	--		--	
38	252-207-2338 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT76.2 универсальный	шт.	2	6 593	--	13186	--	13186	--	13186
					--	--	--	--		--	
39	252-207-4403 СпрСЦ 07.2024	Корпус предохранителя SV29.63	шт.	2	1 627	--	3254	--	3254	--	3254
					--	--	--	--		--	
				Электроосвещения							
40	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	4	270	--	1080	--	1080	--	1080

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	6	--	--	--	--		--	
					1 365	--	8190	--	8190	--	8190
42	252-202-0511 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	2	--	--	--	--		--	
					8 238	--	16476	--	16476	--	16476
43	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	2	--	--	--	--		--	
					5 476	--	10952	--	10952	--	10952
44	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,07	--	--	--	--		--	
					377 819	86 265	26447	6038	6250	--	26447
45	243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	70	202 278	23 134	14159	1619		--	
					455	--	31850	--	31850	--	31850
46	1133-0207-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	2	--	--	--	--		--	
					17 357	2 966	34714	5932	--	--	34714
47	247-103-0276 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED RKU LED SMART s Gearbox 2x50W, мощность 100 Вт, степень защиты IP65	шт.	2	14 391	797	28782	1594		--	
					65 636	--	131272	--	131272	--	131272
48	247-306-0929 СпрСЦ 07.2024	Кронштейн консольный К-1	шт.	2	--	--	--	--		--	
					19 367	--	38734	--	38734	--	38734
49	252-207-0436 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа М16 мм2, медный, длиной 40 мм, диаметром 9 мм ГОСТ 23981-80	шт.	2	--	--	--	--		--	
					140	--	280	--	280	--	280
					--	--	--	--		--	
		Шкаф управления ЩУНО									
50	1308-0305-0905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Щитки массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	1	22 953	491	22953	491	3087	--	22953
51	247-201-0802 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	19 375	148	19375	148		--	
					20 637	--	20637	--	20637	--	20637
52	247-216-0805 РСНБ РК 2022	Лампа для индикации состояния электрической цепи сигнальная на DIN-рейку, 1P LED 220В	шт.	2	--	--	--	--		--	
					1 017	--	2034	--	2034	--	2034
53	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	--	--	--	--		--	
					6 671	--	6671	--	19	--	6671
54	247-204-8908 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S), характеристика B (R) 1P 20A 4.5kA	шт.	1	6 652	--	6652	--		--	
					753	--	753	--	753	--	753

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
55	1308-0103-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Предохранитель. Монтаж оборудования	шт.	1	7 597 6 217	569 173	7597 6217	569 173	811	-- --	7597
56	247-206-0101 РСНБ РК 2022	Переключатель кулачковый модели ПКП 10-11 /О, положений "0-1", 10 А, 1Р/400 В	шт.	1	2 485 --	-- --	2485 --	-- --	2485	-- --	2485
57	248-405-0542 СпрСЦ 07.2024	Кнопка, зеленая	шт.	2	31 969 --	-- --	63938 --	-- --	63938	-- --	63938
58	247-208-2927 СпрСЦ 07.2024	Контактор NXC-18 18А 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R)	шт.	2	5 768 --	-- --	11536 --	-- --	11536	-- --	11536
59	247-211-1612 СпрСЦ 07.2024	Реле тепловое защитное NXR-12 9-12А (R)	шт.	2	3 969 --	-- --	7938 --	-- --	7938	-- --	7938
60	247-103-3604 СпрСЦ 07.2024	Комплектующие для светильников выключатель фотоэлемента (фотореле) МН-600 16А	шт.	1	2 377 --	-- --	2377 --	-- --	2377	-- --	2377
61	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	2	6 671 6 652	-- --	13342 13304	-- --	38	-- --	13342
62	247-204-8932 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S), характеристика B (R) 3P 10A 4.5kA	шт.	1	2 168 --	-- --	2168 --	-- --	2168	-- --	2168
63	247-204-8933 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S), характеристика B (R) 3P 16A 4.5kA	шт.	1	2 111 --	-- --	2111 --	-- --	2111	-- --	2111
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								1650483
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				269918				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					73146			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					22468			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						1307419		

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	
в том числе оборудование	**1 650 483**
в том числе СМР	**0**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5%	**1 650 483** 123 786
Итого	**1 774 269**
Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%	5 323
Итого	**1 779 592**
Сметная прибыль 5%	88 980
Непредвиденные работы и затраты - 5%	88 980

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого СМР						**1 957 551**			
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0000						**1 957 551**			
		НДС (12%)						234 906			
		Всего						**2 192 457**			

Заказчик:	Технадзор:	Автор:	Подрядчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жаркаинского района	**И.О. руководителя ТОО "Корпорация Али"**	**Директор ТОО "ПремиумСтройТех"**	**Директор ТОО "АкОлЖа Тел"**
Макрдумян С.Г.	**Куанышев А.С.**	**Лобода К.В.**	**Садуакас Д.Ш.**