| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *757,30* | | *2545* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *34352* | | | | |
| 258 | 56 | 21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные /ПП-4-70шт/** | **3,36** | **22875,50** | **--** | **76862** | **--** | **3259** | **--** | **--** |
| | | | **м3** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | | *Накладные расходы -* | | *969,92* | | *3259* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *969,92* | | | | *3259* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1907,63* | | *6410* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *86531* | | | | |
| 259 | 57 | 21-020199-9909 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5** | **3,36** | **-520,00** | **--** | **-1747** | **--** | **-74** | **--** | **--** |
| | | | **м3** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | | *Накладные расходы -* | | *22,05* | | *74* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *22,05* | | | | *74* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *43,36* | | *146* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *-1527* | | | | |
| 260 | 58 | 21-020199-9908 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20** | **3,36** | **-721,00** | **--** | **-2423** | **--** | **-103** | **--** | **--** |
| | | | **м3** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | | *Накладные расходы -* | | *30,57* | | *103* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *30,57* | | | | *103* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *60,13* | | *202* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *-2118* | | | | |
| 261 | 59 | 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 | **Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка** | **0,7** | **15531,57** | **1441,46** | **10872** | **1009** | **1787** | **4,54** | **3** |
| | | | **м3 кладки** | | **3246,33** | **331,30** | **2272** | **232** | **50,8** | **0,40** | **--** |
| | | | *Накладные расходы -* | | *2553,03* | | *1787* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *1817,43* | | | | *1272* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *735,60* | | | | *515* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1446,77* | | *1013* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *13672* | | | | |
| | | | | | **Неподвижные опоры-5шт** | | | | | | |
| 262 | 60 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | **Подготовка бетонная. Устройство /ИЗ БЕТОНА В10/** | **0,9** | **16999,46** | **657,19** | **15300** | **591** | **1129** | **1,35** | **1** |
| | | | **м3** | | **906,03** | **150,16** | **815** | **135** | **48,5** | **0,18** | **--** |
| | | | *Накладные расходы -* | | *1254,75* | | *1129* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *512,25* | | | | *461* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *742,50* | | | | *668* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1460,34* | | *1314* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *17744* | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 61 | 11-070601-0204 РСНБ РК 2015 | Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство БАЛКА Б1 | 0,68 | 6920,80 | 1853,23 | 4706 | 1260 | 1367 | 2,75 | 2 |
| | | | м3 конструкции | | 2121,19 | 530,75 | 1442 | 361 | 62,1 | 0,56 | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *2010,12* | | *1367* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *1646,85* | | | | *1120* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *363,27* | | | | *247* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *714,47* | | *486* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *6559* | | | | |
| 264 | 62 | 21-040304-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Балки лотков каналов Б2, размерами 300 мм х 200 мм х 1480 мм СТ РК 937-92 | 10 | 8327,89 | -- | 83279 | -- | 3531 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *353,10* | | *3531* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *353,10* | | | | *3531* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *694,48* | | *6945* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *93755* | | | | |
| | | | | | Деформационный шов-6шт | | | | | | |
| 265 | 63 | 11-070601-0101 РСНБ РК 2015 | Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство | 0,288 | 7118,31 | 2001,47 | 2050 | 576 | 676 | 3,33 | 1 |
| | | | м3 сборных конструкций | | 2632,40 | 528,50 | 758 | 152 | 62,1 | 0,55 | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *2347,96* | | *676* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *1962,92* | | | | *565* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *385,04* | | | | *111* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *757,30* | | *218* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *2944* | | | | |
| 266 | 64 | 21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные /ПП-4-70шт/ | 0,288 | 22875,50 | -- | 6588 | -- | 279 | -- | -- |
| | | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *969,92* | | *279* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *969,92* | | | | *279* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1907,63* | | *549* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *7417* | | | | |
| 267 | 65 | 21-020199-9909 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 | 0,288 | -520,00 | -- | -150 | -- | -6 | -- | -- |
| | | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *22,05* | | *6* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *22,05* | | | | *6* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *43,36* | | *12* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *-131* | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268 | 66 | 21-020199-9908 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 | 0,288 | -721,00 | -- | -208 | -- | -9 | -- | -- |
| | | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *30,57* | | *9* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *30,57* | | | | *9* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *60,13* | | *17* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *-182* | | | | |
| 269 | 67 | 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 | Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка | 0,72 | 15531,57 | 1441,46 | 11183 | 1038 | 1838 | 4,54 | 3 |
| | | | м3 кладки | | 3246,33 | 331,30 | 2337 | 239 | 50,8 | 0,40 | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *2553,03* | | *1838* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *1817,43* | | | | *1309* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *735,60* | | | | *530* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1446,77* | | *1042* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *14063* | | | | |
| | | | | | ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК1-1шт | | | | | | |
| 270 | 68 | 11-230601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие | 1,12 | 25919,57 | 6644,84 | 29030 | 7442 | 10904 | 13,87 | 16 |
| | | | м3 конструкций колодца | | 10834,88 | 2506,57 | 12135 | 2807 | 62,1 | 2,38 | 3 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *9735,31* | | *10904* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *8285,04* | | | | *9279* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1450,28* | | | | *1624* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2852,39* | | *3195* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *43128* | | | | |
| 271 | 69 | 21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9 | 3 | 8848,45 | -- | 26545 | -- | 1126 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *375,17* | | *1126* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *375,17* | | | | *1126* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *737,89* | | *2214* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *29884* | | | | |
| 272 | 70 | 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3 | 2 | 1990,01 | -- | 3980 | -- | 169 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *84,38* | | *169* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *84,38* | | | | *169* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *165,95* | | *332* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *4481* | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | 71 | 21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10 | 1 | 4918,38 | -- | 4918 | -- | 209 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *208,54* | | *209* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *208,54* | | | | *209* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *410,15* | | *410* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *5537* | | | | |
| 274 | 72 | 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1 | 1 | 3978,55 | -- | 3979 | -- | 169 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *168,69* | | *169* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *168,69* | | | | *169* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *331,78* | | *332* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *4479* | | | | |
| 275 | 73 | 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 | 1 | 1031,59 | -- | 1032 | -- | 44 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *43,74* | | *44* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *43,74* | | | | *44* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *86,03* | | *86* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *1162* | | | | |
| 276 | 74 | 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | 1 | 10017,93 | -- | 10018 | -- | 425 | -- | -- |
| | | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *424,76* | | *425* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *424,76* | | | | *425* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *835,42* | | *835* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *11278* | | | | |
| | | | | | КАМЕРА ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ ТИП6 (3,0х3,0х2,32Н)-1шт | | | | | | |
| | | | | | Камера УТ1 | | | | | | |
| | | | | | Днище,стенки | | | | | | |
| 277 | 75 | 11-110101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | 14,54545 | 1308,30 | 104,22 | 19030 | 1516 | 2813 | 0,26 | 4 |
| | | | м2 покрытия | | 186,43 | 30,78 | 2712 | 448 | 60,9 | 0,03 | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *193,36* | | *2813* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *132,28* | | | | *1924* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *61,08* | | | | *888* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *120,13* | | *1747* | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *23590* | | | | |
| 278 | 76 | 11-070601-0202 РСНБ РК 2015 | Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство /бетон В15/ | 15,89 | 23832,68 | 978,34 | 378701 | 15546 | 80094 | 7,92 | 126 |
| | | | м3 конструкции | | 6035,52 | 190,06 | 95904 | 3020 | 62,1 | 0,20 | 3 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *5040,51* | | *80094* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *3866,08* | | | | *61432* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1174,43* | | | | *18662* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2309,85* | | *36704* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *495498* | | | | |
| 279 | 77 | 21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012 /ПО3-4шт,П15д-8-2шт/ | 1,768 | 22875,50 | -- | 40444 | -- | 1715 | -- | -- |
| | | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *969,92* | | *1715* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *969,92* | | | | *1715* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1907,63* | | *3373* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *45532* | | | | |
| 280 | 78 | 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Кольца опорные железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 /КЦО-1/ | 4 | 1031,59 | -- | 4126 | -- | 175 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *43,74* | | *175* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *43,74* | | | | *175* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *86,03* | | *344* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *4645* | | | | |
| 281 | 79 | 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3 | 4 | 1990,01 | -- | 7960 | -- | 338 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *84,38* | | *338* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *84,38* | | | | *338* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *165,95* | | *664* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *8961* | | | | |
| 282 | 80 | 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/БАЛКА Б7-1шт/ | 0,708 | 30421,04 | -- | 21538 | -- | 913 | -- | -- |
| | | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *1289,85* | | *913* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1289,85* | | | | *913* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2536,87* | | *1796* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *24247* | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283 | 81 | 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | 4 | 10017,93 | -- | 40072 | -- | 1699 | -- | -- |
| | | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *424,76* | | *1699* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *424,76* | | | | *1699* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *835,42* | | *3342* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *45113* | | | | |
| 284 | 82 | 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | СТРЕМЯНКИ | 0,0406 | 299949,74 | -- | 12178 | -- | 516 | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *12717,87* | | *516* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *12717,87* | | | | *516* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *25013,41* | | *1016* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *13710* | | | | |
| 285 | 83 | 11-060801-0109 РСНБ РК 2015 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /БЕТОН В10/ | 0,2 | 24800,90 | 1670,04 | 4960 | 334 | 862 | 8,21 | 2 |
| | | | м3 | | 6099,04 | 348,85 | 1220 | 70 | 48,5 | 0,42 | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *4311,38* | | *862* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *3127,23* | | | | *625* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1184,15* | | | | *237* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2328,98* | | *466* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *6288* | | | | |
| 286 | 84 | 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012 | 0,151568 | 172673,30 | -- | 26172 | -- | 1110 | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *7321,35* | | *1110* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *7321,35* | | | | *1110* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *14399,57* | | *2183* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *29464* | | | | |
| 287 | 85 | 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 | 0,02968 | 146310,38 | -- | 4342 | -- | 184 | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *6203,56* | | *184* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6203,56* | | | | *184* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12201,12* | | *362* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *4888* | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 | 86 | 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012 /Сетка С-1,С-2,С-3/ | 0,70076 | 172673,30 | -- | 121003 | -- | 5131 | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *7321,35* | | *5131* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *7321,35* | | | | *5131* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *14399,57* | | *10091* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *136224* | | | | |
| 289 | 87 | 11-060301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | 0,013328 | 309721,68 | 827,40 | 4128 | 11 | 1220 | 198,00 | 3 |
| | | | т | | 154683,54 | 340,57 | 2062 | 5 | 48,5 | 0,36 | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *91506,81* | | *1220* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *75186,69* | | | | *1002* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *16320,12* | | | | *218* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *32098,28* | | *428* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *5775* | | | | |
| 290 | 88 | 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | 0,013328 | 103404,08 | -- | 1378 | -- | 58 | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *4384,33* | | *58* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *4384,33* | | | | *58* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *8623,07* | | *115* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *1551* | | | | |
| | | | | | Обрамление отверстий | | | | | | |
| 291 | 89 | 11-060301-0401 РСНБ РК 2015 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | 0,106178 | 221649,67 | 1414,33 | 23534 | 150 | 12851 | 289,00 | 31 |
| | | | т | | 220235,34 | 584,18 | 23384 | 62 | 48,5 | 0,62 | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *121036,35* | | *12851* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *107097,47* | | | | *11371* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *13938,88* | | | | *1480* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *27414,88* | | *2911* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *39296* | | | | |
| 292 | 90 | 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | 0,002016 | 146310,38 | -- | 295 | -- | 13 | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *6203,56* | | *13* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6203,56* | | | | *13* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12201,12* | | *25* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *332* | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293 | 91 | 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 | 0,10416 | 152035,01 | -- | 15836 | -- | 671 | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *6446,28* | | *671* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6446,28* | | | | *671* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12678,50* | | *1321* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *17828* | | | | |
| 294 | 92 | 11-080101-0301 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция горизонтальная цементная | 6,08 | 669,54 | 7,07 | 4071 | 43 | 1086 | 0,38 | 2 |
| | | | м2 поверхности | | 280,24 | 3,31 | 1704 | 20 | 50,8 | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *178,54* | | *1086* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *144,04* | | | | *876* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *34,50* | | | | *210* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *67,85* | | *413* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *5569* | | | | |
| 295 | 93 | 11-080101-0302 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой /ГИДРОИЗОЛ/ | 6,08 | 1144,45 | 19,64 | 6958 | 119 | 647 | 0,14 | 1 |
| | | | м2 поверхности | | 104,90 | 4,56 | 638 | 28 | 50,8 | 0,01 | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *106,49* | | *647* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *55,61* | | | | *338* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *50,88* | | | | *309* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *100,07* | | *608* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *8214* | | | | |
| 296 | 94 | 11-080101-0303 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя /ГИДРОИЗОЛ/ | 6,08 | 1863,80 | 31,27 | 11332 | 190 | 974 | 0,20 | 1 |
| | | | м2 поверхности | | 147,45 | 5,80 | 897 | 35 | 50,8 | 0,01 | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *160,18* | | *974* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *77,85* | | | | *473* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *82,33* | | | | *501* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *161,92* | | *984* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *13290* | | | | |
| 297 | 95 | 11-080101-0305 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | 44,66 | 1867,94 | 29,56 | 83422 | 1320 | 12709 | 0,47 | 21 |
| | | | м2 поверхности | | 383,27 | 4,56 | 17117 | 203 | 50,8 | 0,01 | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *284,57* | | *12709* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *197,02* | | | | *8799* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *87,55* | | | | *3910* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *172,20* | | *7690* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *103821* | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 10743138 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1429 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1149926 | | | |

РАЗДЕЛ 4. Смета 7-1. Вертикальная планировка

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 | 1 | 11-010104-0102 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /НАСЫПЬ/ | 3699,2 | 30,54 | 30,54 | 112965 | 112965 | 29787 | -- | -- |
| | | | м3 грунта | | -- | 10,97 | -- | 40576 | 59,1 | 0,01 | 43 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *8,05* | | *29787* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *6,48* | | | | *23980* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1,57* | | | | *5806* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3,09* | | *11420* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *154172* | | | | |
| 299 | 2 | 11-010104-0110 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /НАСЫПЬ/ | 3699,2 | 26,13 | 26,13 | 96659 | 96659 | 25487 | -- | -- |
| | | | м3 грунта | | -- | 9,39 | -- | 34719 | 59,1 | 0,01 | 36 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *6,89* | | *25487* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *5,55* | | | | *20519* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1,34* | | | | *4968* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2,64* | | *9772* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *131918* | | | | |
| 300 | 3 | 11-010104-0102 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещенингрунта до 10 м /ВЫЕМКА/ | 206,4 | 30,54 | 30,54 | 6303 | 6303 | 1662 | -- | -- |
| | | | м3 грунта | | -- | 10,97 | -- | 2264 | 59,1 | 0,01 | 2 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *8,05* | | *1662* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *6,48* | | | | *1338* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1,57* | | | | *324* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3,09* | | *637* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *8602* | | | | |
| 301 | 4 | 11-010104-0110 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /ВЫЕМКА/ | 206,4 | 26,13 | 26,13 | 5393 | 5393 | 1422 | -- | -- |
| | | | м3 грунта | | -- | 9,39 | -- | 1937 | 59,1 | 0,01 | 2 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *6,89* | | *1422* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *5,55* | | | | *1145* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1,34* | | | | *277* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2,64* | | *545* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *7360* | | | | |
| 302 | 5 | 11-010104-0102 РСНБ РК 2015 прим. | Избыточный грунт от устройства автодорожных покрытий | 1752 | 30,54 | 30,54 | 53502 | 53502 | 14108 | -- | -- |
| | | | м3 грунта | | -- | 10,97 | -- | 19217 | 59,1 | 0,01 | 20 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *8,05* | | *14108* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *6,48* | | | | *11357* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1,57* | | | | *2750* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3,09* | | *5409* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *73018* | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | 6 | 11-010104-0102 РСНБ РК 2015 прим. | Избыточный грунт от устройства водоотводных лотков | 104 | 30,54 | 30,54 | 3176 | 3176 | 837 | -- | -- |
| | | | м3 грунта | | -- | 10,97 | -- | 1141 | 59,1 | 0,01 | 1 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *8,05* | | *837* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *6,48* | | | | *674* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1,57* | | | | *163* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3,09* | | *321* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *4334* | | | | |
| 304 | 7 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | 34,4 | 115,77 | 48,97 | 3983 | 1685 | 2045 | 0,11 | 4 |
| | | | м3 уплотненного грунта | | 66,80 | 21,74 | 2298 | 748 | 59,1 | 0,03 | 1 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *59,46* | | *2045* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *52,33* | | | | *1800* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *7,13* | | | | *245* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *14,02* | | *482* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *6511* | | | | |
| 305 | 8 | 11-010102-0313 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автоомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Недостающий грунт/ | 1124 | 108,85 | 102,30 | 122352 | 114982 | 33421 | 0,01 | 12 |
| | | | м3 грунта | | 6,56 | 34,22 | 7370 | 38459 | 59,1 | 0,03 | 35 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *29,73* | | *33421* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *24,10* | | | | *27085* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *5,64* | | | | *6336* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *11,09* | | *12462* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *168235* | | | | |
| 306 | 9 | 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | 1967 | 397,48 | -- | 781843 | -- | 33150 | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *16,85* | | *33150* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *16,85* | | | | *33150* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *33,15* | | *65199* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *880193* | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 1434342 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел -ч | | | | | | | 156 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 148729 | | | |

**РАЗДЕЛ 5. Смета 7-2. ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОНА ПО ТИПУ 1-2245м2**

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 | 1 | 11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 К=1,25 | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3 | 673,5 | 263,26 | 68,64 | 177308 | 46229 | 22307 | 0,02 | 16 |
| | | | м2 основания или покрытия | | 16,59 | 18,35 | 11172 | 12357 | 60,3 | 0,02 | 13 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *33,12* | | *22307* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *21,07* | | | | *14188* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *12,06* | | | | *8119* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *23,71* | | *15969* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *215584* | | | | |
| 308 | 2 | 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 К=2 | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,127 м3 | 673,5 | 323,65 | 60,02 | 217978 | 40420 | 26725 | 0,04 | 24 |
| | | | м2 основания или покрытия | | 25,67 | 15,63 | 17289 | 10525 | 60,3 | 0,02 | 11 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *39,68* | | *26725* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *24,90* | | | | *16772* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *14,78* | | | | *9953* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *29,07* | | *19576* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *264279* | | | | |
| 309 | 3 | 11-270602-0306 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см /6см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | 673,5 | 980,25 | 65,05 | 660196 | 43811 | 47382 | 0,03 | 23 |
| | | | м2 покрытия | | 27,83 | 17,97 | 18743 | 12104 | 60,3 | 0,02 | 11 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *70,35* | | *47382* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *27,62* | | | | *18601* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *42,73* | | | | *28781* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *84,05* | | *56606* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *764184* | | | | |
| 310 | 4 | 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 | 673,5 | 444,86 | 0,06 | 299612 | 43 | 12830 | -- | -- |
| | | | м2 покрытия | | 0,30 | -- | 201 | -- | 60,3 | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *19,05* | | *12830* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *0,18* | | | | *121* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *18,87* | | | | *12709* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *37,11* | | *24995* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *337437* | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | 5 | 11-270602-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | 673,5 | 1023,81 | 65,19 | 689533 | 43908 | 48650 | 0,03 | 23 |
| | | | м2 покрытия | | 27,83 | 18,03 | 18743 | 12143 | 60,3 | 0,02 | 11 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *72,23* | | *48650* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *27,65* | | | | *18624* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *44,58* | | | | *30026* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *87,68* | | *59055* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *797238* | | | | |
| 312 | 6 | 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | 226,8 | 2242,09 | 19,27 | 508505 | 4370 | 94957 | 0,70 | 158 |
| | | | м бортового камня | | 507,74 | 7,11 | 115155 | 1612 | 60,3 | 0,01 | 1 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *418,68* | | *94957* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *310,45* | | | | *70411* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *108,23* | | | | *24546* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *212,86* | | *48277* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *651739* | | | | |
| 313 | 7 | 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15-756шт/ | 10,206 | 30035,86 | -- | 306546 | -- | 12998 | -- | -- |
| | | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *1273,52* | | *12998* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1273,52* | | | | *12998* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2504,75* | | *25563* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *345107* | | | | |
| | | | | | ОТМОСТКА | | | | | | |
| 314 | 41 | 11-110101-0209 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /ИЗ БЕТОНА В10/ | 14,80154 | 18394,26 | 6,24 | 272263 | 92 | 35710 | 3,66 | 54 |
| | | | м3 подстилающего слоя | | 2571,81 | -- | 38067 | -- | 60,9 | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *2412,56* | | *35710* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *1566,23* | | | | *23183* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *846,32* | | | | *12527* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1664,55* | | *24638* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *332610* | | | | |
| 315 | 42 | 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | 98,6769 | 854,32 | 1,97 | 84301 | 195 | 10757 | 0,14 | 14 |
| | | | м2 покрытия | | 115,17 | 0,64 | 11365 | 63 | 60,3 | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *109,01* | | *10757* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *69,83* | | | | *6891* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *39,18* | | | | *3867* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *77,07* | | *7605* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *102663* | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 3810841 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 360 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 279537 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 6. Смета 7-4. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ** | | | | | | | | |
| 316 | 3 | ТПРАЙС-ЛИСТ | **Контейнер для мусора** | 6 | 36055,54 | -- | 216333 | -- | 9173 | -- | -- |
| | | | **шт** | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *1528,76* | | *9173* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1528,76* | | | | *9173* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3006,74* | | *18040* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *243546* | | | | |
| 317 | 4 | ТПРАЙС-ЛИСТ | **Игровой комплекс детский размером 4500x4800x5700мм** | 2 | 707923,91 | -- | 1415848 | -- | 60032 | -- | -- |
| | | | **шт** | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *30015,97* | | *60032* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *30015,97* | | | | *60032* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *59035,19* | | *118070* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *1593950* | | | | |
| 318 | 6 | ТПРАЙС-ЛИСТ | **Качели с двумя сиденьями размером 3000x1700x2200мм** | 2 | 127488,07 | -- | 254976 | -- | 10811 | -- | -- |
| | | | **шт** | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *5405,49* | | *10811* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *5405,49* | | | | *10811* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *10631,48* | | *21263* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *287050* | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 2124547 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 7. Смета 7-5. ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ,НАРУЖНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ** | | | | | | | | |
| | | | ПОДПОРНАЯ СТЕНА ПС-3-40п.м.(АС-8) | | | | | | | | |
| | | | | | Сечение 1-1 | | | | | | |
| 319 | 56 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | **Подготовка бетонная. Устройство ИЗ БЕТОНА В3,5** | 0,93 | 16135,55 | 657,19 | 15006 | 611 | 1133 | 1,35 | 1 |
| | | | **м3** | | 906,03 | 150,16 | 843 | 140 | 48,5 | 0,18 | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *1218,12* | | *1133* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *512,25* | | | | *476* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *705,87* | | | | *656* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1388,29* | | *1291* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *17430* | | | | |
| 320 | 57 | 11-060201-0104 РСНБ РК 2015 | **Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство ИЗ БЕТОНА В25** | 2,12 | 21112,37 | 411,04 | 44758 | 871 | 5204 | 4,05 | 9 |
| | | | **м3** | | 2946,05 | 138,47 | 6246 | 294 | 48,5 | 0,15 | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *2454,59* | | *5204* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *1495,99* | | | | *3172* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *958,59* | | | | *2032* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1885,36* | | *3997* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *53959* | | | | |
| 321 | 58 | 11-060401-0106 РСНБ РК 2015 | **Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство ИЗ БЕТОНА В25** | 3,5 | 24581,78 | 1528,50 | 86036 | 5350 | 12381 | 6,12 | 21 |
| | | | **м3** | | 4607,01 | 328,11 | 16125 | 1148 | 48,5 | 0,39 | 1 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Накладные расходы -* | | *3537,29* | | *12381* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *2393,54* | | | | *8377* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1143,75* | | | | *4003* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2249,53* | | *7873* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *106290* | | | | |
| 322 | 59 | 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | 0,4267 | 13340,44 | 681,87 | 5692 | 291 | 2953 | 16,88 | 7 |
| | | | т | | 12383,17 | 188,86 | 5284 | 81 | 48,5 | 0,17 | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *6921,60* | | *2953* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *6097,43* | | | | *2602* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *824,17* | | | | *352* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1620,96* | | *692* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *9337* | | | | |
| 323 | 60 | 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 | 0,025 | 146310,38 | -- | 3658 | -- | 155 | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *6203,56* | | *155* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6203,56* | | | | *155* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12201,12* | | *305* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *4118* | | | | |
| 324 | 61 | 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,4017 | 152035,01 | -- | 61072 | -- | 2589 | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *6446,28* | | *2589* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6446,28* | | | | *2589* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12678,50* | | *5093* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *68754* | | | | |
| | | | | | Сечение 2-2 | | | | | | |
| 325 | 62 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство ИЗ БЕТОНА В3,5 | 2,7 | 16135,55 | 657,19 | 43566 | 1774 | 3289 | 1,35 | 4 |
| | | | м3 | | 906,03 | 150,16 | 2446 | 405 | 48,5 | 0,18 | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *1218,12* | | *3289* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *512,25* | | | | *1383* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *705,87* | | | | *1906* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1388,29* | | *3748* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *50603* | | | | |
| 326 | 63 | 11-060201-0104 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство ИЗ БЕТОНА В25 | 6,3 | 21112,37 | 411,04 | 133008 | 2590 | 15464 | 4,05 | 26 |
| | | | м3 | | 2946,05 | 138,47 | 18560 | 872 | 48,5 | 0,15 | 1 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *2454,59* | | *15464* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *1495,99* | | | | *9425* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *958,59* | | | | *6039* | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1885,36* | | *11878* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *160350* | | | | |
| 327 | 64 | 11-060401-0106 РСНБ РК 2015 | **Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство ИЗ БЕТОНА В25** | 9,42 | 24581,78 | 1528,50 | 231560 | 14398 | 33321 | 6,12 | 58 |
| | | | м3 | | 4607,01 | 328,11 | 43398 | 3091 | 48,5 | 0,39 | 4 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *3537,29* | | *33321* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *2393,54* | | | | *22547* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1143,75* | | | | *10774* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2249,53* | | *21191* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *286072* | | | | |
| 328 | 65 | 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | 1,1852 | 13340,44 | 681,87 | 15811 | 808 | 8203 | 16,88 | 20 |
| | | | т | | 12383,17 | 188,86 | 14677 | 224 | 48,5 | 0,17 | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *6921,60* | | *8203* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *6097,43* | | | | *7227* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *824,17* | | | | *977* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1620,96* | | *1921* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *25936* | | | | |
| 329 | 66 | 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014** | 0,066 | 146310,38 | -- | 9656 | -- | 409 | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *6203,56* | | *409* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6203,56* | | | | *409* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12201,12* | | *805* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *10871* | | | | |
| 330 | 67 | 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014** | 1,1192 | 152035,01 | -- | 170158 | -- | 7215 | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *6446,28* | | *7215* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6446,28* | | | | *7215* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12678,50* | | *14190* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *191562* | | | | |
| 331 | 68 | 11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню** | 167,5 | 861,19 | 23,81 | 144249 | 3988 | 56221 | 0,61 | 102 |
| | | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 506,05 | 17,61 | 84764 | 2949 | 54,8 | 0,02 | 4 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *335,65* | | *56221* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%* | | *286,97* | | | | *48067* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *48,68* | | | | *8154* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *95,75* | | *16038* | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *216508* | | | | |
| 332 | 69 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 646,64 | 723,74 | 14,34 | 467999 | 9274 | 79861 | 0,21 | 137 |
| | | | м2 поверхности | | 173,62 | 1,66 | 112269 | 1071 | 50,8 | -- | 1 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *123,50* | | *79861* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *89,04* | | | | *57577* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *34,46* | | | | *22284* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *67,78* | | *43829* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *591689* | | | | |
| 333 | 70 | 11-100102-0401 РСНБ РК 2015 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | 0,1 | 60711,45 | 665,75 | 6071 | 67 | 1288 | 22,50 | 2 |
| | | | м3 древесины в конструкции | | 16227,68 | 298,17 | 1623 | 30 | 59,8 | 0,36 | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *12875,63* | | *1288* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%* | | *9882,45* | | | | *988* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *2993,18* | | | | *299* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5886,97* | | *589* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *7947* | | | | |
| 334 | 71 | 11-100115-0102 РСНБ РК 2015 | Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита | 0,1 | 6471,26 | 26,30 | 647 | 3 | 116 | 1,88 | -- |
| | | | м3 древесины в конструкции | | 1415,23 | 11,07 | 142 | 1 | 59,8 | 0,01 | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *1163,47* | | *116* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%* | | *852,93* | | | | *85* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *310,55* | | | | *31* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *610,78* | | *61* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *824* | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 1802252 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 400 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 316681 | | | |

**РАЗДЕЛ 8. Смета 2-1. Сети электроснабжения**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КЛ-10кВ | | | | | | | | |
| 335 | 1 | 13-080103-3301 РСНБ РК 2015 | Камера сборных распределительных устройств с выключателем. Монтаж оборудования | 1 | 24546,38 | 5959,23 | 24546 | 5959 | 10113 | 22,00 | 22 |
| | | | шт. | | 18221,28 | 2113,68 | 18221 | 2114 | 42,8 | 2,18 | 2 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *10113,15* | | *10113* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *8703,36* | | | | *8703* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1409,79* | | | | *1410* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2772,76* | | *2773* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *37432* | | | | |
| 336 | 2 | 22-040201-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Краска масляная | 0,3 | 333,68 | -- | 100 | -- | 4 | -- | -- |
| | | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *14,15* | | *4* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *14,15* | | | | *4* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *27,83* | | *8* | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *113* | | | | |
| 337 | 3 | 51-080301-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Ячейки КСО Линия, с вакуумным выключателем BB/AE и РЗиА Micom | 1 | 3187910,00 | -- | 3187910 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *135167,38* | | *135167* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *135167,38* | | | | *135167* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *265846,19* | | *265846* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *3588924* | | | | |
| 338 | 4 | 13-080201-0206 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Монтаж в готовых траншеях | 233,95 | 475,66 | 296,27 | 111281 | 69313 | 31722 | 0,19 | 44 |
| | | | м кабеля | | 157,37 | 101,35 | 36816 | 23710 | 42,8 | 0,12 | 27 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *135,59* | | *31722* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *110,73* | | | | *25905* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *24,86* | | | | *5817* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *48,90* | | *11440* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *154443* | | | | |
| 339 | 9 | 13-080201-0906 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | 174 | 820,30 | 482,48 | 142732 | 83952 | 43173 | 0,38 | 66 |
| | | | м кабеля | | 314,73 | 163,45 | 54763 | 28440 | 42,8 | 0,19 | 34 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *248,12* | | *43173* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *204,66* | | | | *35611* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *43,46* | | | | *7562* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *85,47* | | *14872* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *200777* | | | | |
| 340 | 10 | 11-250204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Кожухи стальные диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения | 21,891 | 19886,35 | 11367,31 | 435332 | 248842 | 152029 | 8,41 | 184 |
| | | | м кожуха | | 6726,23 | 3245,57 | 147244 | 71049 | 58,7 | 3,20 | 70 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *6944,82* | | *152029* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%* | | *5853,45* | | | | *128138* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1091,37* | | | | *23891* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2146,49* | | *46989* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *634350* | | | | |
| | | | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КЛ-0,4кВ | | | | | | | | |
| 341 | 11 | 13-080201-0204 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях | 772 | 374,44 | 203,33 | 289065 | 156973 | 87157 | 0,18 | 139 |
| | | | м кабеля | | 149,08 | 68,38 | 115092 | 52791 | 42,8 | 0,08 | 64 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *112,90* | | *87157* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *93,08* | | | | *71854* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *19,82* | | | | *15303* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *38,99* | | *30098* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *406320* | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342 | 12 | 22-040201-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Краска масляная | 1,93 | 333,68 | -- | 644 | -- | 27 | -- | -- |
| | | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *14,15* | | *27* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *14,15* | | | | *27* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *27,83* | | *54* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *725* | | | | |
| 343 | 13 | 13-080201-0401 РСНБ РК 2015 | Покрытие кирпичом кабеля проложенного в траншее. Один кабель | 386 | 281,50 | 231,81 | 108660 | 89478 | 27325 | 0,06 | 23 |
| | | | м кабеля | | 49,69 | 82,22 | 19182 | 31737 | 42,8 | 0,08 | 33 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *70,79* | | *27325* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *56,46* | | | | *21793* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *14,33* | | | | *5531* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *28,18* | | *10879* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *146863* | | | | |
| 344 | 14 | 13-080201-0402 РСНБ РК 2015 К=1 | Покрытие кирпичом кабеля проложенного в траншее. Каждый последующий кабель | 386 | 163,71 | 138,87 | 63193 | 53602 | 15441 | 0,03 | 12 |
| | | | м кабеля | | 24,85 | 49,25 | 9591 | 19012 | 42,8 | 0,05 | 20 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *40,00* | | *15441* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *31,72* | | | | *12242* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *8,29* | | | | *3198* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16,30* | | *6291* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *84924* | | | | |
| 345 | 15 | 21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 3,088 | 20450,19 | -- | 63150 | -- | 2678 | -- | -- |
| | | | 1000 шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *867,09* | | *2678* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *867,09* | | | | *2678* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1705,38* | | *5266* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *71094* | | | | |
| 346 | 16 | 13-080201-0904 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | 104 | 457,40 | 235,54 | 47569 | 24496 | 14892 | 0,24 | 25 |
| | | | м кабеля | | 198,78 | 78,71 | 20673 | 8185 | 42,8 | 0,10 | 10 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *143,19* | | *14892* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *118,76* | | | | *12351* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *24,43* | | | | *2541* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *48,05* | | *4997* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *67458* | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | 5392041 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 775 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 658621 | | | |
| | | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | 34937866 | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 5359 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 4217076 | | | |
| | | | ИТОГО: | Тенге | | | 34937866 | | | | |
| | | | **Итого с временными** | Тенге | по расчету | 478336,00 | 35416202 | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | Тенге | по расчету | 308876,88 | 35725078,88 | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2017г. , к = 1,0697784** | Тенге | | | 38217917,723 | | | | |
| | | | Коэфициент скидки К=0,930000 | Тенге | | | 35542663,482 | | | | |
| | | | **Налог на добавленную стоимость, 12 %** | Тенге | | | 4265119,618 | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | Тенге | | | 39807783,1 | | | | |

**"Подрядчик"**
**Директор**
**ТОО "Жылуэнерго ремонт"** **Дербисбеков Ж.К.**

**"Технадзор"**
**Инженер**
**ТОО "Улмад"** **Жолтаев М.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ТОО "УЛМАД" ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ

**"Заказчик"**

**Зам. руководителя**
**ГУ «Отдел строительства города Шымкент»**

**Турханов А.**

**"Авторский надзор"**

**ТОО «KZ Проект -Құрылыс XXI»**

**Директор** **Орынбаев Т.**