Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№14893408

Конкурстың № 14591622-1
Конкурстың атауы Павлодар облысының бірыңғай бейнемониторинг жүйесін ұйымдастыру бойынша қызметтер
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-04-23 15:29:31 дейін 2025-04-25 15:29:31
Ұйымдастырушының атауы «Павлодар облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы» ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	110340003601	ҚҚ жобасына ескерту	В Приложении 8 к КД указано квалификационное требование: Оператор мониторинга — с техническим образованием и сертификатом по интеграции программного обеспечения «ЦОУ» и поставляемой платформы, выданный официальным обучающим центром или производителем «Азия-Софт». Данное требование завышено и противоречит принципу равного доступа к участию в государственных закупках. В соответствии с п. 3 ст. 11 Закона ГЗ РК, в КД запрещается устанавливать требования, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в ГЗ. Наличие именно такого сертификата не является критически необходимым для выполнения функций оператора мониторинга, так как в обязанности оператора входит контроль, реагирование на события и взаимодействие с системой. Сертификат, выданный коммерческой организацией «Азия-Софт», не имеет статуса общепризнанного квалификационного документа и не регулируется государственными стандартами, а потому не может использоваться как обязательный квалификационный фильтр. В связи с чем просим исключить требование по наличию такого специалиста и привести в соответствие проект КД с приложениями.	2025-04-25 13:54:35	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с пп.4 п. 46 Правил осуществления государственных закупок к потенциальным поставщикам и (или) привлекаемым субподрядчикам (соисполнителям) предъявляются следующие квалификационные требования: 4) обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках, а также не иметь просроченной задолженности по выплате заработной платы перед работниками; Система видеонаблюдения должна предусматривать обязательную интеграцию с продуктом «ЦОУ 2.0», являющимся специализированным программным обеспечением. Для обеспечения корректной работы системы, своевременного реагирования на события, правильного взаимодействия с модулями аналитики и учета особенностей интеграции необходим оператор, обладающий подтверждёнными знаниями и навыками работы в данной платформе. Сертификат, выданный официальным учебным центром или производителем программного обеспечения, подтверждает наличие у специалиста базовой компетенции, необходимой для минимизации рисков сбоев в работе, ошибок в интерпретации событий и некорректных действий в интерфейсе ЦОУ.
2	110340003601	ҚҚ жобасына ескерту	В разделе ТС указано требование: «Модель процессора: Не менее Intel Core i5», что противоречит п. 4 ст. 12 Закона ГЗ РК, согласно которым запрещается указывать фирменные наименования и марки, за исключением строго установленных законом случаев. Данная формулировка не допускает альтернатив от других производителей, тем самым ограничивает конкуренцию и доступ к участию в закупке других потенциальных поставщиков, что является нарушением принципов государственных закупок и такое требование не подпадает под исключения, обозначенные п.4 ст.12 Закона ГЗ РК так как предметом закупки является - Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы "Безопасный город". В связи с чем, просим исключить требование, которое указывает на торговую марку и модель, что противоречит закону или включить возможность предоставления эквивалентного оборудования.	2025-04-25 14:12:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии с пп.1 п. 172 Правил осуществления государственных закупок, внести изменения в конкурсную документацию

3	110340003601	ҚҚ жобасына ескерту	В ТС, п. 4.1.3. «Общие характеристики локального хранилища», указано следующее требование: «Частотный диапазон мобильной сети: 5G FDD, 5G TDD, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD». Однако, данное требование относится к инфраструктуре мобильной связи, а не к характеристикам локального хранилища, что вызывает обоснованные вопросы о его целесообразности. Т.О. выявлены нарушения в части ст.5, 12 Закона ГЗ РК, которые гласят, что ТС должна содержать четкие и обоснованные характеристики, относящиеся исключительно к предмету закупки и определяет принцип эффективного и рационального использования бюджетных средств. Установление дополнительных требований, не относящихся к локальному хранилищу, может привести к необоснованному ограничению числа участников закупки и удорожанию стоимости оборудования. Локальное хранилище — это элемент вычислительной системы, предназначенный для хранения данных, а не устройство связи. Требования к поддержке определенного диапазона мобильных сетей должны предъявляться к коммуникационным модулям или устройствам передачи данных, но не к хранилищу. Просим разъяснить обоснованность включения в ТС данного требования или исключить его как не имеющее отношения к предмету закупки и привести в соответствие проект конкурсной документации.	2025-04-25 14:03:32	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пп.3 п.172 Правил осуществления государственных закупок разъясняем положений конкурсной документации, требования по поддержке частотных диапазонов мобильной сети (5G FDD, 5G TDD, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD) связано с особенностями функционирования локального хранилища в рамках данного проекта. Локальное хранилище в данном контексте не только служит для хранения данных, но и выполняет функцию отправки событий в реальном времени, что является критически важной частью работы системы. Техническое требование касается обеспечения передачи данных по мобильным сетям в случае необходимости резервного канала связи. В случае отключения основного канала связи от провайдера, локальное хранилище должно быть способно передавать события по резервному мобильному каналу связи, чтобы обеспечить бесперебойную работу системы. Это требование важно для гарантии надежности и устойчивости системы в условиях, когда основная инфраструктура связи может быть недоступна. Таким образом, поддержка диапазонов 5G и 4G является необходимым элементом для обеспечения функциональности и надежности системы в условиях современного технического окружения. Данное требование не является избыточным и направлено на улучшение качества и устойчивости работы оборудования, что, в свою очередь, снижает риски сбоев и потерь данных. Указание на частотный диапазон мобильной сети не ограничивает число участников закупки, так как это требование связано исключительно с обеспечением требуемой функциональности системы, и не имеет отношения к выбору конкретных производителей или моделей.

4	110340003601	ҚҚ жобасына ескерту	Добрый день! Согласно п.4 ст. 12 в КД запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничения количества потенциальных поставщиков. Так, согласно ТС требование о предоставлении в составе конкурсной заявки подтверждающие документы - авторизационное письмо от производителя программного обеспечения ЦОУ 2.0 (ТОО “Азия-софт Сервис ЛТД”) о наличии интеграции используемого Поставщиком программного обеспечения (Платформы) с программным обеспечением ЦОУ 2.0 в части регистрации карточки по событиям видеоаналитики носит выборочный характер и необоснованно ограничивает конкуренцию. В составе ТС предусмотрена интеграция с другими информационными системами, включая ПЦ ЕРАП, приложение «Қорғау» и иные системы по согласованию с Заказчиком. Однако авторизационное письмо запрашивается только производителя ПО ЦОУ 2.0, что ставит участников закупки в неравные условия. ЦОУ 2.0 (ТОО “Азия-софт Сервис ЛТД”) является коммерческим продуктом, и требование авторизационного письма создает привилегированные условия для производителя данной системы, который регулируется Законом РК «О конкуренции», где в соответствии со ст.10 запрещаются антиконкурентные соглашения между хозяйствующими субъектами, которые могут привести к ограничению конкуренции и созданию дискриминационных условий. Т.О. требование авторизационного письма ограничивает круг участников, поскольку интеграция с конкретным ПО не должна зависеть от разрешения правообладателя. Более того согласно Закона ГЗ РК установление требований о предоставлении таких писем распространяется исключительно при закупках товаров, что также не соответствует предмету данной закупки - УСЛУГИ. Согласно ст.5 Закона ГЗ РК государственные закупки основываются на принципах предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей, добросовестной конкуренции, открытости и прозрачности. На основании вышеизложенного просим исключить требование, которое необоснованно ограничивает участие, противоречит добросовестной конкуренции, а также нарушают нормы Закона ГЗ РК и конкуренции.	2025-04-25 13:52:41	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно п.4 статьи 12 Закона РК "О государственных закупках" В конкурсной документации, аукционной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся: 1) установления любых не измеряемых количественно и (или) неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам. Под неизмеряемыми требованиями понимаются требования, которые нельзя точно оценить или измерить с помощью численных или статистических методов. Под неадминистрируемыми требованиями понимаются требования, которые невозможно проверить и (или) контролировать; 2) содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику, за исключением следующих случаев осуществления государственных закупок для: доукомплектования, модернизации и дооснащения основного (установленного) оборудования, а также установленного программного обеспечения (лицензионного программного обеспечения); Учитывая тот факт что у Заказчика в лице ДП Павлодарской области установлено данное ПО таким образом в данном случае есть риск в том что к примеру Потенциальный поставщик признанный победителем может не пройти курс обучения по получению, Азия Софт может отказать в получении сертификата после проведения конкурса, так же в случае наличия другого ПО у Победителя существует риск технической невозможности интеграции существующей и имеющего программного обеспечения. И своевременное освоение бюджетных средств.

5	110340003601	ҚҚ жобасына ескерту	Закон ГЗ РК прямо ориентирован на приоритет национальных интересов и поддержку отечественного поставщика ТРУ. Требование к АПК в части показателей абсолютной погрешности синхронизации шкалы времени комплекса с национальной координированной шкалой времени UTC (SU) - Не более ± 2, которая относится к Российской Федерации не соответствует принципу национального нормирования, поскольку в Казахстане применяется международная шкала UTC, обеспечиваемая через национальный эталон времени, администрируемый РГП «Казахстанский институт метрологии». Указание иностранного обозначения UTC (SU) прямое предпочтение иностранным производителям, что противоречит основополагающим принципам Закона ГЗ РК. Т.О. требование синхронизации именно с UTC (SU) не обосновано и нарушает положения Закона ГЗ РК о приоритете национальных стандартов и приводит к ограничению конкуренции в части отечественных участников. Предлагаем заменить указание UTC (SU) на универсальное и корректное — UTC (KZ) в противном случае данное требование может быть расценено как нарушение действующего законодательства и являться основанием для его обжалования в соответствии со ст. 25 Закона ГЗ РК.	2025-04-25 14:04:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии с пп.1 п. 172 Правил осуществления государственных закупок, внести изменения в конкурсную документацию
6	110340003601	ҚҚ жобасына ескерту	В КД отсутствует требование о наличии стажа у специалистов, привлекаемых к оказанию услуг, несмотря на то, что предметом закупки является организация Единой системы видеомониторинга и сопровождение сложной технологической системы, направленной на обеспечение общественной и дорожной безопасности. Такая задача требует участия квалифицированных специалистов с подтвержденным опытом в области информационных технологий, системной интеграции, аналитики и обеспечения кибербезопасности. Игнорирование данного требования свидетельствует о создании благоприятных условий для конкретных участников, не обладающих достаточной квалификацией, что в свою очередь, может указывать на признаки лоббирования интересов в рамках данной закупки. Это нарушает принципы прозрачности и добросовестной конкуренции, а также может привести к некачественному исполнению обязательств по Договору. Просим внести в проект КД требование о подтвержденном стаже ключевых трудовых ресурсов не менее 1 года, с использованием механизмов, предусмотренных пунктом 78 Правил, что повысит объективность оценки, обеспечит привлечение квалифицированных специалистов.	2025-04-25 13:55:44	Представить разъяснение положений конкурсной документации	НПА РК в части государственных закупок не обязывает Заказчика устанавливать требования о стаже специалистов потенциального поставщика, так как согласно пп.4 п.1 статьи 11 Закона Республики Казахсатн "О государственных закупках" потенциальный поставщик на моменте участия в конкурсе должен "обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, а также не иметь просроченной задолженности по выплате заработной платы перед работниками."
7	110340003601	ҚҚ жобасына ескерту	Просим исключить требование ТС, где: «Поставщик должен предоставить в составе конкурсной заявки подтверждающие документы - сертификат на соответствие требованиям безопасности Республики Казахстан, установленным СТ РК ISO/IEC 15408-3-2017, с оценочным уровнем доверия не ниже 5 уровня. Поставщик, являющийся разработчиком поставляемой Платформы, должен предоставить документ (сертификат соответствия), подтверждающий внедрение у него системы управления информационной безопасности, соответствующей требованиям международного стандартов ISO/IEC 27001:2013. Если Поставщик не является разработчиком Платформы, то он должен предоставить соответствующий документ (сертификат соответствия), подтверждающий внедрение системы управления информационной безопасности, соответствующей требованиям международного стандартов ISO/IEC 27001:2013, у разработчика Платформы, для этого Поставщик должен предоставить в составе конкурсной заявки подтверждающие документы», так как согласно Закона разработка КД четко разграничивает допустимые нормы по установлению требований и наличие требований к таким документам в составе конкурсной заявки не предусмотрено в соответствии Приложения 16 Правил ГЗ РК, который регламентирует содержание ТС на УСЛУГИ. Более того, потенциальным поставщиком формируется соглашение об участие в конкурсе, так как принимая участие в конкурсе, участник выражает свое согласие со всеми условиями КД и, соответственно, согласие с условием и объемом при выполнении обязательств по Договору.	2025-04-25 13:58:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с пп.1 п. 172 Правил осуществления государственных закупок, внести изменения в конкурсную документацию
8	110340003601	ҚҚ жобасына ескерту	В ТС указано требование на оперативное получение уведомлений в интерфейсе видеоплатформы в случае распознавания лица из интересующего пользователя списка, предварительно созданного в ПО. Согласно ст. 12 Закона ГЗ РК, все требования, установленные в ТС, должны быть обоснованы и соответствовать действующему законодательству, в том числе по защите персональных данных. В связи с чем просим уточнить требуется ли интеграция видеоплатформы с базой данных лиц, хранимой в КИРЕБ, для автоматического распознавания лиц из списков интересующих пользователей? Если интеграция с базой данных КИРЕБ не требуется, то каким образом будет организовано создание и обновление списка лиц в системе, и как будет обеспечиваться соответствие требованиям законодательства в части хранения и обработки персональных данных?	2025-04-25 14:11:11	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пп.3 п.172 Правил осуществления государственных закупок разъясняем положений конкурсной документации, список должен создаваться вручную или путем какой либо защищенной интеграции предлагаемой возможностью системы видеомониторинга. Информация по хранению и обработки данных является конфиденциальной и будет предоставлена после подписания договора

9	110340003601	ҚҚ жобасына ескерту	В ТС необоснованно завышено требование к степени защиты оболочки оборудования по ГОСТ 14254-96 – не менее IP66. Согласно ГОСТ 14254-96, электротехническое оборудование со степенью защиты IP54 (защита от пыли и брызг воды) может эксплуатироваться на улице (за исключением мест прямого воздействия струй воды) и в помещениях с повышенной влажностью. Т.О., оборудование со степенью защиты IP54 соответствует требованиям эксплуатации, предусмотренным для данного типа устройств. Требование IP66 (полная защита от пыли и мощных водяных струй) избыточно и не обосновано условиями эксплуатации, указанными в ТС. Данное требование искусственно ограничивает круг потенциальных поставщиков, что противоречит ст. 5 Закона ГЗ РК, закрепляющей принципы добросовестной конкуренции и недискриминации участников. В связи с чем, просим исключить требование «не менее IP66», так как оно не обосновано нормативными документами (ГОСТ 14254-96) и установить допустимый уровень защиты IP54, который соответствует условиям эксплуатации и не ограничивает конкуренцию.	2025-04-25 14:03:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пп.3 п.172 Правил осуществления государственных закупок разъясняем положений конкурсной документации, требование о степени защиты оборудования не менее IP66 является обоснованным и обусловлено условиями эксплуатации, указанными в Техническом задании. Согласно ГОСТ 14254-96, степень защиты IP66 обеспечивает полную защиту от пыли и мощных струй воды, тогда как IP54 лишь частично защищает от пыли и может выдерживать брызги воды. В условиях эксплуатации, где оборудование может подвергаться воздействию сильных потоков воды (например, дождь с ветром, работа вблизи технологических процессов с повышенной влажностью), степень защиты IP54 может оказаться недостаточной. Это может привести к попаданию влаги и пыли внутрь оборудования, что увеличивает риск его выхода из строя, снижает надежность работы и требует более частого технического обслуживания. Кроме того, требование IP66 не является искусственным ограничением конкуренции, а направлено на обеспечение долговечности и бесперебойной работы оборудования в заданных условиях эксплуатации. Участники закупки могут предложить оборудование с более высокой степенью защиты, что соответствует принципу добросовестной конкуренции, предусмотренному Законом ГЗ РК. Таким образом, требование IP66 оправдано с точки зрения защиты оборудования, обеспечения его надежности и соответствия условиям эксплуатации. Изменение требований до IP54 может привести к снижению качества и долговечности поставляемого оборудования.

10	110340003601	ҚҚ жобасына ескерту	Ст.12 Закона ГЗ РК четко определяет, что ТС должна содержать требования исключительно к закупаемым ТРУ в соответствии с национальными стандартами или, при их отсутствии, межгосударственными стандартами. При этом в ТС допускается указание характеристик только в отношении самих объектов закупки, но не потенциальных поставщиков, что подтверждается также Приложением 16 к Правилам ГЗ, регламентирующим содержание ТС на УСЛУГИ. Указанное требование, адресованное не исполнителю, а потенциальному поставщику, выходит за рамки допустимого содержания ТС на услуги. В связи с чем, выражаем несогласие с требованием: «Поставщик в составе конкурсной заявки должен предоставить от разработчика Платформы гарантийное письмо или другой документ, подтверждающий техническую возможность интеграции данной Платформы с Национальной системой видеомониторинга (далее – НСВМ) планируемой к использованию Платформы (программного обеспечения) в части передачи видеопотока и метаданных». Указанное требование нарушает п.3 ст.11 Закона ГЗ РК и фактически является квал. требованием, налагаемым на потенциального поставщика, которые могут устанавливаться исключительно в случаях и порядке, предусмотренных законодательством, и не должны выходить за его рамки. Указанное требование не относится к мат. ресурсу согласно Закона ГЗ РК и установление его в КД неправомерно. Т.О. требование о предоставлении гарантийного письма от разработчика Платформы не входит в перечень допустимых квал. требований, что свидетельствует о нарушении принципа недопущения дискриминации и ограничения конкуренции, а также нарушают ст. 207 КоАП РК и влечет административную ответственность. Предметом закупки являются УСЛУГИ, а не программное обеспечение как товар. Следовательно, требования, предъявляемые к подтверждающим документам о соответствии ПО, являются необоснованными и не соответствуют сути закупаемых услуг. На основании вышеизложенного просим исключить установленное требование с нарушениями действующего законодательства и привести в соответствие проект конкурсной документации с приложениями.	2025-04-25 13:57:34	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно п.3 статьи 12 Закона о государственных закупках, техническая спецификация должна содержать требование к потенциальным поставщикам о представлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, стандартами или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Данное требование относится не к ПП, а к закупаемой услуге.
11	110340003601	ҚҚ жобасына ескерту	В ТС указано требование на обнаружение появления человека или транспортного средства в произвольной зоне видеоизображения, заранее заданной в параметрах работы модуля видеоанализа. Технические требования в соответствии с ст. 12 Закона ГЗ РК должны содержать чёткое описание и обоснование функционала и целей системы. Т.О. просим разъяснить какая цель данной детекции и как она будет использоваться в контексте работы системы? Будут ли в системе предусмотрены разрешенные и запрещенные зоны для людей и транспортных средств? Если да, то как будет осуществляться разграничение этих зон, и будут ли предусмотрены соответствующие сигналы или уведомления при нарушении этих зон? Для понимания функционала детекции, а также для обеспечения согласованности с нормативными актами, связанными с использованием видеонаблюдения и охранных систем просим внести дополнительные сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых ГЗ.	2025-04-25 14:10:18	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пп.3 п.172 Правил осуществления государственных закупок разъясняем положений конкурсной документации, целью детекции определения появления человека или транспортного средства в произвольной зоне видеоизображения для повышение уровня безопасности и оперативного реагирования на несанкционированное проникновение на охраняемые объекты или в чувствительные зоны. Данная функциональность необходима для автоматического выявления фактов появления объектов в заранее заданных областях контроля и последующего информирования ответственных лиц. В рамках работы системы должны быть предусмотрены запрещённые зоны. Разграничение запрещенных зон должно быть гибким и обеспечиваться средствами программного обеспечения системы видеонаблюдения. Система должна предоставлять возможность конфигурирования зон пользователем через интерфейс. Указанные меры соответствуют требованиям ст. 12 Закона РК «О государственных закупках» и обеспечивают чёткое описание целей и функций системы в рамках технической спецификации

12	110340003601	ҚҚ жобасына ескерту	В ТС указаны характеристики серверов, однако не уточнены требования к внешним интерфейсам, которые должны поддерживать данные серверы для подключения к внешним системам, сетям и другим устройствам. В связи с этим, просим уточнить, какие конкретно внешние интерфейсы должны быть предусмотрены для каждого из серверов? Согласно ст. 12 Закона ГЗ РК, ТС должна содержать чёткое описание не только функциональных, но и технических характеристик предмета закупки, включая параметры интерфейсов, необходимых для нормального функционирования и интеграции оборудования с др. компонентами системы. Т.О. просим привести в соответствие проект конкурсной документации путем внесения дополнительных сведений, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых государственных закупок.	2025-04-25 14:07:30	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пп.3 п.172 Правил осуществления государственных закупок разъясняем положений конкурсной документации, в соответствии с условиями технической спецификации, наличие дополнительных внешних интерфейсов для серверов не требуется. Количество интерфейсов должно быть достаточным для обеспечения надлежащего функционирования системы и полного оказания услуги в соответствии с техническими требованиями

13	110340003601	ҚҚ жобасына ескерту	В ТС, п. 4.1.3. «Общие характеристики локального хранилища», указано следующее требование: «Интерфейс передачи данных: не менее 2×RS-232, 4×RS-485». Однако не уточнены цели использования данных интерфейсов и их функциональная необходимость в рамках настоящего технического задания. Ст. 12 Закона ГЗ РК требует, чтобы ТС содержала четкое описание характеристик предмета закупки и обоснование их необходимости. RS-232 и RS-485 — это интерфейсы последовательной передачи данных, которые обычно используются для подключения периферийных устройств, контроллеров или промышленных систем. Однако в контексте локального хранилища их необходимость неочевидна. Если предполагается использование данных интерфейсов для взаимодействия с внешними устройствами, то это должно быть четко прописано в техническом задании. В противном случае данное требование считается избыточным и ограничивающим конкуренцию, так как не доказана необходимость установки именно указанных интерфейсов на этапе закупки локального хранилища, особенно при отсутствии прямой связи между этими интерфейсами и основной функцией устройства - хранением видеоданных и включение его в ТС расценивается как нарушение ст. 12 Закона ГЗ РК. В связи с чем просим исключить данное требование, либо конкретизировать функциональные задачи, которые данные интерфейсы должны выполнять в рамках данной закупки, без гипотетических будущих расширений, а с четким техническим обоснованием? В противном случае данное требование может быть расценено как нарушение ст. 12 Закона ГЗ РК и служить основанием для его обжалования в соответствии со статьей 25 Закона.	2025-04-25 14:02:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пп.3 п.172 Правил осуществления государственных закупок разъясняем положений конкурсной документации, Требование о наличии интерфейсов RS-232 и RS-485 было включено в техническое задание с целью обеспечения возможной интеграции с внешними системами безопасности и периферийными устройствами, которые могут быть использованы в дальнейшем в рамках реализации проекта. Данные интерфейсы (RS-232 и RS-485) являются стандартами для подключения различных устройств и контроллеров, таких как системы охранной сигнализации, видеонаблюдения, а также другие компоненты, которые могут быть интегрированы в экосистему безопасности. Эти интерфейсы позволяют обеспечивать стабильную и надежную передачу данных между локальным хранилищем и другими элементами системы. Использование RS-232 и RS-485 не является избыточным, поскольку они обеспечивают возможность гибкой настройки и подключения дополнительных устройств, что особенно важно в случае расширения системы безопасности в будущем. Учитывая особенности эксплуатации и возможную интеграцию с другими системами, данные интерфейсы были признаны необходимыми для обеспечения полной функциональности и возможности адаптации оборудования. Таким образом, требование оставить разъемы для RS-232 и RS-485 в техническом задании остается в силе. Эти интерфейсы являются важными для будущих интеграций и обеспечения совместимости с другими элементами системы безопасности.

14	110340003601	ҚҚ жобасына ескерту	В ТС установлены требования о предоставлении в составе конкурсной заявки документов, выдаваемых аккредитованной государственной или частной лабораторией на используемое ПО в части соблюдения требований информационной безопасности в соответствии с действующим законодательством: Протокол анализа исходных кодов; Протокол нагрузочного испытания; Протокол обследования процессов обеспечения информационной безопасности; Протокол испытаний функций информационной безопасности. Указанные требования являются необоснованными и неправомерными. Так согласно ст. 12 Закона ГЗ РК, ТС должна содержать требования к закупаемым ТРУ, выраженные в функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристиках с учётом нормирования Закона ГЗ РК. Установление в ТС требования о представлении вышеуказанных протоколов и заключений выходит за рамки допустимых характеристик объекта закупки. Если заказчиком предполагалось, что данные документы должны подтвердить квалификацию потенциального поставщика, то такие требования должны быть отражены исключительно в соответствующих разделах КД и включение их в ТС противоречит требованиям п. 3 ст.11 Закона ГЗ. Более того указанные документы (протоколы испытаний и обследований) не являются материальными ресурсами и не подпадают под категорию допустимых требований, предъявляемых к ресурсам, используемым при оказании услуг. Т.О. данное требование к потенциальному поставщику подлежит исключению из состава положений ТС. В связи с чем просим привести в соответствие проект КД с приложениями согласно действующему законодательству РК.	2025-04-25 14:00:03	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пп.3 п.172 Правил осуществления государственных закупок разъясняем положений конкурсной документации, данные протокола входят в состав функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик. Согласно п.3 статьи 12 Закона о государственных закупках, техническая спецификация должна содержать требование к потенциальным поставщикам о представлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, стандартами или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
15	110340003601	ҚҚ жобасына ескерту	В ТС, указано следующее требование: «Слот для SIM-карты». Однако данное требование намеренно ограничивает возможность использования более современного оборудования, поддерживающего встроенные SIM-карты (eSIM), что может сузить круг потенциальных поставщиков и привести к приобретению устаревших решений. Ст. 5 Закона ГЗ РК требует соблюдения принципов эффективного и рационального использования бюджетных средств. Ограничение выбора оборудования только модулями с физическим слотом под SIM-карту противоречит данной норме, так как eSIM является более технологичным и удобным решением. Ст. 12 Закона требует, чтобы технические характеристики закупаемого оборудования не ограничивали конкуренцию. Исключение eSIM искусственно снижает число возможных предложений на рынке, что может привести к завышенной стоимости закупаемого оборудования. eSIM обладает рядом преимуществ перед физическими SIM-картами, включая удаленное управление профилями, повышенную надежность и защиту от механических повреждений, что особенно актуально для оборудования, работающего в сложных условиях эксплуатации. Просим внести изменения в ТС и исключить требование наличия слота для SIM-карты или, как минимум, предусмотреть возможность поддержки eSIM.	2025-04-25 14:02:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пп.3 п.172 Правил осуществления государственных закупок разъясняем положений конкурсной документации, Включение поддержки eSIM может повлиять на безопасность системы, так как технология eSIM в настоящее время не всегда предоставляет такую же степень физической изоляции и защиты, как физические SIM-карты. В данном проекте важно обеспечить высокий уровень защиты от несанкционированного доступа и манипуляций с SIM-картами. Введение поддержки eSIM могло бы исключить потенциальных поставщиков, не имеющих возможности предложить решение с этим типом технологии, что может повлиять на конкуренцию и стоимость закупки.На данный момент не все устройства и решения, соответствующие нашему запросу, имеют поддержку eSIM, что ограничивает выбор поставщиков и создаёт риски при поставке оборудования, соответствующего всем требованиям. Требование наличия слота для физической SIM-карты, так как это соответствует условиям эксплуатации и стандартам безопасности, обеспечивая максимальную совместимость и надежность работы оборудования.

16	110340003601	ҚҚ жобасына ескерту	В ТС, указано следующее требование: «Источник питания: не менее 12В». Просим разъяснить чем обусловлена минимальная граница питающего напряжения? Не разъяснено, на каком основании выбрано именно значение «не менее 12В». Современные локальные хранилища могут работать как от низковольтных (5В, 9В, 12В), так и от высоковольтных (24В, 48В) источников питания, в зависимости от конструкции и назначения оборудования. Установка порога в 12В без технического обоснования ограничивает конкуренцию и исключает более энергоэффективные модели. Неясно, предполагается ли использование постоянного (DC) или переменного (AC) тока. В зависимости от условий эксплуатации локального хранилища, его подключение может требовать стабилизированного постоянного напряжения (DC) от аккумуляторов или бортовой сети, либо переменного (AC) от промышленной электросети. Отсутствие четкой спецификации может привести к неоднозначному толкованию требований, что создаст технические риски при поставке и эксплуатации оборудования. В связи с чем, просим разъяснить обоснование минимальной границы напряжения 12В и возможность использования других значений, соответствующих требованиям энергоэффективности и реальным условиям эксплуатации с указанием рода электрического тока (постоянный DC или переменный AC), а также допустимый диапазон напряжений, чтобы исключить двусмысленность и технические несоответствия.	2025-04-25 14:01:40	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пп.3 п.172 Правил осуществления государственных закупок разъясняем положений конкурсной документации, использование более низких напряжений, таких как 5В или 9В, может привести к недостаточной мощности для некоторых устройств, что в свою очередь может повлиять на их надежность и стабильность работы. Выбор напряжения 12В является оптимальным компромиссом, позволяющим обеспечивать стабильную работу оборудования и эффективное энергоснабжение без чрезмерного повышения потребляемой мощности. Это обеспечивает высокую совместимость с большинством современных устройств и снижает риски несовместимости при поставке и эксплуатации. Напряжение 12В является общепринятым в области безопасности, так как оно минимизирует риски, связанные с высокой электрической нагрузкой и возможными повреждениями оборудования. Это напряжение также соответствует стандартам для многих промышленных и охранных систем, обеспечивая необходимую защиту и бесперебойную работу. Минимальное напряжение 12В остается обязательным требованием.

17	110340003601	ҚҚ жобасына ескерту	В п.п.8 п.6 ТС установлено следующее: Видеоплатформа должна использовать инструкции процессора AVX2 и выше. Требование о поддержке AVX2 и выше не обосновано в контексте функционала видеоплатформы. Видеоплатформа может работать без использования специфических инструкций процессора. Таким образом, требование об использовании AVX2 может быть избыточным, если нет конкретного обоснования для этого. Для большинства типовых задач, связанных с видеоплатформой, поддержка AVX2 не является обязательной и может быть полностью заменена на более доступные. Государственные закупки основываются на принципах предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в закупках и добросовестной конкуренции. Требование использования процессоров с AVX2 фактически ограничивает выбор технологий для внедрения видеоплатформы, а также процессоры с поддержкой AVX2, как правило, дороже, чем обычные процессоры, использующие более базовые архитектуры. Это создаёт дополнительную финансовую нагрузку на бюджет и противоречит одному из главных принципов проведения ГЗ в части оптимального и эффективного расходования денег, используемых в ГЗ. Т.О. просим исключить требования, которое заведомо сужает круг потенциальных поставщиков и привести в соответствие проект конкурсной документации.	2025-04-25 14:06:47	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пп.3 п.172 Правил осуществления государственных закупок разъясняем положений конкурсной документации, видеоплатформа должна использовать инструкции процессора AVX2 и выше. - Поддержка AVX2 позволяет использовать широкие векторные операции, что критично для обработки больших объемов данных, в том числе потенциально требуемых вычислений в сферах машинного обучения, анализа данных, работы с видеопотоками и шифрования. Учитывая, что программное обеспечение может включать такие ресурсоемкие процессы, AVX2 обеспечивает необходимый запас производительности. - SSE и другие наборы инструкций (например, NEON для ARM) не обеспечивают аналогичного уровня производительности при обработке векторных данных, что снижает эффективность выполнения задач - Включение требования AVX2 в технические условия обусловлено не искусственным ограничением поставщиков, а необходимостью гарантированного соответствия платформы установленным показателям производительности, надежности и скорости обработки данных.

18	110340003601	ҚҚ жобасына ескерту	В соответствии с Приложением 8 к КД, в части квалификационных требований к наличию трудовых ресурсов установлено следующее требование: «Руководитель проекта с профессиональным сертификатом в области управления проектами (PRINCE2 7Practitioner Project Management или ITIL4 Master), выданный официальным обучающим центром» в количестве – 1. Согласно п. 3 ст. 11 Закона ГЗ РК, в КД запрещается устанавливать условия, ограничивающие и необоснованно усложняющие количество потенциальных поставщиков. С учетом того, что предмет закупки -оказание услуг по организации Единой системы видеомониторинга Павлодарской области, важно обеспечить наличие у руководителя проекта общего профессионального уровня в сфере управления проектами, однако ограничение перечнем только PRINCE2 и ITIL4 Master исключает квалифицированных специалистов с иными международно признанными сертификациями, такими как PMP от PMI; Agile PM от APMG; PMI-ACP, Scrum Master и др. Просим изменить и исключить формулировку, которая будет соответствовать принципу открытости и равного доступа к участию в закупках, гарантирует квалификацию персонала и не ограничит участие добросовестных поставщиков.	2025-04-25 13:53:44	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с пп.4 п. 46 Правил осуществления государственных закупок к потенциальным поставщикам и (или) привлекаемым субподрядчикам (соисполнителям) предъявляются следующие квалификационные требования: 4) обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках, а также не иметь просроченной задолженности по выплате заработной платы перед работниками; Проект, реализуемый в рамках данного задания, отличается высокой степенью сложности и широким географическим охватом: работы охватывают всю территорию Павлодарской области. Это предполагает координацию большого числа задействованных сторон, подрядных организаций, органов местного самоуправления, а также управление распределёнными ресурсами и графиками исполнения. Для успешного выполнения проекта в таких условиях необходимо наличие квалифицированного руководителя проекта с подтверждённой профессиональной компетенцией в области управления проектами. Наличие сертификата уровня PRINCE2 7 Practitioner или ITIL4 Master, выданного официальным аккредитованным учебным центром, подтверждает способность специалиста: - работать в условиях высокой неопределенности и изменяющихся требований; - выстраивать процесс управления проектом на основе международно признанных практик; - обеспечивать контроль сроков, бюджета и качества исполнения; - эффективно управлять рисками и коммуникациями между распределёнными командами. Таким образом, наличие сертифицированного специалиста не только минимизирует риски срыва сроков и перерасхода бюджета, но и гарантирует качественную реализацию всех этапов проекта в соответствии с международными стандартами.

19	110340003601	ҚҚ жобасына ескерту	Изучением технической спецификации и сравнением сертификатов СИ (Сергек, Megacam, Sunqar, Мерген и др.) и приложений к ним установлено, что требования к АПК соответствуют лишь одному программному комплексу, об этом свидетельствует показатели, указанные в п.3 «Технические требования к аппаратной части АПК ЛУ/П/Т». Запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков. Просим характеристики по п. 3 ТС свести к показателям, равных для всех производителей АПК.	2025-04-25 14:27:42	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пп.3 п.172 Правил осуществления государственных закупок разъясняем положений конкурсной документации, требования изложенные в технической спецификации, не направлены на ограничение числа потенциальных поставщиков. При формулировке требований заказчик ориентировался на актуальные и проверенные продукты, имеющиеся на рынке, которые соответствуют заявленным функциональным характеристикам. Эти продукты были выбраны на основе анализа существующих решений и учитывают лучшие практики, что обеспечит надежную и эффективную работу системы. Данное требование не является ограничением конкуренции, а наоборот, направлено на обеспечение выбора качественных и востребованных на рынке решений, которые могут эффективно решить поставленные задачи.
20	110340003601	ҚҚ жобасына ескерту	В п.п.3 п.6 ТС установлено: Мобильная версия Видеоплатформы должна иметь интеграцию с ЕРАП, сетевые доступы и разрешения для его использования на мобильных планшетах Департамента полиции, работающих в защищенном VPN окружении по беспроводной технологии. Данное требование недостаточно для получения полных сведений, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых государственных закупках и противоречит ст.12 Закона, в которой прямо указано, что ТС должна содержать конкретные технические и функциональные характеристики закупаемых ТРУ. В связи с чем просим разъяснить и внести дополнения в части требуется ли мобильной версии видеоплатформы интеграция с программным обеспечением ЦОУ 2.0 и указать какая мобильная платформа подразумевается в контексте ТС, на которой должно функционировать мобильное приложение? Это критически важно, поскольку особенности безопасности, разрешений, доступа к VPN и интеграции с ЕРАП могут существенно различаться в зависимости от платформы, что напрямую влияет на архитектуру решения и соответствие требованиям, а также не раскрыт формат и протокол взаимодействия с ЕРАП. В связи с чем просим привести в соответствие проект КД с действующим законодательством РК с учетом принципов ГЗ в части открытости, прозрачности и равного доступа, закрепленным в ст.5 Закона ГЗ РК.	2025-04-25 14:06:16	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пп.3 п.172 Правил осуществления государственных закупок разъясняем положений конкурсной документации, в ТС описано требование о интеграции мобильной версии с ЕРАП. Так же описана технология работы сети (беспроводная технология и использование VPN), для проведения интеграции со стороны сетевой возможности, данной информации достаточно. Интеграция мобильной версии с ЦОУ 2.0 не запрещается. Архитектура мобильной версии предлагается возможностью системы видеомониторинга. Мобильная видеоплатформа (приложение или мобильная вебверсия) предлагаестя системой видеомониторинга (Потенциальным поставщиком)
21	110340003601	ҚҚ жобасына ескерту	В п.п.2 п.6 ТС указано требование «Видеоплатформа должна иметь техническую интеграцию с используемым программным обеспечением ЦОУ 2.0, используемым Департаментом полиции». Просим внести разъяснения и конкретизацию, так как оно содержит неопределённые и не измеримые формулировки, что нарушает нормы Закона ГЗ РК в части ст.12, где прямо указано, что ТС должна содержать чёткое описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых ТРУ с указанием национальных стандартов, либо, при их отсутствии, межгосударственных стандартов, или иных нормативных документов. Кроме того, в соответствии со ст.12 при отсутствии нормативных стандартов в ТС должны быть указаны функциональные и эксплуатационные характеристики в ясной и однозначной форме, что в данном случае не выполнено. В связи с чем, просим предоставить официальную техническую документацию или описание интерфейсов программного обеспечения ЦОУ 2.0, с которым предполагается интеграция, либо, при отсутствии обоснованной технической необходимости, исключить данное требование как необоснованное и нарушающее ст. 4, 5 и 12 Закона ГЗ РК.	2025-04-25 14:05:38	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Так как ПО "ЦОУ 2.0" не установлено у Заказчика, касательно данного ПО информация будет представлена Поставщику после заключения договора с разрешения Департамента полиции

22	110340003601	ҚҚ жобасына ескерту	Предметом настоящей закупки являются Услуги - деятельность не имеющая вещественного результата, с КТРУ 620230.000.000001 «Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы», что подразумевает только оказание услуг по сопровождению и поддержке Системы. Однако, техническая спецификация содержит требования к поставке оборудования, установку оборудования и объектов инфраструктуры (опор и столбов освещения), монтажных работ, работ по инсталляции. Такие требования в рамках оказания Услуг не только нарушают требования законодательства о ГЗ в части планирования, корректного распределения по лотам и видам предметов закупа, но нарушают принципы оптимального и эффективного расходования денежных средств, недопущения коррупционных правонарушений и конфликта интересов согласно ст.5 Закона о государственных закупках. Просим привести проект конкурсной документации в соответствие согласно требованиям законодательства о ГЗ.	2025-04-25 13:59:23	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пп.1 п.14 Главы 2 Правил осуществления государственных закупок, приобретение работ, услуг, предусматривающих комплекс взаимосвязанных работ, услуг, не требует разделения на лоты. Разделение данных видов работ на отдельные закупки противоречит принципу эффективности и целесообразности расходования бюджетных средств, так как требуемое техническое обслуживание является неотъемлемой частью обеспечения работоспособности системы видеонаблюдения и её эксплуатации. Также данное объединение предусмотрено Постановлением Правительства РК № 1233 от 29 декабря 2023 года "Об утверждении Концепции обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом на 2024 – 2028 годы (в сфере профилактики правонарушений)", которое определяет необходимость комплексного подхода к созданию и эксплуатации систем видеонаблюдения. Таким образом, объединение работ по монтажу видеокамер и их последующему эксплуатационному обслуживанию является правомерным и соответствует требованиям законодательства Республики Казахстан.
23	110340003601	ҚҚ жобасына ескерту	В разделе ТС «Общие требования к фиксированным камерам общего видеонаблюдения» указано требование к подсветке не менее 40м. Однако далее по тексту указано требование - Дальность ИК: не меньше 30м. В связи с чем отсутствуют данные какая именно подсветка (ИК или иная) должна обеспечивать дальность 40 метров, и необходимо ли, чтобы ИК-подсветка соответствовала обоим параметрам — и 30 м, и 40 м, что создаёт избыточные или технически необоснованные требования. Согласно ст. 12 Закона ГЗ РК, ТС должна содержать чёткие, непротиворечивые характеристики, обоснование необходимости предъявляемых требований, описание, не создающее препятствий для участия широкого круга потенциальных поставщиков. Уточнить, какая именно подсветка подразумевается в пункте с требованием «подсветка не менее 40 м» — ИК или иная? Привести в соответствие или устранить дублирующее/противоречивое требование, чтобы оно не ограничивало конкуренцию и было однозначно интерпретируемо всеми участниками закупки.	2025-04-25 14:11:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения в проект конкурсной документации

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель управления Момынов Канат Алгабекович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;

Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №14893408

№ конкурса 14591622-1
Название конкурса Услуги по организации Единой системы видеомониторинга Павлодарской области
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-04-23 15:29:31 по 2025-04-25 15:29:31
Наименование организатора ГУ «Управление государственных закупок Павлодарской области»

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	110340003601	Замечание к КД	В Приложении 8 к КД указано квалификационное требование: Оператор мониторинга — с техническим образованием и сертификатом по интеграции программного обеспечения «ЦОУ» и поставляемой платформы, выданный официальным обучающим центром или производителем «Азия-Софт». Данное требование завышено и противоречит принципу равного доступа к участию в государственных закупках. В соответствии с п. 3 ст. 11 Закона ГЗ РК, в КД запрещается устанавливать требования, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в ГЗ. Наличие именно такого сертификата не является критически необходимым для выполнения функций оператора мониторинга, так как в обязанности оператора входит контроль, реагирование на события и взаимодействие с системой. Сертификат, выданный коммерческой организацией «Азия-Софт», не имеет статуса общепризнанного квалификационного документа и не регулируется государственными стандартами, а потому не может использоваться как обязательный квалификационный фильтр. В связи с чем просим исключить требование по наличию такого специалиста и привести в соответствие проект КД с приложениями.	2025-04-25 13:54:35	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с пп.4 п. 46 Правил осуществления государственных закупок к потенциальным поставщикам и (или) привлекаемым субподрядчикам (соисполнителям) предъявляются следующие квалификационные требования: 4) обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках, а также не иметь просроченной задолженности по выплате заработной платы перед работниками; Система видеонаблюдения должна предусматривать обязательную интеграцию с продуктом «ЦОУ 2.0», являющимся специализированным программным обеспечением. Для обеспечения корректной работы системы, своевременного реагирования на события, правильного взаимодействия с модулями аналитики и учета особенностей интеграции необходим оператор, обладающий подтверждёнными знаниями и навыками работы в данной платформе. Сертификат, выданный официальным учебным центром или производителем программного обеспечения, подтверждает наличие у специалиста базовой компетенции, необходимой для минимизации рисков сбоев в работе, ошибок в интерпретации событий и некорректных действий в интерфейсе ЦОУ.
2	110340003601	Замечание к КД	В разделе ТС указано требование: «Модель процессора: Не менее Intel Core i5», что противоречит п. 4 ст. 12 Закона ГЗ РК, согласно которым запрещается указывать фирменные наименования и марки, за исключением строго установленных законом случаев. Данная формулировка не допускает альтернатив от других производителей, тем самым ограничивает конкуренцию и доступ к участию в закупке других потенциальных поставщиков, что является нарушением принципов государственных закупок и такое требование не подпадает под исключения, обозначенные п.4 ст.12 Закона ГЗ РК так как предметом закупки является - Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы "Безопасный город". В связи с чем, просим исключить требование, которое указывает на торговую марку и модель, что противоречит закону или включить возможность предоставления эквивалентного оборудования.	2025-04-25 14:12:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии с пп.1 п. 172 Правил осуществления государственных закупок, внести изменения в конкурсную документацию

3	110340003601	Замечание к КД	В ТС, п. 4.1.3. «Общие характеристики локального хранилища», указано следующее требование: «Частотный диапазон мобильной сети: 5G FDD, 5G TDD, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD». Однако, данное требование относится к инфраструктуре мобильной связи, а не к характеристикам локального хранилища, что вызывает обоснованные вопросы о его целесообразности. Т.О. выявлены нарушения в части ст.5, 12 Закона ГЗ РК, которые гласят, что ТС должна содержать четкие и обоснованные характеристики, относящиеся исключительно к предмету закупки и определяет принцип эффективного и рационального использования бюджетных средств. Установление дополнительных требований, не относящихся к локальному хранилищу, может привести к необоснованному ограничению числа участников закупки и удорожанию стоимости оборудования. Локальное хранилище — это элемент вычислительной системы, предназначенный для хранения данных, а не устройство связи. Требования к поддержке определенного диапазона мобильных сетей должны предъявляться к коммуникационным модулям или устройствам передачи данных, но не к хранилищу. Просим разъяснить обоснованность включения в ТС данного требования или исключить его как не имеющее отношения к предмету закупки и привести в соответствие проект конкурсной документации.	2025-04-25 14:03:32	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пп.3 п.172 Правил осуществления государственных закупок разъясняем положений конкурсной документации, требования по поддержке частотных диапазонов мобильной сети (5G FDD, 5G TDD, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD) связано с особенностями функционирования локального хранилища в рамках данного проекта. Локальное хранилище в данном контексте не только служит для хранения данных, но и выполняет функцию отправки событий в реальном времени, что является критически важной частью работы системы. Техническое требование касается обеспечения передачи данных по мобильным сетям в случае необходимости резервного канала связи. В случае отключения основного канала связи от провайдера, локальное хранилище должно быть способно передавать события по резервному мобильному каналу связи, чтобы обеспечить бесперебойную работу системы. Это требование важно для гарантии надежности и устойчивости системы в условиях, когда основная инфраструктура связи может быть недоступна. Таким образом, поддержка диапазонов 5G и 4G является необходимым элементом для обеспечения функциональности и надежности системы в условиях современного технического окружения. Данное требование не является избыточным и направлено на улучшение качества и устойчивости работы оборудования, что, в свою очередь, снижает риски сбоев и потерь данных. Указание на частотный диапазон мобильной сети не ограничивает число участников закупки, так как это требование связано исключительно с обеспечением требуемой функциональности системы, и не имеет отношения к выбору конкретных производителей или моделей.

4	110340003601	Замечание к КД	Добрый день! Согласно п.4 ст. 12 в КД запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничения количества потенциальных поставщиков. Так, согласно ТС требование о предоставлении в составе конкурсной заявки подтверждающие документы - авторизационное письмо от производителя программного обеспечения ЦОУ 2.0 (ТОО “Азия-софт Сервис ЛТД”) о наличии интеграции используемого Поставщиком программного обеспечения (Платформы) с программным обеспечением ЦОУ 2.0 в части регистрации карточки по событиям видеоаналитики носит выборочный характер и необоснованно ограничивает конкуренцию. В составе ТС предусмотрена интеграция с другими информационными системами, включая ПЦ ЕРАП, приложение «Қорғау» и иные системы по согласованию с Заказчиком. Однако авторизационное письмо запрашивается только производителя ПО ЦОУ 2.0, что ставит участников закупки в неравные условия. ЦОУ 2.0 (ТОО “Азия-софт Сервис ЛТД”) является коммерческим продуктом, и требование авторизационного письма создает привилегированные условия для производителя данной системы, который регулируется Законом РК «О конкуренции», где в соответствии со ст.10 запрещаются антиконкурентные соглашения между хозяйствующими субъектами, которые могут привести к ограничению конкуренции и созданию дискриминационных условий. Т.О. требование авторизационного письма ограничивает круг участников, поскольку интеграция с конкретным ПО не должна зависеть от разрешения правообладателя. Более того согласно Закона ГЗ РК установление требований о предоставлении таких писем распространяется исключительно при закупках товаров, что также не соответствует предмету данной закупки - УСЛУГИ. Согласно ст.5 Закона ГЗ РК государственные закупки основываются на принципах предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей, добросовестной конкуренции, открытости и прозрачности. На основании вышеизложенного просим исключить требование, которое необоснованно ограничивает участие, противоречит добросовестной конкуренции, а также нарушают нормы Закона ГЗ РК и конкуренции.	2025-04-25 13:52:41	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно п.4 статьи 12 Закона РК "О государственных закупках" В конкурсной документации, аукционной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся: 1) установления любых не измеряемых количественно и (или) неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам. Под неизмеряемыми требованиями понимаются требования, которые нельзя точно оценить или измерить с помощью численных или статистических методов. Под неадминистрируемыми требованиями понимаются требования, которые невозможно проверить и (или) контролировать; 2) содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику, за исключением следующих случаев осуществления государственных закупок для: доукомплектования, модернизации и дооснащения основного (установленного) оборудования, а также установленного программного обеспечения (лицензионного программного обеспечения); Учитывая тот факт что у Заказчика в лице ДП Павлодарской области установлено данное ПО таким образом в данном случае есть риск в том что к примеру Потенциальный поставщик признанный победителем может не пройти курс обучения по получению, Азия Софт может отказать в получении сертификата после проведения конкурса, так же в случае наличия другого ПО у Победителя существует риск технической невозможности интеграции существующей и имеющего программного обеспечения. И своевременное освоение бюджетных средств.

5	110340003601	Замечание к КД	Закон ГЗ РК прямо ориентирован на приоритет национальных интересов и поддержку отечественного поставщика ТРУ. Требование к АПК в части показателей абсолютной погрешности синхронизации шкалы времени комплекса с национальной координированной шкалой времени UTC (SU) - Не более ± 2, которая относится к Российской Федерации не соответствует принципу национального нормирования, поскольку в Казахстане применяется международная шкала UTC, обеспечиваемая через национальный эталон времени, администрируемый РГП «Казахстанский институт метрологии». Указание иностранного обозначения UTC (SU) прямое предпочтение иностранным производителям, что противоречит основополагающим принципам Закона ГЗ РК. Т.О. требование синхронизации именно с UTC (SU) не обосновано и нарушает положения Закона ГЗ РК о приоритете национальных стандартов и приводит к ограничению конкуренции в части отечественных участников. Предлагаем заменить указание UTC (SU) на универсальное и корректное — UTC (KZ) в противном случае данное требование может быть расценено как нарушение действующего законодательства и являться основанием для его обжалования в соответствии со ст. 25 Закона ГЗ РК.	2025-04-25 14:04:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии с пп.1 п. 172 Правил осуществления государственных закупок, внести изменения в конкурсную документацию
6	110340003601	Замечание к КД	В КД отсутствует требование о наличии стажа у специалистов, привлекаемых к оказанию услуг, несмотря на то, что предметом закупки является организация Единой системы видеомониторинга и сопровождение сложной технологической системы, направленной на обеспечение общественной и дорожной безопасности. Такая задача требует участия квалифицированных специалистов с подтвержденным опытом в области информационных технологий, системной интеграции, аналитики и обеспечения кибербезопасности. Игнорирование данного требования свидетельствует о создании благоприятных условий для конкретных участников, не обладающих достаточной квалификацией, что в свою очередь, может указывать на признаки лоббирования интересов в рамках данной закупки. Это нарушает принципы прозрачности и добросовестной конкуренции, а также может привести к некачественному исполнению обязательств по Договору. Просим внести в проект КД требование о подтвержденном стаже ключевых трудовых ресурсов не менее 1 года, с использованием механизмов, предусмотренных пунктом 78 Правил, что повысит объективность оценки, обеспечит привлечение квалифицированных специалистов.	2025-04-25 13:55:44	Представить разъяснение положений конкурсной документации	НПА РК в части государственных закупок не обязывает Заказчика устанавливать требования о стаже специалистов потенциального поставщика, так как согласно пп.4 п.1 статьи 11 Закона Республики Казахсатн "О государственных закупках" потенциальный поставщик на моменте участия в конкурсе должен "обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, а также не иметь просроченной задолженности по выплате заработной платы перед работниками."
7	110340003601	Замечание к КД	Просим исключить требование ТС, где: «Поставщик должен предоставить в составе конкурсной заявки подтверждающие документы - сертификат на соответствие требованиям безопасности Республики Казахстан, установленным СТ РК ISO/IEC 15408-3-2017, с оценочным уровнем доверия не ниже 5 уровня. Поставщик, являющийся разработчиком поставляемой Платформы, должен предоставить документ (сертификат соответствия), подтверждающий внедрение у него системы управления информационной безопасности, соответствующей требованиям международного стандартов ISO/IEC 27001:2013. Если Поставщик не является разработчиком Платформы, то он должен предоставить соответствующий документ (сертификат соответствия), подтверждающий внедрение системы управления информационной безопасности, соответствующей требованиям международного стандартов ISO/IEC 27001:2013, у разработчика Платформы, для этого Поставщик должен предоставить в составе конкурсной заявки подтверждающие документы», так как согласно Закона разработка КД четко разграничивает допустимые нормы по установлению требований и наличие требований к таким документам в составе конкурсной заявки не предусмотрено в соответствии Приложения 16 Правил ГЗ РК, который регламентирует содержание ТС на УСЛУГИ. Более того, потенциальным поставщиком формируется соглашение об участие в конкурсе, так как принимая участие в конкурсе, участник выражает свое согласие со всеми условиями КД и, соответственно, согласие с условием и объемом при выполнении обязательств по Договору.	2025-04-25 13:58:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с пп.1 п. 172 Правил осуществления государственных закупок, внести изменения в конкурсную документацию
8	110340003601	Замечание к КД	В ТС указано требование на оперативное получение уведомлений в интерфейсе видеоплатформы в случае распознавания лица из интересующего пользователя списка, предварительно созданного в ПО. Согласно ст. 12 Закона ГЗ РК, все требования, установленные в ТС, должны быть обоснованы и соответствовать действующему законодательству, в том числе по защите персональных данных. В связи с чем просим уточнить требуется ли интеграция видеоплатформы с базой данных лиц, хранимой в КИРЕБ, для автоматического распознавания лиц из списков интересующих пользователей? Если интеграция с базой данных КИРЕБ не требуется, то каким образом будет организовано создание и обновление списка лиц в системе, и как будет обеспечиваться соответствие требованиям законодательства в части хранения и обработки персональных данных?	2025-04-25 14:11:11	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пп.3 п.172 Правил осуществления государственных закупок разъясняем положений конкурсной документации, список должен создаваться вручную или путем какой либо защищенной интеграции предлагаемой возможностью системы видеомониторинга. Информация по хранению и обработки данных является конфиденциальной и будет предоставлена после подписания договора

9	110340003601	Замечание к КД	В ТС необоснованно завышено требование к степени защиты оболочки оборудования по ГОСТ 14254-96 – не менее IP66. Согласно ГОСТ 14254-96, электротехническое оборудование со степенью защиты IP54 (защита от пыли и брызг воды) может эксплуатироваться на улице (за исключением мест прямого воздействия струй воды) и в помещениях с повышенной влажностью. Т.О., оборудование со степенью защиты IP54 соответствует требованиям эксплуатации, предусмотренным для данного типа устройств. Требование IP66 (полная защита от пыли и мощных водяных струй) избыточно и не обосновано условиями эксплуатации, указанными в ТС. Данное требование искусственно ограничивает круг потенциальных поставщиков, что противоречит ст. 5 Закона ГЗ РК, закрепляющей принципы добросовестной конкуренции и недискриминации участников. В связи с чем, просим исключить требование «не менее IP66», так как оно не обосновано нормативными документами (ГОСТ 14254-96) и установить допустимый уровень защиты IP54, который соответствует условиям эксплуатации и не ограничивает конкуренцию.	2025-04-25 14:03:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пп.3 п.172 Правил осуществления государственных закупок разъясняем положений конкурсной документации, требование о степени защиты оборудования не менее IP66 является обоснованным и обусловлено условиями эксплуатации, указанными в Техническом задании. Согласно ГОСТ 14254-96, степень защиты IP66 обеспечивает полную защиту от пыли и мощных струй воды, тогда как IP54 лишь частично защищает от пыли и может выдерживать брызги воды. В условиях эксплуатации, где оборудование может подвергаться воздействию сильных потоков воды (например, дождь с ветром, работа вблизи технологических процессов с повышенной влажностью), степень защиты IP54 может оказаться недостаточной. Это может привести к попаданию влаги и пыли внутрь оборудования, что увеличивает риск его выхода из строя, снижает надежность работы и требует более частого технического обслуживания. Кроме того, требование IP66 не является искусственным ограничением конкуренции, а направлено на обеспечение долговечности и бесперебойной работы оборудования в заданных условиях эксплуатации. Участники закупки могут предложить оборудование с более высокой степенью защиты, что соответствует принципу добросовестной конкуренции, предусмотренному Законом ГЗ РК. Таким образом, требование IP66 оправдано с точки зрения защиты оборудования, обеспечения его надежности и соответствия условиям эксплуатации. Изменение требований до IP54 может привести к снижению качества и долговечности поставляемого оборудования.

10	110340003601	Замечание к КД	Ст.12 Закона ГЗ РК четко определяет, что ТС должна содержать требования исключительно к закупаемым ТРУ в соответствии с национальными стандартами или, при их отсутствии, межгосударственными стандартами. При этом в ТС допускается указание характеристик только в отношении самих объектов закупки, но не потенциальных поставщиков, что подтверждается также Приложением 16 к Правилам ГЗ, регламентирующим содержание ТС на УСЛУГИ. Указанное требование, адресованное не исполнителю, а потенциальному поставщику, выходит за рамки допустимого содержания ТС на услуги. В связи с чем, выражаем несогласие с требованием: «Поставщик в составе конкурсной заявки должен предоставить от разработчика Платформы гарантийное письмо или другой документ, подтверждающий техническую возможность интеграции данной Платформы с Национальной системой видеомониторинга (далее – НСВМ) планируемой к использованию Платформы (программного обеспечения) в части передачи видеопотока и метаданных». Указанное требование нарушает п.3 ст.11 Закона ГЗ РК и фактически является квал. требованием, налагаемым на потенциального поставщика, которые могут устанавливаться исключительно в случаях и порядке, предусмотренных законодательством, и не должны выходить за его рамки. Указанное требование не относится к мат. ресурсу согласно Закона ГЗ РК и установление его в КД неправомерно. Т.О. требование о предоставлении гарантийного письма от разработчика Платформы не входит в перечень допустимых квал. требований, что свидетельствует о нарушении принципа недопущения дискриминации и ограничения конкуренции, а также нарушают ст. 207 КоАП РК и влечет административную ответственность. Предметом закупки являются УСЛУГИ, а не программное обеспечение как товар. Следовательно, требования, предъявляемые к подтверждающим документам о соответствии ПО, являются необоснованными и не соответствуют сути закупаемых услуг. На основании вышеизложенного просим исключить установленное требование с нарушениями действующего законодательства и привести в соответствие проект конкурсной документации с приложениями.	2025-04-25 13:57:34	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно п.3 статьи 12 Закона о государственных закупках, техническая спецификация должна содержать требование к потенциальным поставщикам о представлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, стандартами или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Данное требование относится не к ПП, а к закупаемой услуге.
11	110340003601	Замечание к КД	В ТС указано требование на обнаружение появления человека или транспортного средства в произвольной зоне видеоизображения, заранее заданной в параметрах работы модуля видеоанализа. Технические требования в соответствии с ст. 12 Закона ГЗ РК должны содержать чёткое описание и обоснование функционала и целей системы. Т.О. просим разъяснить какая цель данной детекции и как она будет использоваться в контексте работы системы? Будут ли в системе предусмотрены разрешенные и запрещенные зоны для людей и транспортных средств? Если да, то как будет осуществляться разграничение этих зон, и будут ли предусмотрены соответствующие сигналы или уведомления при нарушении этих зон? Для понимания функционала детекции, а также для обеспечения согласованности с нормативными актами, связанными с использованием видеонаблюдения и охранных систем просим внести дополнительные сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых ГЗ.	2025-04-25 14:10:18	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пп.3 п.172 Правил осуществления государственных закупок разъясняем положений конкурсной документации, целью детекции определения появления человека или транспортного средства в произвольной зоне видеоизображения для повышение уровня безопасности и оперативного реагирования на несанкционированное проникновение на охраняемые объекты или в чувствительные зоны. Данная функциональность необходима для автоматического выявления фактов появления объектов в заранее заданных областях контроля и последующего информирования ответственных лиц. В рамках работы системы должны быть предусмотрены запрещённые зоны. Разграничение запрещенных зон должно быть гибким и обеспечиваться средствами программного обеспечения системы видеонаблюдения. Система должна предоставлять возможность конфигурирования зон пользователем через интерфейс. Указанные меры соответствуют требованиям ст. 12 Закона РК «О государственных закупках» и обеспечивают чёткое описание целей и функций системы в рамках технической спецификации

12	110340003601	Замечание к КД	В ТС указаны характеристики серверов, однако не уточнены требования к внешним интерфейсам, которые должны поддерживать данные серверы для подключения к внешним системам, сетям и другим устройствам. В связи с этим, просим уточнить, какие конкретно внешние интерфейсы должны быть предусмотрены для каждого из серверов? Согласно ст. 12 Закона ГЗ РК, ТС должна содержать чёткое описание не только функциональных, но и технических характеристик предмета закупки, включая параметры интерфейсов, необходимых для нормального функционирования и интеграции оборудования с др. компонентами системы. Т.О. просим привести в соответствие проект конкурсной документации путем внесения дополнительных сведений, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых государственных закупок.	2025-04-25 14:07:30	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пп.3 п.172 Правил осуществления государственных закупок разъясняем положений конкурсной документации, в соответствии с условиями технической спецификации, наличие дополнительных внешних интерфейсов для серверов не требуется. Количество интерфейсов должно быть достаточным для обеспечения надлежащего функционирования системы и полного оказания услуги в соответствии с техническими требованиями

13	110340003601	Замечание к КД	В ТС, п. 4.1.3. «Общие характеристики локального хранилища», указано следующее требование: «Интерфейс передачи данных: не менее 2×RS-232, 4×RS-485». Однако не уточнены цели использования данных интерфейсов и их функциональная необходимость в рамках настоящего технического задания. Ст. 12 Закона ГЗ РК требует, чтобы ТС содержала четкое описание характеристик предмета закупки и обоснование их необходимости. RS-232 и RS-485 — это интерфейсы последовательной передачи данных, которые обычно используются для подключения периферийных устройств, контроллеров или промышленных систем. Однако в контексте локального хранилища их необходимость неочевидна. Если предполагается использование данных интерфейсов для взаимодействия с внешними устройствами, то это должно быть четко прописано в техническом задании. В противном случае данное требование считается избыточным и ограничивающим конкуренцию, так как не доказана необходимость установки именно указанных интерфейсов на этапе закупки локального хранилища, особенно при отсутствии прямой связи между этими интерфейсами и основной функцией устройства - хранением видеоданных и включение его в ТС расценивается как нарушение ст. 12 Закона ГЗ РК. В связи с чем просим исключить данное требование, либо конкретизировать функциональные задачи, которые данные интерфейсы должны выполнять в рамках данной закупки, без гипотетических будущих расширений, а с четким техническим обоснованием? В противном случае данное требование может быть расценено как нарушение ст. 12 Закона ГЗ РК и служить основанием для его обжалования в соответствии со статьей 25 Закона.	2025-04-25 14:02:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пп.3 п.172 Правил осуществления государственных закупок разъясняем положений конкурсной документации, Требование о наличии интерфейсов RS-232 и RS-485 было включено в техническое задание с целью обеспечения возможной интеграции с внешними системами безопасности и периферийными устройствами, которые могут быть использованы в дальнейшем в рамках реализации проекта. Данные интерфейсы (RS-232 и RS-485) являются стандартами для подключения различных устройств и контроллеров, таких как системы охранной сигнализации, видеонаблюдения, а также другие компоненты, которые могут быть интегрированы в экосистему безопасности. Эти интерфейсы позволяют обеспечивать стабильную и надежную передачу данных между локальным хранилищем и другими элементами системы. Использование RS-232 и RS-485 не является избыточным, поскольку они обеспечивают возможность гибкой настройки и подключения дополнительных устройств, что особенно важно в случае расширения системы безопасности в будущем. Учитывая особенности эксплуатации и возможную интеграцию с другими системами, данные интерфейсы были признаны необходимыми для обеспечения полной функциональности и возможности адаптации оборудования. Таким образом, требование оставить разъемы для RS-232 и RS-485 в техническом задании остается в силе. Эти интерфейсы являются важными для будущих интеграций и обеспечения совместимости с другими элементами системы безопасности.

14	110340003601	Замечание к КД	В ТС установлены требования о предоставлении в составе конкурсной заявки документов, выдаваемых аккредитованной государственной или частной лабораторией на используемое ПО в части соблюдения требований информационной безопасности в соответствии с действующим законодательством: Протокол анализа исходных кодов; Протокол нагрузочного испытания; Протокол обследования процессов обеспечения информационной безопасности; Протокол испытаний функций информационной безопасности. Указанные требования являются необоснованными и неправомерными. Так согласно ст. 12 Закона ГЗ РК, ТС должна содержать требования к закупаемым ТРУ, выраженные в функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристиках с учётом нормирования Закона ГЗ РК. Установление в ТС требования о представлении вышеуказанных протоколов и заключений выходит за рамки допустимых характеристик объекта закупки. Если заказчиком предполагалось, что данные документы должны подтвердить квалификацию потенциального поставщика, то такие требования должны быть отражены исключительно в соответствующих разделах КД и включение их в ТС противоречит требованиям п. 3 ст.11 Закона ГЗ. Более того указанные документы (протоколы испытаний и обследований) не являются материальными ресурсами и не подпадают под категорию допустимых требований, предъявляемых к ресурсам, используемым при оказании услуг. Т.О. данное требование к потенциальному поставщику подлежит исключению из состава положений ТС. В связи с чем просим привести в соответствие проект КД с приложениями согласно действующему законодательству РК.	2025-04-25 14:00:03	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пп.3 п.172 Правил осуществления государственных закупок разъясняем положений конкурсной документации, данные протокола входят в состав функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик. Согласно п.3 статьи 12 Закона о государственных закупках, техническая спецификация должна содержать требование к потенциальным поставщикам о представлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, стандартами или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
15	110340003601	Замечание к КД	В ТС, указано следующее требование: «Слот для SIM-карты». Однако данное требование намеренно ограничивает возможность использования более современного оборудования, поддерживающего встроенные SIM-карты (eSIM), что может сузить круг потенциальных поставщиков и привести к приобретению устаревших решений. Ст. 5 Закона ГЗ РК требует соблюдения принципов эффективного и рационального использования бюджетных средств. Ограничение выбора оборудования только модулями с физическим слотом под SIM-карту противоречит данной норме, так как eSIM является более технологичным и удобным решением. Ст. 12 Закона требует, чтобы технические характеристики закупаемого оборудования не ограничивали конкуренцию. Исключение eSIM искусственно снижает число возможных предложений на рынке, что может привести к завышенной стоимости закупаемого оборудования. eSIM обладает рядом преимуществ перед физическими SIM-картами, включая удаленное управление профилями, повышенную надежность и защиту от механических повреждений, что особенно актуально для оборудования, работающего в сложных условиях эксплуатации. Просим внести изменения в ТС и исключить требование наличия слота для SIM-карты или, как минимум, предусмотреть возможность поддержки eSIM.	2025-04-25 14:02:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пп.3 п.172 Правил осуществления государственных закупок разъясняем положений конкурсной документации, Включение поддержки eSIM может повлиять на безопасность системы, так как технология eSIM в настоящее время не всегда предоставляет такую же степень физической изоляции и защиты, как физические SIM-карты. В данном проекте важно обеспечить высокий уровень защиты от несанкционированного доступа и манипуляций с SIM-картами. Введение поддержки eSIM могло бы исключить потенциальных поставщиков, не имеющих возможности предложить решение с этим типом технологии, что может повлиять на конкуренцию и стоимость закупки.На данный момент не все устройства и решения, соответствующие нашему запросу, имеют поддержку eSIM, что ограничивает выбор поставщиков и создаёт риски при поставке оборудования, соответствующего всем требованиям. Требование наличия слота для физической SIM-карты, так как это соответствует условиям эксплуатации и стандартам безопасности, обеспечивая максимальную совместимость и надежность работы оборудования.

16	110340003601	Замечание к КД	В ТС, указано следующее требование: «Источник питания: не менее 12В». Просим разъяснить чем обусловлена минимальная граница питающего напряжения? Не разъяснено, на каком основании выбрано именно значение «не менее 12В». Современные локальные хранилища могут работать как от низковольтных (5В, 9В, 12В), так и от высоковольтных (24В, 48В) источников питания, в зависимости от конструкции и назначения оборудования. Установка порога в 12В без технического обоснования ограничивает конкуренцию и исключает более энергоэффективные модели. Неясно, предполагается ли использование постоянного (DC) или переменного (AC) тока. В зависимости от условий эксплуатации локального хранилища, его подключение может требовать стабилизированного постоянного напряжения (DC) от аккумуляторов или бортовой сети, либо переменного (AC) от промышленной электросети. Отсутствие четкой спецификации может привести к неоднозначному толкованию требований, что создаст технические риски при поставке и эксплуатации оборудования. В связи с чем, просим разъяснить обоснование минимальной границы напряжения 12В и возможность использования других значений, соответствующих требованиям энергоэффективности и реальным условиям эксплуатации с указанием рода электрического тока (постоянный DC или переменный AC), а также допустимый диапазон напряжений, чтобы исключить двусмысленность и технические несоответствия.	2025-04-25 14:01:40	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пп.3 п.172 Правил осуществления государственных закупок разъясняем положений конкурсной документации, использование более низких напряжений, таких как 5В или 9В, может привести к недостаточной мощности для некоторых устройств, что в свою очередь может повлиять на их надежность и стабильность работы. Выбор напряжения 12В является оптимальным компромиссом, позволяющим обеспечивать стабильную работу оборудования и эффективное энергоснабжение без чрезмерного повышения потребляемой мощности. Это обеспечивает высокую совместимость с большинством современных устройств и снижает риски несовместимости при поставке и эксплуатации. Напряжение 12В является общепринятым в области безопасности, так как оно минимизирует риски, связанные с высокой электрической нагрузкой и возможными повреждениями оборудования. Это напряжение также соответствует стандартам для многих промышленных и охранных систем, обеспечивая необходимую защиту и бесперебойную работу. Минимальное напряжение 12В остается обязательным требованием.

17	110340003601	Замечание к КД	В п.п.8 п.6 ТС установлено следующее: Видеоплатформа должна использовать инструкции процессора AVX2 и выше. Требование о поддержке AVX2 и выше не обосновано в контексте функционала видеоплатформы. Видеоплатформа может работать без использования специфических инструкций процессора. Таким образом, требование об использовании AVX2 может быть избыточным, если нет конкретного обоснования для этого. Для большинства типовых задач, связанных с видеоплатформой, поддержка AVX2 не является обязательной и может быть полностью заменена на более доступные. Государственные закупки основываются на принципах предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в закупках и добросовестной конкуренции. Требование использования процессоров с AVX2 фактически ограничивает выбор технологий для внедрения видеоплатформы, а также процессоры с поддержкой AVX2, как правило, дороже, чем обычные процессоры, использующие более базовые архитектуры. Это создаёт дополнительную финансовую нагрузку на бюджет и противоречит одному из главных принципов проведения ГЗ в части оптимального и эффективного расходования денег, используемых в ГЗ. Т.О. просим исключить требования, которое заведомо сужает круг потенциальных поставщиков и привести в соответствие проект конкурсной документации.	2025-04-25 14:06:47	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пп.3 п.172 Правил осуществления государственных закупок разъясняем положений конкурсной документации, видеоплатформа должна использовать инструкции процессора AVX2 и выше. - Поддержка AVX2 позволяет использовать широкие векторные операции, что критично для обработки больших объемов данных, в том числе потенциально требуемых вычислений в сферах машинного обучения, анализа данных, работы с видеопотоками и шифрования. Учитывая, что программное обеспечение может включать такие ресурсоемкие процессы, AVX2 обеспечивает необходимый запас производительности. - SSE и другие наборы инструкций (например, NEON для ARM) не обеспечивают аналогичного уровня производительности при обработке векторных данных, что снижает эффективность выполнения задач - Включение требования AVX2 в технические условия обусловлено не искусственным ограничением поставщиков, а необходимостью гарантированного соответствия платформы установленным показателям производительности, надежности и скорости обработки данных.

18	110340003601	Замечание к КД	В соответствии с Приложением 8 к КД, в части квалификационных требований к наличию трудовых ресурсов установлено следующее требование: «Руководитель проекта с профессиональным сертификатом в области управления проектами (PRINCE2 7Practitioner Project Management или ITIL4 Master), выданный официальным обучающим центром» в количестве – 1. Согласно п. 3 ст. 11 Закона ГЗ РК, в КД запрещается устанавливать условия, ограничивающие и необоснованно усложняющие количество потенциальных поставщиков. С учетом того, что предмет закупки -оказание услуг по организации Единой системы видеомониторинга Павлодарской области, важно обеспечить наличие у руководителя проекта общего профессионального уровня в сфере управления проектами, однако ограничение перечнем только PRINCE2 и ITIL4 Master исключает квалифицированных специалистов с иными международно признанными сертификациями, такими как PMP от PMI; Agile PM от APMG; PMI-ACP, Scrum Master и др. Просим изменить и исключить формулировку, которая будет соответствовать принципу открытости и равного доступа к участию в закупках, гарантирует квалификацию персонала и не ограничит участие добросовестных поставщиков.	2025-04-25 13:53:44	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с пп.4 п. 46 Правил осуществления государственных закупок к потенциальным поставщикам и (или) привлекаемым субподрядчикам (соисполнителям) предъявляются следующие квалификационные требования: 4) обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках, а также не иметь просроченной задолженности по выплате заработной платы перед работниками; Проект, реализуемый в рамках данного задания, отличается высокой степенью сложности и широким географическим охватом: работы охватывают всю территорию Павлодарской области. Это предполагает координацию большого числа задействованных сторон, подрядных организаций, органов местного самоуправления, а также управление распределёнными ресурсами и графиками исполнения. Для успешного выполнения проекта в таких условиях необходимо наличие квалифицированного руководителя проекта с подтверждённой профессиональной компетенцией в области управления проектами. Наличие сертификата уровня PRINCE2 7 Practitioner или ITIL4 Master, выданного официальным аккредитованным учебным центром, подтверждает способность специалиста: - работать в условиях высокой неопределенности и изменяющихся требований; - выстраивать процесс управления проектом на основе международно признанных практик; - обеспечивать контроль сроков, бюджета и качества исполнения; - эффективно управлять рисками и коммуникациями между распределёнными командами. Таким образом, наличие сертифицированного специалиста не только минимизирует риски срыва сроков и перерасхода бюджета, но и гарантирует качественную реализацию всех этапов проекта в соответствии с международными стандартами.

19	110340003601	Замечание к КД	Изучением технической спецификации и сравнением сертификатов СИ (Сергек, Megacam, Sunqar, Мерген и др.) и приложений к ним установлено, что требования к АПК соответствуют лишь одному программному комплексу, об этом свидетельствует показатели, указанные в п.3 «Технические требования к аппаратной части АПК ЛУ/П/Т». Запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков. Просим характеристики по п. 3 ТС свести к показателям, равных для всех производителей АПК.	2025-04-25 14:27:42	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пп.3 п.172 Правил осуществления государственных закупок разъясняем положений конкурсной документации, требования изложенные в технической спецификации, не направлены на ограничение числа потенциальных поставщиков. При формулировке требований заказчик ориентировался на актуальные и проверенные продукты, имеющиеся на рынке, которые соответствуют заявленным функциональным характеристикам. Эти продукты были выбраны на основе анализа существующих решений и учитывают лучшие практики, что обеспечит надежную и эффективную работу системы. Данное требование не является ограничением конкуренции, а наоборот, направлено на обеспечение выбора качественных и востребованных на рынке решений, которые могут эффективно решить поставленные задачи.
20	110340003601	Замечание к КД	В п.п.3 п.6 ТС установлено: Мобильная версия Видеоплатформы должна иметь интеграцию с ЕРАП, сетевые доступы и разрешения для его использования на мобильных планшетах Департамента полиции, работающих в защищенном VPN окружении по беспроводной технологии. Данное требование недостаточно для получения полных сведений, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых государственных закупках и противоречит ст.12 Закона, в которой прямо указано, что ТС должна содержать конкретные технические и функциональные характеристики закупаемых ТРУ. В связи с чем просим разъяснить и внести дополнения в части требуется ли мобильной версии видеоплатформы интеграция с программным обеспечением ЦОУ 2.0 и указать какая мобильная платформа подразумевается в контексте ТС, на которой должно функционировать мобильное приложение? Это критически важно, поскольку особенности безопасности, разрешений, доступа к VPN и интеграции с ЕРАП могут существенно различаться в зависимости от платформы, что напрямую влияет на архитектуру решения и соответствие требованиям, а также не раскрыт формат и протокол взаимодействия с ЕРАП. В связи с чем просим привести в соответствие проект КД с действующим законодательством РК с учетом принципов ГЗ в части открытости, прозрачности и равного доступа, закрепленным в ст.5 Закона ГЗ РК.	2025-04-25 14:06:16	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пп.3 п.172 Правил осуществления государственных закупок разъясняем положений конкурсной документации, в ТС описано требование о интеграции мобильной версии с ЕРАП. Так же описана технология работы сети (беспроводная технология и использование VPN), для проведения интеграции со стороны сетевой возможности, данной информации достаточно. Интеграция мобильной версии с ЦОУ 2.0 не запрещается. Архитектура мобильной версии предлагается возможностью системы видеомониторинга. Мобильная видеоплатформа (приложение или мобильная вебверсия) предлагаестя системой видеомониторинга (Потенциальным поставщиком)
21	110340003601	Замечание к КД	В п.п.2 п.6 ТС указано требование «Видеоплатформа должна иметь техническую интеграцию с используемым программным обеспечением ЦОУ 2.0, используемым Департаментом полиции». Просим внести разъяснения и конкретизацию, так как оно содержит неопределённые и не измеримые формулировки, что нарушает нормы Закона ГЗ РК в части ст.12, где прямо указано, что ТС должна содержать чёткое описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых ТРУ с указанием национальных стандартов, либо, при их отсутствии, межгосударственных стандартов, или иных нормативных документов. Кроме того, в соответствии со ст.12 при отсутствии нормативных стандартов в ТС должны быть указаны функциональные и эксплуатационные характеристики в ясной и однозначной форме, что в данном случае не выполнено. В связи с чем, просим предоставить официальную техническую документацию или описание интерфейсов программного обеспечения ЦОУ 2.0, с которым предполагается интеграция, либо, при отсутствии обоснованной технической необходимости, исключить данное требование как необоснованное и нарушающее ст. 4, 5 и 12 Закона ГЗ РК.	2025-04-25 14:05:38	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Так как ПО "ЦОУ 2.0" не установлено у Заказчика, касательно данного ПО информация будет представлена Поставщику после заключения договора с разрешения Департамента полиции

22	110340003601	Замечание к КД	Предметом настоящей закупки являются Услуги - деятельность не имеющая вещественного результата, с КТРУ 620230.000.000001 «Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы», что подразумевает только оказание услуг по сопровождению и поддержке Системы. Однако, техническая спецификация содержит требования к поставке оборудования, установку оборудования и объектов инфраструктуры (опор и столбов освещения), монтажных работ, работ по инсталляции. Такие требования в рамках оказания Услуг не только нарушают требования законодательства о ГЗ в части планирования, корректного распределения по лотам и видам предметов закупа, но нарушают принципы оптимального и эффективного расходования денежных средств, недопущения коррупционных правонарушений и конфликта интересов согласно ст.5 Закона о государственных закупках. Просим привести проект конкурсной документации в соответствие согласно требованиям законодательства о ГЗ.	2025-04-25 13:59:23	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пп.1 п.14 Главы 2 Правил осуществления государственных закупок, приобретение работ, услуг, предусматривающих комплекс взаимосвязанных работ, услуг, не требует разделения на лоты. Разделение данных видов работ на отдельные закупки противоречит принципу эффективности и целесообразности расходования бюджетных средств, так как требуемое техническое обслуживание является неотъемлемой частью обеспечения работоспособности системы видеонаблюдения и её эксплуатации. Также данное объединение предусмотрено Постановлением Правительства РК № 1233 от 29 декабря 2023 года "Об утверждении Концепции обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом на 2024 – 2028 годы (в сфере профилактики правонарушений)", которое определяет необходимость комплексного подхода к созданию и эксплуатации систем видеонаблюдения. Таким образом, объединение работ по монтажу видеокамер и их последующему эксплуатационному обслуживанию является правомерным и соответствует требованиям законодательства Республики Казахстан.
23	110340003601	Замечание к КД	В разделе ТС «Общие требования к фиксированным камерам общего видеонаблюдения» указано требование к подсветке не менее 40м. Однако далее по тексту указано требование - Дальность ИК: не меньше 30м. В связи с чем отсутствуют данные какая именно подсветка (ИК или иная) должна обеспечивать дальность 40 метров, и необходимо ли, чтобы ИК-подсветка соответствовала обоим параметрам — и 30 м, и 40 м, что создаёт избыточные или технически необоснованные требования. Согласно ст. 12 Закона ГЗ РК, ТС должна содержать чёткие, непротиворечивые характеристики, обоснование необходимости предъявляемых требований, описание, не создающее препятствий для участия широкого круга потенциальных поставщиков. Уточнить, какая именно подсветка подразумевается в пункте с требованием «подсветка не менее 40 м» — ИК или иная? Привести в соответствие или устранить дублирующее/противоречивое требование, чтобы оно не ограничивало конкуренцию и было однозначно интерпретируемо всеми участниками закупки.	2025-04-25 14:11:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения в проект конкурсной документации

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель управления Момынов Канат Алгабекович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;

Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).