Форма 7

Наименование стройки Строительство канализационных сетей в мкр.Жулдыз 1/2 гАтырау

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в ценах октября 2024г.

Номер по поряд-ку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	243-124-0223	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВ 3х240/50 (мк)-10	м	16 002	42 584	681 429 168
2	241-201-0422 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х28,6 мм (футляр)	м	13 664,95	21 752	297 239 992,4
3	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	14 163,6527	11 186	158 434 619,1
4	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	50 948,57	1 828	93 133 985,96
5	218-202-0202	Полимер ксантан содержащий биополимер для пластических свойств бурового раствора	кг	12 547,417	6 214	77 969 649,24
6	218-202-0201	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород	кг	13 834,8782	5 006	69 257 400,27
7	218-202-0101	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов	кг	174 126,4992	343	59 725 389,23
8	225-203-0108 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 15 тс/$м^2$, объемом более 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	658,8	89 174,51	58 748 167,19

1	2	3	4	5	6	7
9	241-201-0622	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315x18,7 мм	м	3 897,085	14 727	57 392 370,8
10	241-201-0426 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 500x45,4 мм (футляр)	м	924,5	54 760	50 625 620
11	242-102-0704	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с односторонним уплотнением NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	128	340 134	43 537 152
12	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1 246	33 873	42 205 758
13	241-201-0423 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 355x32,2 мм (футляр)	м	1 509,1	27 591	41 637 578,1
14	225-101-0621	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	219	164 870	36 106 530
15	225-202-1103 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	181,62	159 007,57	28 878 954,86
16	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	662	42 159	27 909 258
17	241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160x9,5 мм	м	7 142,215	3 817	27 261 834,66
18	261-403-0109	Долота шнековые двухлопастные диаметром 93 мм, для бурения в породах средней плотности, марка 2Л-93МС	шт.	816	28 919	23 597 904
19	241-201-0620	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250x14,8 мм	м	2 512,375	9 310	23 390 211,25
20	225-203-0107	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 15 тс/м^2, объемом до 1 м^3 ГОСТ 13015-2012	м^3	119,68	191 716	22 944 570,88
21	243-903-4703	Муфта соединительная для 3-х жильных кабелей со стальной ленточной броней с бумажной изоляцией с жилами в отдельных оболочках, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение 35 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUSJ-42/120-240-3HL	шт.	24	931 329	22 351 896
22	214-215-0101	Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ	т	28,424	763 715	21 707 835,16
23	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	12,9045	1 145 933	14 787 692,4
24	241-201-0817 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 200x9,6 мм (футляр)	м	2 710,5	4 884	13 238 082
25	225-202-1107	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	88,53	148 673	13 162 020,69
26	214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	30,3312	412 439	12 509 769,8
27	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	387	31 925	12 354 975
28	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	424,491336	26 732	11 347 502,39

1	2	3	4	5	6	7
29	241-201-0424 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х36,3 мм (футляр)	м	313,5	35 039	10 984 726,5
30	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	комплект	264	40 355	10 653 720
31	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	37,4306	282 724	10 582 528,95
32	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	422	23 192	9 787 024
33	242-102-0702	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с односторонним уплотнением NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	31	313 595	9 721 445
34	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	263	36 872	9 697 336
35	225-203-1002 *РСНБ РК 2022*	Брусок кабельного канала ГОСТ 13015-2012 марки Б 10	шт.	1 730	4 964,77	8 589 052,1
36	241-201-0425 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 450х40,9 мм (футляр)	м	183	44 349	8 115 867
37	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	199,0385	40 467	8 054 490,98
38	242-102-0706	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с односторонним уплотнением NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	17	470 432	7 997 344
39	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	34,1064269	229 504	7 827 561,39
40	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	204,080624	31 361	6 400 172,45
41	241-201-0618	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм	м	993,335	5 958	5 918 289,93
42	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1 070	5 361	5 736 270
43	212-101-2109	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	116,5626	43 540	5 075 135,6
44	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	130,992432	38 158	4 998 409,22
45	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	619	7 652	4 736 588
46	241-201-0413	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	1 697,52	2 658	4 512 008,16
47	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	205	21 521	4 411 805
48	241-201-0619	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	575,7	7 566	4 355 746,2
49	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	134,124942	31 361	4 206 292,31
50	241-116-1115	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	22	179 571	3 950 562
51	261-201-0381	Эмаль КЧ-728 СТ РК 3262-2018	т	2,60592	1 397 853	3 642 693,09

1	2	3	4	5	6	7
52	241-201-0617	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм	м	700,94	4 833	3 387 643,02
53	218-103-0208	Каболка	т	7,69296	423 648	3 259 107,12
54	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	2,4293064	1 324 175	3 216 826,8
55	211-201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	209,099	12 944	2 706 577,46
56	225-203-1001 *РСНБ РК 2022*	Брусок кабельного канала ГОСТ 13015-2012 марки Б 5	шт.	960	2 811,74	2 699 270,4
57	261-301-0221 *РСНБ РК 2022*	Хомуты для крепления труб (для разрезных труб)	шт.	4 855	549	2 665 395
58	225-203-0206 *РСНБ РК 2022*	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 15 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	15,56	169 100,92	2 631 210,32
59	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	82,040608	31 361	2 572 875,51
60	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	10,261968	241 583	2 479 117,02
61	242-402-1603	Вантуз комбинированный чугунный фланцевый, укороченный, с защитой от гидроудара, для канализации, Т до +60°С, PN 10 DN 100	шт.	2	1 195 695	2 391 390
62	241-201-0425 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 450х40,9 мм	м (футляр)	51	44 349	2 261 799
63	241-201-0821 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм (футляр)	м	178,5	12 018	2 145 213
64	241-116-1108	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	62	34 331	2 128 522
65	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	110	19 018	2 091 980
66	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	208,12491	10 048	2 091 239,1
67	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	86	23 192	1 994 512
68	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	109	17 658	1 924 722
69	241-209-1006	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	524	3 140	1 645 360
70	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой БР100.20.08 ГОСТ 6665-91	м	1 278	1 149	1 468 422
71	212-101-2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	31,993	43 431	1 389 487,98
72	241-208-0210	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	639	1 949	1 245 411
73	217-606-0101	Топливо дизельное	кг	3 794,77	312	1 183 968,24
74	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	230	4 864	1 118 720

1	2	3	4	5	6	7
75	225-202-1203 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков кабельных каналов ГОСТ 13015-2012 марки П 10-5	шт.	82	12 131,96	994 820,72
76	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	36	24 064	866 304
77	247-103-2335	Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP392 LED212/NW 150W NEMA7, мощность 150 Вт, IP 66	шт.	4	214 699	858 796
78	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	2,27157	378 059	858 787,48
79	241-209-1009 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	110	7 795	857 450
80	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	81,737824	10 292	841 245,68
81	225-101-0114	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-3	шт.	49	16 571	811 979
82	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	24,339944	31 361	763 324,98
83	241-201-0624 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х23,7 мм (гильза)	м	30,4	23 698	720 419,2
84	242-102-0707	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с односторонним уплотнением NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	1	688 379	688 379
85	217-605-0306	Смазка графитомедистая	кг	134,71395	5 021	676 398,74
86	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	61	10 785	657 885
87	242-108-0603	Шток телескопический удлинительный DN 250/300/350 длиной от 2000 до 2500 мм	шт.	11	58 522	643 742
88	241-208-0213	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	121	5 175	626 175
89	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	50,468992	12 302	620 869,54
90	241-201-0825 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 500х23,9 мм (футляр)	м	20	30 300	606 000
91	241-213-0605	Заглушка полимерная сварная DN/OD 315 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	131,149	4 587	601 580,46
92	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	2,45272	241 583	592 535,46
93	243-903-1402	Муфта концевая для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми наконенчиками, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10НН2-3-50/120-А-М	шт.	8	72 641	581 128
94	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	512,322	1 112	569 702,06
95	243-113-0806	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-0,66	м	459	1 196	548 964

1	2	3	4	5	6	7
96	234-201-0301	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-35	$м^3$	32,04	16 436	526 609,44
97	241-201-0618 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм (гильза)	м	88,2	5 958	525 495,6
98	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	227,392	2 280	518 453,76
99	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	272	1 859	505 648
100	241-213-0107	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	651	758	493 458
101	225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	37	13 244	490 028
102	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	568,223	861	489 240
103	241-116-1112	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	6	78 569	471 414
104	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	46,207	10 013	462 670,69
105	261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.	835	549	458 415
106	241-214-0117	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм	шт.	22	20 570	452 540
107	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	12 356,624678	36	444 838,49
108	212-101-1815	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	10,45704	42 005	439 247,97
109	243-903-2601	Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-01/4х25-70/750	шт.	16	26 025	416 400
110	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	128,7	2 769	356 370,3
111	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	2,86234	122 966	351 970,5
112	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	9,46824	34 725	328 784,63
113	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 159х6,0 мм	м	27,060495	12 082	326 944,9
114	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	25,234496	12 126	305 993,5
115	261-107-0627	Скобы ходовые	кг	618,28	457	282 553,96
116	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	795,84	347	276 156,48
117	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,31978	831 695	265 959,43

1	2	3	4	5	6	7
118	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	2,39139	107 153	256 244,61
119	241-210-0220	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160х110 мм	шт.	126	2 014	253 764
120	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	16	15 847	253 552
121	241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	21,6	11 525	248 940
122	241-112-0217	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х8,0 мм	шт.	17	13 953	237 201
123	241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	28	8 178	228 984
124	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,23496	961 705	225 962,21
125	241-214-0111	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	51	4 315	220 065
126	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	189,012	1 111	209 992,33
127	241-116-1113	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	2	102 324	204 648
128	222-517-0101	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м до 50 кг	т	0,18612	1 097 331	204 235,25
129	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	16,51785	12 013	198 428,93
130	241-208-0407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	145	1 353	196 185
131	241-112-0151	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х8,0 мм	шт.	32	6 046	193 472
132	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,619	307 990	190 645,81
133	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,4212	451 090	189 999,11
134	247-306-0413	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 8-3 68/158 высотой 8000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	2	93 742	187 484
135	243-113-0805	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	м	224,4	832	186 700,8
136	241-201-0815 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х7,7 мм (футляр)	м	58,5	3 140	183 690
137	241-201-0620 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм (гильза)	м	19,4	9 310	180 614

1	2	3	4	5	6	7
138	241-102-0214	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х5,0 мм	м	23,04	7 801	179 735,04
139	241-117-0206	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 150 мм	шт.	17	10 213	173 621
140	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	23,93822	7 006	167 711,17
141	241-117-0204	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 100 мм	шт.	32	5 129	164 128
142	247-306-0411	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 7-3 68/147 высотой 7000 мм, диаметром 68/147 мм	шт.	2	78 963	157 926
143	241-213-0606	Заглушка полимерная сварная DN/OD 400 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	18,492	8 212	151 856,3
144	213-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	1,512	99 212	150 008,54
145	243-106-0804	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х6 (ок)-1	м	81,6	1 788	145 900,8
146	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	331,6	435	144 246
147	241-213-0607	Заглушка полимерная сварная DN/OD 500 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	11,25	11 622	130 747,5
148	233-402-0104	Раствор асбоцементный	$м^3$	4,9009188	25 928	127 071,02
149	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	43	2 669	114 767
150	241-208-0410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	17	6 583	111 911
151	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,24816	408 199	101 298,66
152	241-201-0623 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х21,1 мм (гильза)	м	4,4	18 789	82 671,6
153	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,177959	446 520	79 462,25
154	241-209-0202	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	25	3 118	77 950
155	247-306-0307	Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/15-1,23 высотой 1230 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	4	18 926	75 704
156	241-201-0611	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	93,93	796	74 768,28
157	249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	845	88	74 360
158	241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	130	563	73 190

1	2	3	4	5	6	7
159	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,57408	127 483	73 185,44
160	241-208-0901	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	43	1 646	70 778
161	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	30,518	2 280	69 581,04
162	241-208-0416	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм	шт.	2	34 753	69 506
163	241-209-0205	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	8	8 596	68 768
164	241-208-0217	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 250 мм	шт.	5	13 483	67 415
165	241-214-0106	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	62	1 068	66 216
166	241-209-1013	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 250 мм	шт.	2	30 747	61 494
167	241-106-0107	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 377х9,0 мм	м	1,656765	33 912	56 184,21
168	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,086214	624 830	53 869,09
169	241-208-0215	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	6	8 878	53 268
170	241-208-1206	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	26	1 992	51 792
171	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,1796376	272 284	48 912,44
172	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	86,216	557	48 022,31
173	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0544878	859 926	46 855,43
174	241-209-0209	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 250 мм	шт.	2	23 370	46 740
175	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	63	735	46 305
176	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	32,38314	1 293	41 871,4
177	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	6,8	6 090	41 412
178	241-209-0211	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм	шт.	1	39 311	39 311
179	252-207-4407 *СпрСЦ 10.2024*	Корпус предохранителя SV 29.25	шт.	4	9 779	39 116
180	249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	360	106	38 160
181	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,4145	88 056	36 499,21
182	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	6,46	5 628	36 356,88

1	2	3	4	5	6	7
183	241-116-0110	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	10	3 495	34 950
184	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,9632	34 902	33 617,61
185	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	15,6292	2 146	33 540,26
186	241-210-0207	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х75 мм	шт.	23	1 407	32 361
187	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,8970432	34 839	31 252,09
188	243-106-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	м	40,8	756	30 844,8
189	241-208-0908	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 250 мм	шт.	2	15 352	30 704
190	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,092	324 246	29 830,63
191	241-208-0413	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	2	14 832	29 664
192	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	52,833189	555	29 322,42
193	243-105-0601	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-1	м	80,8	360	29 088
194	215-203-0503	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,348	82 757	28 799,44
195	241-210-0247	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 315х250 мм	шт.	2	13 901	27 802
196	241-210-0238	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 250х180 мм	шт.	4	6 712	26 848
197	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	5,2056	4 684	24 383,03
198	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм (гильза)	м	6,2	3 817	23 665,4
199	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	33,1353	708	23 459,79
200	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	21,38	951	20 332,38
201	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,029844	680 949	20 322,24
202	241-214-0114	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	2	9 960	19 920
203	241-208-0214	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 180 мм	шт.	3	6 626	19 878
204	217-101-0304	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	96	191	18 336
205	241-208-0414	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 250 мм	шт.	1	17 916	17 916
206	225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	17 881	17 881

1	2	3	4	5	6	7
207	241-209-0208	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	1	17 842	17 842
208	261-301-0230	Заглушки инвентарные металлические	т	0,0552255	314 712	17 380,13
209	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,04794	342 184	16 404,3
210	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,017184	954 056	16 394,5
211	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0266568	602 024	16 048,03
212	261-301-0331	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79	м	6,8	2 206	15 000,8
213	236-101-0108	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,0097344	1 494 577	14 548,81
214	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	11,336	1 234	13 988,62
215	241-209-1011	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	1	13 598	13 598
216	241-208-0906	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 200 мм	шт.	2	6 431	12 862
217	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	4	3 163	12 652
218	241-208-0216	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	1	12 147	12 147
219	241-209-0206	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 180 мм	шт.	1	11 801	11 801
220	241-208-0904	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 160 мм	шт.	3	3 876	11 628
221	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	11,32	1 019	11 535,08
222	261-107-0731	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 ГОСТ 21931-76	т	0,006408	1 683 958	10 790,8
223	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,003	3 595 322	10 785,97
224	241-210-0218	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160х75 мм	шт.	8	1 338	10 704
225	241-101-0127	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 89х3,5 мм	м	4,08	2 618	10 681,44
226	241-210-0224	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 180х110 мм	шт.	3	3 465	10 395
227	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	7,036679	1 438	10 118,74
228	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02273	405 212	9 210,47
229	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,07302	122 966	8 978,98

1	2	3	4	5	6	7
230	261-107-0574	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,0138064	647 257	8 936,28
231	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм (гильза)	м	0,6	14 727	8 836,2
232	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2 149	8 596
233	261-107-0810	Вентили автомобильные в сборе	комплект	51,264	160	8 202,24
234	241-208-0411	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 180 мм	шт.	1	8 120	8 120
235	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,05518	145 716	8 040,61
236	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	5,52255	1 403	7 748,14
237	241-210-0240	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 250х225 мм	шт.	1	6 951	6 951
238	241-210-0235	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225х180 мм	шт.	1	6 842	6 842
239	241-208-1210	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 180 мм	шт.	1	6 626	6 626
240	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2,20902	2 870	6 339,89
241	241-210-0231	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 200х180 мм	шт.	1	5 587	5 587
242	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	21,5021662	251	5 397,04
243	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,026528	187 771	4 981,19
244	241-201-0621 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм (гильза)	м	0,4	11 680	4 672
245	261-102-0217	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	29,904	140	4 186,56
246	247-207-0609 *РСНБ РК 2022*	Предохранитель ножевой типа SV29.25, 25А	шт.	4	990	3 960
247	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	1,5928224	2 313	3 684,2
248	241-210-0232	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225х110 мм	шт.	1	3 573	3 573
249	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	1,089	2 758	3 003,46
250	241-210-0228	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 200х110 мм	шт.	1	2 923	2 923
251	236-202-1017	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0,00646	446 434	2 883,96

1	2	3	4	5	6	7
252	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0067898	380 806	2 585,58
253	211-102-0101	Глина природная	$м^3$	1,1628	2 099	2 440,72
254	218-103-0201	Ветошь	кг	2,107	1 103	2 324,02
255	242-101-0302	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	0,068	33 449	2 274,53
256	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,006	354 405	2 126,43
257	241-213-0601	Заглушка полимерная сварная DN/OD 110 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	2,52	803	2 023,56
258	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0198	93 332	1 847,97
259	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0065672	274 757	1 804,38
260	261-201-0379	Эмаль эпоксидная ЭП-5116 ГОСТ 25366-82	т	0,0010051	1 015 766	1 020,9
261	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,015472	64 705	1 001,12
262	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	20	45	900
263	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,136	5 901	802,54
264	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0023265	278 998	649,09
265	261-107-0346	Смазка N 9	т	0,00051	1 101 887	561,96
266	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0044	122 966	541,05
267	261-107-0205	Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80	100 шт.	0,16	3 343	534,88
268	236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00048	1 084 410	520,52
269	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00008	6 325 216	506,02
270	261-107-0563	Электроды, d=2 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00068	551 835	375,25
271	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00024	1 562 871	375,09

1	2	3	4	5	6	7
272	218-103-0205	Миткаль Т-2 суровый	10 м	0,09	1 086	97,74
273	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,009056	10 142	91,85
274	261-107-0694	Лента ПХВ-304	кг	0,2	421	84,2
275	261-107-0620	Скобы металлические	кг	0,24	203	48,72
276	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,04896	501	24,53
277	211-201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	-93,30438	11 794	-1 100 431,86
278	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	-54,36574	10 925	-593 945,71
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**2 285 188 352**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	515-102-1407 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная двухтрансформаторная блочного типа, в составе силовые масляные трансформаторы, класс напряжения 10 (6) кВ типа 2БКТП 630/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность 630 кВА, ток электродинамической стойкости 51 кА	комплект	2	79 462 496	158 924 992
2	Т Прайс №3	Канализационная насосная станция КНС-3	компл.	1	46 155 839,29	46 155 839,29
3	Т Прайс №1	Канализационная насосная станция КНС-1	компл.	1	46 155 839,29	46 155 839,29
4	Т Ценовое предложение №6	КРУ-10кВ для расширения КРУ-10 кВ ПС-110/10кВ типа КРУ-СЭЩ-59 с вакуум. выкл ВВУ-СЭЩ 1000А и РЗиА БМРЗ, со счетчиками Меркурий, преоброзователи типа, дуговая защита,здания с учетом обогрева, освещения, вентиляции, кондиционирования и ПОС	комплект	1	45 912 204,8	45 912 204,8
5	Т Прайс №4	Канализационная насосная станция КНС-4	компл.	1	42 368 741,2	42 368 741,2
6	Т Прайс №2	Канализационная насосная станция КНС-2	компл.	1	41 698 628,56	41 698 628,56
7	519-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 300	шт.	11	1 147 486	12 622 346
8	Т Ценовое предложение №5	Дизель генератор 16 кВт 22TS в контейнере с АВР и ПОЖ	комплект	2	4 765 510,71	9 531 021,42
9	Т Ценовое предложение №5	Дизель генератор 20кВа 16 кВт 22TS в контейнере с АВР и ПОЖ	комплект	2	4 765 510,71	9 531 021,42

1	2	3	4	5	6	7
10	515-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Устройство комплектно-распределительное напряжением 10 (6) кВ ГОСТ 14693-90 типа КСО-366 с выключателем нагрузки ВНА-10/630	шт.	2	852 688	1 705 376
11	515-401-0701 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель РПС-2	шт.	4	88 787	355 148
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**414 961 158**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**2 700 149 510,46**

Главный инженер проекта Табылдиев К.М.