ТОО «ALTERA-KZ»
Республика Казахстан, 110000, г.Шымкент,
Жилой массив НУРСАТ, 29/4
Email: too.altera-kz@mail.ru

«ALTERA-KZ» LLP
Kazakhstan, Shymkent city,
Zhiloi massive Nursat, 29/4
Email: too.altera-kz@mail.ru

Исх. №13
От 28.04.2025

ГУ "Управление государственных

закупок Мангистауской области"

Жалоба

на результаты конкурса №14373024-2
по лоту №77068452-ОК1 «Установка индукционного нагрева»

Товарищество приняло участие в конкурсе №14373024-2 по лоту №77068452-ОК1 «Установка индукционного нагрева», организованным ГУ "Управление государственных закупок Мангистауской области". В соответствии с протоколом итогов №14850688 от 23.04.2025 года конкурса по данному лоту победителем признана компания ТОО «ALTERA-KZ», второе место ТОО «Ақ-Мол-Нұр». Наша компания согласна с итогами протокола и **дополняет его новыми фактами несоответствия конкурсной документации** со стороны следующих поставщиков:

1. В изучении конкурсных заявок потенциальных поставщиков **ИП «MEDGROUP» и ТОО «Etalon Med»** предоставлено **факт недостоверных сведений** в конкурсной документации, *в соответствии с п.п2) п.212 Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если установлен **факт представления недостоверной информации** по квалификационным требованиям.*
   Точнее в конкурсных заявках обоих компании предоставлено Сертификат Соответствие номером **№ РОСС RU.МН06.Н00494**, с бланк номером **№1394818** от изготовителя **ООО «НПП ЭЛТЕРМ-С»** **с сроком действия с 26.12.2024 по 25.12.2027 года.**
   Срок действия данного сертификата был преднамеренно изменён потенциальными поставщиками — **ИП «MEDGROUP» и ТОО «Etalon Med»** — путём скачивания сертификата с официального сайта изготовителя ООО «НПП "ЭЛТЕРМ-С"» в разделе "Сертификаты" (веб-ресурс: http://elterm-c.com/content/id20/).
   Речь идет о сертификате соответствия **№ РОСС RU.МН06.Н00494, бланк № 1394818**, с истекшим сроком действия — **с 26.12.2017 по 25.12.2020 года.**

   Для подтверждения данного факта от нашей компании был направлен **официальный запрос** письмо с исходящим №11 производителю с целью подтверждения фактического **срока действия указанных сертификатов.**

   В ответном письме исходящим №4136.280425 производитель — ООО «НПП "ЭЛТЕРМ-С"» — **подтвердил**, что сертификат соответствия **№ РОСС RU.МН06.Н00494**, бланк **№ 1394818**, действительно имел срок действия с **26.12.2017 по 25.12.2020 года.**

   Письмо исходящим №4136.280425 производителя ООО «НПП "ЭЛТЕРМ-С"» прилагается в **приложении 2.**
   Для наглядного понимание прикрепляем фото сертификатов соответствия в виде таблицы от поставщиков ИП «MEDGROUP», ТОО «Etalon Med» и официального производителя ООО «НПП ЭЛТЕРМ-С» в приложении 3.

2. При изучении конкурсной документации **ИП «MEDGROUP»,** имеется последующие **несоответствии требованиям** конкурсной документаций *В соответствии с п.п2) п.212 Правил*

*осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, согласно Приложений 17 к конкурсной документации в графе Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара **(указываются точные характеристики)**;* В конкурсной заявке потенциального поставщике в описаниях технической спецификации имеется **«до», «должна» и «должен».** Например, такие описание **«Температура нагрева до 200С⁰»,** который не дает определит точные характеристики предлагаемого товара.

3. При изучении конкурсной документации **ТОО «Etalon Med»,** имеется последующие **несоответствии требованиям** конкурсной документаций *В соответствии с п.п2) п.212 Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, согласно Приложений 17 к конкурсной документации в графе Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара **(указываются точные характеристики)**;* В конкурсной заявке потенциального поставщике в описаниях технической спецификации имеется **«до», «должна» и «должен».** Например, такие описание **«Температура нагрева до 200С⁰»,** который не дает определит точные характеристики предлагаемого товара.
4. При изучении конкурсной документации **ТОО «Exwelding»,** имеется последующие **несоответствии требованиям** конкурсной документаций *В соответствии с п.п2) п.212 Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, согласно Приложений 17 к конкурсной документации в графе Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара **(указываются точные характеристики)**;*
   1) В конкурсной заявке потенциального поставщике в описаниях технической спецификации в графе *Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа* **не указано марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа.**
   2) В конкурсной заявке потенциального поставщике в описаниях технической спецификации **имеется «до», «не менее» и «не более».** Например такие описание **«Температура нагрева до 200С⁰», «Напряжение на выходе источника питания-155В (не более)», «Коэффициент**

полезного действия-93%(не менее)», который не дает определит точные характеристики предлагаемого товара.

3) При изучении конкурсной заявки **ТОО «Exwelding»,** Заказчик требует товара в единицах измерения **комплект**, который состоящие из несколько комплектующих с отдельными характеристиками и моделями. Поставщик в представленном предложении не указал «**1.3 Станция охлаждения автономная**», а также не предоставил информацию о её марке, модели и технических характеристиках. Это **не позволяет подтвердить соответствие оборудования** требованиям по автономности охлаждения, габаритам, что является существенным нарушением условий конкурсной документации**,** которое является **автономным комплектующим** в данном товаре. При изучение официального вэб ресурса производителя ООО «ИнтерСЭЛТ» по ссылке https://interselt.ru/catalog/induktoryi/nagrev-shpilek-parovih-turbin/ в пункте в комплектации и доп. оборудование маркой имеется «**Автономный охладитель ОВ-4»,** при этом в конкурсной заявке ТОО «Exwelding» не указал марки или модел для «**1.3 Станция охлаждения автономная».**

Прилагается фото сайта:

4) В конкурсной заявке ТОО «Exwelding» предоставил сертификат соответствия по нормативу **«IEC 60519-3-2016»,** который **не соответствуют** по требовании конкурсной документации должна соответствовать стандарту нормативов безопасности «IEC 60519-3:1998».

5. При изучении конкурсной документации **ТОО «PE-Expert»,** имеется последующие **несоответствии требованиям** конкурсной документаций *В соответствии с п.п2) п.212 Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации согласно Приложений 17 к конкурсной документации в графе Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара* ***(указываются точные характеристики)****;*

1) В конкурсной заявке потенциального поставщике в описаниях технической спецификации **имеется «до» и «от».** Например, такие описание **«от М76 до М160», «от 20 до 34 мм», «от 4 до 8 кГц)» и «0,25 до 0,4 Мпа»,** который не дает определит точные характеристики предлагаемого товара.
2) Заказчик требует товара в единицах измерения **комплект**, который состоящие из несколько комплектующих с отдельными характеристиками и моделями. Поставщик в представленном предложении не указал «**1.3 Станция охлаждения автономная»**, а также не предоставил информацию о её марке, модели и технических характеристиках. Это **не позволяет подтвердить соответствие оборудования** требованиям по автономности охлаждения, габаритам, что является существенным нарушением условий конкурсной документации**,** которое является **автономным комплектующим** в данном товаре.

5) Потенциальный поставщик **ТОО «PE-Expert»** утверждает, что стандарт «IEC 60519-3:1998» уже устарел и не действует. При этом **не предоставляет подтверждении из официальных источников в свое утверждение.**

6) В конкурсной заявке ТОО «PE-Expert» предоставил сертификат соответствия по нормативу **«IEC 60519-3-2016»,** который **не соответствуют** по требовании конкурсной документации должна соответствовать стандарту нормативов безопасности «IEC 60519-3:1998».

6. При изучении конкурсной документации **ИП «ФЕДЯЕВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА»,** имеется последующие **несоответствии требованиям** конкурсной документаций *В соответствии с п.п2) п.212 Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией;*
   1) Заказчик требует товара в единицах измерения **комплект**, который состоящие из несколько комплектующих с отдельными характеристиками и моделями. Поставщик в представленном предложении не указал «**1.3 Станция охлаждения автономная»**, а также не предоставил информацию о её марке, модели и технических характеристиках. Это **не позволяет подтвердить соответствие оборудования** требованиям по автономности охлаждения, габаритам, что является существенным нарушением условий конкурсной документации**,** которое является **автономным комплектующим** в данном товаре.
   2) В конкурсной заявке ИП «ФЕДЯЕВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА» предоставил сертификат соответствия по нормативу **«IEC 60519-3-2016»,** который **не соответствуют** по требовании конкурсной документации должна соответствовать стандарту нормативов безопасности **«IEC 60519-3:1998»**.

7. При изучении конкурсной документации **ТОО «РемСпецСтрой»,** имеется последующие **несоответствии требованиям** конкурсной документаций *В соответствии с п.п2) п.212 Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией;*
   1) Не предоставил подтверждающие сертификаты нормы стандарта «IEC 60519-3:1998»
   2) Потенциальный поставщик не указал в технической спецификации информацию о каждом комплектующем товаре по отдельности.

На основании вышеизложенных просим:

Конкурсная комиссия правомерно рассмотрели протокол итогов №14850688 от 23.04.2025 и просим рассмотреть наши вышеизложенные доводы в соответствии Правилам Государственных Закупок РК.

1. Потенциальных поставщикам **ИП «MEDGROUP» и ТОО «Etalon Med» принят меры** данным компаниям в части предоставление недостоверную информацию соответствии **пунктами 1,2, 3 статьи 14 Закона о Государственных Закупках и включит в реестр недобросовестных участников** государственных закупок в порядке, установленном настоящим Законом.

2. **Считать обоснованным причины отклонение конкурсных заявок ИП «MEDGROUP», ТОО «Etalon Med», ТОО «Exwelding», ТОО «PE-Expert», ТОО «РемСпецСтрой» и ИП «ФЕДЯЕВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА» и просим дополнительно рассмотреть причину отклонение** *в соответствии с п.п2) п.212 Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации согласно Приложений 17 к конкурсной документации в графе Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара* ***(указываются точные характеристики)****;*

Приложения:

1. Письмо запрос от ТОО «ALTERA-KZ» с Исх. №11 от 25.04.2025 года
2. Письмо ООО «НПП "ЭЛТЕРМ-С"» с Исх.№ 4136.280425 от 28.04.2025 года
3. Фото сертификатов соответствия в таблице-1

Директор ТОО « ALTERA-KZ» **Жапаров А.Н.**