вернуть.
Автор + Тех
дописать в 2к Эк

Форма по приложению 3-0
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 168

Заказчик : **ГУ "GoldCorp", БИН 200640026244, г. Астана, ул. А.Сембинова, 17 офис 33.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЖанаАркаҚұрылысЖабдықтау", БИН 180140042152, Улытауская область, Жанааркинский район, п.Жанаарка, ул.К.Абжанова 6/6**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОКИСЛЕННЫХ РУД И ПРОИЗВОДСТВУ КАТОДНОЙ МЕДИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ "САМОМБЕТ", КАРКАРАЛИНСКИЙ РАЙОН, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ 10кВ**

(наименование, адрес)

Объект : **ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, LP4143-0024-24-00-ЭС Л.1,2,3.1-3.18,4-7, СО Л.1-5, ЭС.ОЛ1, ЭС.ОЛ2, ЭС.КЖ Л.1**

(наименование)

Договор подряда (контракт): **Договор генерального подряда от 24.12.2024г.**

Акт выполненных работ №1

за март 2025 (месяц, год)

Составлен(а) в ценах на ноябрь 2024 г.

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. КТПН					**7 566 027**
1	1	У6401-0101-1301 6401-0101-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования**	**подстанция**	**1**	**281 813**	**281 813**
2	2	КП КП	**Комплектная трансформаторная подстанция 250кВА / 10/0,4кВ с воздушным вводом, кабельным выводом, наружной установки /опросный лист LP4143-0024-23-00-ЭС.ОЛ1/**	**компл.**	**1**	**7 284 214,29**	**7 284 214**
		Раздел 2. КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ					**39 238 252**
3	3	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**13,881**	**434 734**	**6 034 543**
4	4	Е11-330204-0405 1133-0204-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0202**	**опора**	**106**	**15 483**	**1 641 198**
5	5	Е11-330205-0107 1133-0205-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Переходы ВЛ 6-10 кВ через водные преграды. Подвеска проводов длиной до 250 м**	**переход**	**1**	**114 397**	**114 397**
6	6	Е11-330205-0106 1133-0205-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Переходы ВЛ 6-10 кВ через автодороги 1 и 2 категорий. Подвеска проводов длиной до 250 м**	**переход**	**15**	**86 658**	**1 299 870**

1		2	3	4	5	6	7
7	7	С1243-604-0110 243-604-0110 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 95/16 мм2	м	45 818	658	30 148 244
		Раздел 3.	**ОБОРУДОВАНИЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ВЫШЕ 1000 В**				**181 870**
8	8	У6401-0103-0701 6401-0103-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	14 375	14 375
9	9	515-201-0505 515-201-0505 *СпрСЦ 11.2024*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10П/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10	комплект	1	167 495	167 495
		Раздел 4.	**ОПОРЫ**				**52 299 875**
		Подраздел 4.1.	**ОПОРА АНКЕРНАЯ А10-1 /4ШТ/**				**2 053 243**
			Железобетонные элементы				
10	10	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка /+с бурением ям и доработкой вручную, с засыпкой и трамбованием грунта/	опора	8	57 747	461 976
11	11	С1225-204-0308 225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	8	73 421	587 368
12	12	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 прим.*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	8	9 211	73 688
13	13	С1225-204-1001 225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	8	8 606	68 848
14	14	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	22,452224	1 642	36 867
			Стальные конструкции				
15	15	С1252-207-2002 252-207-2002 *РСНБ РК 2022*	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1 481	5 924
16	16	С1252-207-0268 252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт.	8	12 765	102 120
17	17	С1252-207-3910 252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	1 824	14 592
18	18	С1252-207-3941 252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	4 103	32 824
19	19	С1252-207-3942 252-207-3942 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1 825	7 300
20	20	С1252-207-0531 252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	34 644	138 576

1		2	3	4	5	6	7
21	21	С1252-207-3925 252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	13 454	53 816
22	22	С1252-207-0201 252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	2 351	9 404
23	23	С1252-207-2104 252-207-2104 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа ВС-70/95.2 /+крепление провода ВГ-1/	шт.	4	457	1 828
24	24	С1252-108-0702 252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	4	66	264
25	25	С1252-203-0201 252-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6 /+НБ-2-7/	шт.	24	4 811	115 464
26	26	С1252-204-0807 252-204-0807 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-3-2	шт.	12	1 540	18 480
27	27	С1252-201-0661 252-201-0661 *РСНБ РК 2022*	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	24	1 279	30 696
28	28	С1252-204-0802 252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	8	665	5 320
29	29	С1252-106-0106 252-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	48	4 674	224 352
30	30	С1252-201-0203 252-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	24	1 763	42 312
31	31	С1252-102-0123 252-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 20-Г	шт.	4	5 306	21 224
		Подраздел 4.2.	**ОПОРА АНКЕРНАЯ А10-1+АР-1 /2ШТ/**				**1 251 780**
			Железобетонные элементы				
32	32	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка /+с бурением ям и доработкой вручную, с засыпкой и трамбованием грунта/	опора	4	57 747	230 988
33	33	С1225-204-0308 225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	4	73 421	293 684
34	34	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 прим.*	Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	4	9 211	36 844
35	35	С1225-204-1001 225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	4	8 606	34 424
36	36	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	11,226112	1 642	18 433
			Стальные конструкции				

1		2	3	4	5	6	7
37	37	С1252-207-2002 252-207-2002 *РСНБ РК 2022*	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 481	2 962
38	38	С1252-207-0268 252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	12 765	51 060
39	39	С1252-207-3910 252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	14	1 824	25 536
40	40	С1252-207-3941 252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	4 103	16 412
41	41	С1252-207-3942 252-207-3942 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 825	3 650
42	42	С1252-207-3920 252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	22 810	45 620
43	43	С1252-207-3921 252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 332	8 664
44	44	С1252-207-3922 252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	18 370	73 480
45	45	С1252-207-3923 252-207-3923 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2 737	5 474
46	46	С1252-207-3924 252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 306	6 612
47	47	С1252-207-0531 252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	34 644	69 288
48	48	С1252-207-3925 252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	13 454	26 908
49	49	С1252-207-0201 252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 351	4 702
50	50	С1252-207-0207 252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1 985	11 910
51	51	С1252-207-0208 252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 985	3 970
		Линейная арматура					
52	52	С1252-206-0507 252-206-0507 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 95Г-1	шт.	12	1 744	20 928
53	53	С1252-207-2104 252-207-2104 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа ВС-70/95.2 /+ВШ-1/	шт.	6	457	2 742
54	54	С1252-108-0702 252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	6	66	396

1		2	3	4	5	6	7
55	55	С1252-203-0201 252-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6 /+НБ-2-7/	шт.	12	4 811	57 732
56	56	С1252-204-0807 252-204-0807 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-3-2	шт.	6	1 540	9 240
57	57	С1252-201-0661 252-201-0661 *РСНБ РК 2022*	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	12	1 279	15 348
58	58	С1252-204-0802 252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	4	665	2 660
59	59	С1252-106-0106 252-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W /+ПФ 70В/	шт.	24	4 674	112 176
60	60	С1252-201-0203 252-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	12	1 763	21 156
61	61	С1252-102-0123 252-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 20-Г /+ШС 20 УД/	шт.	6	5 306	31 836
			Стандартные изделия				
62	62	С1243-907-5108 243-907-5108 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М12х60 /+М12х40/	1000 шт.	0,018	126 500	2 277
63	63	С1243-907-5304 243-907-5304 *РСНБ РК 2022*	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М12	1000 шт.	0,018	243 965	4 391
64	64	С1251-102-0606 251-102-0606 *РСНБ РК 2022*	Шайба 16 ГОСТ 11371-78 /+шайба 12/	т	0,00018	1 538 318	277
		Подраздел 4.3. ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ П10-1 /217ШТ/					32 206 892
			Железобетонные элементы				
65	65	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка /+с бурением ям и доработкой вручную, с засыпкой и трамбованием грунта/	опора	217	28 034	6 083 378
66	66	С1225-204-0308 225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	217	73 421	15 932 357
67	67	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	414,687	1 642	680 916
			Стальные конструкции				
68	68	С1252-207-0526 252-207-0526 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ -1, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	217	22 813	4 950 421
69	69	С1252-207-0201 252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	217	2 351	510 167
			Линейная арматура				
70	70	С1252-207-2104 252-207-2104 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа ВС-70/95.2 /+крепление провода ВГ-1/	шт.	664	457	303 448

1		2	3	4	5	6	7
71	71	С1252-108-0702 252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	670	66	44 220
72	72	С1252-204-0802 252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	221	665	146 965
73	73	С1252-102-0123 252-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 20-Г /+ШС 20 УД/	шт.	670	5 306	3 555 020
Подраздел 4.4.		**ОПОРА УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ УА 10-1 /20ШТ/**					**16 138 845**
		Железобетонные элементы					
74	74	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка /+с бурением ям и доработкой вручную, с засыпкой и трамбованием грунта/	опора	60	89 047	5 342 820
75	75	С1225-204-0308 225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	60	73 421	4 405 260
76	76	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 прим.*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	60	9 211	552 660
77	77	С1225-204-1001 225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	60	8 606	516 360
78	78	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	168,39168	1 642	276 499
		Стальные конструкции					
79	79	С1252-207-2002 252-207-2002 *РСНБ РК 2022*	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	20	1 481	29 620
80	80	С1252-207-0268 252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт.	60	12 765	765 900
81	81	С1252-207-3910 252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	40	1 824	72 960
82	82	С1252-207-3941 252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	40	4 103	164 120
83	83	С1252-207-3942 252-207-3942 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	20	1 825	36 500
84	84	С1252-207-0531 252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	20	34 644	692 880
85	85	С1252-207-3925 252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	40	13 454	538 160
86	86	С1252-207-0201 252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	20	2 351	47 020
		Линейная арматура					

1		2	3	4	5	6	7
87	87	С1252-207-2104 252-207-2104 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа ВС-70/95.2 /+крепление провода ВГ-1/	шт.	40	457	18 280
88	88	С1252-108-0702 252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	41	66	2 706
89	89	С1252-203-0201 252-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6 /+НБ-2-7/	шт.	122	4 811	586 942
90	90	С1252-204-0807 252-204-0807 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-3-2	шт.	61	1 540	93 940
91	91	С1252-201-0661 252-201-0661 *РСНБ РК 2022*	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое /+ПРТ-7/	шт.	163	1 279	208 477
92	92	С1252-204-0802 252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	61	665	40 565
93	93	С1252-106-0106 252-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W /+ПФ 70В/	шт.	247	4 674	1 154 478
94	94	С1252-201-0502 252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	20	1 226	24 520
95	95	С1252-201-0110 252-201-0110 *РСНБ РК 2022*	Серьга типа СРС-7-16А /+СРС-7-17/	шт.	20	1 206	24 120
96	96	С1252-201-0203 252-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	122	1 763	215 086
97	97	С1252-102-0123 252-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 20-Г /+ШС 20 УД/	шт.	62	5 306	328 972
		Подраздел 4.5.	**ОПОРА ПЕРЕХОДНАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПП 10-2 /2ШТ/**				**649 115**
			Железобетонные элементы				
98	98	Е11-330202-0104 1133-0202-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка /+с бурением ям и доработкой вручную, с засыпкой и трамбованием грунта/	опора	2	37 610	75 220
99	99	С1225-204-0308 225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	73 421	146 842
100	100	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3,822	1 642	6 276
			Стальные конструкции				
101	101	Е11-330109-0106 1133-0109-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 прим.*	Траверсы порталов ошиновки стальные сварные массой до 0,2 т. Установка /+надставка ТС-1/	т	0,15759	347 386	54 745
102	102	С1252-207-3937 252-207-3937 *РСНБ РК 2022*	Надставка ТС-1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	133 435	266 870

1		2	3	4	5	6	7
103	103	С1252-207-0201 252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	2 351	9 404
			Линейная арматура				
104	104	С1252-207-2104 252-207-2104 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа ВС-70/95.2 /+крепление провода ВГ-1/	шт.	12	457	5 484
105	105	С1252-108-0702 252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	12	66	792
106	106	С1252-204-0807 252-204-0807 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-3-2	шт.	12	1 540	18 480
107	107	С1252-204-0802 252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	2	665	1 330
108	108	С1252-102-0123 252-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 20-Г /+ШС 20 УД/	шт.	12	5 306	63 672
			Раздел 5. ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР ВЛ-10кВ				**2 366 706**
109	109	У6401-0203-0201 6401-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	1 695	1 011	1 713 645
110	110	С1214-206-0201 214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	1,04503	292 093	305 246
111	111	Е11-010107-0902 1101-0107-0902 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Каналы. Устройство канавокопателями фрезерными на тракторе 103 кВт (140 л с), без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	305,1	398	121 430
112	112	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	305,1	97	29 595
113	113	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	305,1	645	196 790
			Раздел 6. ЗАЗЕМЛЕНИЕ КТПН - 250 / 10 / 0,4кВ				**238 944**
114	114	У6401-0203-0202 6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	50	1 406	70 300
115	115	У6401-0203-0101 6401-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	16	9 899	158 384
116	116	Е11-010107-0902 1101-0107-0902 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Каналы. Устройство канавокопателями фрезерными на тракторе 103 кВт (140 л с), без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	9	398	3 582
117	117	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	9	97	873
118	118	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	9	645	5 805

1		2	3	4	5	6	7
		Раздел 7.	МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ				3 144 422
119	119	У6401-0103-0201 6401-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	9	15 005	135 045
120	120	КП КП	Трансформатор тока ТОЛ-СВЭЛ-10 50/5	шт	4	161 871,43	647 486
121	121	КП КП	Трансформатор тока ТОЛ-СВЭЛ-10 100/5	шт	2	161 871,43	323 743
122	122	КП КП	Трансформатор тока ТОЛ-СВЭЛ-10 15/5	шт	3	161 871,43	485 614
123	123	У6119-0602-0202 6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 725	5 725
124	124	С1247-301-0316 247-301-0316 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM-00 PB.R, 3x57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 /+Меркурий 234 ART(X)2-00 (D)PBR/	шт.	1	43 041	43 041
125	125	Ц13-080103-0801 1308-0103-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 прим.*	Выключатель масляный ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом. Монтаж оборудования /+Вакуумный выключатель/	шт.	1	55 020	55 020
126	126	КП КП	Вакуумный выключатель Iном. = 630А, Uном = 10 кВ CBS BB01/12KB 630A	шт	1	1 151 085,71	1 151 086
127	127	У6125-0104-0206 6125-0104-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	2	8 949	17 898
128	128	КП КП	Реле тока РТ-85/5	шт	2	115 108,57	230 217
129	129	Ц13-080302-0502 1308-0302-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Шины алюминиевые сечением до 640 мм2. Прокладка	м (3 фазы)	4	10 709	42 836
130	130	С1247-215-0116 247-215-0116 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм	шт.	3	2 237	6 711
			ИТОГО по акту				105 036 096
			В том числе:				
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				10 289 855
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,4%			0	7 958 684
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			0	3 081 148
			Сметная прибыль 5%			0	5 289 304
			Непредвиденные работы и затраты-5%			0	5 553 769
			ИТОГО в сметных ценах				126 919 000
			НДС 12%			0	13 598 464
			ИТОГО с НДС				140 517 465
			Итого со скидкой			0	125 000 000

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖаңаАркаҚұрылысЖабдықтау", БИН 180140042152

(Заказчик)

ГУ "GoldCorp", БИН 200640026244

1	2	3	4	5	6	7

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бекбаев Е.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «СКХ Мерке»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технический надзор Скурихин П.З.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Борисенко Б.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

проекта

ТОО «LiteProject»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Ержанов А.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Курсуть

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "GoldCorp",город Астана, район Байконыр, ул. Альмухана Сембинова, зд. 17, офис33** — **200640026244**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖаңаАрқаҚұрылысЖабдықтау",100500, Республика Казахстан, область Ұлытау, Жанааркинский район, п.Жанаарка, ул. К.Абжанова, здание 6/6** — **180140042152**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор генерального подряда от 24.12.2024г.

Номер документа	Дата составления
2	**26.03.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по строительству "под ключ" ВЛ 10 кВ по рабочему проекту "Строительсво завода по переработке окисленных руд и производству катодной меди месторождения "Самомбет", Каркаралинский район, Карагандинская область. Строительство ВЛ 10кВ LP4143-0024-24-00			Одна услуга	1	125 000 000,00	125 000 000,00	13 392 857,14
				Итого	1	x	125 000 000,00	13 392 857,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Бекбаев Е.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Борисенко Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.03.2025

М.П.