Наименование объекта: "Строительство двух жилых районов многоэтажной застройки с объектами обслуживания, расположенного в г. Алматы, Наурызбайский район, микрорайон "Шугыла".
9-ти этажный 72-х квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 30 (без инженерных сетей)"

Форма № 2 КС-2

Заказчик : **ТОО «ТИМУС-construction»**
Подрядчик: **ТОО СК "7 Строй"**
Договор подряда (контракт): **№ ТС-асс/5-2017/1-048 от 22.12.17 г.**

1экз. 7СТРОЙ

А К Т № 3
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Апрель 2018г.

№ п.п	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Сметная стоимость			Физ.объем работ		Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ОКК
				Кол-во	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Предъяв-лено	Принято		физ. объем	Стоимость тенге	%	тенге	
смета	2-1-1	**Земляные работы. Каркас**				**247 571 230**			**35 322 729**		**34 879 778**		**70 202 507**	
		Раздел 1. Земляные работы.						**0**		**2 468 745**				
1	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	180,85	28,01	5 065	0,000	0,000	0,00	180,850	5 065	100%	5 065	
2	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	180,85	142,72	25 811	0,000	0,000	0,00	180,850	25 811	100%	25 811	
3	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	845,54	175,52	148 410	0,000	0,000	0,00	845,538	148 410	100%	148 410	
4	11-010102-0310 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	606,17	292,80	177 484	0,000	0,000	0,00	606,166	177 484	100%	177 484	
5	11-010205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	44,90	6 889,07	309 306	0,000	0,000	0,00	44,898	309 306	100%	309 306	
6	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	3 035,01	580,90	1 763 029	0,000	0,000	0,00	3035,010	1 763 029	100%	1 763 029	
7	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1 677,45	23,63	39 640	0,000	0,000	0,00	1677,452	39 640	100%	39 640	
		Засыпка по контуру здания												
8	21-010103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	523,99	1 169,76	612 945	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	0,00	
9	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	419,19	19,35	8 112	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	0,00	
10	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	419,19	225,30	94 444	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	0,00	
11	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	104,80	1 400,93	146 815	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	0,00	
12	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	523,99	76,34	39 999	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	0,00	
		Раздел 2. Фундаменты.						**0**		**22 242 049**				
13	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная (В7,5). Устройство	м3	71,60	17 758,45	1 271 505	0,000	0,000	0	71,600	1 271 505	100%	1 271 505	
14	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские (В20). Устройство	м3	704,00	19 795,11	13 935 756	0,000	0,000	0	704,000	13 935 756	100%	13 935 756	
15	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	4,077	90 457,15	368 830	0,000	0,000	0	4,077	368 830	100%	368 830	
16	21-050201-9902 РСНБ РК 2015	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	т	4,077	176 055,57	717 849	0,000	0,000	0	4,077	717 849	100%	717 849	
17	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	3,449	161 174,36	555 842	0,000	0,000	0	3,449	555 842	100%	555 842	
18	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	5,989	159 122,72	953 013	0,000	0,000	0	5,989	953 013	100%	953 013	
19	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	12,170	160 908,06	1 958 235	0,000	0,000	0	12,170	1 958 235	100%	1 958 235	
20	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	15,395	161 154,80	2 481 019	0,000	0,000	0	15,395	2 481 019	100%	2 481 019	

№ п.п	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Сметная стоимость			Физ.объем работ		Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ОКК
				Кол-во	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Предъяв-лено	Принято		физ. объем	Стоимость тенге	%	тенге	
21	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетону /2-х компонентная гидроизолци на полиуретановой основе/	м2 поверхности	255,32	8 599,99	2 195 749	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	0,00	
22	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов /гидроизол/	м2	1,20	2 290,00	2 748	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	0,00	
		Раздел 3. Стены.						**20 844 953**		**10 168 984**				
23	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство./В25/	м3	767,25	48350,78	37 097 139	216,000	216,000	10 443 768	106,000	5125182,68	42%	15 568 951	
24	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /В25/	м3	767,25	49215,72	37 760 761	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	0,00	
		КП1												
25	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,131	165 290	21 718	0,018	0,018	2 975	0,009	1487,61	21%	4 463	
26	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,765	161 155	123 237	0,107	0,107	17 244	0,054	8702,36	21%	25 946	
27	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,896	25 574	22 917	0,125	0,125	3 197	0,063	1611,18	21%	4 808	
		КП2												
28	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,147	165 290	24 303	0,021	0,021	3 471	0,010	1652,90	21%	5 124	
29	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,574	161 155	92 428	0,080	0,080	12 892	0,040	6446,19	21%	19 339	
30	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,721	25 574	18 428	0,101	0,101	2 583	0,050	1278,72	21%	3 862	
		КП3												
31	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,178	165 290	29 474	0,025	0,025	4 132	0,012	1983,48	21%	6 116	
32	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,765	161 155	123 237	0,107	0,107	17 244	0,054	8702,36	21%	25 946	
33	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,943	25 574	24 117	0,132	0,132	3 376	0,066	1687,91	21%	5 064	
		КП4												
34	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,103	165 290	16 949	0,014	0,014	2 314	0,007	1157,03	20%	3 471	
35	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,425	161 155	68 465	0,059	0,059	9 508	0,030	4834,65	21%	14 343	
36	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,527	25 574	13 487	0,074	0,074	1 893	0,037	946,25	21%	2 839	
		Арматура												
37	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	4,031	165 291	666 229	0,564	0,564	93 224	0,280	46281,37	21%	139 505	
38	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	8,051	165 290	1 330 736	1,127	1,127	186 282	0,560	92562,46	21%	278 844	
39	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	15,617	164 436	2 568 019	2,186	2,186	359 456	1,090	179234,93	21%	538 691	
40	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	2,390	166 591	398 119	0,335	0,335	55 808	0,170	28320,46	21%	84 128	
41	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	21,234	161 174	3 422 380	2,973	2,973	479 171	1,500	241761,56	21%	720 933	
42	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	39,126	159 123	6 225 793	5,478	5,478	871 674	2,740	435996,20	21%	1 307 670	
43	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	84,020	160 908	13 519 455	11,763	11,763	1 892 761	5,880	946139,16	21%	2 838 900	
44	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	233,948	161 155	37 701 916	32,753	32,753	5 278 304	16,380	2639716,28	21%	7 918 021	
45	21-050301-0308 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	т	34,296	160 906	5 518 500	4,801	4,801	772 510	2,400	386174,50	21%	1 158 684	
		Усиление отверстий												

№ п.п	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Сметная стоимость			Физ.объем работ		Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ОКК
				Кол-во	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Предъяв-лено	Принято		физ. объем	Стоимость тенге	%	тенге	
46	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,115	165 290	18 980	0,016	0,016	2 645	0,008	1322,32	21%	3 967	
47	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,509	161 155	82 039	0,071	0,071	11 442	0,036	5801,57	21%	17 244	
48	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,254	492 238	124 832	0,053	0,053	26088,63	0,000	0,00	21%	26088,63	
49	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /2-х компонентная гидроизолци на полиуретановой основе/	м2 поверхности	161,126	8 600	1 385 682	33,836	33,836	290989,26	0,000	0,00	21%	290989,26	
		Раздел 4. Перекрытия.						**13 617 274**		**0**				
50	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /В25/ до отм.14,9м	м3	543,3	37502,02	20374842,17	227,000	227,000	8512958,54	0,000	0,00	42%	8512958,54	
51	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /В25/ свыше отм 14,9м	м3	491,8	37993,42	18685162,49	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	0,00	
52	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	4,05078	165290,62	669555,93	0,891	0,891	147273,94	0,000	0,00	22%	147273,94	
53	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	3,7116	165290,11	613490,77	0,817	0,817	135042,02	0,000	0,00	22%	135042,02	
54	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	2,80166	170089,38	476532,62	0,616	0,616	104775,06	0,000	0,00	22%	104775,06	
55	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	129,1134	161174,37	20809771,16	28,405	28,405	4578157,98	0,000	0,00	22%	4578157,98	
56	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	1,384	159122,70	220225,81	0,304	0,304	48373,30	0,000	0,00	22%	48373,30	
57	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,342702	165290,11	56645,24	0,075	0,075	12396,76	0,000	0,00	22%	12396,76	
58	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,9675648	161174,37	155946,64	0,213	0,213	34330,14	0,000	0,00	22%	34330,14	
59	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,33	492238,24	162438,62	0,073	0,073	35933,39	0,000	0,00	22%	35933,39	
60	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,136	267831,37	36425,07	0,030	0,030	8034,94	0,000	0,00	22%	8034,94	
		Раздел 5. М/конструкции.						**0**		**0**				
		Раздел 6. Лестницы внутренние.						**860 500**		**0**				
76	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство лестничных маршей /В25/ /ПК2-12шт, ПК8 до 16м/ /Э46/	м3	26,64	47667,98	1269874,86	8,540	8,540	407084,55	0,000	0,00	32%	407084,55	
77	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство лестничных маршей /В25 W4/. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /ПК1, ПК2=6шт/ /Э46/	м3	16,06	48460,56	778276,71	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	0,00	
78	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестничных площадок /В25//ПК3,5,7 по 1шт и ПК4-4шт, ПК7-1шт/	м3	17,02	37502,02	638284,21	5,040	5,040	189010,18	0,000	0,00	30%	189010,18	
79	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестничных площадок /В25/. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /ПК4-3шт, ПК6-1шт	м3	8,2	37993,42	311546,01	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	0,00	
80	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,62641	165290,62	103539,70	0,125	0,125	20661,33	0,000	0,00	20%	20661,33	
81	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодическогопрофиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	6,18986	161174,37	997646,80	1,238	1,238	199533,87	0,000	0,00	20%	199533,87	
82	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурныепространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	6,81627	25574,33	174321,55	1,363	1,363	34857,81	0,000	0,00	20%	34857,81	
83	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,09408	492238,24	46309,77	0,019	0,019	9352,53	0,000	0,00	20%	9352,53	
		Раздел 7. Конструкции лифта.						**0**						
смета	**2-1-2**	**Общестроительные работы**				**267 024 277**			**0**		**0**		**0**	

№ п.п	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Сметная стоимость			Физ.объем работ		Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ОКК
				Кол-во	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Предъяв-лено	Принято		физ. объем	Стоимость тенге	%	тенге	
смета	2-1-3	Лифт				21 025 940			0		0		0	
смета	2-1-4	Отопление и вентиляция				59 643 321			0		0		0	
смета	2-1-5	Водопровод и канализация				34 486 355			0		0		0	
смета	2-1-6	Слаботочная связь				3 784 200			0		0		0	
смета	2-1-7	Электросиловое оборудование и электроосвещение				22 334 323			0		0		0	
смета	2-1-8	Газоснабжение				7 763 131			0		0		0	
		Итого:				663 632 777			35 322 728				70 202 506	
		Итого в текущих ценах на 2016 г. К=	1,141596529			757 600 875			40 324 303				80 142 937	

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ТИМУС-construction"

Директор:

_____ **Журтаев Т. Т.**

м.п.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "MSK engineering"

Генеральный директор:

_____ **Манкеев Ж.Н.**

м.п.

Главный специалист:

_____ **Тулешов Ж. Б.**

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО СК "7 Строй"

Директор:

_____ **Касенов А. К.**

м.п.