Форма 7

Наименование стройки Строительство канализационных сетей в микрорайоне "Геолог" г.Атырау

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в текущих ценах августа 2024 года

Номер по порядку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	241-201-0422 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х28,6 мм (футляр)	м	5 239,5	21 752	113 969 604
2	243-127-0714	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(В)-LS 3х120/35 (мк)-1(	м	5 638	9 568	53 944 384
3	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	24 972,29	1 828	45 649 346,12
4	242-102-0704	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с односторонним уплотнением NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	78	340 134	26 530 452
5	218-202-0202	Полимер ксантан содержащий биополимер для пластических свойств бурового раствора	кг	4 043,594	6 214	25 126 893,12
6	218-202-0201	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород	кг	4 458,234	5 006	22 317 919,4
7	225-203-0107	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 15 тс/м^2, объемом до 1 м^3 ГОСТ 13015-2012	м^3	114,66	191 716	21 982 156,56

1	2	3	4	5	6	7
8	218-202-0101	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов	кг	56 114,2975	343	19 247 204,04
9	243-903-4703	Муфта соединительная для 3-х жильных кабелей со стальной ленточной броней с бумажной изоляцией с жилами в отдельных оболочках, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение 35 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUSJ-42/120-240-3HL	шт.	16	931 329	14 901 264
10	225-202-1107	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	91,31	148 673	13 575 331,63
11	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	1 023,991684	11 186	11 454 370,98
12	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	334	33 873	11 313 582
13	214-215-0101	Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ	т	14,212	763 715	10 853 917,58
14	261-403-0109	Долота шнековые двухлопастные диаметром 93 мм, для бурения в породах средней плотности, марка 2Л-93МС	шт.	319,2	28 919	9 230 944,8
15	225-101-0621	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД(	шт.	53	164 870	8 738 110
16	241-201-0423 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х32,2 мм (футляр)	м	295,5	27 591	8 153 140,5
17	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	293,650056	26 732	7 849 853,3
18	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	168	42 159	7 082 712
19	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	152,4512	31 361	4 781 022,08
20	241-201-0817 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х9,6 мм (футляр)	м	807,5	4 884	3 943 830
21	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестниці	т	3,271	1 145 933	3 748 346,84
22	241-201-0424 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х36,3 мм (футляр)	м	105,5	35 039	3 696 614,5
23	241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	830,725	3 817	3 170 877,32
24	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	комплект	71	40 355	2 865 205
25	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/13(	т	11,6048063	229 504	2 663 349,46
26	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	79	31 925	2 522 075
27	241-201-0615	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм	м	855,975	2 928	2 506 294,8
28	212-101-2109	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м^3	58,2813	40 502	2 360 509,21
29	242-102-0706	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с односторонним уплотнением NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	5	470 432	2 352 160

1	2	3	4	5	6	7
30	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	104	21 521	2 238 184
31	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	96	23 192	2 226 432
32	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ I	т	7,60478	282 724	2 150 053,82
33	211-201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	156,2	12 944	2 021 852,8
34	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М10	1000 шт.	19,5662	95 161	1 861 939,16
35	225-203-1002 *РСНБ РК 2022*	Брусок кабельного канала ГОСТ 13015-2012 марки Б 10	шт.	348	4 964,77	1 727 739,96
36	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	46	36 872	1 696 112
37	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	309	5 361	1 656 549
38	242-304-1906	Клапан обратный чугунный фланцевый поворотный с рычагом и противовесом, корпус и ВЧШГ, для воды и канализации, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 150	шт.	2	804 955	1 609 910
39	241-201-0618	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм	м	256,54	5 958	1 528 465,32
40	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	46,952432	31 361	1 472 475,22
41	242-102-0707	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с односторонним уплотнением NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	2	688 379	1 376 758
42	261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.	2 369	549	1 300 581
43	241-201-0413	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	480,4	2 658	1 276 903,2
44	225-203-0206 *РСНБ РК 2022*	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 15 тс/$м^2$ГОСТ 13015-2012	$м^3$	7,31	169 100,92	1 236 127,73
45	225-203-1001 *РСНБ РК 2022*	Брусок кабельного канала ГОСТ 13015-2012 марки Б 5	шт.	430	2 811,74	1 209 048,2
46	214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	2,7264	412 439	1 124 473,69
47	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	31,698342	35 449	1 123 674,53
48	241-201-0815 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х7,7 мм (футляр)	м	353	3 140	1 108 420
49	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	144	7 652	1 101 888
50	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	28,52872	35 547	1 014 110,41
51	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	36	23 192	834 912
52	218-103-0208	Каболка	т	1,933868	423 648	819 279,31

1	2	3	4	5	6	7
53	241-209-1006	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	226	3 620	818 120
54	223-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Ворота распашные ГОСТ 31174-2003	шт.	2	394 671	789 342
55	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,5666902	1 324 175	750 397
56	ТЦеновое предложение №1	Седловой отвод электросварной Ду500хДу160	шт	2	366 848,21	733 696,42
57	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	11,168	63 441	708 509,09
58	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	36	19 018	684 648
59	225-202-1203 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков кабельных каналов ГОСТ 13015-2012 марки П 10-5	шт.	56	12 131,96	679 389,76
60	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	36	17 658	635 688
61	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	156	4 003	624 468
62	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операци	т	0,55838	1 114 935	622 557,41
63	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	49,6574	12 368	614 162,72
64	241-201-0617	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм	м	126,25	4 833	610 166,25
65	241-208-0210	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	282	2 109	594 738
66	243-903-1402	Муфта концевая для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми наконенчиками, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10НН2-3-50/120-А-М	шт.	8	72 641	581 128
67	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	2,386064	241 583	576 432,5
68	241-213-0107	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	250	2 260	565 000
69	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	14,4808	37 601	544 492,56
70	242-101-1607	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для технических и сточных вод, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	2	232 026	464 052
71	247-103-2335	Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP392 LED212/NW 150W NEMA7, мощность 150 Вт, IP 66	шт.	2	214 699	429 398
72	222-509-0701 *РСНБ РК 2022*	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73 /Ж1,Ж3,Ж6,Ж8	т	0,3738	1 139 336	425 883,8
73	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-9	м	139	2 769	384 891
74	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	12,3576	31 035	383 518,12

1	2	3	4	5	6	7
75	252-301-1849 *РСНБ РК 2022*	Зажим штырь-полоса ZandZ ZZ-005-064	шт.	22	17 087	375 914
76	224-101-0303	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм	$м^2$	91,33348	3 980	363 507,25
77	241-201-0622	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	23,23	14 727	342 108,21
78	261-201-0381	Эмаль КЧ-728 СТ РК 3262-2018	т	0,23424	1 397 853	327 433,09
79	252-301-1460 *РСНБ РК 2022*	Штырь заземлителя D=14мм, L=1500мм (муфта-муфта) HZ	шт.	36	8 183	294 588
80	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	156	1 859	290 004
81	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	27,75572	10 292	285 661,87
82	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	256,461	1 112	285 184,63
83	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,8748	324 246	283 650,4
84	217-606-0101	Топливо дизельное	кг	899,786	312	280 733,23
85	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	8,914102	31 361	279 555,15
86	225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	20	13 244	264 880
87	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	11	24 064	264 704
88	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,69565	378 059	262 996,74
89	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	113,696	2 280	259 226,88
90	241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	21,6	11 525	248 940
91	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	1,02672	241 583	248 038,1
92	241-213-0605	Заглушка полимерная сварная DN/OD 315 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	52,07	4 587	238 845,09
93	261-107-0627	Скобы ходовые	кг	520,62	457	237 923,34
94	217-605-0306	Смазка графитомедистая	кг	46,0375	5 021	231 154,29
95	212-101-2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	5,5834	40 397	225 552,61
96	241-208-0407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	80	2 720	217 600
97	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	17,13776	12 302	210 828,72

1	2	3	4	5	6	7
98	222-517-0101	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м до 50 кг	т	0,18612	1 097 331	204 235,25
99	212-101-1815	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	5,22852	39 054	204 194,62
100	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	783,608	245	191 983,96
101	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,4163	451 090	187 788,77
102	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	4 885,0460794	36	175 861,66
103	241-201-0618 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм (гильза)	м	27,9	5 958	166 228,2
104	247-306-0411	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 7-3 68/147 высотой 7000 мм, диаметром 68/147 мм	шт.	2	78 963	157 926
105	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 159х6,0 мм	м	12,83849	12 082	155 114,64
106	243-113-0805	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	м	178,5	832	148 512
107	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,88888	36 724	142 815,23
108	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	397,92	347	138 078,24
109	241-208-0901	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	50	2 666	133 300
110	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических рабо	т	0,14654	831 695	121 876,59
111	243-128-0701	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП 3х25/16 (мк)-10	м	27,54	4 406	121 341,24
112	241-209-1011	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	7	16 830	117 810
113	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,97527	120 707	117 721,92
114	242-108-0603	Шток телескопический удлинительный DN 250/300/350 длиной от 2000 до 2500 мм	шт.	2	58 522	117 044
115	248-305-0204	Огнетушитель углекислотный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОУ 8	шт.	4	29 224	116 896
116	235-104-0104	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм	$м^2$	91,33348	1 239	113 162,18
117	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	130,4642412	861	112 329,71
118	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	94,506	1 111	104 996,17

1	2	3	4	5	6	7
119	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	8,56888	12 126	103 906,24
120	241-116-0212	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	14	6 996	97 944
121	241-209-1009	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	12	7 757	93 084
122	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	4,59792	18 940	87 084,6
123	252-301-1452 *РСНБ РК 2022*	ZandZ ZZ-002-061 - муфта соединительная резьбовая	шт.	20	4 288	85 760
124	241-214-0117	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм	шт.	4	20 570	82 280
125	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,68	118 924	80 868,32
126	247-203-0301	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)	шт.	1	79 103	79 103
127	241-208-1206	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	27	2 895	78 165
128	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	7,636	10 013	76 459,27
129	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	165,8	435	72 123
130	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,581542	122 966	71 509,89
131	243-903-7401	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-10/25	шт.	4	17 473	69 892
132	241-116-0215	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	4	17 334	69 336
133	241-208-0215	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	7	9 455	66 185
134	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,53518	118 448	63 391
135	241-102-0214	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х5,0 мм	м	8,1	7 801	63 188,1
136	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,519532	120 707	62 711,15
137	241-201-0818 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х10,8 мм (футляр)	м	10	6 170	61 700

1	2	3	4	5	6	7
138	241-214-0111	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	14	4 315	60 410
139	252-301-1479 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI ZandZ ZZ-007-030	шт.	8	7 220	57 760
140	241-208-0213	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	11	5 186	57 046
141	243-903-0803 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-150/240-СЛ-нб /КВЭн-5/	шт.	2	28 238	56 476
142	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,4393704	127 483	56 012,26
143	241-210-0228	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 200х110 мм	шт.	6	9 257	55 542
144	213-101-0103	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	0,548	99 212	54 368,18
145	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	41,811	1 293	54 061,62
146	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	69,82288	735	51 319,82
147	252-301-1492 *СпрСЦ 08.2024*	Насадка для забивания стержней заземления; D 18 мм ZandZ ZZ-008-000	шт.	2	25 319	50 638
148	234-201-0301	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-35	$м^3$	2,88	16 436	47 335,68
149	241-209-1008	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 140 мм	шт.	8	5 865	46 920
150	223-201-0106	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15I	$м^2$	3,72	12 281	45 685,32
151	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,3818	118 448	45 223,45
152	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	9,61872	4 684	45 054,08
153	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14406	307 990	44 369,04
154	241-210-0220	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160х110 мм	шт.	15	2 893	43 395
155	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	4	10 785	43 140
156	243-903-4902	Муфта соединительная для 4-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLJ-01/4X4-16	шт.	4	9 962	39 848
157	241-214-0114	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	4	9 960	39 840
158	241-116-0213	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	4	9 859	39 436
159	241-208-0416	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм	шт.	1	39 346	39 346

1	2	3	4	5	6	7
160	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0625499	624 830	39 083,05
161	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой БР100.20.08 ГОСТ 6665-91	м	34	1 149	39 066
162	247-306-0307	Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/15-1,23 высотой 1230 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	2	18 926	37 852
163	241-701-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	20,04	1 852	37 114,08
164	241-208-0214	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 180 мм	шт.	5	7 312	36 560
165	241-208-0412	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	3	11 900	35 700
166	241-210-0215	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 140х110 мм	шт.	13	2 720	35 360
167	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1,0962	31 361	34 377,93
168	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10I	$м^2$	2,784	12 298	34 237,63
169	245-201-0201	Конвектор электрический ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	2	17 090	34 180
170	241-213-0606	Заглушка полимерная сварная DN/OD 400 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	4,15	8 212	34 079,8
171	241-209-0202	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	9	3 778	34 002
172	241-209-1010	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 180 мм	шт.	3	11 132	33 396
173	233-402-0104	Раствор асбоцементный	$м^3$	1,2860524	25 928	33 344,77
174	225-101-0114	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-3	шт.	2	16 571	33 142
175	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	4,631548	7 006	32 448,63
176	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,2941	107 153	31 513,7
177	241-210-0236	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225х200 мм	шт.	4	7 827	31 308
178	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	0,7956	38 421	30 567,75
179	241-208-0212	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 140 мм	шт.	8	3 745	29 960
180	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	13,079	2 280	29 820,12
181	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,06675	446 520	29 805,21
182	252-103-0205	Изолятор опорный фарфоровый армированный для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 19797-85 типа ИО 1-2,5 У3	шт.	16	1 845	29 520
183	252-301-1429 *РСНБ РК 2022*	Наконечник стержня глубинного заземления, 16 мм, нерж. ZZ-003-061 ZANDZ	шт.	18	1 570	28 260

1	2	3	4	5	6	7
184	241-106-0107	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 377х9,0 мм	м	0,78603	33 912	26 655,85
185	241-209-0206	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 180 мм	шт.	2	12 467	24 934
186	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	11,598054	2 146	24 889,42
187	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0283361	859 926	24 366,92
188	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	43,108	557	24 011,16
189	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,64594	36 476	23 561,31
190	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	8,7	2 669	23 220,3
191	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	0,682992	33 909	23 159,58
192	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	7,8	2 881	22 471,8
193	247-102-0348	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 НСП 41-200-003 с решеткой, Желудь, IP54, мощность до 200Вт 345х185	шт.	4	5 615	22 460
194	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0219235	954 056	20 916,28
195	261-401-0205	Шпалы непропитанные из древесины хвойных пород, ГОСТ 8993-75, тип II, длина 1200 мм, для железной дороги узкой колеи 600 мм	шт.	20	1 026	20 520
196	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	16,54	1 234	20 410,36
197	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,02112	961 705	20 311,21
198	211-201-0708	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм	$м^3$	1,8271	11 087	20 257,06
199	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	1,994622	10 142	20 229,46
200	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	12,5270416	1 590	19 918
201	217-505-0105	Лист хризотилцементный непрессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм	$м^2$	11,52	1 698	19 560,96
202	252-207-4407 *СпрСЦ 08.2024*	Корпус предохранителя SV 29.25	шт.	2	9 779	19 558
203	241-201-0620 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм (гильза)	м	2,1	9 310	19 551
204	249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	220	88	19 360
205	247-215-0123	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 6 мм х 60 мм х 4000 мм	шт.	6	3 200	19 200
206	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм (гильза)	м	1,3	14 727	19 145,1

1	2	3	4	5	6	7
207	241-201-0624	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х23,7 мм	м	0,8	23 698	18 958,4
208	241-210-0224	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 180х110 мм	шт.	5	3 747	18 735
209	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /4мм/	т	0,04521	405 212	18 319,63
210	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,20725	88 056	18 249,61
211	248-305-0104	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 5	шт.	2	9 101	18 202
212	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	3,23	5 628	18 178,44
213	212-101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,455	39 340	17 899,7
214	252-301-1563 *РСНБ РК 2022*	Держатель для заземляющих проводников Ni /держатель шин заземления К188/	шт.	12	1 476	17 712
215	241-101-0208	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	11,87	1 453	17 247,11
216	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,015	1 146 499	17 197,48
217	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	1,701	10 048	17 091,65
218	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,8	6 090	17 052
219	241-210-0230	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 200х160 мм	шт.	3	5 611	16 833
220	241-209-0207	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	1	16 313	16 313
221	СТЦеновое	ZandZ ZZ-004-060 - Головка направляющая для насадки на отбойный молоток	шт.	8	2 001,79	16 014,32
222	241-201-0816 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х8,6 мм (футляр)	м	4	3 944	15 776
223	261-404-0463	Полоса в сборе для заземления ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	7 346	14 692
224	243-105-0601	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-1	м	40,4	360	14 544
225	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	51,06816	262	13 379,86
226	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,03666	342 184	12 544,47
227	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	22,2039686	555	12 323,2
228	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,3568	32 439	11 574,24
229	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,002656	4 216 669	11 199,47

1	2	3	4	5	6	7
230	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15,7206	708	11 130,18
231	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0150379	680 949	10 240,03
232	241-210-0222	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160х140 мм	шт.	3	3 403	10 209
233	243-111-0302	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 2х4 (ок)-0,66	м	78,54	126	9 896,04
234	241-208-0409	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 140 мм	шт.	2	4 758	9 516
235	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,07678	122 966	9 441,33
236	243-111-0807	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х35 (ок)-0,66	м	8,16	1 145	9 343,2
237	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	9,76	951	9 281,76
238	241-209-0205	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	1	9 213	9 213
239	217-101-0304	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	48	191	9 168
240	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	4,148928	2 171	9 007,32
241	249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	84	106	8 904
242	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,059644	145 716	8 691,09
243	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0301	288 371	8 679,97
244	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	6	1 446	8 676
245	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0143979	602 024	8 667,85
246	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	7,6425	1 092	8 345,61
247	261-301-0230	Заглушки инвентарные металлические	т	0,026201	314 712	8 245,77
248	261-404-0535 *РСНБ РК 2022*	Держатель проводов опорного изолятора КС-057-1 ГОСТ Р 51177-2017 /шинодержатель ШМАП-1/	шт.	16	514	8 224
249	243-206-0404	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГ 10х2,5	м	26,52	302	8 009,04
250	247-104-2502	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	1	7 781	7 781
251	243-113-0502	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х4 (ок)-0,66	м	20,4	380	7 752

1	2	3	4	5	6	7
252	241-201-0621 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм (гильза)	м	0,6	11 680	7 008
253	241-201-0424 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х36,3 мм (гильза)	м	0,2	35 039	7 007,8
254	241-208-0410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	1	6 804	6 804
255	241-210-0231	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 200х180 мм	шт.	1	6 746	6 746
256	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01644	405 212	6 661,69
257	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	1,6408	4 057	6 656,73
258	241-209-0204	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 140 мм	шт.	1	6 590	6 590
259	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	2,365032	2 758	6 522,76
260	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00083	7 763 690	6 443,86
261	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	3 163	6 326
262	261-301-0331	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79	м	2,8	2 206	6 176,8
263	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,2087806	29 488	6 156,52
264	243-111-0516	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х4+1х2,5 (ок)-0,66	м	27,54	210	5 783,4
265	247-215-0130	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм	шт.	1	5 627	5 627
266	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	17,34	322	5 583,48
267	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	8	665	5 320
268	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	4,710862	1 019	4 800,37
269	247-204-2501	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 16 А	шт.	6	789	4 734
270	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0039688	1 174 643	4 661,91
271	217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенны	кг	3,0538084	1 473	4 498,26
272	241-210-0226	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 180х140 мм	шт.	1	4 423	4 423
273	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм (гильза)	м	0,3	14 727	4 418,1

1	2	3	4	5	6	7
274	241-101-0127	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 89х3,5 мм	м	1,68	2 618	4 398,24
275	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0161472	272 284	4 396,62
276	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 149	4 298
277	261-107-0574	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,0065503	647 257	4 239,7
278	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	14	282	3 948
279	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	2,73395	1 438	3 931,42
280	261-303-0124	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91	шт.	9	435	3 915
281	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	2,6201	1 403	3 676
282	241-213-0601	Заглушка полимерная сварная DN/OD 110 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	4,4	803	3 533,2
283	236-101-0108	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,002268	1 494 577	3 389,7
284	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-201	кг	13,0275173	251	3 269,91
285	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0488394	64 705	3 160,15
286	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1,04804	2 870	3 007,87
287	261-107-0620	Скобы металлические	кг	14	203	2 842
288	247-207-0101	Предохранитель плавкий низковольтный типа ППН 35-Х3-1-125А-УХЛ3	шт.	2	1 421	2 842
289	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0231	122 966	2 840,51
290	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 м ГОСТ 14637-89	т	0,008	354 405	2 835,24
291	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупам	кг	2,349	1 186	2 785,91
292	215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,022176	118 448	2 626,7
293	247-212-0204 *РСНБ РК 2022*	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6	434	2 604

1	2	3	4	5	6	7
294	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,013264	187 771	2 490,59
295	247-206-0101	Переключатель кулачковый модели ПКП 10-11 /О, положений "0-1", 10 А, 1Р/400 В	шт.	1	2 485	2 485
296	261-401-0442 *РСНБ РК 2022*	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	шт.	4	601	2 404
297	247-215-0116 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм /А.300.53/	шт.	1	2 237	2 237
298	217-605-0302 *РСНБ РК 2022*	Смазка для электрооборудования ZandZ ZZ-006-000	кг	0,956	2 233	2 134,75
299	247-214-0103 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4	512	2 048
300	247-207-0609 *РСНБ РК 2022*	Предохранитель ножевой типа SV29.25, 25А	шт.	2	990	1 980
301	252-207-2039	Болт М12 с гайкой	шт.	1,6	1 139	1 822,4
302	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,049146	35 730	1 755,99
303	261-105-0501	Мастика разная Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83	кг	5,9904	282	1 689,29
304	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,151	11 087	1 674,14
305	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,135	12 013	1 621,76
306	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,644818	2 313	1 491,46
307	236-202-1017	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0,00323	446 434	1 441,98
308	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0152	93 332	1 418,65
309	247-213-0106	Патрон карболитовый с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	4	343	1 372
310	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0045564	274 757	1 251,9
311	218-103-0201	Ветошь	кг	1,09531	1 103	1 208,13
312	215-203-0503	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,014	82 757	1 158,6
313	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0029906	380 806	1 138,82

1	2	3	4	5	6	7
314	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0092112	122 966	1 132,66
315	247-106-0108 *РСНБ РК 2022*	Светодиодная лампа типа LEDB,A60, E27, 11W	шт.	1	1 084	1 084
316	211-102-0101	Глина природная	$м^3$	0,4788	2 099	1 005
317	261-107-0731	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 ГОСТ 21931-76	т	0,000576	1 683 958	969,96
318	242-101-0302	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	0,028	33 449	936,57
319	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,01019	82 757	843,29
320	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	3,03235	264	800,54
321	261-107-0346	Смазка N 9	т	0,00068	1 101 887	749,28
322	261-107-0810	Вентили автомобильные в сборе	комплект	4,608	160	737,28
323	261-201-0326	Краска масляная, готовая к употреблению МА-22 ГОСТ 10503-71	кг	1,186	605	717,53
324	243-902-0803	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-25	100 шт.	0,06	11 750	705
325	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-7:	кг	0,118911	5 901	701,69
326	234-701-0108	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 40 мм	м	4,19328	164	687,7
327	261-107-0906	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	$м^3$	0,4687	1 387	650,09
328	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0023265	278 998	649,09
329	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00063	1 022 666	644,28
330	243-907-3801 *РСНБ РК 2022*	Скоба стойки настенной модель К1157 толщиной 2 мм /скоба двухлапковая СД-43/	шт.	2	282	564
331	261-201-0379	Эмаль эпоксидная ЭП-5116 ГОСТ 25366-82	т	0,0005025	1 015 766	510,44
332	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	10	45	450
333	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,003527	127 483	449,64

1	2	3	4	5	6	7
334	243-111-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66	м	5,1	81	413,1
335	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0007252	557 434	404,23
336	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	3,2816	116	380,67
337	261-102-0217	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,688	140	376,32
338	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0039	82 757	322,75
339	261-107-0985	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,0002233	1 267 216	282,97
340	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00018	1 562 871	281,32
341	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,002629	106 532	280,07
342	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	0,0065772	39 635	260,69
343	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00004	6 325 216	253,01
344	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	0,408	607	247,66
345	261-102-0136	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм	т	0,0015	153 119	229,68
346	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0002243	943 399	211,59
347	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,15932	1 251	199,31
348	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,22	853	187,66
349	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,0816	2 250	183,6
350	261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	1,0255	170	174,34
351	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,2644	594	157,05
352	261-107-0563	Электроды, d=2 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00028	551 835	154,51
353	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0005233	289 955	151,74

1	2	3	4	5	6	7
354	218-103-0205	Миткаль Т-2 суровый	10 м	0,12	1 086	130,32
355	261-404-0590 *РСНБ РК 2022*	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017 /ПЭ-50/	шт.	2	63	126
356	261-107-0611	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм ГОСТ 1535-2016	т	0,0000621	1 910 643	118,65
357	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,3150288	361	113,73
358	261-107-0609	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм ГОСТ 21488-9	т	0,0001481	699 733	103,63
359	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0234	3 256	76,19
360	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0069901	10 602	74,11
361	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,073594	765	56,3
362	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000374	1 352 536	50,56
363	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,065285	767	50,07
364	261-107-0694	Лента ПХВ-304	кг	0,1	421	42,1
365	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0686	501	34,37
366	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный /ЭС-21/	т	0,0000268	954 056	25,57
367	261-107-0954	Электроды УОНИ 13/45 ГОСТ 9466-75	кг	0,044	424	18,66
368	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,024	507	12,17
369	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,0126588	943	11,94
370	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,0008204	8 810	7,23
371	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,007122	426	3,03
372	211-201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	-51,72267	11 794	-610 017,17

1	2	3	4	5	6	7
373	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	-40,26923	10 925	-439 941,34
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**526 449 577**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	Т Прайс №4	Канализационная насосная станция КНС-2	компл.	1	87 678 203,36	87 678 203,36
2	Т Прайс №3	Канализационная насосная станция	компл.	1	81 376 716,81	81 376 716,81
3	Т Ценовое предложение № №10	КРУ-10кВ для расширения КРУ-10 кВ ПС-110/10кВ типа КРУ-СЭЩ-59 с вакуум. выкл ВВУ-СЭЩ 1000А и РЗиА БМРЗ, со счетчиками Меркурий, преоброзователи типа, дуговая защита,здания с учетом обогрева, освещения, вентиляции, кондиционирования и ПОС	комплект	4	13 573 087,45	54 292 349,8
4	Т Ценовое предложение №6	Дизель генератор 16 кВт 22TS в контейнере с АВР и ПОЖ	комплект	2	4 889 036,61	9 778 073,22
5	515-301-0804 *РСНБ РК 2022*	Вводная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-42	шт.	2	4 289 331	8 578 662
6	515-301-0903 *РСНБ РК 2022*	Панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-90 с аппаратурой АВР	шт.	1	5 749 304	5 749 304
7	515-301-0902 *РСНБ РК 2022*	Секционная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-72	шт.	1	5 222 650	5 222 650
8	515-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Устройство комплектно-распределительное напряжением 10 (6) кВ ГОСТ 14693-90 типа КСО-366 с выключателем нагрузки ВНА-10/630	шт.	6	852 688	5 116 128
9	515-301-0702 *РСНБ РК 2022*	Линейная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-02	шт.	2	2 343 266	4 686 532
10	515-101-3301 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА	шт.	2	1 325 799	2 651 598
11	519-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 300	шт.	2	1 147 486	2 294 972
12	515-301-0113 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-3074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле от 7 А до 10 А	шт.	1	647 164	647 164
13	514-103-0634 *СпрСЦ 08.2024*	Вентилятор общего назначения осевой промышленный ВО-300, настенный, Qmax 2330 $м^3$/час, Р 110 Па, N 145 Вт	шт.	1	37 905	37 905
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**268 110 258**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**794 559 835,3**

1	2	3	4	5	6	7
	Главный инженер проекта		Табылдиев К.М.			