Форма 4

Заказчик: ТОО Есентай Строй
Подрядчик: ТОО "Есентай Строй"
Стройка: Многоэтажный жилой комплекс с объектами обслуживания и подземным паркингом со сносом существующих строений, по адресу: пр.Гагарина, 310, в Бостандыкском районе города Алматы" (без наружных инженерных
Объект: Корпус 8

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2
за май 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Стены подвалов железобетонные монолитные										
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "3"										
1	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	57		39936,82	2747,19	2276399	156589	1323494	764217	3283865
		НР - 91%; СП - 8%				13970,46	762,85	796316	43482		243249	
2	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,411		325908,00	--	133948	--	133948	--	144664
		СП - 8%				--	--	--	--		10716	
3	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	6,591		319930,00	--	2108659	--	2108659	--	2277352
		СП - 8%				--	--	--	--		168693	
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "12"										
4	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	66		39936,82	2747,19	2635830	181314	1532466	884883	3802370
		НР - 91%; СП - 8%				13970,46	762,85	922050	50348		281657	
5	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,288		325908,00	--	93862	--	93862	--	101371
		СП - 8%				--	--	--	--		7509	
6	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная пернодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	9,831		319930,00	--	3145232	--	3145232	--	3396851
		СП - 8%				--	--	--	--		251619	
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "Е"										
7	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	109,5		39936,82	2747,19	4373082	300817	2542500	1468101	6308477
		НР - 91%; СП - 8%				13970,46	762,85	1529765	83532		467295	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,477	325908,00 --	-- --	155458 --	-- --	155458	-- 12437	167895
9	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	15,99	319930,00 --	-- --	5115681 --	-- --	5115681	-- 409254	5524935
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "А"									
10	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	106,5	39936,82 13970,46	2747,19 762,85	4253271 1487854	292576 81244	2472841	1427879 454492	6135642
11	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,477	325908,00 --	-- --	155458 --	-- --	155458	-- 12437	167895
12	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	15,585	319930,00 --	-- --	4986109 --	-- --	4986109	-- 398889	5384998
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "Г"									
13	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	48	39936,82 13970,46	2747,19 762,85	1916967 670582	131865 36617	1114520	643551 204841	2765359
14	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,4119	325908,00 --	-- --	134242 --	-- --	134242	-- 10739	144981
15	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	3,717	319930,00 --	-- --	1189180 --	-- --	1189180	-- 95134	1284314
16	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	1,86	307964,00 --	-- --	572813 --	-- --	572813	-- 45825	618638
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "5"									
17	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	24	39936,82 13970,46	2747,19 762,85	958484 335291	65932 18308	557261	321775 102421	1382680
18	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,213	325908,00 --	-- --	69418 --	-- --	69418	-- 5553	74971
19	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,932	319930,00	--	618105	--	618105	--	667553

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		49448	
20	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,119	307964,00	--	344612	--	344612	--	372181
		СП - 8%			--	--	--	--		27569	
		Гидроизоляция бетонных поверхностей, соприкосающихся с грунтом									
21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	10590	966,11	20,82	10231105	220484	6061504	3707839	15054059
		НР - 93%; СП - 8%			372,91	3,57	3949117	37806		1115115	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				45467915	1349577	34427363	9218245	59061051
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9690975	351337	--	4374892	
	Материалы		Тенге				45467915				
	Всего заработная плата		Тенге				15604583				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					10042312			
		Накладные расходы	Тенге				18822777				
		Сметная прибыль	Тенге				9218245				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4374892				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				59061052				
		Сметная заработная плата	Тенге								6131
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					10042312			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				59061052				
		Сметная заработная плата	Тенге								6131
								10042312			
		РАЗДЕЛ 2.Элементы каркаса									
		Каркас железобетонный монолитный, марка Км1, сечение 400х400 мм -									
22	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	18,3	31189,11	5036,55	570761	92169	334979	153203	781881
		НР - 91%; СП - 8%			7847,70	1352,03	143613	24742		57917	
23	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,766	325908,00	--	249646	--	249646	--	269618
		СП - 8%			--	--	--	--		19972	
24	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	4,086	307964,00	--	1258341	--	1258341	--	1359008
		СП - 8%			--	--	--	--		100667	
25	261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,432	250492,00	--	108213	--	108213	--	116870
		СП - 8%			--	--	--	--		8657	
26	1106-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	160	417,66	32,95	66826	5272	3573	53023	129437
		НР - 91%; СП - 8%			362,38	1,79	57981	286		9588	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 *СП - 8%*	т	0,043	221971,00 --	-- --	9545 --	-- --	9545	-- 764	10309
28	1106-0301-0502 РСНБ РК 2015	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом *НР - 91%; СП - 8%*	стык	120	556,30 461,91	49,73 1,79	66756 55429	5968 215	5359	50636 9391	126783
29	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 *СП - 8%*	т	0,064	221971,00 --	-- --	14206 --	-- --	14206	-- 1136	15342
		Каркас железобетонный монолитный, марка Км1с, сечение 400х400 мм -									
30	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	16,1	31189,11 7847,70	5036,55 1352,03	502145 126348	81089 21768	294708	134785 50954	687885
31	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,2	33635,26 7847,70	5036,55 1352,03	73998 17265	11080 2974	45653	18418 7393	99809
32	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,766	325908,00 --	-- --	249646 --	-- --	249646	-- 19972	269618
33	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	4,086	307964,00 --	-- --	1258341 --	-- --	1258341	-- 100667	1359008
34	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,432	250492,00 --	-- --	108213 --	-- --	108213	-- 8657	116870
35	1106-0301-0501 РСНБ РК 2015	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом *НР - 91%; СП - 8%*	стык	160	417,66 362,38	32,95 1,79	66826 57981	5272 286	3573	53023 9588	129437
36	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 *СП - 8%*	т	0,043	221971,00 --	-- --	9545 --	-- --	9545	-- 764	10309
37	1106-0301-0502 РСНБ РК 2015	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом *НР - 91%; СП - 8%*	стык	120	556,30 461,91	49,73 1,79	66756 55429	5968 215	5359	50636 9391	126783
38	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 *СП - 8%*	т	0,064	221971,00 --	-- --	14206 --	-- --	14206	-- 1136	15342
		Каркас железобетонный монолитный, марка Км2с, сечение 400х400 мм -									
39	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	16,1	31189,11	5036,55	502145	81089	294708	134785	687885

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			7847,70	1352,03	126348	21768		50954	
40	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	2,2	33635,26	5036,55	73998	11080	45653	18418	99809
		НР - 91%; СП - 8%			7847,70	1352,03	17265	2974		7393	
41	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,844	325908,00	--	275066	--	275066	--	297071
		СП - 8%			--	--	--	--		22005	
42	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	2,813	307964,00	--	866303	--	866303	--	935607
		СП - 8%			--	--	--	--		69304	
43	261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,432	250492,00	--	108213	--	108213	--	116870
		СП - 8%			--	--	--	--		8657	
44	1106-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	240	417,66	32,95	100238	7908	5359	79535	194155
		НР - 91%; СП - 8%			362,38	1,79	86971	430		14382	
45	261-102-0126 РСНБ РК 2015	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,065	221971,00	--	14428	--	14428	--	15582
		СП - 8%			--	--	--	--		1154	
		Каркас железобетонный монолитный, марка Км3, сечение 400х400 мм -									
46	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	18,3	31189,11	5036,55	570761	92169	334979	153203	781881
		НР - 91%; СП - 8%			7847,70	1352,03	143613	24742		57917	
47	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,614	325908,00	--	200108	--	200108	--	216117
		СП - 8%			--	--	--	--		16009	
48	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,688	307964,00	--	519843	--	519843	--	561430
		СП - 8%			--	--	--	--		41587	
49	261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,432	250492,00	--	108213	--	108213	--	116870
		СП - 8%			--	--	--	--		8657	
50	1106-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	120	417,66	32,95	50119	3954	2679	39767	97077
		НР - 91%; СП - 8%			362,38	1,79	43486	215		7191	
51	261-102-0126 РСНБ РК 2015	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,033	221971,00	--	7325	--	7325	--	7911
		СП - 8%			--	--	--	--		586	
		Каркас железобетонный монолитный, марка Км3с, сечение 400х400 мм -									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	16,1	31189,11	5036,55	502145	81089	294708	134785	687885
		НР - 91%; СП - 8%			7847,70	1352,03	126348	21768		50954	
53	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	2,2	33635,26	5036,55	73998	11080	45653	18418	99809
		НР - 91%; СП - 8%			7847,70	1352,03	17265	2974		7393	
54	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,614	325908,00	--	200108	--	200108	--	216117
		СП - 8%			--	--	--	--		16009	
55	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,688	307964,00	--	519843	--	519843	--	561430
		СП - 8%			--	--	--	--		41587	
56	261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,432	250492,00	--	108213	--	108213	--	116870
		СП - 8%			--	--	--	--		8657	
57	1106-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	120	417,66	32,95	50119	3954	2679	39767	97077
		НР - 91%; СП - 8%			362,38	1,79	43486	215		7191	
58	261-102-0126 РСНБ РК 2015	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,033	221971,00	--	7325	--	7325	--	7911
		СП - 8%			--	--	--	--		586	
		Каркас железобетонный монолитный, марка Км4с, сечение 400х400 мм -									
59	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	24,15	31189,11	5036,55	753217	121633	442062	202178	1031826
		НР - 91%; СП - 8%			7847,70	1352,03	189522	32652		76432	
60	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	3,3	33635,26	5036,55	110996	16621	68478	27627	149713
		НР - 91%; СП - 8%			7847,70	1352,03	25897	4462		11090	
61	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,7185	325908,00	--	234165	--	234165	--	252898
		СП - 8%			--	--	--	--		18733	
62	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	2,64	307964,00	--	813025	--	813025	--	878067
		СП - 8%			--	--	--	--		65042	
63	261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,828	250492,00	--	207407	--	207407	--	224000
		СП - 8%			--	--	--	--		16593	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	1106-0301-0502 РСНБ РК 2015	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	180	556,30	49,73	100134	8951	8039	75954	190175
		НР - 91%; СП - 8%			461,91	1,79	83144	322		14087	
65	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0855	221971,00	--	18979	--	18979	--	20497
		СП - 8%			--	--	--	--		1518	
		Каркас железобетонный монолитный, марка Км5, сечение 400х400 мм -									
66	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	19,5	31189,11	5036,55	608188	98213	356945	163249	833152
		НР - 91%; СП - 8%			7847,70	1352,03	153030	26365		61715	
67	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,558	325908,00	--	181857	--	181857	--	196406
		СП - 8%			--	--	--	--		14549	
68	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,494	307964,00	--	460098	--	460098	--	496906
		СП - 8%			--	--	--	--		36808	
69	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,324	250492,00	--	81159	--	81159	--	87652
		СП - 8%			--	--	--	--		6493	
70	1106-0301-0501 РСНБ РК 2015	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	60	417,66	32,95	25060	1977	1340	19884	48539
		НР - 91%; СП - 8%			362,38	1,79	21743	107		3595	
71	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0165	221971,00	--	3663	--	3663	--	3956
		СП - 8%			--	--	--	--		293	
72	1106-0301-0502 РСНБ РК 2015	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	60	556,30	49,73	33378	2983	2680	25318	63392
		НР - 91%; СП - 8%			461,91	1,79	27715	107		4696	
73	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0285	221971,00	--	6326	--	6326	--	6832
		СП - 8%			--	--	--	--		506	
		Каркас железобетонный монолитный, марка Кмбс, сечение 400х400 мм -									
74	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	16,2	31189,11	5036,55	505264	81592	296539	135622	692157
		НР - 91%; СП - 8%			7847,70	1352,03	127133	21903		51271	
75	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	3,3	33635,26	5036,55	110996	16621	68478	27627	149713
		НР - 91%; СП - 8%			7847,70	1352,03	25897	4462		11090	
76	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,999	325908,00	--	325582	--	325582	--	351629

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		26047	
77	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	2,6985	307964,00	--	831041	--	831041	--	897524
		СП - 8%			--	--	--	--		66483	
78	261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,594	250492,00	--	148792	--	148792	--	160695
		СП - 8%			--	--	--	--		11903	
79	1106-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	240	417,66	32,95	100238	7908	5359	79535	194155
		НР - 91%; СП - 8%			362,38	1,79	86971	430		14382	
80	261-102-0126 РСНБ РК 2015	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,0645	221971,00	--	14317	--	14317	--	15462
		СП - 8%			--	--	--	--		1145	
		Каркас железобетонный монолитный, марка Км7с, сечение 400х400 мм -									
81	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	1,61	31189,11	5036,55	50214	8109	29470	13479	68788
		НР - 91%; СП - 8%			7847,70	1352,03	12635	2177		5095	
82	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	0,22	33635,26	5036,55	7400	1108	4566	1842	9981
		НР - 91%; СП - 8%			7847,70	1352,03	1726	297		739	
83	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,051	325908,00	--	16621	--	16621	--	17951
		СП - 8%			--	--	--	--		1330	
84	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,1961	307964,00	--	60392	--	60392	--	65223
		СП - 8%			--	--	--	--		4831	
85	261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0522	250492,00	--	13076	--	13076	--	14122
		СП - 8%			--	--	--	--		1046	
86	1106-0301-0502 РСНБ РК 2015	**Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом**	стык	12	556,30	49,73	6676	596	537	5064	12679
		НР - 91%; СП - 8%			461,91	1,79	5543	21		939	
87	261-102-0126 РСНБ РК 2015	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,0062	221971,00	--	1376	--	1376	--	1486
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм1, ширина 350мм,									
88	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	8,78	54001,12	6716,94	474130	58975	222346	189241	716441

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			21960,00	1725,31	192809	15148		53070	
89	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1732	325908,00	--	56447	--	56447	--	60963
		СП - 8%			--	--	--	--		4516	
90	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,2426	319930,00	--	77615	--	77615	--	83824
		СП - 8%			--	--	--	--		6209	
91	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,6508	307964,00	--	200423	--	200423	--	216457
		СП - 8%			--	--	--	--		16034	
92	1106-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	8	417,66	32,95	3341	263	179	2651	6472
		НР - 91%; СП - 8%			362,38	1,79	2899	14		479	
93	261-102-0126 РСНБ РК 2015	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,0018	221971,00	--	400	--	400	--	432
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
94	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0142	326685,39	1569,39	4639	23	--	4211	9558
		НР - 91%; СП - 8%			325116,00	758,07	4617	11		708	
95	222-509-1003 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,0142	757916,00	--	10762	--	10762	--	11623
		СП - 8%			--	--	--	--		861	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм2, ширина 350мм, высота 600, 400мм - 1шт.									
96	1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	2,12	47480,25	5568,57	100658	11805	50057	38043	149797
		НР - 91%; СП - 8%			18300,00	1419,76	38796	3010		11096	
97	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,061	325908,00	--	19880	--	19880	--	21470
		СП - 8%			--	--	--	--		1590	
98	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0565	319930,00	--	18076	--	18076	--	19522
		СП - 8%			--	--	--	--		1446	
99	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,1176	307964,00	--	36217	--	36217	--	39114
		СП - 8%			--	--	--	--		2897	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0031	326685,39 325116,00	1569,39 758,07	1013 1008	5 2	–	919 155	2087
101	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке *СП - 8%*	т	0,0031	757916,00 –	– –	2350 –	– –	2350	– 188	2538
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм3, ширина 350мм, высота 600. 500мм - 1шт.									
102	1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	48,6	47480,25 18300,00	5568,57 1419,76	2307540 889380	270632 69000	1147528	872126 254373	3434039
103	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	1,3335	325908,00 –	– –	434598 –	– –	434598	– 34768	469366
104	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	1,128	319930,00 –	– –	360881 –	– –	360881	– 28870	389751
105	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	4,185	307964,00 –	– –	1288829 –	– –	1288829	– 103106	1391935
106	1106-0301-0501 РСНБ РК 2015	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом *НР - 91%; СП - 8%*	стык	30	417,66 362,38	32,95 1,79	12530 10871	989 54	670	9942 1798	24270
107	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 *СП - 8%*	т	0,006	221971,00 –	– –	1332 –	– –	1332	– 107	1439
108	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,207	326685,39 325116,00	1569,39 758,07	67624 67299	325 157	–	61385 10321	139330
109	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке *СП - 8%*	т	0,207	757916,00 –	– –	156889 –	– –	156889	– 12551	169440
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм4, ширина 350мм,									
110	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	9,2	54001,12	6716,94	496810	61796	232982	198293	750712

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			21960,00	1725,31	202032	15873		55608	
111	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,4296	325908,00	--	140010	--	140010	--	151211
		СП - 8%			--	--	--	--		11201	
112	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная пернодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,706	307964,00	--	525387	--	525387	--	567418
		СП - 8%			--	--	--	--		42031	
113	1106-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	16	417,66	32,95	6683	528	357	5302	12944
		НР - 91%; СП - 8%			362,38	1,79	5798	29		959	
114	261-102-0126 РСНБ РК 2015	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,004	221971,00	--	888	--	888	--	959
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
115	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0356	326685,39	1569,39	11630	56	--	10557	23962
		НР - 91%; СП - 8%			325116,00	758,07	11574	27		1775	
116	222-509-1003 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,0356	757916,00	--	26982	--	26982	--	29141
		СП - 8%			--	--	--	--		2159	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм5, ширина 350мм,									
117	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	44,4	54001,12	6716,94	2397650	298232	1124394	956981	3623002
		НР - 91%; СП - 8%			21960,00	1725,31	975024	76604		268370	
118	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,654	325908,00	--	539052	--	539052	--	582176
		СП - 8%			--	--	--	--		43124	
119	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	6,872	307964,00	--	2116329	--	2116329	--	2285635
		СП - 8%			--	--	--	--		169306	
120	1106-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	80	417,66	32,95	33413	2636	1787	26512	64719
		НР - 91%; СП - 8%			362,38	1,79	28990	143		4794	
121	261-102-0126 РСНБ РК 2015	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,02	221971,00	--	4439	--	4439	--	4794
		СП - 8%			--	--	--	--		355	
122	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,21	326685,39	1569,39	68604	329	--	62275	141349

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			325116,00	758,07	68274	159		10470	
123	222-509-1003 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,21	757916,00	--	159162	--	159162	--	171895
		СП - 8%			--	--	--	--		12733	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм6, ширина 350мм,									
124	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	1,38	54001,12	6716,94	74522	9269	34948	29744	112607
		НР - 91%; СП - 8%			21960,00	1725,31	30305	2381		8341	
125	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0482	325908,00	--	15709	--	15709	--	16966
		СП - 8%			--	--	--	--		1257	
126	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,233	307964,00	--	71756	--	71756	--	77496
		СП - 8%			--	--	--	--		5740	
127	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0164	326685,39	1569,39	5358	25	--	4863	11039
		НР - 91%; СП - 8%			325116,00	758,07	5332	12		818	
128	222-509-1003 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,0164	757916,00	--	12430	--	12430	--	13424
		СП - 8%			--	--	--	--		994	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм7, ширина 350мм, высота 600, 500мм - 2шт.									
129	1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	32,8	47480,25	5568,57	1557352	182649	774463	588595	2317623
		НР - 91%; СП - 8%			18300,00	1419,76	600240	46568		171676	
130	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,082	325908,00	--	352632	--	352632	--	380843
		СП - 8%			--	--	--	--		28211	
131	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	4,492	307964,00	--	1383374	--	1383374	--	1494044
		СП - 8%			--	--	--	--		110670	
132	1106-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	40	417,66	32,95	16706	1318	893	13256	32359
		НР - 91%; СП - 8%			362,38	1,79	14495	72		2397	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,008	221971,00	--	1776	--	1776	--	1918
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
134	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,184	326685,39	1569,39	60110	288	--	54564	123848
		НР - 91%; СП - 8%			325116,00	758,07	59821	139		9174	
135	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,184	757916,00	--	139457	--	139457	--	150614
		СП - 8%			--	--	--	--		11157	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм8, ширина 350мм, высота 600, 500мм - 3шт.									
136	1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	4,92	47480,25	5568,57	233603	27397	116170	88289	347644
		НР - 91%; СП - 8%			18300,00	1419,76	90036	6985		25751	
137	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1623	325908,00	--	52895	--	52895	--	57127
		СП - 8%			--	--	--	--		4232	
138	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,8217	307964,00	--	253054	--	253054	--	273298
		СП - 8%			--	--	--	--		20244	
139	1106-0301-0501 РСНБ РК 2015	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	6	417,66	32,95	2506	198	134	1988	4854
		НР - 91%; СП - 8%			362,38	1,79	2174	11		360	
140	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0015	221971,00	--	333	--	333	--	360
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
141	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0354	326685,39	1569,39	11565	56	--	10498	23828
		НР - 91%; СП - 8%			325116,00	758,07	11509	27		1765	
142	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0354	757916,00	--	26830	--	26830	--	28976
		СП - 8%			--	--	--	--		2146	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм9, ширина 350мм, высота 600, 500мм - 1шт.									
143	1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	24,6	47480,25	5568,57	1168014	136987	580847	441447	1738217

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			18300,00	1419,76	450180	34926		128757	
144	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,0755	325908,00	--	350514	--	350514	--	378555
		СП - 8%			--	--	--	--		28041	
145	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	6,003	307964,00	--	1848708	--	1848708	--	1996605
		СП - 8%			--	--	--	--		147897	
146	1106-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	30	417,66	32,95	12530	989	670	9942	24270
		НР - 91%; СП - 8%			362,38	1,79	10871	54		1798	
147	261-102-0126 РСНБ РК 2015	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,009	221971,00	--	1998	--	1998	--	2158
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
148	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,315	326685,39	1569,39	102906	495	--	93412	212023
		НР - 91%; СП - 8%			325116,00	758,07	102412	239		15705	
149	222-509-1003 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,315	757916,00	--	238744	--	238744	--	257843
		СП - 8%			--	--	--	--		19099	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм10, ширина 350мм, высота 600, 400мм - 2шт.									
150	1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	2,82	47480,25	5568,57	133894	15704	66584	50605	199259
		НР - 91%; СП - 8%			18300,00	1419,76	51606	4004		14760	
151	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1066	325908,00	--	34742	--	34742	--	37521
		СП - 8%			--	--	--	--		2779	
152	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,3336	307964,00	--	102737	--	102737	--	110956
		СП - 8%			--	--	--	--		8219	
153	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0162	326685,39	1569,39	5292	25	--	4804	10904
		НР - 91%; СП - 8%			325116,00	758,07	5267	12		808	
154	222-509-1003 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,0162	757916,00	--	12278	--	12278	--	13260

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		982	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм11, ширина 350мм, высота 600, 400мм - 2шт.									
155	1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	31,4	47480,25	5568,57	1490880	174853	741407	563472	2218701
		НР - 91%; СП - 8%			18300,00	1419,76	574620	44580		164348	
156	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,216	325908,00	--	396304	--	396304	--	428008
		СП - 8%			--	--	--	--		31704	
157	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	3,622	307964,00	--	1115446	--	1115446	--	1204682
		СП - 8%			--	--	--	--		89236	
158	1106-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	40	417,66	32,95	16706	1318	893	13256	32359
		НР - 91%; СП - 8%			362,38	1,79	14495	72		2397	
159	261-102-0126 РСНБ РК 2015	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,008	221971,00	--	1776	--	1776	--	1918
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
160	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,098	326685,39	1569,39	32015	154	--	29061	65963
		НР - 91%; СП - 8%			325116,00	758,07	31861	74		4886	
161	222-509-1003 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,098	757916,00	--	74276	--	74276	--	80218
		СП - 8%			--	--	--	--		5942	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм12, ширина 350мм, высота 500мм - 2шт.									
162	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	4,6	54001,12	6716,94	248405	30897	116492	99147	375356
		НР - 91%; СП - 8%			21960,00	1725,31	101016	7936		27804	
163	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,173	325908,00	--	56382	--	56382	--	60893
		СП - 8%			--	--	--	--		4511	
164	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,4306	307964,00	--	132609	--	132609	--	143218
		СП - 8%			--	--	--	--		10609	
165	1106-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	8	417,66	32,95	3341	263	179	2651	6472

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			362,38	1,79	2899	14		479	
166	261-102-0126 РСНБ РК 2015	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,0016	221971,00	--	355	--	355	--	383
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
167	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0042	326685,39	1569,39	1372	6	--	1245	2827
		НР - 91%; СП - 8%			325116,00	758,07	1365	3		209	
168	222-509-1003 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,0042	757916,00	--	3183	--	3183	--	3438
		СП - 8%			--	--	--	--		255	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм13, ширина 350мм, высота 500. 400мм - 1шт.									
169	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	33,3	54001,12	6716,94	1798237	223674	843295	717736	2717251
		НР - 91%; СП - 8%			21960,00	1725,31	731268	57453		201278	
170	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,2405	325908,00	--	404289	--	404289	--	436632
		СП - 8%			--	--	--	--		32343	
171	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	3,708	307964,00	--	1141931	--	1141931	--	1233285
		СП - 8%			--	--	--	--		91354	
172	1106-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	30	417,66	32,95	12530	989	670	9942	24270
		НР - 91%; СП - 8%			362,38	1,79	10871	54		1798	
173	261-102-0126 РСНБ РК 2015	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,0075	221971,00	--	1665	--	1665	--	1798
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
174	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0795	326685,39	1569,39	25971	124	--	23575	53510
		НР - 91%; СП - 8%			325116,00	758,07	25847	60		3964	
175	222-509-1003 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,0795	757916,00	--	60254	--	60254	--	65074
		СП - 8%			--	--	--	--		4820	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм14, ширина 350мм, высота 600. 500мм - 4шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	6,56	47480,25	5568,57	311470	36530	154892	117719	463524
		НР - 91%; СП - 8%			18300,00	1419,76	120048	9314		34335	
177	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3068	325908,00	--	99989	--	99989	--	107988
		СП - 8%			--	--	--	--		7999	
178	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,6368	307964,00	--	196111	--	196111	--	211800
		СП - 8%			--	--	--	--		15689	
179	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0044	326685,39	1569,39	1437	7	--	1305	2961
		НР - 91%; СП - 8%			325116,00	758,07	1431	3		219	
180	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0044	757916,00	--	3335	--	3335	--	3602
		СП - 8%			--	--	--	--		267	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм15, ширина 350мм,									
181	1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,83	47480,25	5568,57	86889	10190	43210	32839	129307
		НР - 91%; СП - 8%			18300,00	1419,76	33489	2598		9578	
182	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0577	325908,00	--	18805	--	18805	--	20309
		СП - 8%			--	--	--	--		1504	
183	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1135	307964,00	--	34954	--	34954	--	37750
		СП - 8%			--	--	--	--		2796	
184	1106-0301-0501 РСНБ РК 2015	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	2	417,66	32,95	835	66	44	663	1618
		НР - 91%; СП - 8%			362,38	1,79	725	4		120	
185	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0004	221971,00	--	89	--	89	--	96
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
186	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0011	326685,39	1569,39	359	2	--	326	740
		НР - 91%; СП - 8%			325116,00	758,07	358	1		55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	222-509-1003 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,0011	757916,00	--	834	--	834	--	901
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				43602690	2426520	33712474	7353163	55032325
							7463696	616704	--	4076462	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				43602690				
	Материалы		Тенге				9260202				
	Всего заработная плата		Тенге					8080400			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24452268				
		Накладные расходы	Тенге				7353163				
		Сметная прибыль	Тенге				4076462				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				55032315				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5004
		Сметная заработная плата	Тенге					8080400			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				55032315				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5004
		Сметная заработная плата	Тенге					8080400			
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытия									
		Железобетонная монолитная плита под полы по грунту на отметке -0.300, площадь -243.0 м2									
188	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	24,3	17742,92	1186,72	431153	28838	361276	44510	513716
		НР - 91%; СП - 8%			1688,85	323,98	41039	7873		38053	
189	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	36,45	19570,69	1833,88	713352	66845	548965	106071	884977
		НР - 91%; СП - 8%			2676,05	521,80	97542	19020		65554	
190	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,34992	337503,00	--	118099	--	118099	--	127547
		СП - 8%			--	--	--	--		9448	
		Плита перекрытия железобетонная монолитная, на отметка +3.200									
191	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	47,5	52973,38	1987,45	2516236	94404	1291807	1052710	3854462
		НР - 91%; СП - 8%			23790,00	564,20	1130025	26800		285516	
192	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,185	325908,00	--	60293	--	60293	--	65116
		СП - 8%			--	--	--	--		4823	
193	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	4,835	319930,00	--	1546862	--	1546862	--	1670611
		СП - 8%			--	--	--	--		123749	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,9204	307964,00	--	591414	--	591414	--	638727
		СП - 8%			--	--	--	--		47313	
		Парапет железобетонная монолитная, на отметка +3.200									
195	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,43	34974,90	3945,43	15039	1697	8558	4749	21371
		НР - 91%; СП - 8%			11126,64	1009,01	4784	434		1583	
196	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0026	325908,00	--	847	--	847	--	915
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
197	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,068	319930,00	--	21755	--	21755	--	23495
		СП - 8%			--	--	--	--		1740	
		Плита перекрытия железобетонная монолитная, на отметка +6.500									
198	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	46,7	52973,38	1987,45	2473857	92814	1270050	1034980	3789544
		НР - 91%; СП - 8%			23790,00	564,20	1110993	26348		280707	
199	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,193	325908,00	--	62900	--	62900	--	67932
		СП - 8%			--	--	--	--		5032	
200	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,2764	319930,00	--	1688079	--	1688079	--	1823125
		СП - 8%			--	--	--	--		135046	
201	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,4788	307964,00	--	147453	--	147453	--	159249
		СП - 8%			--	--	--	--		11796	
		Плита покрытия железобетонная монолитная, на отметка +9.800									
202	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	48,7	52973,38	1987,45	2579804	96789	1324442	1079305	3951838
		НР - 91%; СП - 8%			23790,00	564,20	1158573	27477		292729	
203	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1845	325908,00	--	60130	--	60130	--	64940
		СП - 8%			--	--	--	--		4810	
204	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,3732	319930,00	--	1399118	--	1399118	--	1511047
		СП - 8%			--	--	--	--		111929	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**14426391**	**381387**	**10502048**	**3322325**	**19168612**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							3542956	107952	--	1419896	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14426391				
	Материалы		Тенге				4805099				
	Всего заработная плата		Тенге					3650908			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5696950				
		Накладные расходы	Тенге				3322325				
		Сметная прибыль	Тенге				1419896				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19168612				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2390
		Сметная заработная плата	Тенге					3650908			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				19168612				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2390
		Сметная заработная плата	Тенге					3650908			

РАЗДЕЛ 4.Лестницы

Лестницы железобетонные монолитные в осях "Г" и "Е", лестничная балка марка Бл1 -2 шт.

205	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	1,8	54001,12	6716,94	97202	12091	45583	38797	146878
		НР - 91%; СП - 8%			21960,00	1725,31	39528	3106		10880	
206	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,07308	325908,00	--	23817	--	23817	--	25722
		СП - 8%			--	--	--	--		1905	
207	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,4368	307964,00	--	134519	--	134519	--	145280
		СП - 8%			--	--	--	--		10761	
208	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,05856	326685,39	1569,39	19131	92	--	17366	39416
		НР - 91%; СП - 8%			325116,00	758,07	19039	44		2920	
209	222-509-1003 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,05856	757916,00	--	44384	--	44384	--	47935
		СП - 8%			--	--	--	--		3551	

Лестницы железобетонные монолитные в осях "3" и "5", марка ЛМ1

210	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	11,1	60045,24	3086,97	666502	34265	327542	284970	1027589
		НР - 91%; СП - 8%			27450,00	762,02	304695	8458		76118	
211	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,05139	325908,00	--	16748	--	16748	--	18088
		СП - 8%			--	--	--	--		1340	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,91512	319930,00	--	292774	--	292774	--	316196
		СП - 8%			--	--	--	--		23422	
213	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,82212	307964,00	--	253183	--	253183	--	273438
		СП - 8%			--	--	--	--		20255	
214	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01905	337503,00	--	6429	--	6429	--	6943
		СП - 8%			--	--	--	--		514	
		Лестницы железобетонные монолитные в осях "3" и "5", марка ЛМ2									
215	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	9,3	60045,24	3086,97	558421	28709	274427	238758	860954
		НР - 91%; СП - 8%			27450,00	762,02	255285	7087		63774	
216	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09978	325908,00	--	32519	--	32519	--	35121
		СП - 8%			--	--	--	--		2602	
217	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,87468	319930,00	--	279836	--	279836	--	302223
		СП - 8%			--	--	--	--		22387	
218	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,26702	307964,00	--	390197	--	390197	--	421413
		СП - 8%			--	--	--	--		31216	
219	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0414	337503,00	--	13973	--	13973	--	15091
		СП - 8%			--	--	--	--		1118	
		Лестницы железобетонные монолитные в осях "3" и "5", марка ЛМ3									
220	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	3,3	60045,24	3086,97	198149	10187	97377	84721	305499
		НР - 91%; СП - 8%			27450,00	762,02	90585	2515		22630	
221	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0156	325908,00	--	5084	--	5084	--	5491
		СП - 8%			--	--	--	--		407	
222	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,195	319930,00	--	62386	--	62386	--	67377
		СП - 8%			--	--	--	--		4991	
223	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,0677	307964,00	--	328813	--	328813	--	355118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		26305	
224	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0414	337503,00	--	13973	--	13973	--	15091
		СП - 8%			--	--	--	--		1118	
		Лестницы железобетонные монолитные в осях "3" и "5", марка ЛМ4									
225	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	4,2	60045,24	3086,97	252190	12965	123935	107826	388818
		НР - 91%; СП - 8%			27450,00	762,02	115290	3200		28801	
226	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,09186	325908,00	--	29938	--	29938	--	32333
		СП - 8%			--	--	--	--		2395	
227	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,34536	319930,00	--	110491	--	110491	--	119330
		СП - 8%			--	--	--	--		8839	
228	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,6591	307964,00	--	202979	--	202979	--	219217
		СП - 8%			--	--	--	--		16238	
229	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0414	337503,00	--	13973	--	13973	--	15091
		СП - 8%			--	--	--	--		1118	
		Лестницы железобетонные монолитные в осях "3" и "5", марка ЛМ5									
230	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	3,3	60045,24	3086,97	198149	10187	97377	84721	305499
		НР - 91%; СП - 8%			27450,00	762,02	90585	2515		22630	
231	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0156	325908,00	--	5084	--	5084	--	5491
		СП - 8%			--	--	--	--		407	
232	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,15312	319930,00	--	48988	--	48988	--	52907
		СП - 8%			--	--	--	--		3919	
233	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,67314	307964,00	--	207303	--	207303	--	223887
		СП - 8%			--	--	--	--		16584	
234	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0414	337503,00	--	13973	--	13973	--	15091
		СП - 8%			--	--	--	--		1118	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4521108	108496	3497605	857159	5808527
							915007	26925	--	430263	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4521108				
	Материалы		Тенге				966242				
	Всего заработная плата		Тенге					941932			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2531364				
		Накладные расходы	Тенге				857159				
		Сметная прибыль	Тенге				430263				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5808530				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								614
		Сметная заработная плата	Тенге					941932			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5808530				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								614
		Сметная заработная плата	Тенге					941932			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								139070509
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			2 781 410					
		Итого	Тенге			141 851 919					
		НДС 12%	Тенге			17 022 230					
		Всего	Тенге			158 874 149					

Заказчик: ТОО "Есентай Строй"

Абдикадиров Е.А.

Подрядчик : ТОО "Есентай Строй"

Абдикадиров Е.А.