Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

Подрядчик: ТОО "VK Invest engineering"

Наименование объекта: "Строительство четырех 12-ти этажных и пяти 16-ти этажных жилых домов III класса проживания по проспекту К.Сатпаева в городе Усть-Каменогорске (Без наружных инженерных сетей)"

Справка №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор, д/с		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		26	14.03.2019	Местный; за счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов	015 034	ТОО "VK Invest engineering"	017
		1	23.04.2019	Местный; за счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов	015 034		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце апрель 2019 года (без НДС)	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Акт №4	1 366 793 161,74	160 726 251,09	1 278 080 388	165 069 224		814 919	119 994 610		19 287 150,13	180 013 401,22
Всего к оплате	1 366 793 161,74									180 013 401,22

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

_____ **Д.М. Кенесбаев**

Технический надзор:
Директор
ТОО "UK Teh Consulting"

_____ **С.К. Хасенов**

Управление проектом:
Директор
ТОО "Центр управления проектами"

_____ **М.Ж. Жанузаков**

Подрядчик:
Директор
ТОО "VK Invest engineering"

_____ **Р.К. Шкибаев**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 0601402009176, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06070103KSN1816000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО "VK Invest engineering"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Шоссе Самарское, 29
БИН/ИИН 040640011995, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ07070G000059N00047, РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Договор № 26 от 14.03.2019 года, **доп.соглашение** №1 от 23.04.2019 года.
Наименование объекта: "Строительство четырех 12-ти этажных и пяти 16-ти этажных жилых домов III класса проживания по проспекту К.Сатпаева в городе Усть-Каменогорске (Без наружных инженерных сетей)"

Акт №4
приемки выполненных работ
за апрель 2019

03.05.2019

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		12-ти этажный жилой дом позиция 108 (1-я очередь)									
		Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы КЖ									
		Раздел 1 Земляные работы									
		1.1 Котлован									
6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	50,22745	786,34	–	39496	–	–	28437	73368
					786,34	–	39496	–	–	5435	
7	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2496,8	31,78	31,78	79350	79350	–	20981	108357
					–	11,67	–	29140	–	8026	
8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2496,8	142,67	65,99	356225	164770	–	194994	595317
					76,68	31,79	191455	79370	–	44098	

Раздел 2 Фундаменты											
2.0 Подраздел без наименования											
9	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	61,8	21308,62	1058,95	1316873	65443	1180681	76728	1505089
					1144,81	219,55	70749	13568	–	111488	
10	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	507,1	29202,42	1889,77	14808546	958304	11891416	1956751	18106521
					3862,8	377,54	1958826	191450	–	1341224	
14	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	1780	844,33	17,73	1502914	31559	1021165	422686	2079648
					252,92	2,42	450190	4311	–	154048	
Раздел 4 Лестницы											
4.1 Лестницы ЛМ1, ЛМ 2.1, ЛМ 2.2											
41	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0021	219456		461		461		498
										37	
42	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,285	215893		277423		277423		299617
4.2 Лестничные площадки ЛП1, ЛП2									–	22194	
49	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0169	219456		3709		3709		4006
										297	

50	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1643	215893	251364	251364		271473
	4.3 Лестница Лп-1						–	20109	
	4.4 Лестница ЛМ-1								
56	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,14	232308	32523	32523		35125
								2602	
57	2105-0110-0201	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0,24	255558	61334	61334		66241
								4907	
58	2105-0204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 16У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,35	333149	116602	116602		125930
								9328	
59	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,072	328438	23648	23648		25540
	4.5 Лестница ЛМ-2						–	1892	
63	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0384	232308	8921	8921		9635

								714	
64	2105-0204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 16У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,306	333149	101944	101944		110100
								8156	
65	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0996	328438	32712	32712		35329
								–	2617
Раздел 6 Парапет									
83	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28	219456	61448	61448		66364
								4916	
84	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,133	215893	676393	676393		730504
								–	54111
Раздел 7 Ограждения балконов									
86	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	14,723	271474	3996912	3996912		4316665
								319753	
87	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0864	232308	20071	20071		21677
								1606	

89	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,288	328438		94590		94590		102157
									–	7567	

Раздел 8 Прочие работы

8.1 Вход в подвал ВП1

90	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	8,6	25927,33	593,6	222975	5105	183214	33178	276645
					4029,77	209,65	34656	1803	–	20492	
91	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,3506	215893		75692		75692		81747
										6055	
92	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг, мн 117-1. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,0288	385034,72	1215,28	11089	35	4707	5789	18228
					220381,94	486,11	6347	14	–	1350	
94	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=2,000;	т	0,5382	491574		264565		264565		285730
										21165	
96	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=2,000;	т	0,2892	491574		142163		142163		153536
										11373	

98	2110-0103-0708										
		Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=2,000;	м2	19,78	2040		40351		40351		43579
	8.2 Приямок Пр1								–	3228	
102	1106-0201-0104										
		Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	2,3	25926,96	593,48	59632	1365	48999	8873	73985
					4029,57	210	9268	483	–	5480	
103	2105-0301-3201										
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1219	215893		26317		26317		28422
										2105	
104	1106-0301-0407										
		Детали закладные весом до 4 кг, МН 105-2. Установка НР = 91 %	т	0,0036	384722,22	1111,11	1385	4	588	723	2277
					220277,78	555,56	793	2	–	169	
109	2106-0801-0301										
		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,06	491574		29494		29494		31854
										2360	
111	2110-0103-0708										
		Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	3,3	2040		6732		6732		7271
	8.3 Крыльцо Кц1 с пандусом								–	539	
113	1106-0201-0105										
		Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство НР = 91 %	м3	20,8	24267,74	407,02	504769	8466	433992	59209	609096

				2995,72	132,4	62311	2754	–	45118		
114	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0677	215893	230509		230509		248950	
									18441		
115	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0152	219456	3336		3336		3603	
									267		
116	2900-0007-0001(пл)	Болт фундаментный 1.1М20х710.ВСт3пс2 ГОСТ 24379.1-2012. ТОО "АзияСтальКом"	шт	16	1004	16064		16064		17349	
									1285		
118	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,63	491574	309692		309692		334467	
									24775		
120	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,4016	491574	688990		688990		744109	
									55119		
122	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0272	232308	6319		6319		6825	
									506		

123	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 380 мм, толщиной 6 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0272	328438	8934	8934		9649
								715	
124	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 380 мм, толщиной 20 мм ГОСТ 535-2005	т	0,092	328438	30216	30216		32633
								2417	
126	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0711	219794	15627	15627		16877
								1250	
128	2110-0103-0904	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	27,4	1947	53348	53348		57616
							–	4268	

Итого	**31 773 609**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 824 091
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 314 401
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	322 895
- материалы, изделия и конструкции, тенге	22 473 166
Накладные расходы, тенге	2 808 349
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 353 602
Всего	**31 773 609**

Раздел 1 Землянные работы

1.1 Котлован

6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	50,22745	786,34	–	39496	–	–	28437	73368
					786,34	–	39496	–	–	5435	
7	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2496,8	31,78	31,78	79350	79350	–	20981	108357
					–	11,67	–	29140	–	8026	
8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2496,8	142,67	65,99	356225	164770	–	194994	595317
					76,68	31,79	191455	79370	–	44098	

Раздел 2 Фундаменты

2.0 Подраздел без наименования

9	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	61,8	21308,62	1058,95	1316873	65443	1180681	76728	1505089
					1144,81	219,55	70749	13568	–	111488	
10	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	507,1	29202,42	1889,77	14808546	958304	11891416	1956751	18106521
					3862,8	377,54	1958826	191450	–	1341224	
14	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	1780	844,33	17,73	1502914	31559	1021165	422686	2079648
					252,92	2,42	450190	4311	–	154048	

Раздел 4 Лестницы

4.1 Лестницы ЛМ1, ЛМ 2.1, ЛМ 2.2

41	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0021	219456	461	461	498
								37
42	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,285	215893	277423	277423	299617
	4.2 Лестничные площадки ЛП1, ЛП2						–	22194
49	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0169	219456	3709	3709	4006
								297
50	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1643	215893	251364	251364	271473
	4.3 Лестница Лп-1						–	20109
	4.4 Лестница ЛМ-1							
56	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,14	232308	32523	32523	35125
								2602
57	2105-0110-0201	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0,24	255558	61334	61334	66241
								4907

58	2105-0204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 16У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,35	333149	116602	116602		125930
								9328	
59	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,072	328438	23648	23648		25540
	4.5 Лестница ЛМ-2						–	1892	
63	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0384	232308	8921	8921		9635
								714	
64	2105-0204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 16У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,306	333149	101944	101944		110100
								8156	
65	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0996	328438	32712	32712		35329
							–	2617	
	Раздел 6 Парапет								
83	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28	219456	61448	61448		66364
								4916	

84	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,133	215893		676393		676393		730504
									–	54111	
	Раздел 7 Ограждения балконов										
86	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	14,723	271474		3996912		3996912		4316665
										319753	
87	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0864	232308		20071		20071		21677
										1606	
89	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,288	328438		94590		94590		102157
									–	7567	
	Раздел 8 Прочие работы										
	8.1 Вход в подвал ВП1										
90	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	8,6	25927,33	593,6	222975	5105	183214	33178	276645
					4029,77	209,65	34656	1803	–	20492	
91	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,3506	215893		75692		75692		81747
										6055	

92	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг, мн 117-1. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,0288	385034,72	1215,28	11089	35	4707	5789	18228
					220381,94	486,11	6347	14	–	1350	
94	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=2,000;	т	0,5382	491574		264565		264565		285730
										21165	
96	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=2,000;	т	0,2892	491574		142163		142163		153536
										11373	
98	2110-0103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=2,000;	м2	19,78	2040		40351		40351		43579
8.2 Приямок Пр1									–	3228	
102	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	2,3	25926,96	593,48	59632	1365	48999	8873	73985
					4029,57	210	9268	483	–	5480	
103	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1219	215893		26317		26317		28422
										2105	

104	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг, МН 105-2. Установка НР = 91 %	т	0,0036	384722,22	1111,11	1385	4	588	723	2277
					220277,78	555,56	793	2	–	169	
109	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,06	491574		29494		29494		31854
										2360	
111	2110-0103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	3,3	2040		6732		6732		7271
	8.3 Крыльцо Кц1 с пандусом								–	539	
113	1106-0201-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство НР = 91 %	м3	20,8	24267,74	407,02	504769	8466	433992	59209	609096
					2995,72	132,4	62311	2754	–	45118	
114	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0677	215893		230509		230509		248950
										18441	
115	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0152	219456		3336		3336		3603
										267	
116	2900-0007-0001(пл)	Болт фундаментный 1.1М20х710.ВСт3пс2 ГОСТ 24379.1-2012. ТОО "АзияСтальКом"	шт	16	1004		16064		16064		17349
										1285	

118	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,63	491574	309692	309692	334467
							24775	
120	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,4016	491574	688990	688990	744109
							55119	
122	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0272	232308	6319	6319	6825
							506	
123	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 380 мм, толщиной 6 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0272	328438	8934	8934	9649
							715	
124	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 380 мм, толщиной 20 мм ГОСТ 535-2005	т	0,092	328438	30216	30216	32633
							2417	
126	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0711	219794	15627	15627	16877

										1250	
128	2110-0103-0904	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	27,4	1947		53348		53348		57616
									–	4268	

Итого	**31 773 609**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 824 091
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 314 401
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	322 895
- материалы, изделия и конструкции, тенге	22 473 166
Накладные расходы, тенге	2 808 349
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 353 602
Всего	**31 773 609**

12-ти этажный жилой дом позиция 110 (1-я очередь)

Локальная смета 2-3-1 Общестроительные работы КЖ

Раздел 1 Землянные работы

1.1 Котлован

6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	50,22745	786,34	–	39496	–	–	28437	73368
					786,34	–	39496	–	–	5435	
7	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2496,8	31,78	31,78	79350	79350	–	20981	108357
					–	11,67	–	29140	–	8026	
8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2496,8	142,67	65,99	356225	164770	–	194994	595317
					76,68	31,79	191455	79370	–	44098	

Раздел 2 Фундаменты

2.0 Подраздел без наименования

9	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	61,8	21308,62	1058,95	1316873	65443	1180681	76728	1505089
					1144,81	219,55	70749	13568	–	111488	
10	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	507,1	29202,42	1889,77	14808546	958304	11891416	1956751	18106521
					3862,8	377,54	1958826	191450	–	1341224	
14	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	1780	844,33	17,73	1502914	31559	1021165	422686	2079648
					252,92	2,42	450190	4311	–	154048	

Раздел 4 Лестницы

4.1 Лестницы ЛМ1, ЛМ 2.1, ЛМ 2.2

41	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0021	219456		461		461		498
										37	
42	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,285	215893		277423		277423		299617

4.2 Лестничные площадки ЛП1, ЛП2

									–	22194	
49	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0169	219456		3709		3709		4006
										297	

50	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1643	215893	251364	251364		271473
	4.3 Лестница Лп-1						–	20109	
	4.4 Лестница ЛМ-1								
56	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,14	232308	32523	32523		35125
								2602	
57	2105-0110-0201	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0,24	255558	61334	61334		66241
								4907	
58	2105-0204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 16У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,35	333149	116602	116602		125930
								9328	
59	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,072	328438	23648	23648		25540
	4.5 Лестница ЛМ-2						–	1892	
63	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0384	232308	8921	8921		9635

								714	
64	2105-0204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 16У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,306	333149	101944	101944		110100
								8156	
65	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0996	328438	32712	32712		35329
								–	2617
Раздел 6 Парапет									
83	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28	219456	61448	61448		66364
								4916	
84	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,133	215893	676393	676393		730504
								–	54111
Раздел 7 Ограждения балконов									
86	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	14,723	271474	3996912	3996912		4316665
								319753	
87	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0864	232308	20071	20071		21677
								1606	

89	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,288	328438		94590		94590		102157
									–	7567	

Раздел 8 Прочие работы

8.1 Вход в подвал ВП1

90	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	8,6	25927,33	593,6	222975	5105	183214	33178	276645
					4029,77	209,65	34656	1803	–	20492	
91	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,3506	215893		75692		75692		81747
										6055	
92	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг, мн 117-1. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,0288	385034,72	1215,28	11089	35	4707	5789	18228
					220381,94	486,11	6347	14	–	1350	
94	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=2,000;	т	0,5382	491574		264565		264565		285730
										21165	
96	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=2,000;	т	0,2892	491574		142163		142163		153536
										11373	

98	2110-0103-0708										
		Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=2,000;	м2	19,78	2040		40351		40351		43579
	8.2 Приямок Пр1								–	3228	
102	1106-0201-0104										
		Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	2,3	25926,96	593,48	59632	1365	48999	8873	73985
					4029,57	210	9268	483	–	5480	
103	2105-0301-3201										
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1219	215893		26317		26317		28422
										2105	
104	1106-0301-0407										
		Детали закладные весом до 4 кг, МН 105-2. Установка НР = 91 %	т	0,0036	384722,22	1111,11	1385	4	588	723	2277
					220277,78	555,56	793	2	–	169	
109	2106-0801-0301										
		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,06	491574		29494		29494		31854
										2360	
111	2110-0103-0708										
		Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	3,3	2040		6732		6732		7271
	8.3 Крыльцо Кц1 с пандусом								–	539	
113	1106-0201-0105										
		Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство НР = 91 %	м3	20,8	24267,74	407,02	504769	8466	433992	59209	609096

				2995,72	132,4	62311	2754	–	45118		
114	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0677	215893	230509		230509		248950	
									18441		
115	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0152	219456	3336		3336		3603	
									267		
116	2900-0007-0001(пл)	Болт фундаментный 1.1М20х710.ВСт3пс2 ГОСТ 24379.1-2012. ТОО "АзияСтальКом"	шт	16	1004	16064		16064		17349	
									1285		
118	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,63	491574	309692		309692		334467	
									24775		
120	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,4016	491574	688990		688990		744109	
									55119		
122	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0272	232308	6319		6319		6825	
									506		

123	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 380 мм, толщиной 6 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0272	328438	8934	8934		9649
								715	
124	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 380 мм, толщиной 20 мм ГОСТ 535-2005	т	0,092	328438	30216	30216		32633
								2417	
126	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0711	219794	15627	15627		16877
								1250	
128	2110-0103-0904	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	27,4	1947	53348	53348		57616
							–	4268	

Итого	**31 773 609**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 824 091
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 314 401
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	322 895
- материалы, изделия и конструкции, тенге	22 473 166
Накладные расходы, тенге	2 808 349
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 353 602
Всего	**31 773 609**

Раздел 1 Землянные работы

1.1 Котлован

6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	50,22745	786,34	–	39496	–	–	28437	73368
					786,34	–	39496	–	–	5435	
7	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2496,8	31,78	31,78	79350	79350	–	20981	108357
					–	11,67	–	29140	–	8026	
8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2496,8	142,67	65,99	356225	164770	–	194994	595317
					76,68	31,79	191455	79370	–	44098	

Раздел 2 Фундаменты

2.0 Подраздел без наименования

9	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	61,8	21308,62	1058,95	1316873	65443	1180681	76728	1505089
					1144,81	219,55	70749	13568	–	111488	
10	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	507,1	29202,42	1889,77	14808546	958304	11891416	1956751	18106521
					3862,8	377,54	1958826	191450	–	1341224	
14	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	1780	844,33	17,73	1502914	31559	1021165	422686	2079648
					252,92	2,42	450190	4311	–	154048	

Раздел 4 Лестницы

4.1 Лестницы ЛМ1, ЛМ 2.1, ЛМ 2.2

41	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0021	219456	461	461	498
								37
42	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,285	215893	277423	277423	299617
	4.2 Лестничные площадки ЛП1, ЛП2						–	22194
49	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0169	219456	3709	3709	4006
								297
50	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1643	215893	251364	251364	271473
	4.3 Лестница Лп-1						–	20109
	4.4 Лестница ЛМ-1							
56	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,14	232308	32523	32523	35125
								2602
57	2105-0110-0201	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0,24	255558	61334	61334	66241
								4907

58	2105-0204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 16У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,35	333149	116602	116602		125930
								9328	
59	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,072	328438	23648	23648		25540
	4.5 Лестница ЛМ-2						–	1892	
63	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0384	232308	8921	8921		9635
								714	
64	2105-0204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 16У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,306	333149	101944	101944		110100
								8156	
65	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0996	328438	32712	32712		35329
							–	2617	
	Раздел 6 Парапет								
83	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28	219456	61448	61448		66364
								4916	

84	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,133	215893		676393		676393		730504
									–	54111	
	Раздел 7 Ограждения балконов										
86	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	14,723	271474		3996912		3996912		4316665
										319753	
87	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0864	232308		20071		20071		21677
										1606	
89	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,288	328438		94590		94590		102157
									–	7567	
	Раздел 8 Прочие работы										
	8.1 Вход в подвал ВП1										
90	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	8,6	25927,33	593,6	222975	5105	183214	33178	276645
					4029,77	209,65	34656	1803	–	20492	
91	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,3506	215893		75692		75692		81747
										6055	

92	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг, мн 117-1. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,0288	385034,72	1215,28	11089	35	4707	5789	18228
					220381,94	486,11	6347	14	–	1350	
94	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=2,000;	т	0,5382	491574		264565		264565		285730
										21165	
96	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=2,000;	т	0,2892	491574		142163		142163		153536
										11373	
98	2110-0103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=2,000;	м2	19,78	2040		40351		40351		43579
8.2 Приямок Пр1									–	3228	
102	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	2,3	25926,96	593,48	59632	1365	48999	8873	73985
					4029,57	210	9268	483	–	5480	
103	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1219	215893		26317		26317		28422
										2105	

104	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг, МН 105-2. Установка НР = 91 %	т	0,0036	384722,22	1111,11	1385	4	588	723	2277
					220277,78	555,56	793	2	–	169	
109	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,06	491574		29494		29494		31854
										2360	
111	2110-0103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	3,3	2040		6732		6732		7271
	8.3 Крыльцо Кц1 с пандусом								–	539	
113	1106-0201-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство НР = 91 %	м3	20,8	24267,74	407,02	504769	8466	433992	59209	609096
					2995,72	132,4	62311	2754	–	45118	
114	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0677	215893		230509		230509		248950
										18441	
115	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0152	219456		3336		3336		3603
										267	
116	2900-0007-0001(пл)	Болт фундаментный 1.1М20х710.ВСт3пс2 ГОСТ 24379.1-2012. ТОО "АзияСтальКом"	шт	16	1004		16064		16064		17349
										1285	

118	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,63	491574	309692	309692	334467
							24775	
120	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,4016	491574	688990	688990	744109
							55119	
122	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0272	232308	6319	6319	6825
							506	
123	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 380 мм, толщиной 6 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0272	328438	8934	8934	9649
							715	
124	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 380 мм, толщиной 20 мм ГОСТ 535-2005	т	0,092	328438	30216	30216	32633
							2417	
126	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0711	219794	15627	15627	16877

										1250	
128	2110-0103-0904										
		Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	27,4	1947		53348		53348		57616
									–	4268	
		Итого					**31 773 609**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 824 091				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 314 401				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					322 895				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					22 473 166				
		Накладные расходы, тенге					2 808 349				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					2 353 602				
		Всего					**31 773 609**				

16-ти этажный жилой дом позиция 48 (2-я очередь)

Локальная смета 2-5-1 Общестроительные работы КЖ

Раздел 2 Фундаменты

2

9	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	67,6	21308,61	1058,93	1440462	71584	1291490	83928	1646341
					1144,79	219,54	77388	14841	–	121951	

Раздел 4 Лестницы

4.1 Лестницы ЛМ1, ЛМ 2.1, ЛМ 2.2

41	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1709	215893		36896		36896		39848
									–	2952	

4.2 Лестничные площадки ЛП1, ЛП2, ЛП3

48	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0221	219456		4850		4850		5238

							388	
49	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5641	215893	337678	337678	364692
	4.3 Плита Пм1						–	27014
52	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0355	215893	7664	7664	8277
	4.4 Лестницы Лд1, Лп1						–	613
	4.5 Площадки Пл-1							
57	2105-0205-0101	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной до 3,9 мм	т	0,0566	250860	14199	14199	15335
							1136	
58	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,023	232308	5343	5343	5770
							427	
59	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0019	236638	450	450	486
							36	

60	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0081	232308	1882	1882	2033
							151	
61	2105-0110-0201	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0,037	255558	9456	9456	10212
							756	
62	2105-0111-0109	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-406, толщиной 4 мм из углеродистой стали	т	0,024	306076	7346	7346	7934
							588	
63	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0398	245176	9758	9758	10539
							–	781

Раздел 5 Монолитные стены

5.0 Подраздел без наименования

71	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015	215893	3238	3238	3497
							259	
72	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,03	163454	4904	4904	5296

								392	
76	2105-0204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,231	255558	59034	59034		63757
								4723	
80	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,254	215893	54837	54837		59224
								4387	
81	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1,304	163454	213144	213144		230196
								17052	
85	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,026	215893	5613	5613		6062
								449	
86	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,164	163454	26806	26806		28950
							–	2144	
	Раздел 6 Ограждения балконов и лоджии								
90	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	2,528	271474	686286	686286		741189
								54903	

91	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	4,525	232308	1051194	1051194		1135290
								84096	
92	2105-0201-0701	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	6,975	236638	1650550	1650550		1782594
								132044	
94	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,527	328438	173087	173087		186934
							–	13847	
	Раздел 7 Парапет								
99	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,269	219456	59034	59034		63757
								4723	
100	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,288	215893	709856	709856		766644
								56788	
103	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02	215893	4318	4318		4663

										345	
104	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,055	163454		8990		8990		9709
									–	719	
		Итого					**7 204 467**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					77 388				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					71 584				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					14 841				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 437 903				
		Накладные расходы, тенге					83 928				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					533 664				
		Всего					**7 204 467**				

16-ти этажный жилой дом позиция 49 (2-я очередь)

Локальная смета 2-6-1 Общестроительные работы КЖ

Раздел 2 Фундаменты

2

9	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	67,6	21308,61	1058,93	1440462	71584	1291490	83928	1646341
					1144,79	219,54	77388	14841	–	121951	

Раздел 4 Лестницы

4.1 Лестницы ЛМ1, ЛМ 2.1, ЛМ 2.2

41	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1709	215893		36896		36896		39848

4.2 Лестничные площадки ЛП1, ЛП2, ЛП3

– 2952

48	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0221	219456	4850	4850	5238
							388	
49	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5641	215893	337678	337678	364692
	4.3 Плита Пм1						–	27014
52	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0355	215893	7664	7664	8277
	4.4 Лестницы Лд1, Лп1						–	613
	4.5 Площадки Пл-1							
57	2105-0205-0101	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной до 3,9 мм	т	0,0566	250860	14199	14199	15335
							1136	
58	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,023	232308	5343	5343	5770
							427	
59	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0019	236638	450	450	486
							36	

60	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0081	232308	1882	1882	2033
							151	
61	2105-0110-0201	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0,037	255558	9456	9456	10212
							756	
62	2105-0111-0109	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-406, толщиной 4 мм из углеродистой стали	т	0,024	306076	7346	7346	7934
							588	
63	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0398	245176	9758	9758	10539
							–	781

Раздел 5 Монолитные стены

5.0 Подраздел без наименования

71	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015	215893	3238	3238	3497
							259	
72	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,03	163454	4904	4904	5296

								392	
76	2105-0204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,231	255558	59034	59034		63757
								4723	
80	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,254	215893	54837	54837		59224
								4387	
81	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1,304	163454	213144	213144		230196
								17052	
85	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,026	215893	5613	5613		6062
								449	
86	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,164	163454	26806	26806		28950
							–	2144	
	Раздел 6 Ограждения балконов и лоджии								
90	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	2,528	271474	686286	686286		741189
								54903	

91	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	4,525	232308	1051194	1051194		1135290
								84096	
92	2105-0201-0701	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	6,975	236638	1650550	1650550		1782594
								132044	
94	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,527	328438	173087	173087		186934
							–	13847	
	Раздел 7 Парапет								
99	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,269	219456	59034	59034		63757
								4723	
100	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,288	215893	709856	709856		766644
								56788	
103	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02	215893	4318	4318		4663

										345	
104	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,055	163454		8990		8990		9709
									–	719	

Итого	**7 204 467**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	77 388
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	71 584
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 841
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 437 903
Накладные расходы, тенге	83 928
Сметная прибыль (8 %), тенге	533 664
Всего	**7 204 467**

16-ти этажный жилой дом позиция 50 (2-я очередь)

Локальная смета 2-7-1 Общестроительные работы КЖ

Раздел 2 Фундаменты

2

9	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	67,6	21308,61	1058,93	1440462	71584	1291490	83928	1646341
					1144,79	219,54	77388	14841	–	121951	

Раздел 4 Лестницы

4.1 Лестницы ЛМ1, ЛМ 2.1, ЛМ 2.2

41	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1709	215893		36896		36896		39848
									–	2952	

4.2 Лестничные площадки ЛП1, ЛП2, ЛП3

48	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0221	219456	4850	4850	5238
							388	
49	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5641	215893	337678	337678	364692
	4.3 Плита Пм1						–	27014
52	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0355	215893	7664	7664	8277
	4.4 Лестницы Лд1, Лп1						–	613
	4.5 Площадки Пл-1							
57	2105-0205-0101	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной до 3,9 мм	т	0,0566	250860	14199	14199	15335
							1136	
58	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,023	232308	5343	5343	5770
							427	
59	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0019	236638	450	450	486
							36	

60	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0081	232308	1882	1882	2033
							151	
61	2105-0110-0201	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0,037	255558	9456	9456	10212
							756	
62	2105-0111-0109	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-406, толщиной 4 мм из углеродистой стали	т	0,024	306076	7346	7346	7934
							588	
63	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0398	245176	9758	9758	10539
							–	781

Раздел 5 Монолитные стены

5.0 Подраздел без наименования

71	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015	215893	3238	3238	3497
							259	
72	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,03	163454	4904	4904	5296

								392	
76	2105-0204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,231	255558	59034	59034		63757
								4723	
80	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,254	215893	54837	54837		59224
								4387	
81	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1,304	163454	213144	213144		230196
								17052	
85	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,026	215893	5613	5613		6062
								449	
86	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,164	163454	26806	26806		28950
							–	2144	
	Раздел 6 Ограждения балконов и лоджии								
90	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	2,528	271474	686286	686286		741189
								54903	

91	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	4,525	232308	1051194	1051194		1135290
								84096	
92	2105-0201-0701	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	6,975	236638	1650550	1650550		1782594
								132044	
94	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,527	328438	173087	173087		186934
							–	13847	
	Раздел 7 Парапет								
99	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,269	219456	59034	59034		63757
								4723	
100	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,288	215893	709856	709856		766644
								56788	
103	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02	215893	4318	4318		4663

										345	
104	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,055	163454		8990		8990		9709
									–	719	

Итого	**7 204 467**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	77 388
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	71 584
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 841
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 437 903
Накладные расходы, тенге	83 928
Сметная прибыль (8 %), тенге	533 664
Всего	**7 204 467**

16-ти этажный жилой дом позиция 51 (2-я очередь)

Локальная смета 2-8-1 Общестроительные работы КЖ

Раздел 2 Фундаменты

2

9	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	67,6	21308,61	1058,93	1440462	71584	1291490	83928	1646341
					1144,79	219,54	77388	14841	–	121951	

Раздел 4 Лестницы

4.1 Лестницы ЛМ1, ЛМ 2.1, ЛМ 2.2

41	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1709	215893		36896		36896		39848

4.2 Лестничные площадки ЛП1, ЛП2, ЛП3

									–	2952	

48	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0221	219456	4850	4850	5238
							388	
49	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5641	215893	337678	337678	364692
	4.3 Плита Пм1						–	27014
52	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0355	215893	7664	7664	8277
	4.4 Лестницы Лд1, Лп1						–	613
	4.5 Площадки Пл-1							
57	2105-0205-0101	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной до 3,9 мм	т	0,0566	250860	14199	14199	15335
							1136	
58	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,023	232308	5343	5343	5770
							427	
59	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0019	236638	450	450	486
							36	

60	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0081	232308	1882	1882	2033
							151	
61	2105-0110-0201	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0,037	255558	9456	9456	10212
							756	
62	2105-0111-0109	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-406, толщиной 4 мм из углеродистой стали	т	0,024	306076	7346	7346	7934
							588	
63	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0398	245176	9758	9758	10539
							–	781

Раздел 5 Монолитные стены

5.0 Подраздел без наименования

71	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015	215893	3238	3238	3497
							259	
72	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,03	163454	4904	4904	5296

								392	
76	2105-0204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,231	255558	59034	59034		63757
								4723	
80	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,254	215893	54837	54837		59224
								4387	
81	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1,304	163454	213144	213144		230196
								17052	
85	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,026	215893	5613	5613		6062
								449	
86	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,164	163454	26806	26806		28950
							–	2144	
	Раздел 7 Парапет								
100	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,288	215893	709856	709856		766644

									–	56788	

Итого	**3 280 331**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	77 388
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	71 584
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 841
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 804 444
Накладные расходы, тенге	83 928
Сметная прибыль (8 %), тенге	242 987

Всего	**3 280 331**

16-ти этажный жилой дом позиция 52 (2-я очередь)

Локальная смета 2-9-1 Общестроительные работы КЖ

Раздел 2 Фундаменты

	2										
9	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	67,6	21308,61	1058,93	1440462	71584	1291490	83928	1646341
					1144,79	219,54	77388	14841	–	121951	

Раздел 3 Монолитные перекрытия

3.6 Монолитные перекрытия ППм4 на отм.+32,920; +35,920; +38,920; +41,920; +44,920

31	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=5,000;	т	7,57525	215893		1635443		1635443		1766278
									–	130835	

3.7 Монолитные перекрытия ППм5 на отм.+47,920

33	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	8,2207	215893		1774792		1774792		1916775
									–	141983	

3.8 Монолитные перекрытия ППм6 на отм.+50,430

35	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	9,9469	215893		2147466		2147466		2319263

	3.9 Монолитное перекрытие ППм7						–	171797	
37	2105-0301-3201								
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,565	215893	121980	121980			131738
	3.10 Монолитное перекрытие ППм8						–	9758	
39	2105-0301-3201								
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9705	215893	209524	209524			226286
							–	16762	
	Раздел 4 Лестницы								
	4.1 Лестницы ЛМ1, ЛМ 2.1, ЛМ 2.2								
41	2105-0301-3201								
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1709	215893	36896	36896			39848
	4.2 Лестничные площадки ЛП1, ЛП2, ЛП3						–	2952	
48	2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0221	219456	4850	4850			5238
								388	
49	2105-0301-3201								
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5641	215893	337678	337678			364692
	4.3 Плита Пм1						–	27014	
52	2105-0301-3201								
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0355	215893	7664	7664			8277
	4.4 Лестницы Лд1, Лп1						–	613	

4.5 Площадки Пл-1

57	2105-0205-0101	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной до 3,9 мм	т	0,0566	250860	14199	14199		15335
								1136	
58	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,023	232308	5343	5343		5770
								427	
59	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0019	236638	450	450		486
								36	
60	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0081	232308	1882	1882		2033
								151	
61	2105-0110-0201	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0,037	255558	9456	9456		10212
								756	
62	2105-0111-0109	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-406, толщиной 4 мм из углеродистой стали	т	0,024	306076	7346	7346		7934
								588	

63	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0398	245176	9758	9758	10539
							–	781

Раздел 5 Монолитные стены

5.0 Подраздел без наименования

71	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015	215893	3238	3238	3497
								259
72	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,03	163454	4904	4904	5296
								392
76	2105-0204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,231	255558	59034	59034	63757
								4723
80	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,254	215893	54837	54837	59224
								4387
81	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1,304	163454	213144	213144	230196

							17052	
85	2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,026	215893	5613	5613		6062
							449	
86	2113-0210-0102 Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,164	163454	26806	26806		28950
						–	2144	

Итого	**8 874 027**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	77 388
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	71 584
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 841
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 983 793
Накладные расходы, тенге	83 928
Сметная прибыль (8 %), тенге	657 334
Всего	**8 874 027**
Итого по акту	**160 862 195**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 683 304
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 615 524
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 365 785
- материалы, изделия и конструкции, тенге	119 994 610
Накладные расходы, тенге	11 653 036
Сметная прибыль (8 %), тенге	11 915 721
Всего по акту	**160 862 195**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	1 447 760

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	2 759 269
Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска	273 356
Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствии испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне	541 563
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 301 384**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г 2018 г. - 29 % (МРП = 2405 тенге)	**169 185 527**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2018 г. - 29 % (К = 0,95)	**160 726 251,09**
НДС (12 %)	19 287 150,13
Итого по акту	**180 013 401,22**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

_____ **Д.М. Кенесбаев**

Технический надзор:
Директор
ТОО "UK Teh Consulting"

_____ **С.К. Хасенов**

Управление проектом:
Директор
ТОО "Центр управления проектами"

_____ **М.Ж. Жанузаков**

Подрядчик:
Директор
ТОО "VK Invest engineering"

_____ **Р.К. Шкибаев**

Авторский надзор:
Директор
ТОО "Аван Гард Проект Инжиниринг"

_____ **В.С. Федянин**