Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение Управление строительства Туркестанской области,Туркестанская область, Туркестан Г.А., г.Туркестан, 160 квартал, 5 строение** — **060240004644**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Эристайл-Казахстан,161200, Республика Казахстан, Туркестанская область, город Туркестан, ул. Т.Нышанова, дом № 18Б** — **030440005327**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №99 от 29.08.2020 г.

Номер документа	Дата составления
19	01.09.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно монтажные работы по объекту:"Строительство административного здания №5 г. Туркестан, Туркестанской области" за сентябрь 2020г.			работа	1	484 192 000,00	484 192 000,00	51 877 714,29
				Итого	1	x	484 192 000,00	51 877 714,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Мамиров О.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.09.2020

М.П.

Заказчик	ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик	ТОО "Эристайл-Казахстан"
Технический надзор	ТОО "Restart Expert"
Авторский надзор	ТОО "Синтез"
Наименование объекта	Строительство административного здания №5 г. Туркестан, Туркестанской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2020г.

Республиканский бюджет

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2017г	За отчетный месяц	По монтажу		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	484 192 000	51 877 714		484 192 000						51 877 714	484 192 000
Оборудование											
Услуги по техническому надзору	11 726 000	1 256 357		11 726 000						1 256 357	11 726 000
Авторский надзор	4 082 000	437 357		4 082 000						437 357	4 082 000
Всего по стройке	**500 000 000**	**53 571 429**		**500 000 000**			-	-	-	**53 571 429**	**500 000 000**

Заказчик:

Заместитель руководителя
Управления строительства Туркестанской области
_____ Т. Егетаев

Руководитель отдела
Управления строительства Туркестанской области
_____ Пирали Ш.

Подрядчик

Директор ТОО "Эристайл-Казахстан"
_____ Мамиров О. М.

Технический надзор

Директор ТОО "Restart Expert"
_____ Тукиев М.А.

Авторский надзор

Директор ТОО "Синтез"
_____ Рустемова А.К.

Заказчик ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик ТОО "Эристайл-Казахстан"
Технический надзор ТОО "Restart Expert"
Авторский надзор ТОО "Синтез"
Договор Договор №99 от 2020-05-23
Наименование объекта Строительство административного здания №5 г. Туркестан, Туркестанской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ
СЕНТЯБРЬ месяц 2020 года

Республиканский бюджет

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Блок А КЖ Смета 2-1-1									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы (ОБЩИЙ РАСХОД НА ВСЕ БЛОКИ)									
1	Е11-010101-0302 1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	10879,35023	110,97	105,84	1207274	1151490	–	218335	1539657
					5,13	22,75	55784	247458		114049	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	193,779775	1872,02	–	362760	–	–	261187	673864
					1872,02	–	362760	–		49916	
3	Е11-010102-0315 1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	911,21	342,60	330,28	312183	300954	111	64523	406843
					12,20	86,15	11118	78498		30137	
4	С341-020103-1011 4102-0103-1011 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 11 км	т	1594,6175	218,00	–	347627	–		–	375437
					–	–	–	–		27810	
5	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки ГРАВИЙНО-ГАЛЕЧНИКОВАЯ ПОДУШКА	м3 грунтовой подушки	911,21	445,56	444,01	405998	404590	106	90208	535902
					1,43	136,07	1302	123986		39696	

6	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1954,608	66,09	66,09	129175	129175	–	34746	177035
					–	24,69	–	48259		13114	
7	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 к=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см5 ПРОХОДОВ	м3 уплотненного грунта	1954,608	32,26	32,26	63048	63048	–	13176	82322
					–	9,36	–	18300		6098	
8	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2С УЧЕТОМ ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ	м3 грунта	7765,174	17,79	17,79	138125	138125	–	38051	190270
					–	6,81	–	52848		14094	
9	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7765,174	151,99	72,61	1180209	563810	–	627847	1952701
					79,38	32,92	616400	255610		144645	
10	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	7765,174	79,82	67,95	619824	527675	22519	135668	815932
					8,97	15,30	69630	118798		60439	
11	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	529,856	741,63	–	392957	–	–	282929	729957
					741,63	–	392957	–		54071	
		Лишний грунт обьемом 823,492м3 учтен в вертикальной планировке									
		Разработка въезда									
12	Е11-010101-0302 1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	58,2	110,97	105,84	6458	6160	–	1168	8237
					5,13	22,75	298	1324		610	
13	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	58,2	17,79	17,79	1035	1035	–	285	1426
					–	6,81	–	396		106	
14	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	58,2	151,99	72,61	8846	4226	–	4706	14635
					79,38	32,92	4620	1916		1084	
15	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	58,2	79,82	67,95	4646	3955	169	1017	6115
					8,97	15,30	522	890		453	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5180166	3294242	22905	1773846	7510333
							1515392	948284	–	556322	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5180166				
	Материалы		Тенге				22905				
	Всего заработная плата		Тенге					2463675			
	Транспортные расходы		Тенге				347627				
		Накладные расходы	Тенге				1773846				

		Сметная прибыль	Тенге				556321					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7510333					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2607
		Сметная заработная плата	Тенге					2463675				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7510333					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2607
		Сметная заработная плата	Тенге					2463675				
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты и стены подвала										
		Ленточные фундаменты										
16	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	14,25	16450,33	1089,24	234417	15522	202004	18319	272955
					1185,30	227,35	16891	3240		20219	
17	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16)	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство/бетон В15 на ССПЦ	м3	90,28	22631,48	2007,28	2043170	181218	1500868	360704	2596184
					3999,60	390,94	361084	35294		192310	
18	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,39183	237762,00	–	330924	–	330924	–	357398
					–	–	–	–		26474	
19	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	55,6	779,08	10,52	43317	585	20452	20980	69440
					400,72	5,02	22280	279		5144	
		Фундамент монолитный Фм-1									
20	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	6,24	16450,33	1089,24	102650	6797	88457	8022	119525
					1185,30	227,35	7396	1419		8854	
21	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3.Устройство/бетон В15 на ССПЦ	м3	30,8	23321,03	1580,65	718288	48684	516135	149166	936850
					4982,75	339,28	153469	10450		69396	
22	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,61568	237762,00	–	146385	–	146385	–	158096
					–	–	–	–		11711	
23	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/КР1	т	0,28992	18837,36	1338,48	5461	388	83	4635	10904
					17210,88	358,20	4990	104		808	
24	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26112	202102,00	–	52773	–	52773	–	56995
					–	–	–	–		4222	
25	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0288	221225,00	–	6371	–	6371	–	6881
					–	–	–	–		510	

		Фундамент монолитный Фм-2									
26	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,96	16450,33	1089,24	15792	1046	13608	1234	18389
					1185,30	227,35	1138	218		1362	
27	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3.Устройство/бетон В15 на ССПЦ	м3	4,48	23321,03	1580,65	104478	7081	75074	21697	136269
					4982,75	339,28	22323	1520		10094	
28	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0692	237762,00	–	16453	–	16453	–	17769
					–	–	–	–		1316	
29	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/КР1	т	0,07248	18837,36	1338,48	1365	97	21	1159	2726
					17210,88	358,20	1247	26		202	
30	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06528	202102,00	–	13193	–	13193	–	14249
					–	–	–	–		1055	
31	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0072	221225,00	–	1593	–	1593	–	1720
					–	–	–	–		127	
		Фундамент монолитный Фм-3									
32	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	5,22	16450,33	1089,24	85871	5686	73998	6710	99988
					1185,30	227,35	6187	1187		7406	
33	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3.Устройство/бетон В15 на ССПЦ	м3	25,56	23321,03	1580,65	596086	40401	428326	123788	777464
					4982,75	339,28	127359	8672		57590	
34	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,41256	237762,00	–	98091	–	98091	–	105938
					–	–	–	–		7847	
35	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/КР1	т	0,32616	18837,36	1338,48	6144	437	93	5215	12267
					17210,88	358,20	5614	117		909	
36	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29376	202102,00	–	59369	–	59369	–	64119
					–	–	–	–		4750	

37	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0324	221225,00	–	7168	–	7168	–	7741
					–	–	–	–		573	
		Фундамент монолитный Фм-4									
38	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	1,2	16450,33	1089,24	19740	1307	17011	1543	22986
					1185,30	227,35	1422	273		1703	
39	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3.Устройство/бетон В15 на ССПЦ	м3	5,86	23321,03	1580,65	136661	9263	98199	28380	178245
					4982,75	339,28	29199	1988		13203	
40	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,33136	237762,00	–	78785	–	78785	–	85088
					–	–	–	–		6303	
41	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08492	214266,00	–	18195	–	18195	–	19651
					–	–	–	–		1456	
42	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06368	202102,00	–	12870	–	12870	–	13899
					–	–	–	–		1030	
43	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/КР1,КР2	т	0,20552	18837,36	1338,48	3871	275	59	3286	7730
					17210,88	358,20	3537	74		573	
44	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1856	202102,00	–	37510	–	37510	–	40511
					–	–	–	–		3001	
45	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01992	221225,00	–	4407	–	4407	–	4759
					–	–	–	–		353	
		Фундамент монолитный Фм-5									
46	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	1,54	16450,33	1089,24	25334	1677	21832	1980	29498
					1185,30	227,35	1825	350		2185	
47	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3.Устройство/бетон В15 на ССПЦ	м3	8,12	23321,03	1580,65	189367	12835	136072	39326	246988
					4982,75	339,28	40460	2755		18295	
48	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,429	237762,00	–	102000	–	102000	–	110160

					–	–	–	–		8160	
49	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08492	214266,00	–	18195	–	18195	–	19651
					–	–	–	–		1456	
50	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06368	202102,00	–	12870	–	12870	–	13899
					–	–	–	–		1030	
51	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/КР1,КР2	т	0,20552	18837,36	1338,48	3871	275	59	3286	7730
					17210,88	358,20	3537	74		573	
52	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1856	202102,00	–	37510	–	37510	–	40511
					–	–	–	–		3001	
53	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01992	221225,00	–	4407	–	4407	–	4759
					–	–	–	–		353	
		Фундамент монолитный Фм-6									
54	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	5,58	16450,33	1089,24	91793	6078	79101	7173	106883
					1185,30	227,35	6614	1269		7917	
55	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3.Устройство/бетон В15 на ССПЦ	м3	27,225	23321,03	1580,65	634915	43033	456227	131852	828108
					4982,75	339,28	135655	9237		61341	
56	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,58752	237762,00	–	139690	–	139690	–	150865
					–	–	–	–		11175	
57	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/КР1	т	0,32616	18837,36	1338,48	6144	437	93	5215	12267
					17210,88	358,20	5614	117		909	
58	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29376	202102,00	–	59369	–	59369	–	64119
					–	–	–	–		4750	
59	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0324	221225,00	–	7168	–	7168	–	7741
					–	–	–	–		573	
		Фундамент монолитный Фм-7									

60	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	1,36	16450,33	1089,24	22372	1481	19279	1748	26050
					1185,30	227,35	1612	309		1930	
61	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3.Устройство/бетон В15 на ССПЦ	м3	6,88	23321,03	1580,65	160449	10875	115293	33320	209270
					4982,75	339,28	34281	2334		15502	
62	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,38584	237762,00	–	91738	–	91738	–	99077
					–	–	–	–		7339	
63	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08492	214266,00	–	18195	–	18195	–	19651
					–	–	–	–		1456	
64	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06368	202102,00	–	12870	–	12870	–	13899
					–	–	–	–		1030	
65	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/КР1,КР2	т	0,14496	18837,36	1338,48	2731	194	42	2318	5452
					17210,88	358,20	2495	52		404	
66	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13056	202102,00	–	26386	–	26386	–	28497
					–	–	–	–		2111	
67	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0144	221225,00	–	3186	–	3186	–	3440
					–	–	–	–		255	
		Фундамент монолитный Фм-8									
68	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,53	16450,33	1089,24	8719	577	7514	681	10152
					1185,30	227,35	628	120		752	
69	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3.Устройство/бетон В15 на ССПЦ	м3	3,02	23321,03	1580,65	70430	4774	50608	14626	91860
					4982,75	339,28	15048	1025		6804	
70	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,14212	237762,00	–	33791	–	33791	–	36494
					–	–	–	–		2703	
71	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03832	214266,00	–	8211	–	8211	–	8868
					–	–	–	–		657	

72	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03184	202102,00	–	6435	–	6435	–	6950
					–	–	–	–		515	
73	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/КР1,КР2	т	0,07248	18837,36	1338,48	1365	97	21	1159	2726
					17210,88	358,20	1247	26		202	
74	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06528	202102,00	–	13193	–	13193	–	14249
					–	–	–	–		1055	
75	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0072	221225,00	–	1593	–	1593	–	1720
					–	–	–	–		127	
		Фундамент монолитный Фм-9									
76	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	1,44	16450,33	1089,24	23688	1569	20412	1851	27583
					1185,30	227,35	1707	327		2043	
77	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3.Устройство/бетон В15 на ССПЦ	м3	5,52	23321,03	1580,65	128732	8725	92502	26734	167903
					4982,75	339,28	27505	1873		12437	
78	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10512	237762,00	–	24994	–	24994	–	26993
					–	–	–	–		1999	
79	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/КР1	т	0,14496	18837,36	1338,48	2731	194	42	2318	5452
					17210,88	358,20	2495	52		404	
80	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13056	202102,00	–	26386	–	26386	–	28497
					–	–	–	–		2111	
81	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0144	221225,00	–	3186	–	3186	–	3440
					–	–	–	–		255	
		Фундамент монолитный Фм-10,Фм-10а									
82	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	1,28	16450,33	1089,24	21056	1394	18145	1645	24518
					1185,30	227,35	1517	291		1816	

83	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3.Устройство/бетон В15 на ССПЦ	м3	5	23321,03	1580,65	116605	7903	83788	24215	152086
					4982,75	339,28	24914	1696		11266	
84	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08832	237762,00	–	20999	–	20999	–	22679
					–	–	–	–		1680	
85	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/КР1,КР2	т	0,20552	18837,36	1338,48	3871	275	59	3286	7730
					17210,88	358,20	3537	74		573	
86	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1856	202102,00	–	37510	–	37510	–	40511
					–	–	–	–		3001	
87	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01992	221225,00	–	4407	–	4407	–	4759
					–	–	–	–		353	
		Фундамент монолитный Фм-11									
88	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,6	16450,33	1089,24	9870	654	8505	771	11493
					1185,30	227,35	711	136		851	
89	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3.Устройство/бетон В15 на ССПЦ	м3	2,32	23321,03	1580,65	54105	3667	38878	11236	70568
					4982,75	339,28	11560	787		5227	
90	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04168	237762,00	–	9910	–	9910	–	10703
					–	–	–	–		793	
91	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/КР1	т	0,13304	18837,36	1338,48	2506	178	38	2127	5004
					17210,88	358,20	2290	48		371	
92	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12032	202102,00	–	24317	–	24317	–	26262
					–	–	–	–		1945	
93	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01272	221225,00	–	2814	–	2814	–	3039
					–	–	–	–		225	
		Фундамент монолитный Фм-12									

94	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,864	16450,33	1089,24	14213	941	12248	1111	16550
					1185,30	227,35	1024	196		1226	
95	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3.Устройство/бетон В15 на ССПЦ	м3	3,75	23321,03	1580,65	87454	5927	62842	18161	114065
					4982,75	339,28	18685	1272		8449	
96	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06048	237762,00	–	14380	–	14380	–	15530
					–	–	–	–		1150	
97	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/КР1	т	0,21744	18837,36	1338,48	4096	291	63	3476	8178
					17210,88	358,20	3742	78		606	
98	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19584	202102,00	–	39580	–	39580	–	42746
					–	–	–	–		3166	
99	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0216	221225,00	–	4778	–	4778	–	5161
					–	–	–	–		382	
		Монолитная стена МСт-1									
100	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 300 мм.Устройство/бетон В25 на ССПЦ	м3	4,44	32552,00	2518,18	144531	11181	89802	41792	201228
					9808,09	535,32	43548	2377		14906	
101	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,47112	214266,00	–	100945	–	100945	–	109021
					–	–	–	–		8076	
102	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03582	221225,00	–	7924	–	7924	–	8558
					–	–	–	–		634	
		Монолитная стена МСт-2									
103	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 300 мм.Устройство/бетон В25 на ССПЦ	м3	14,8	32552,00	2518,18	481770	37269	299341	139305	670761
					9808,09	535,32	145160	7923		49686	
104	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4576	214266,00	–	312314	–	312314	–	337299
					–	–	–	–		24985	

105	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10616	221225,00	–	23485	–	23485	–	25364
					–	–	–	–		1879	
		Монолитная стена МСт-3									
106	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 300 мм.Устройство/бетон В25 на ССПЦ	м3	7,4	32552,00	2518,18	240885	18635	149670	69653	335380
					9808,09	535,32	72580	3961		24843	
107	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,65104	214266,00	–	139496	–	139496	–	150655
					–	–	–	–		11160	
108	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05308	221225,00	–	11743	–	11743	–	12682
					–	–	–	–		939	
		Монолитная стена МСт-4									
109	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 300 мм.Устройство/бетон В25 на ССПЦ	м3	2,58	32552,00	2518,18	83984	6497	52182	24284	116930
					9808,09	535,32	25305	1381		8661	
110	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2448	214266,00	–	52452	–	52452	–	56649
					–	–	–	–		4196	
111	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03483	221225,00	–	7705	–	7705	–	8322
					–	–	–	–		616	
		Монолитная стена МСт-5									
112	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 300 мм.Устройство/бетон В25 на ССПЦ	м3	1,91	32552,00	2518,18	62174	4810	38631	17978	86564
					9808,09	535,32	18733	1022		6412	
113	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19416	214266,00	–	41602	–	41602	–	44930
					–	–	–	–		3328	
114	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01327	221225,00	–	2936	–	2936	–	3171
					–	–	–	–		235	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9211832	511228	7282434	1387465	11447234
							1418166	106022	–	847946	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9211832				
	Материалы		Тенге				4887680				
	Всего заработная плата		Тенге					1524187			

	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2394758				
		Накладные расходы	Тенге				1387462				
		Сметная прибыль	Тенге				847943				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11447237				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1410
		Сметная заработная плата	Тенге					1524187			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11447237				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1410
		Сметная заработная плата	Тенге					1524187			
		РАЗДЕЛ 3. Конструкции выше 0.000									
		Колонна монолитная КМ-1									
115	E11-060501-0107 1106-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 2 м.Устройство/бетон В20	м3	18,2	40993,90	6555,68	746089	119313	324962	296777	1126295
					16583,20	1335,96	301814	24315		83429	
116	C121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,46008	202102,00	–	497187	–	497187	–	536962
					–	–	–	–		39775	
117	C121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,08472	221225,00	–	239967	–	239967	–	259165
					–	–	–	–		19197	
118	C121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,0896	547142,00	–	49024	–	49024	–	52946
					–	–	–	–		3922	
119	E11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг.Установка/ЗД-1 по осям 1 и 4	т	0,3403	633355,00	1275,00	215531	434	207256	7300	240657
					23040,00	531,99	7841	181		17826	
		Колонна монолитная КМ-2									
120	E11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство/бетон В20	м3	1,42	35236,87	6121,58	50036	8693	25231	16313	71657
					11346,40	1277,78	16112	1814		5308	
121	C121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12716	202102,00	–	25699	–	25699	–	27755
					–	–	–	–		2056	
122	C121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0452	221225,00	–	9999	–	9999	–	10799
					–	–	–	–		800	
123	C121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,0064	547142,00	–	3502	–	3502	–	3782
					–	–	–	–		280	

		Колонна монолитная КМ-3									
124	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство/бетон В20	м3	13 0,94	35236,87	6121,58	33123	5754	16703	10799	7020 47435
					11346,40	1277,78	10666	1201		3514	
125	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,081	202102,00	–	16370	–	16370	–	17680
					–	–	–	–		1310	
126	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0334	221225,00	–	7389	–	7389	–	7980
					–	–	–	–		591	
127	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,0064	547142,00	–	3502	–	3502	–	3782
					–	–	–	–		280	
		Колонна монолитная КМ-4									
128	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство/бетон В20	м3	53,2	35236,87	6121,58	1874601	325668	945305	611162	2684624
					11346,40	1277,78	603628	67978		198861	
129	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,44208	202102,00	–	1099855	–	1099855	–	1187844
					–	–	–	–		87988	
130	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,4304	221225,00	–	537665	–	537665	–	580678
					–	–	–	–		43013	
131	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,0896	547142,00	–	49024	–	49024	–	52946
					–	–	–	–		3922	
		Колонна монолитная КМ-5									
132	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство/бетон В20	м3	15,48	35236,87	6121,58	545467	94762	275063	177834	781165
					11346,40	1277,78	175642	19780		57864	
133	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,16256	202102,00	–	234956	–	234956	–	253752
					–	–	–	–		18796	
134	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,72816	221225,00	–	161087	–	161087	–	173974
					–	–	–	–		12887	

135	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,0384	547142,00	–	21010	–	21010	–	22691
					–	–	–	–		1681	
		Ригель монолитный РМ-1									
136	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/бетон В25	м3	54,54	45125,24	6231,83	2461131	339884	1280895	824810	3548816
					15408,00	1210,71	840352	66032		262875	
137	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	10,78596	202102,00	–	2179864	–	2179864	–	2354253
					–	–	–	–		174389	
138	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,69576	221225,00	–	817595	–	817595	–	883002
					–	–	–	–		65408	
139	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	14,48172	18837,36	1338,48	272797	19383	4171	231532	544675
					17210,88	358,20	249243	5187		40346	
140	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,15336	547142,00	–	83910	–	83910	–	90622
					–	–	–	–		6713	
		Ригель монолитный РМ-2									
141	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/бетон В25	м3	52,92	45125,24	6231,83	2388028	329789	1242848	800311	3443405
					15408,00	1210,71	815391	64071		255067	
142	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	10,14768	202102,00	–	2050866	–	2050866	–	2214936
					–	–	–	–		164069	
143	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,55344	221225,00	–	786110	–	786110	–	848999
					–	–	–	–		62889	
144	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	13,70112	18837,36	1338,48	258093	18339	3946	219052	515316
					17210,88	358,20	235808	4908		38172	
145	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,06816	547142,00	–	37293	–	37293	–	40277
					–	–	–	–		2983	
		Ригель монолитный РМ-3									

146	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/бетон В25	м3	36,08	45125,24	6231,83	1628119	224845	847353	545639	2347658
					15408,00	1210,71	555921	43682		173901	
147	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,49984	202102,00	–	505223	–	505223	–	545640
					–	–	–	–		40418	
148	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,87232	221225,00	–	192979	–	192979	–	208417
					–	–	–	–		15438	
149	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,37216	18837,36	1338,48	63523	4514	971	53914	126831
					17210,88	358,20	58038	1208		9395	
150	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,04544	547142,00	–	24862	–	24862	–	26851
					–	–	–	–		1989	
		Ригель монолитный РМ-4									
151	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/бетон В25	м3	18,04	45125,24	6231,83	814059	112422	423677	272819	1173829
					15408,00	1210,71	277960	21841		86950	
152	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,30736	202102,00	–	264220	–	264220	–	285358
					–	–	–	–		21138	
153	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,43616	221225,00	–	96489	–	96489	–	104209
					–	–	–	–		7719	
154	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,74352	18837,36	1338,48	32843	2334	501	27875	65576
					17210,88	358,20	30008	625		4857	
155	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,02272	547142,00	–	12431	–	12431	–	13426
					–	–	–	–		994	
		Ригель монолитный РМ-5									
156	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/бетон В25	м3	20,2	45125,24	6231,83	911530	125883	474405	305485	1314376
					15408,00	1210,71	311242	24456		97361	

157	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,114	202102,00	--	831448	--	831448	--	897963
					--	--	--	--		66516	
158	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3688	221225,00	--	302813	--	302813	--	327038
					--	--	--	--		24225	
159	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	5,4828	18837,36	1338,48	103281	7339	1578	87658	206215
					17210,88	358,20	94364	1964		15275	
160	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,0568	547142,00	--	31078	--	31078	--	33564
					--	--	--	--		2486	
		Ригель монолитный РМ-6									
161	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/бетон В25	м3	17,64	45125,24	6231,83	796009	109930	414282	266770	1147802
					15408,00	1210,71	271797	21357		85022	
162	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,43904	202102,00	--	695037	--	695037	--	750640
					--	--	--	--		55603	
163	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,18448	221225,00	--	262037	--	262037	--	283000
					--	--	--	--		20963	
164	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,62352	18837,36	1338,48	87095	6188	1332	73920	173896
					17210,88	358,20	79575	1656		12881	
165	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,02272	547142,00	--	12431	--	12431	--	13426
					--	--	--	--		994	
		Ригель монолитный РМ-7									
166	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/бетон В25	м3	4,2	45125,24	6231,83	189526	26174	98638	63517	273286
					15408,00	1210,71	64714	5085		20243	
167	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,34872	202102,00	--	70477	--	70477	--	76115
					--	--	--	--		5638	

168	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		17							
			т	0,13456	221225,00	–	29768	–	29768	–	32149
					–	–	–	–		2381	
169	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			т	0,48328	18837,36	1338,48	9104	647	139	7727	18177
					17210,88	358,20	8318	173		1346	
170	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012									
			т	0,00568	547142,00	–	3108	–	3108	–	3356
					–	–	–	–		249	
		Ригель монолитный РМ-8									
171	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/бетон В25									
			м3	6,3	45125,24	6231,83	284289	39261	147958	95275	409929
					15408,00	1210,71	97070	7627		30365	
172	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,76662	202102,00	–	154935	–	154935	–	167330
					–	–	–	–		12395	
173	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,20184	221225,00	–	44652	–	44652	–	48224
					–	–	–	–		3572	
174	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			т	0,96846	18837,36	1338,48	18243	1296	279	15484	36425
					17210,88	358,20	16668	347		2698	
175	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012									
			т	0,00852	547142,00	–	4662	–	4662	–	5035
					–	–	–	–		373	
		Ригель монолитный РМ-9									
176	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/бетон В25									
			м3	6,8	45125,24	6231,83	306852	42376	159702	102837	442463
					15408,00	1210,71	104774	8233		32775	
177	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,63436	202102,00	–	128205	–	128205	–	138462
					–	–	–	–		10256	
178	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,21208	221225,00	–	46917	–	46917	–	50671
					–	–	–	–		3753	

179	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,84644	18837,36	1338,48	15945	1133	244	13533	31836
					17210,88	358,20	14568	303		2358	
180	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,01136	547142,00	–	6216	–	6216	–	6713
					–	–	–	–		497	
		Плита перекрытия монолитная на отм.-0,100									
181	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади до 6 м/бетон В25	м3	138,2	34853,48	1812,10	4816751	250432	3374455	1134388	6427231
					8624,20	395,92	1191864	54716		476091	
182	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	12,296	214266,00	–	2634615	–	2634615	–	2845384
					–	–	–	–		210769	
183	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,2267	202102,00	–	450021	–	450021	–	486022
					–	–	–	–		36002	
184	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	14,5227	18972,38	977,26	275530	14192	4183	238035	554650
					17707,12	304,47	257155	4422		41085	
185	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,632	221225,00	–	361039	–	361039	–	389922
					–	–	–	–		28883	
186	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,506	214266,00	–	108419	–	108419	–	117092
					–	–	–	–		8673	
		Плита перекрытия монолитная на отм.+3.800									
187	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади до 6 м/бетон В25	м3	138,2	34853,48	1812,10	4816751	250432	3374455	1134388	6427231
					8624,20	395,92	1191864	54716		476091	
188	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	12,296	214266,00	–	2634615	–	2634615	–	2845384
					–	–	–	–		210769	
189	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,2267	202102,00	–	450021	–	450021	–	486022

					–	–	–	–		36002	
190	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	14,5227	18972,38	977,26	275530	14192	4183	238035	554650
					17707,12	304,47	257155	4422		41085	
191	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,632	221225,00	–	361039	–	361039	–	389922
					–	–	–	–		28883	
192	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,506	214266,00	–	108419	–	108419	–	117092
					–	–	–	–		8673	
		Плита перекрытия монолитная на отм.+7.700									
193	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади до 6 м/бетон В25	м3	102,9	34853,48	1812,10	3586423	186465	2512528	844635	4785543
					8624,20	395,92	887430	40740		354485	
194	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	9,1564	214266,00	–	1961905	–	1961905	–	2118858
					–	–	–	–		156952	
195	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,7058	202102,00	–	344746	–	344746	–	372325
					–	–	–	–		27580	
196	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	10,8622	18972,38	977,26	206082	10615	3129	178037	414849
					17707,12	304,47	192338	3307		30730	
197	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,215	221225,00	–	268788	–	268788	–	290291
					–	–	–	–		21503	
198	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,506	214266,00	–	108419	–	108419	–	117092
					–	–	–	–		8673	
		Плита перекрытия монолитная на отм.+9.800									
199	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади до 6 м/бетон В25	м3	102,9	34853,48	1812,10	3586423	186465	2512528	844635	4785543
					8624,20	395,92	887430	40740		354485	

200	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	9,1564	214266,00	–	1961905	–	1961905	–	2118858
					–	–	–	–		156952	
201	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,7058	202102,00	–	344746	–	344746	–	372325
					–	–	–	–		27580	
202	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	10,8622	18972,38	977,26	206082	10615	3129	178037	414849
					17707,12	304,47	192338	3307		30730	
203	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,215	221225,00	–	268788	–	268788	–	290291
					–	–	–	–		21503	
204	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,506	214266,00	–	108419	–	108419	–	117092
					–	–	–	–		8673	
		Плита перекрытия монолитная на отм.+5.900									
205	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади до 6 м/бетон В25	м3	38,2	34853,48	1812,10	1331403	69222	932737	313557	1776557
					8624,20	395,92	329444	15124		131597	
206	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,398	214266,00	–	728076	–	728076	–	786322
					–	–	–	–		58246	
207	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9556	202102,00	–	193129	–	193129	–	208579
					–	–	–	–		15450	
208	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	4,3536	18972,38	977,26	82598	4255	1253	71358	166273
					17707,12	304,47	77090	1326		12316	
209	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,451	221225,00	–	99772	–	99772	–	107754
					–	–	–	–		7982	
		Плита монолитная П-1 на отм.+0,050-+5.900									
210	Е11-060801-0105 1106-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые.Устройство на высоте от опорной площади до 6 м/бетон В25	м3	91,05	41733,09	2883,46	3799797	262539	2270752	1196826	5396353

Программный комплекс "СМЕТА-СТРОЙ" (редакция 5.6)

					13910,00	534,74	1266506	48688		399730	
211	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		21							7020
			т	4,48572	214266,00	–	961137	–	961137	–	1038028
					–	–	–	–		76891	
212	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,77756	221225,00	–	172016	–	172016	–	185777
					–	–	–	–		13761	
213	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			т	5,26328	18837,36	1338,48	99146	7045	1515	84149	197958
					17210,88	358,20	90586	1885		14664	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				64449724	3232830	49154182	11584423	82116875
							12062715	667418	–	6082724	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				64107673				
	Материалы		Тенге				21892285				
	Всего заработная плата		Тенге					12730134			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26919842				
		Накладные расходы	Тенге				11584422				
		Сметная прибыль	Тенге				6055368				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				81747462				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11732
		Сметная заработная плата	Тенге					12730134			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				342051				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				342051				
		Сметная прибыль	Тенге				27364				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				369415				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				82116878				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11732
		Сметная заработная плата	Тенге					12730134			
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ									
224	Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м,массой до 3 т.Монтаж на высоте до 25 м									
			т конструкций	2,83271	54611,44	24366,78	154698	69024	11922	64088	236289
					26036,00	6752,55	73752	19128		17503	
225	Е11-090302-0201 1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж									
			т конструкций	0,92968	70610,40	13765,33	65645	12797	2033	37388	111276
					54659,10	3625,45	50815	3371		8243	
226	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м.Монтаж									
			т конструкций	10,47488	29242,48	10017,87	306312	104936	40240	131354	472679
					15383,10	2790,70	161136	29232		35013	
227	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж									
			т конструкций	3,2659	85054,95	21072,21	277781	68820	7646	151189	463287

					61641,50	5450,08	201315	17799		34318	
228	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы,балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже		22							7020
			т	17,50317	12987,19	1909,49	227317	33422	31890	111829	366278
					9255,75	3,76	162005	66		27132	
229	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	7,02829	463501,00	–	3257619	–	3257619	–	3518229
					–	–	–	–		260610	
230	С121-060408-0801 2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	10,47488	456513,00	–	4781919	–	4781919	–	5164472
					–	–	–	–		382554	
233	ССЦ РК 8.04-08-2019 п.2.4.3	Доплата на изменение марки стали на С245	м	17,50317	5772,00	–	101028	–	101028	–	109111
					–	–	–	–		8082	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9172320	288999	8234297	495848	10441621
							649024	69596	–	773455	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				101028				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				101028				
		Сметная прибыль	Тенге				8082				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				109111				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9071291				
	Материалы		Тенге				93730				
	Всего заработная плата		Тенге					718620			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8039538				
		Накладные расходы	Тенге				495848				
		Сметная прибыль	Тенге				765371				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10332510				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								579
		Сметная заработная плата	Тенге					718620			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				10441621				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								579
		Сметная заработная плата	Тенге					718620			
		РАЗДЕЛ 5. КРЫЛЬЦА									
				Крыльцо Кр-1							
241	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1/ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/	м3 грунта	21,6	741,63	–	16019	–	–	11534	29757
					741,63	–	16019	–		2204	
242	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3.Устройство/В12,5/	м3	8,8	19938,18	621,72	175456	5471	133276	35142	227446
					4171,50	216,91	36709	1909		16848	
243	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12758	287262,00	–	36649	–	36649	–	39581
					–	–	–	–		2932	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				228124	5471	169925	46676	296784
							52728	1909	–	21984	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				228124				
	Материалы		Тенге				11747				

	Всего заработная плата		Тенге					54637			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				36649				
	Местные материалы		Тенге				121529				
		Накладные расходы	Тенге				46676				
		Сметная прибыль	Тенге				21984				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				296784				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					54637			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				296784				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					54637			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**111812847**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				15698025				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7332771			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1793229			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						64863743		
		- Перевозка грузов	Тенге				347627				
		- Накладные расходы	Тенге							15288258	
		- Сметная прибыль	Тенге							8282431	
		Блок А АР Смета 2-1-2									
		Р Полы									
		Подвал									
		Серия 2.244-1,ТД-740									
62	**Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт.Уплотнение гравием**	**м2 площади уплотнения**	**684**	**256,58**	**30,35**	**175499**	**20757**	**107556**	**51450**	**245105**
					68,99	**11,04**	**47186**	**7548**		**18156**	
63	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные.Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**54,72**	**18142,13**	**8,16**	**992738**	**447**	**799426**	**181293**	**1267953**
					3524,58	**--**	**192865**	**--**		**93922**	
64	**Е11-110101-1401 1111-0101-1401 РСНБ РК 2015**	**Полы бетонные толщиной 100 мм.Устройство,выполняемое методом вакуумирования**	**м2 пола**	**684**	**1912,67**	**36,01**	**1308267**	**24627**	**1023746**	**249798**	**1682710**
					379,96	**8,55**	**259894**	**5848**		**124645**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3195768**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				499945				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					45831			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13396			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1930728		
		- Накладные расходы	Тенге							482541	
		- Сметная прибыль	Тенге							236723	
		Блок Б КЖ Смета 2-2-1									
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты и стены подвала									
		Фундамент под лифтовую шахту									
1	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная.Устройство**	**м3**	**1,26**	**16450,33**	**1089,24**	**20727**	**1372**	**17862**	**1620**	**24135**
					1185,30	**227,35**	**1493**	**286**		**1788**	

2	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство	м3	8,94	18879,78	1671,27	168785	14941	137057	18255	202003
					1877,71	366,16	16787	3274		14963	
3	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,36454	237762,00	–	86674	–	86674	–	93608
					–	–	–	–		6934	
4	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08142	214266,00	–	17446	–	17446	–	18841
					–	–	–	–		1396	
		Ленточные фундаменты									
5	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	6,87	16450,33	1089,24	113014	7483	97388	8831	131593
					1185,30	227,35	8143	1562		9748	
6	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство/бетон В15 на ССПЦ	м3	55,64	22631,48	2007,28	1259216	111685	924993	222303	1600041
					3999,60	390,94	222538	21752		118522	
7	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметрам от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,1047	237762,00	–	262656	–	262656	–	283668
					–	–	–	–		21012	
8	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхность	36	779,08	10,52	28047	379	13242	13584	44961
					400,72	5,02	14426	181		3330	
		Фундамент монолитный Фм-1									
9	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	11,52	16450,33	1089,24	189508	12548	163305	14809	220662
					1185,30	227,35	13655	2619		16345	
10	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3.Устройство/бетон В15 на ССПЦ	м3	55,68	23321,03	1580,65	1298515	88010	933065	269661	1693630
					4982,75	339,28	277440	18891		125454	
11	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметрам от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,62	237762,00	–	385174	–	385174	–	415988
					–	–	–	–		30814	
12	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/КР1	т	0,43488	18837,36	1338,48	8192	582	125	6953	16356
					17210,88	358,20	7485	156		1212	
13	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,39168	202102,00	–	79159	–	79159	–	85492

					–	–	–	–		6333	
14	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0432	221225,00	–	9557	–	9557	–	10321
					–	–	–	–		765	
		Фундамент монолитный Фм-2									
15	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	1,24	16450,33	1089,24	20398	1351	17577	1594	23752
					1185,30	227,35	1470	282		1759	
16	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3.Устройство/бетон В15 на ССПЦ	м3	6,05	23321,03	1580,65	141092	9563	101383	29300	184024
					4982,75	339,28	30146	2053		13631	
17	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,13056	237762,00	–	31042	–	31042	–	33526
					–	–	–	–		2483	
18	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/КР1	т	0,07248	18837,36	1338,48	1365	97	21	1159	2726
					17210,88	358,20	1247	26		202	
19	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06528	202102,00	–	13193	–	13193	–	14249
					–	–	–	–		1055	
20	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0072	221225,00	–	1593	–	1593	–	1720
					–	–	–	–		127	
		Фундамент монолитный Фм-3									
21	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	9,36	16450,33	1089,24	153975	10195	132686	12032	179288
					1185,30	227,35	11094	2128		13281	
22	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3.Устройство/бетон В15 на ССПЦ	м3	46,2	23321,03	1580,65	1077432	73026	774203	223749	1405275
					4982,75	339,28	230203	15675		104094	
23	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,96096	237762,00	–	228480	–	228480	–	246758
					–	–	–	–		18278	
24	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/КР1	т	0,43488	18837,36	1338,48	8192	582	125	6953	16356
					17210,88	358,20	7485	156		1212	

25	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,39168	202102,00	–	79159	–	79159	–	85492
					–	–	–	–		6333	
26	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0432	221225,00	–	9557	–	9557	–	10321
					–	–	–	–		765	
		Фундамент монолитный Фм-3а									
27	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	1,3	16450,33	1089,24	21385	1416	18428	1671	24901
					1185,30	227,35	1541	296		1845	
28	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3.Устройство/бетон В15 на ССПЦ	м3	6,6	23321,03	1580,65	153919	10432	110601	31964	200754
					4982,75	339,28	32886	2239		14871	
29	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,14496	237762,00	–	34466	–	34466	–	37223
					–	–	–	–		2757	
30	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/КР1	т	0,07248	18837,36	1338,48	1365	97	21	1159	2726
					17210,88	358,20	1247	26		202	
31	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06528	202102,00	–	13193	–	13193	–	14249
					–	–	–	–		1055	
32	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0072	221225,00	–	1593	–	1593	–	1720
					–	–	–	–		127	
		Фундамент монолитный Фм-4									
33	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	1,92	16450,33	1089,24	31585	2091	27218	2468	36777
					1185,30	227,35	2276	437		2724	
34	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство/бетон В15 на ССПЦ	м3	9,2	25683,87	1904,40	236292	17520	157586	59100	319023
					6650,66	408,57	61186	3759		23631	
35	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1384	237762,00	–	32906	–	32906	–	35539
					–	–	–	–		2633	

	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/КР1	т	0,14496	18837,36	1338,48	2731	194	42	2318	5452
					17210,88	358,20	2495	52		404	
37	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13056	202102,00	–	26386	–	26386	–	28497
					–	–	–	–		2111	
38	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0144	221225,00	–	3186	–	3186	–	3440
					–	–	–	–		255	
		Фундамент монолитный Фм-5									
39	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,36	16450,33	1089,24	5922	392	5103	463	6896
					1185,30	227,35	427	82		511	
40	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство/бетон В15 на ССПЦ	м3	1,3	25683,87	1904,40	33389	2476	22267	8351	45079
					6650,66	408,57	8646	531		3339	
41	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02628	237762,00	–	6248	–	6248	–	6748
					–	–	–	–		500	
42	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/КР1	т	0,03624	18837,36	1338,48	683	49	10	579	1363
					17210,88	358,20	624	13		101	
43	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03264	202102,00	–	6597	–	6597	–	7124
					–	–	–	–		528	
44	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0036	221225,00	–	796	–	796	–	860
					–	–	–	–		64	
		Фундамент монолитный Фм-6									
45	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,96	16450,33	1089,24	15792	1046	13608	1234	18389
					1185,30	227,35	1138	218		1362	
46	Е11-060101-0107 1106-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3.Устройство/бетон В15 на ССПЦ	м3	6,05	21350,96	1500,83	129173	9080	98832	21120	162317
					3514,15	321,99	21261	1948		12023	

47	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,27	237762,00	–	64196	–	64196	–	69331
					–	–	–	–		5136	
48	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0673	214266,00	–	14420	–	14420	–	15574
					–	–	–	–		1154	
49	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0398	202102,00	–	8044	–	8044	–	8687
					–	–	–	–		643	
50	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/КР1	т	0,07248	18837,36	1338,48	1365	97	21	1159	2726
					17210,88	358,20	1247	26		202	
51	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06528	202102,00	–	13193	–	13193	–	14249
					–	–	–	–		1055	
52	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0072	221225,00	–	1593	–	1593	–	1720
					–	–	–	–		127	
		Фундамент монолитный Фм-7									
53	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	1,15	16450,33	1089,24	18918	1253	16302	1478	22028
					1185,30	227,35	1363	261		1632	
54	Е11-060101-0107 1106-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3.Устройство	м3	6,5	21350,96	1500,83	138781	9755	106184	22691	174390
					3514,15	321,99	22842	2093		12918	
55	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3252	237762,00	–	77320	–	77320	–	83506
					–	–	–	–		6186	
56	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07972	214266,00	–	17081	–	17081	–	18448
					–	–	–	–		1367	
57	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0398	202102,00	–	8044	–	8044	–	8687
					–	–	–	–		643	
58	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/КР1,КР2	т	0,10872	18837,36	1338,48	2048	146	31	1738	4089

					17210,88	358,20	1871	39		303	
59	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09792	202102,00	–	19790	–	19790	–	21373
					–	–	–	–		1583	
60	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0108	221225,00	–	2389	–	2389	–	2580
					–	–	–	–		191	
		Фундамент монолитный Фм-8									
61	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	2,36	16450,33	1089,24	38823	2571	33455	3034	45205
					1185,30	227,35	2797	537		3349	
62	Е11-060101-0107 1106-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3.Устройство/бетон В15 на ССПЦ	м3	12,02	21350,96	1500,83	256638	18040	196358	41960	322487
					3514,15	321,99	42240	3870		23888	
63	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,67812	237762,00	–	161231	–	161231	–	174130
					–	–	–	–		12898	
64	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16496	214266,00	–	35345	–	35345	–	38173
					–	–	–	–		2828	
65	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06368	202102,00	–	12870	–	12870	–	13899
					–	–	–	–		1030	
66	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/КР1	т	0,14496	18837,36	1338,48	2731	194	42	2318	5452
					17210,88	358,20	2495	52		404	
67	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13056	202102,00	–	26386	–	26386	–	28497
					–	–	–	–		2111	
68	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0144	221225,00	–	3186	–	3186	–	3440
					–	–	–	–		255	
		Монолитная стена МСт-1									
69	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 300 мм.Устройство/бетон В25 на ССПЦ	м3	2,96	32552,00	2518,18	96354	7454	59868	27861	134152
					9808,09	535,32	29032	1585		9937	

70	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31408	214266,00	–	67297	–	67297	–	72680
					–	–	–	–		5384	
71	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02388	221225,00	–	5283	–	5283	–	5705
					–	–	–	–		423	
		Монолитная стена МСт-2									
72	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 300 мм.Устройство/бетон В25 на ССПЦ	м3	12,95	32552,00	2518,18	421548	32610	261923	121892	586916
					9808,09	535,32	127015	6932		43475	
73	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2754	214266,00	–	273275	–	273275	–	295137
					–	–	–	–		21862	
74	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09289	221225,00	–	20550	–	20550	–	22194
					–	–	–	–		1644	
		Монолитная стена МСт-3									
75	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 300 мм.Устройство/бетон В25 на ССПЦ	м3	12,95	32552,00	2518,18	421548	32610	261923	121892	586916
					9808,09	535,32	127015	6932		43475	
76	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,13932	214266,00	–	244118	–	244118	–	263647
					–	–	–	–		19529	
77	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09289	221225,00	–	20550	–	20550	–	22194
					–	–	–	–		1644	
		Монолитная стена МСт-4									
78	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 300 мм.Устройство/бетон В25 на ССПЦ	м3	2,58	32552,00	2518,18	83984	6497	52182	24284	116930
					9808,09	535,32	25305	1381		8661	
79	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2448	214266,00	–	52452	–	52452	–	56649
					–	–	–	–		4196	
80	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03483	221225,00	–	7705	–	7705	–	8322
					–	–	–	–		616	
		Монолитная стена МСт-5									

81	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 300 мм.Устройство/бетон В25 на ССПЦ	м3	0,5	32552,00	2518,18	16276	1259	10113	4706	22661
					9808,09	535,32	4904	268		1679	
82	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07548	214266,00	–	16173	–	16173	–	17467
					–	–	–	–		1294	
83	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0083	221225,00	–	1836	–	1836	–	1983
					–	–	–	–		147	
		Монолитная стена МСт-6									
84	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 300 мм.Устройство/бетон В25 на ССПЦ	м3	1,6	32552,00	2518,18	52083	4029	32361	15060	72515
					9808,09	535,32	15693	857		5371	
85	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13958	214266,00	–	29907	–	29907	–	32300
					–	–	–	–		2393	
86	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01733	221225,00	–	3834	–	3834	–	4141
					–	–	–	–		307	
		Монолитная стена МСт-7									
87	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 300 мм.Устройство/бетон В25 на ССПЦ	м3	1,45	32552,00	2518,18	47200	3651	29327	13648	65716
					9808,09	535,32	14222	776		4868	
88	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15264	214266,00	–	32706	–	32706	–	35322
					–	–	–	–		2616	
89	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0118	221225,00	–	2610	–	2610	–	2819
					–	–	–	–		209	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9291438	496775	7399283	1364951	11508900
							1395378	104248	–	852512	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9291438				
	Материалы		Тенге				4826841				
	Всего заработная плата		Тенге					1499626			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2572445				
		Накладные расходы	Тенге				1364952				
		Сметная прибыль	Тенге				852511				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11508900				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1394
		Сметная заработная плата	Тенге					1499626			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11508900				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1394
		Сметная заработная плата	Тенге					1499626			
		РАЗДЕЛ 2. Конструкции выше 0.000									
		Колонна монолитная КМ-1									
90	Е11-060501-0107 1106-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 2 м.Устройство/бетон В20	м3	120,46	40993,90	6555,68	4938125	789697	2150816	1964273	7454590
					16583,20	1335,96	1997612	160930		552192	
91	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	15,10728	202102,00	–	3053212	–	3053212	–	3297468
					–	–	–	–		244257	
92	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,41956	221225,00	–	1198942	–	1198942	–	1294858
					–	–	–	–		95915	
93	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,1216	547142,00	–	66532	–	66532	–	71855
					–	–	–	–		5323	
		Колонна монолитная КМ-2									
94	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство/бетон В20	м3	0,656	35236,87	6121,58	23115	4016	11656	7536	33104
					11346,40	1277,78	7443	838		2452	
95	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03208	202102,00	–	6483	–	6483	–	7002
					–	–	–	–		519	
96	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03534	221225,00	–	7818	–	7818	–	8444
					–	–	–	–		625	
97	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,0064	547142,00	–	3502	–	3502	–	3782
					–	–	–	–		280	
		Ригель монолитный РМ-1									
98	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/бетон В25	м3	90,9	45125,24	6231,83	4101884	566474	2134823	1374683	5914693
					15408,00	1210,71	1400587	110054		438125	
99	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	17,9766	202102,00	–	3633107	–	3633107	–	3923755
					–	–	–	–		290649	

100	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,6286	221225,00	–	1245187	–	1245187	–	1344802
					–	–	–	–		99615	
101	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	23,6052	18837,36	1338,48	444660	31595	6799	377397	887821
					17210,88	358,20	406266	8455		65764	
102	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,2556	547142,00	–	139849	–	139849	–	151037
					–	–	–	–		11188	
		Ригель монолитный РМ-2									
103	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/бетон В25	м3	108,36	45125,24	6231,83	4889771	675282	2544878	1638731	7050783
					15408,00	1210,71	1669611	131193		522280	
104	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	20,75436	202102,00	–	4194498	–	4194498	–	4530057
					–	–	–	–		335560	
105	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,69708	221225,00	–	1481562	–	1481562	–	1600086
					–	–	–	–		118525	
106	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	27,45144	18837,36	1338,48	517113	36743	7907	438890	1032483
					17210,88	358,20	472463	9833		76480	
107	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,10224	547142,00	–	55940	–	55940	–	60415
					–	–	–	–		4475	
		Ригель монолитный РМ-3									
108	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/бетон В25	м3	5,6	45125,24	6231,83	252701	34898	131518	84689	364382
					15408,00	1210,71	86285	6780		26991	
109	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,07564	202102,00	–	217389	–	217389	–	234780
					–	–	–	–		17391	
110	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,34768	221225,00	–	76916	–	76916	–	83069
					–	–	–	–		6153	

111	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,42332	18837,36	1338,48	26812	1905	410	22756	53533
					17210,88	358,20	24497	510		3965	
112	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,00568	547142,00	–	3108	–	3108	–	3356
					–	–	–	–		249	
		Ригель монолитный РМ-4									
113	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/бетон В25	м3	5,73	45125,24	6231,83	258568	35708	134572	86655	372840
					15408,00	1210,71	88288	6937		27618	
114	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,12896	202102,00	–	228165	–	228165	–	246418
					–	–	–	–		18253	
115	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4624	221225,00	–	102294	–	102294	–	110478
					–	–	–	–		8184	
116	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,59136	18837,36	1338,48	29977	2130	458	25442	59853
					17210,88	358,20	27389	570		4434	
117	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,01136	547142,00	–	6216	–	6216	–	6713
					–	–	–	–		497	
		Ригель монолитный РМ-4 на отм.+17,600									
118	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/бетон В25	м3	18,18	45125,24	6231,83	820377	113295	426965	274937	1182939
					15408,00	1210,71	280117	22011		87625	
119	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,7026	202102,00	–	748303	–	748303	–	808167
					–	–	–	–		59864	
120	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,12572	221225,00	–	249037	–	249037	–	268960
					–	–	–	–		19923	
121	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,82832	18837,36	1338,48	90953	6463	1390	77195	181599
					17210,88	358,20	83100	1730		13452	

122	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,05112	547142,00	–	27970	–	27970	–	30207
					–	–	–	–		2238	
		Ригель монолитный РМ-5									
123	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/бетон В25	м3	24,08	45125,24	6231,83	1086616	150063	565528	364163	1566841
					15408,00	1210,71	371025	29154		116062	
124	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,41584	202102,00	–	892450	–	892450	–	963846
					–	–	–	–		71396	
125	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,48824	221225,00	–	329236	–	329236	–	355575
					–	–	–	–		26339	
126	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	5,90408	18837,36	1338,48	111217	7902	1701	94394	222060
					17210,88	358,20	101614	2115		16449	
127	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,02272	547142,00	–	12431	–	12431	–	13426
					–	–	–	–		994	
		Плита перекрытия и покрытия лифтовой шахты									
128	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади до 6 м/бетон В25	м3	2,02	34853,48	1812,10	70404	3660	49323	16581	93944
					8624,20	395,92	17421	800		6959	
129	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27004	214266,00	–	57860	–	57860	–	62489
					–	–	–	–		4629	
130	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,27004	18972,38	977,26	5123	264	77	4426	10313
					17707,12	304,47	4782	82		764	
131	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0315	221225,00	–	6969	–	6969	–	7526
					–	–	–	–		557	
132	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,012	214266,00	–	216837	–	216837	–	234184
					–	–	–	–		17347	

133	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг.Установка/ЗД-1,ЗД-2,ЗД-3	т	0,06892	677131,00	1275,00	46668	88	41975	4224	54963
					66816,00	531,99	4605	37		4071	
134	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг.Установка/М-8	т	0,2368	633355,00	1275,00	149978	302	144220	5079	167463
					23040,00	531,99	5456	126		12405	
		Диафрагма жесткости вид 1									
135	Е11-060601-0208 1106-0601-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м,толщиной до 200 мм.Устройство	м3	6,43	44605,02	6905,33	286810	44401	141391	99662	417390
					15710,40	1322,09	101018	8501		30918	
136	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7659	214266,00	–	164106	–	164106	–	177235
					–	–	–	–		13129	
137	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,021	547142,00	–	11490	–	11490	–	12409
					–	–	–	–		919	
138	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07385	221225,00	–	16337	–	16337	–	17644
					–	–	–	–		1307	
139	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08046	202102,00	–	16261	–	16261	–	17562
					–	–	–	–		1301	
140	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг.Установка/ЗД-1	т	0,016	838411,00	1275,00	13415	20	9745	3329	18083
					228096,00	531,99	3650	9		1339	
141	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг.Установка/ЗД-2	т	0,011	677131,00	1275,00	7448	14	6699	674	8772
					66816,00	531,99	735	6		650	
142	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00704	221225,00	–	1557	–	1557	–	1682
					–	–	–	–		125	
143	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00544	214266,00	–	1166	–	1166	–	1259
					–	–	–	–		93	

144	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Каркас КП-1		37							
			т	0,01248	18837,36	1338,48	235	17	3	200	469
					17210,88	358,20	215	4		35	
		Диафрагма жесткости вид 2									
145	Е11-060601-0208 1106-0601-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м,толщиной до 200 мм.Устройство									
			м3	8,19	44605,02	6905,33	365315	56555	180092	126941	531637
					15710,40	1322,09	128668	10828		39381	
146	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,80136	214266,00	–	171704	–	171704	–	185441
					–	–	–	–		13736	
147	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012									
			т	0,021	547142,00	–	11490	–	11490	–	12409
					–	–	–	–		919	
148	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,07385	221225,00	–	16337	–	16337	–	17644
					–	–	–	–		1307	
		Диафрагма жесткости вид 3									
149	Е11-060601-0208 1106-0601-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м,толщиной до 200 мм.Устройство									
			м3	8,63	44605,02	6905,33	384941	59593	189767	133761	560199
					15710,40	1322,09	135581	11410		41496	
150	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,80692	214266,00	–	172896	–	172896	–	186727
					–	–	–	–		13832	
151	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012									
			т	0,018	547142,00	–	9849	–	9849	–	10636
					–	–	–	–		788	
152	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,03132	221225,00	–	6929	–	6929	–	7483
					–	–	–	–		554	
153	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг.Установка/ЗД-1,ЗД-2									
			т	0,069	677131,00	1275,00	46722	88	42024	4229	55027
					66816,00	531,99	4610	37		4076	
		Диафрагма жесткости вид 4									
154	Е11-060601-0208 1106-0601-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м,толщиной до 200 мм.Устройство									
			м3	8,63	44605,02	6905,33	384941	59593	189767	133761	560199

					15710,40	1322,09	135581	11410		41496	
155	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,80692	214266,00	–	172896	–	172896	–	186727
					–	–	–	–		13832	
156	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,018	547142,00	–	9849	–	9849	–	10636
					–	–	–	–		788	
157	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03132	221225,00	–	6929	–	6929	–	7483
					–	–	–	–		554	
158	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг.Установка/ЗД-1,ЗД-2	т	0,0932	677131,00	1275,00	63109	119	56763	5712	74326
					66816,00	531,99	6227	50		5506	
		Плита перекрытия монолитная на отм.-0,100									
159	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади до 6 м/бетон В25	м3	132,6	34853,48	1812,10	4621572	240284	3237719	1088422	6166793
					8624,20	395,92	1143569	52499		456799	
160	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	11,7996	214266,00	–	2528253	–	2528253	–	2730513
					–	–	–	–		202260	
161	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,0403	202102,00	–	412349	–	412349	–	445337
					–	–	–	–		32988	
162	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	13,8399	18972,38	977,26	262576	13525	3986	226844	528573
					17707,12	304,47	245065	4214		39154	
163	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,492	221225,00	–	330068	–	330068	–	356473
					–	–	–	–		26405	
164	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,506	214266,00	–	108419	–	108419	–	117092
					–	–	–	–		8673	
		Плита перекрытия монолитная на отм.+3.800									

165	E11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади до 6 м/бетон В25	м3	132,6	34853,48	1812,10	4621572	240284	3237719	1088422	6166793
					8624,20	395,92	1143569	52499		456799	
166	C121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	11,7996	214266,00	–	2528253	–	2528253	–	2730513
					–	–	–	–		202260	
167	C121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,0403	202102,00	–	412349	–	412349	–	445337
					–	–	–	–		32988	
168	E11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	13,8399	18972,38	977,26	262576	13525	3986	226844	528573
					17707,12	304,47	245065	4214		39154	
169	C121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,492	221225,00	–	330068	–	330068	–	356473
					–	–	–	–		26405	
170	C121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,506	214266,00	–	108419	–	108419	–	117092
					–	–	–	–		8673	
		Плита перекрытия монолитная на отм.+7,700,+11,600									
171	E11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади до 6 м/бетон В25	м3	275,2	34853,48	1812,10	9591678	498690	6719608	2258927	12798653
					8624,20	395,92	2373380	108957		948048	
172	C121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	18,4964	214266,00	–	3963150	–	3963150	–	4280202
					–	–	–	–		317052	
173	C121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,8494	202102,00	–	980073	–	980073	–	1058479
					–	–	–	–		78406	
174	E11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	23,3458	18972,38	977,26	442925	22815	6723	382650	891622
					17707,12	304,47	413387	7108		66046	
175	C121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,0964	221225,00	–	685001	–	685001	–	739801
					–	–	–	–		54800	

176	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		40							7020
			т	1,012	214266,00	–	216837	–	216837	–	234184
					–	–	–	–		17347	
		Плита перекрытия монолитная на отм.+15.500									
177	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади до 6 м/бетон В25	м3	146,3	34853,48	1812,10	5099064	265110	3572234	1200876	6803935
					8624,20	395,92	1261720	57923		503995	
178	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	13,022	214266,00	–	2790172	–	2790172	–	3013386
					–	–	–	–		223214	
179	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,0204	202102,00	–	408327	–	408327	–	440993
					–	–	–	–		32666	
180	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	15,0424	18972,38	977,26	285390	14700	4332	246553	574499
					17707,12	304,47	266358	4580		42555	
181	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,645	221225,00	–	363915	–	363915	–	393028
					–	–	–	–		29113	
182	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,506	214266,00	–	108419	–	108419	–	117092
					–	–	–	–		8673	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				79930030	3989819	61283255	14089858	101541474
							14656957	826401	–	7521587	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				79571805				
	Материалы		Тенге				25957576				
	Всего заработная плата		Тенге					15483358			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				34967453				
		Накладные расходы	Тенге				14089856				
		Сметная прибыль	Тенге				7492933				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				101154594				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14241
		Сметная заработная плата	Тенге					15483358			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				358225				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				358225				
		Сметная прибыль	Тенге				28658				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				386883				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				101541477				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14241
		Сметная заработная плата	Тенге					15483358			
		РАЗДЕЛ 3. ЛЕСТНИЦЫ									
		ЛЕСТНИЦА Л-1									

		ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ЛМ1,ЛМ-2,ЛМ-3									
189	Е11-060801-0105 1106-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые.Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /В25/	м3	3,87	43261,68	2883,46	167423	11159	102432	50870	235756
					13910,00	534,74	53832	2069		17463	
190	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0997	202102,00	–	222252	–	222252	–	240032
					–	–	–	–		17780	
191	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08488	221225,00	–	18778	–	18778	–	20280
					–	–	–	–		1502	
192	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,18458	18837,36	1338,48	22314	1586	340	18939	44554
					17210,88	358,20	20388	424		3300	
		ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ПМ-1 /5ШТ/									
193	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /В25/	м3	2,275	34853,48	1812,10	79292	4123	55549	18674	105803
					8624,20	395,92	19620	901		7837	
194	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2876	237762,00	–	68380	–	68380	–	73851
					–	–	–	–		5470	
195	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0233	221225,00	–	5155	–	5155	–	5567
					–	–	–	–		412	
196	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /ЗД-1/.Установка	т	0,018025	838411,00	1275,00	15112	23	10978	3750	20371
					228096,00	531,99	4111	10		1509	
		ЛЕСТНИЦА Л-2									
		ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ЛМ1,ЛМ-2									
199	Е11-060801-0105 1106-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые.Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /В25/	м3	9,37	43261,68	2883,46	405362	27018	248007	123166	570810
					13910,00	534,74	130337	5010		42282	
200	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,57353	202102,00	–	318014	–	318014	–	343455
					–	–	–	–		25441	

201	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		42							7020
			т	0,12184	221225,00	--	26954	--	26954	--	29110
					--	--	--	--		2156	
202	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			т	1,69537	18837,36	1338,48	31936	2269	488	27105	63765
					17210,88	358,20	29179	607		4723	
		ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ПМ-1 /5ШТ/									
203	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /В25/									
			м3	3,46	34853,48	1812,10	120593	6270	84483	28401	160913
					8624,20	395,92	29840	1370		11920	
204	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
			т	0,44288	237762,00	--	105300	--	105300	--	113724
					--	--	--	--		8424	
205	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,03288	221225,00	--	7274	--	7274	--	7856
					--	--	--	--		582	
206	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /ЗД-1/.Установка									
			т	0,018025	838411,00	1275,00	15112	23	10978	3750	20371
					228096,00	531,99	4111	10		1509	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1629250	52470	1285362	274655	2056218
							291418	10401	--	152310	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1629250				
	Материалы		Тенге				290714				
	Всего заработная плата		Тенге					301819			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				772106				
	Местные материалы		Тенге				222543				
		Накладные расходы	Тенге				274655				
		Сметная прибыль	Тенге				152312				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2056218				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								276
		Сметная заработная плата	Тенге					301819			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2056218				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								276
		Сметная заработная плата	Тенге					301819			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								115106592
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				16343752				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4539063			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					941050			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						69967900		
		- Накладные расходы	Тенге							15729464	
		- Сметная прибыль	Тенге							8526409	

Блок Б АР Смета 2-2-2

РАЗДЕЛ 1. Полы

		Подвал									
61	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	636,54	256,58	30,35	163322	19317	100093	47880	228098
					68,99	11,04	43912	7024		16896	
62	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м3 подстилающего слоя	50,9232	18142,13	8,16	923855	416	743956	168714	1179975
					3524,58	–	179483	–		87406	
63	Е11-110101-1401 1111-0101-1401 РСНБ РК 2015	Полы бетонные толщиной 100 мм.Устройство,выполняемое методом вакуумирования	м2 пола	636,54	1912,67	36,01	1217492	22919	952712	232465	1565954
					379,96	8,55	241861	5442		115997	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2304669	42651	1796761	449059	2974027
							465256	12467	–	220299	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2304669				
	Материалы		Тенге				1796763				
	Всего заработная плата		Тенге					477723			
		Накладные расходы	Тенге				449059				
		Сметная прибыль	Тенге				220298				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2974027				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								432
		Сметная заработная плата	Тенге					477723			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2974027				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								432
		Сметная заработная плата	Тенге					477723			
		РАЗДЕЛ 2. Стены									
158	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней.Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	132,825	8157,46	2634,28	1083515	349898	204920	559845	1774829
					3980,40	551,76	528697	73288		131469	
160	С121-030301-0401 2103-0301-0401 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5,D400 ГОСТ 31360-2007	м3	132,825	18070,00	–	2400148	–	2400148	–	2592160
					–	–	–	–		192012	
161	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,5282865	352114,71	2192,31	186017	1158	151756	31118	234506
					62660,40	677,16	33103	358		17371	
162	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0484925	557228,60	2177,60	27021	106	11345	14209	44529
					321079,00	911,73	15570	44		3298	
163	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,0179687	838411,00	1275,00	15065	23	10943	3738	20308
					228096,00	531,99	4099	10		1504	

164	Е11-090101-0101 1109-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м,высотой до 15 м без кранов.Монтаж	т конструкций	44 4,086586	51344,35	16859,40	209823	68897	38434	83238	7020 316506
					25080,00	4439,71	102492	18143		23445	
165	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,2058875	84265,91	21072,21	17349	4339	319	9531	29031
					61641,50	5450,08	12691	1122		2150	
166	С121-050204-0802 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	4,2924735	288156,00	--	1236902	--	1236902	--	1335854
					--	--	--	--		98952	
167	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности металлические.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	124,4817315	274,73	1,00	34199	124	18724	12329	50250
					123,32	0,48	15351	60		3722	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5210040	424545	4073491	714008	6397973
							712002	93024	--	473923	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4982867				
	Материалы		Тенге				397689				
	Всего заработная плата		Тенге					670578			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1236902				
	Местные материалы		Тенге				2400148				
		Накладные расходы	Тенге				621240				
		Сметная прибыль	Тенге				448329				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6052435				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								614
		Сметная заработная плата	Тенге					670578			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				227172				
	Материалы		Тенге				38754				
	Всего заработная плата		Тенге					134448			
		Накладные расходы	Тенге				92769				
		Сметная прибыль	Тенге				25595				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				345537				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
		Сметная заработная плата	Тенге					134448			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6397972				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								719
		Сметная заработная плата	Тенге					805026			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9372000
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1177258				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					467196			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					105491			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5870252		
		- Накладные расходы	Тенге							1163067	
		- Сметная прибыль	Тенге							694222	

Блок В КЖ Смета 2-3-1

РАЗДЕЛ 1. Фундаменты и стены подвала

Ленточные фундаменты

1	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	6,12	16450,33	1089,24	100676	6666	86756	7867	117227
					1185,30	227,35	7254	1391		8683	
2	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство/бетон В12,5 на ССПЦ	м3	43,2	21660,13	2007,28	935718	86715	676220	172601	1196984
					3999,60	390,94	172783	16889		88665	
3	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,88638	237762,00	–	210747	–	210747	–	227607
					–	–	–	–		16860	
4	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	264,66	854,37	21,09	226118	5583	151242	65060	314472
					261,82	2,51	69293	664		23294	
		Фундамент монолитный Фм-1/8 шт/									
5	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	7,2	16450,33	1089,24	118442	7843	102065	9256	137914
					1185,30	227,35	8534	1637		10216	
6	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3.Устройство/бетон В12,5 на ССПЦ	м3	34,24	22349,68	1580,65	765253	54121	540523	165826	1005565
					4982,75	339,28	170609	11617		74486	
7	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5856	237762,00	–	139233	–	139233	–	150372
					–	–	–	–		11139	
8	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/КР1	т	0,2848	18837,36	1338,48	5365	381	82	4553	10712
					17210,88	358,20	4902	102		793	
9	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2608	202102,00	–	52708	–	52708	–	56925
					–	–	–	–		4217	
10	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,024	221225,00	–	5309	–	5309	–	5734
					–	–	–	–		425	
		Фундамент монолитный Фм-2/4 шт/									
11	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	2,32	16450,33	1089,24	38165	2527	32888	2982	44439
					1185,30	227,35	2750	527		3292	

12	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3.Устройство/бетон В12,5 на ССПЦ	м3	11,36	22349,68	1580,65	253892	17956	179332	55017	333622
					4982,75	339,28	56604	3854		24713	
13	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1832	237762,00	–	43558	–	43558	–	47043
					–	–	–	–		3485	
14	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/КР1	т	0,1424	18837,36	1338,48	2682	191	40	2277	5356
					17210,88	358,20	2451	51		397	
15	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1304	202102,00	–	26354	–	26354	–	28462
					–	–	–	–		2108	
16	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012	221225,00	–	2655	–	2655	–	2867
					–	–	–	–		212	
		Фундамент монолитный Фм-3/8шт/									
17	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	5,76	16450,33	1089,24	94754	6274	81653	7405	110331
					1185,30	227,35	6827	1310		8173	
18	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3.Устройство/бетон В12,5 на ССПЦ	м3	30,8	22349,68	1580,65	688370	48684	486217	149166	904539
					4982,75	339,28	153469	10450		67003	
19	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,45344	237762,00	–	107811	–	107811	–	116436
					–	–	–	–		8625	
20	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/КР1	т	0,2848	18837,36	1338,48	5365	381	82	4553	10712
					17210,88	358,20	4902	102		793	
21	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2608	202102,00	–	52708	–	52708	–	56925
					–	–	–	–		4217	
22	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,024	221225,00	–	5309	–	5309	–	5734
					–	–	–	–		425	
		Фундамент монолитный Фм-4									

23	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,88	16450,33	1089,24	14476	959	12474	1131	16856
					1185,30	227,35	1043	200		1249	
24	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3.Устройство/бетон В12,5 на ССПЦ	м3	6,6	22349,68	1580,65	147508	10432	104190	31964	193830
					4982,75	339,28	32886	2239		14358	
25	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0656	237762,00	–	15597	–	15597	–	16845
					–	–	–	–		1248	
26	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/КР1	т	0,0712	18837,36	1338,48	1341	95	21	1138	2678
					17210,88	358,20	1225	26		198	
27	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0652	202102,00	–	13177	–	13177	–	14231
					–	–	–	–		1054	
28	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	221225,00	–	1327	–	1327	–	1434
					–	–	–	–		106	
		Фундамент монолитный Фм-5/2шт/									
29	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,76	16450,33	1089,24	12502	828	10773	977	14558
					1185,30	227,35	901	173		1078	
30	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3.Устройство/бетон В12,5 на ССПЦ	м3	2,9	22349,68	1580,65	64814	4584	45780	14045	85168
					4982,75	339,28	14450	984		6309	
31	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0484	237762,00	–	11508	–	11508	–	12428
					–	–	–	–		921	
32	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/КР1	т	0,0712	18837,36	1338,48	1341	95	21	1138	2678
					17210,88	358,20	1225	26		198	
33	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0652	202102,00	–	13177	–	13177	–	14231
					–	–	–	–		1054	
34	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	221225,00	–	1327	–	1327	–	1434

					–	–	–	–		106	
		Фундамент монолитный Фм-6/2шт/									
35	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,5	16450,33	1089,24	8225	545	7087	643	9577
					1185,30	227,35	593	114		709	
36	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство/бетон В12,5 на ССПЦ	м3	2,6	24712,52	1904,40	64253	4951	42010	16702	87431
					6650,66	408,57	17292	1062		6476	
37	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0384	237762,00	–	9130	–	9130	–	9860
					–	–	–	–		730	
38	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/КР1	т	0,0712	18837,36	1338,48	1341	95	21	1138	2678
					17210,88	358,20	1225	26		198	
39	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0652	202102,00	–	13177	–	13177	–	14231
					–	–	–	–		1054	
40	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	221225,00	–	1327	–	1327	–	1434
					–	–	–	–		106	
		Фундамент под перегородку									
41	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство	м3	0,882	20592,02	978,22	18162	863	13720	3531	23428
					4058,20	340,98	3579	301		1735	
42	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона.Установка	т	0,02102	71868,07	17094,76	1511	359	32	1142	2865
					53295,00	6432,27	1120	135		212	
43	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,017017	214266,00	–	3646	–	3646	–	3938
					–	–	–	–		292	
44	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004004	221225,00	–	886	–	886	–	957
					–	–	–	–		71	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4300948	261128	3303900	720112	5422748
							735918	53878	–	401683	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4300948				
	Материалы		Тенге				2573228				
	Всего заработная плата		Тенге					789796			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				730674				
		Накладные расходы	Тенге				720113				

		Сметная прибыль	Тенге				401685				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5422746				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								729
		Сметная заработная плата	Тенге					789796			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5422746				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								729
		Сметная заработная плата	Тенге					789796			
		РАЗДЕЛ 2.									
		Монолитная стена МСт-1/1шт/									
45	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 300 мм.Устройство/бетон В25 на ССПЦ	м3	1,48	32552,00	2518,18	48177	3727	29934	13931	67076
					9808,09	535,32	14516	792		4969	
46	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16122	214266,00	–	34544	–	34544	–	37307
					–	–	–	–		2764	
47	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01194	221225,00	–	2641	–	2641	–	2853
					–	–	–	–		211	
		Монолитная стена МСт-2/4шт/									
48	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 300 мм.Устройство/бетон В25 на ССПЦ	м3	3,44	32552,00	2518,18	111979	8663	69576	32379	155907
					9808,09	535,32	33740	1842		11549	
49	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3344	214266,00	–	71651	–	71651	–	77383
					–	–	–	–		5732	
50	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03852	221225,00	–	8522	–	8522	–	9203
					–	–	–	–		682	
		Монолитная стена МСт-3/4шт/									
51	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 300 мм.Устройство/бетон В25 на ССПЦ	м3	7,2	32552,00	2518,18	234374	18131	145625	67770	326316
					9808,09	535,32	70618	3854		24172	
52	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,65112	214266,00	–	139513	–	139513	–	150674
					–	–	–	–		11161	
53	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05308	221225,00	–	11743	–	11743	–	12682
					–	–	–	–		939	
		Монолитная стена МСт-4/8шт/									

54	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 300 мм.Устройство/бетон В25 на ССПЦ		50							7020
			м3	14,8	32552,00	2518,18	481770	37269	299341	139305	670761
					9808,09	535,32	145160	7923		49686	
55	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,38	214266,00	–	295687	–	295687	–	319342
					–	–	–	–		23655	
56	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10616	221225,00	–	23485	–	23485	–	25364
					–	–	–	–		1879	
		Монолитная стена МСт-5/1шт/									
57	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 300 мм.Устройство/бетон В25 на ССПЦ	м3	1,85	32552,00	2518,18	60221	4659	37417	17413	83845
					9808,09	535,32	18145	990		6211	
58	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1725	214266,00	–	36961	–	36961	–	39918
					–	–	–	–		2957	
59	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01327	221225,00	–	2936	–	2936	–	3171
					–	–	–	–		235	
		Монолитная стена МСт-6/1шт/									
60	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 300 мм.Устройство/бетон В25 на ССПЦ	м3	1,48	32552,00	2518,18	48177	3727	29934	13931	67076
					9808,09	535,32	14516	792		4969	
61	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15708	214266,00	–	33657	–	33657	–	36349
					–	–	–	–		2693	
62	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01194	221225,00	–	2641	–	2641	–	2853
					–	–	–	–		211	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1648678	76175	1275808	284729	2088080
							296695	16193	–	154675	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1648678				
	Материалы		Тенге				611828				
	Всего заработная плата		Тенге					312888			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				663980				
		Накладные расходы	Тенге				284728				
		Сметная прибыль	Тенге				154673				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2088079				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								285
		Сметная заработная плата	Тенге					312888			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2088079					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									28520
		Сметная заработная плата	Тенге					312888				
		РАЗДЕЛ 3. Конструкции выше 0.000										
		Колонна монолитная КМ-1/28шт/										
63	Е11-060501-0107 1106-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 2 м.Устройство/бетон В20	м3	71,12	42522,49	6555,68	3024199	466240	1378562	1159714	4518626	
					16583,20	1335,96	1179397	95014		334713		
64	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	7,50904	202102,00	–	1517592	–	1517592	–	1638999	
					–	–	–	–		121407		
65	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,751	221225,00	–	608590	–	608590	–	657277	
					–	–	–	–		48687		
66	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,0896	547142,00	–	49024	–	49024	–	52946	
					–	–	–	–		3922		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5199405	466240	3553768	1159714	6867848	
							1179397	95014	–	508729		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5150381					
	Материалы		Тенге				1378562					
	Всего заработная плата		Тенге					1274411				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2126182					
		Накладные расходы	Тенге				1159714					
		Сметная прибыль	Тенге				504808					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6814903					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1156
		Сметная заработная плата	Тенге					1274411				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				49024					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				49024					
		Сметная прибыль	Тенге				3922					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				52946					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6867849					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1156
		Сметная заработная плата	Тенге					1274411				
		РАЗДЕЛ 4.										
		Ригель монолитный РМ-1/7шт/										
67	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/бетон В25	м3	14,14	45125,24	6231,83	638071	88118	332084	213840	920063	
					15408,00	1210,71	217869	17119		68153		
68	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,79636	202102,00	–	565150	–	565150	–	610362	
					–	–	–	–		45212		

69	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,87556	221225,00	–	193696	–	193696	–	209191
					–	–	–	–		15496	
70	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,67192	18837,36	1338,48	69169	4915	1057	58706	138105
					17210,88	358,20	63197	1315		10230	
71	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,03976	547142,00	–	21754	–	21754	–	23495
					–	–	–	–		1740	
		Ригель монолитный РМ-2/4шт/									
72	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/бетон В25	м3	17,6	45125,24	6231,83	794204	109680	413343	266165	1145199
					15408,00	1210,71	271181	21309		84830	
73	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,22528	202102,00	–	449734	–	449734	–	485712
					–	–	–	–		35979	
74	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,08968	221225,00	–	241064	–	241064	–	260350
					–	–	–	–		19285	
75	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,31496	18837,36	1338,48	62445	4437	955	52999	124680
					17210,88	358,20	57053	1187		9236	
76	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,02272	547142,00	–	12431	–	12431	–	13426
					–	–	–	–		994	
		Ригель монолитный РМ-3/3шт/									
77	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/бетон В25	м3	1,14	45125,24	6231,83	51443	7104	26774	17240	74178
					15408,00	1210,71	17565	1380		5495	
78	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,279	202102,00	–	56386	–	56386	–	60897
					–	–	–	–		4511	
79	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06996	221225,00	–	15477	–	15477	–	16715
					–	–	–	–		1238	

80	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в постоянных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		53							7020
			т	0,34896	18837,36	1338,48	6573	467	100	5579	13125
					17210,88	358,20	6006	125		972	
81	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,01704	547142,00	–	9323	–	9323	–	10069
					–	–	–	–		746	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3186922	214722	2339328	614529	4105567
							632871	42436	–	304117	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3143413				
	Материалы		Тенге				774313				
	Всего заработная плата		Тенге					675307			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1521507				
		Накладные расходы	Тенге				614530				
		Сметная прибыль	Тенге				300635				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4058578				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								616
		Сметная заработная плата	Тенге					675307			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				43509				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				43509				
		Сметная прибыль	Тенге				3481				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				46989				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4105567				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								616
		Сметная заработная плата	Тенге					675307			
		РАЗДЕЛ 5.									
		Плита перекрытия на отм.-0.100,+3.800,+7.700,+11.600									
82	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади до 6 м/бетон В25	м3	399,16	34853,48	1812,10	13912116	723318	9746362	3276429	18563628
					8624,20	395,92	3442436	158035		1375084	
83	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	17,763	237762,00	–	4223366	–	4223366	–	4561236
					–	–	–	–		337869	
84	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	17,763	237762,00	–	4223366	–	4223366	–	4561236
					–	–	–	–		337869	
85	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании	т	2,8296	137747,25	1388,87	389770	3930	1195	351051	800086
					135936,00	397,91	384645	1126		59266	
86	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/ФИКСАТОР Ф-1/	т	2,8296	221225,00	–	625978	–	625978	–	676057
					–	–	–	–		50078	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				23374596	727248	18820267	3627480	29162243
							3827080	159161	–	2160166	

	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23374596				
	Материалы		Тенге				9747557				
	Всего заработная плата		Тенге					3986241			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9072711				
		Накладные расходы	Тенге				3627480				
		Сметная прибыль	Тенге				2160166				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29162242				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3676
		Сметная заработная плата	Тенге					3986241			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				29162242				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3676
		Сметная заработная плата	Тенге					3986241			
		РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦЫ									
		ЛЕСТНИЦА Л-1									
		ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ЛМ1,ЛМ-2,ЛМ-3									
92	E11-060801-0105 1106-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые.Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /В20/	м3	2,322	41733,09	2883,46	96904	6695	57910	30522	137620
					13910,00	534,74	32299	1242		10194	
93	C121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,519918	202102,00	–	105076	–	105076	–	113483
					–	–	–	–		8406	
94	C121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,039744	221225,00	–	8792	–	8792	–	9496
					–	–	–	–		703	
95	E11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,559662	18837,36	1338,48	10543	749	162	8948	21050
					17210,88	358,20	9632	200		1559	
		ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ПМ-1 /4ШТ/									
96	E11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /В25/	м3	1,092	34853,48	1812,10	38060	1979	26663	8963	50785
					8624,20	395,92	9418	432		3762	
97	C121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,138048	237762,00	–	32823	–	32823	–	35448
					–	–	–	–		2626	
98	C121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,011184	221225,00	–	2474	–	2474	–	2672
					–	–	–	–		198	
99	E11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /ЗД-1/.Установка	т	0,010815	838411,00	1275,00	9067	14	6586	2250	12223
					228096,00	531,99	2467	6		905	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**303740**	**9437**	**240486**	**50683**	**382777**
							53816	**1880**	**–**	**28353**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**303740**				
	Материалы		Тенге				**55842**				
	Всего заработная плата		Тенге					**55696**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**149166**				
	Местные материалы		Тенге				**35480**				
		Накладные расходы	Тенге				**50683**				
		Сметная прибыль	Тенге				**28354**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**382777**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**51**
		Сметная заработная плата	Тенге					**55696**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**382777**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**51**
		Сметная заработная плата	Тенге					**55696**			
		РАЗДЕЛ 7. КРЫЛЬЦА									
		Крыльцо Кр-1									
102	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1/ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/**	**м3 грунта**	**21,6**	**741,63**	**–**	**16019**	**–**	**–**	**11534**	**29757**
					741,63	**–**	**16019**	**–**		**2204**	
103	**Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3.Устройство/В12,5/**	**м3**	**8,8**	**19938,18**	**621,72**	**175456**	**5471**	**133276**	**35142**	**227446**
					4171,50	**216,91**	**36709**	**1909**		**16848**	
104	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,12758**	**287262,00**	**–**	**36649**	**–**	**36649**	**–**	**39581**
					–	**–**	**–**	**–**		**2932**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**228124**	**5471**	**169925**	**46676**	**296784**
							52728	**1909**	**–**	**21984**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**228124**				
	Материалы		Тенге				**11747**				
	Всего заработная плата		Тенге					**54637**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**36649**				
	Местные материалы		Тенге				**121529**				
		Накладные расходы	Тенге				**46676**				
		Сметная прибыль	Тенге				**21984**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**296784**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**56**
		Сметная заработная плата	Тенге					**54637**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**296784**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**56**
		Сметная заработная плата	Тенге					**54637**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**48326047**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**6778505**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1760420**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**370471**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**29703482**		
		- Накладные расходы	Тенге							**6503923**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3579707**	

		РАЗДЕЛ 1. Полы									
		Подвал									
53	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	492,95	256,58	30,35	126480	14959	77515	37079	176644
					68,99	11,04	34006	5440		13085	
54	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м3 подстилающего слоя	39,436	18142,13	8,16	715453	322	576136	130656	913797
					3524,58	–	138995	–		67689	
55	Е11-110101-1401 1111-0101-1401 РСНБ РК 2015	Полы бетонные толщиной 100 мм.Устройство,выполняемое методом вакуумирования	м2 пола	492,95	1912,67	36,01	942851	17749	737800	180026	1212708
					379,96	8,55	187302	4215		89830	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1784785	33030	1391451	347761	2303149
							360304	9655	–	170604	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1784785				
	Материалы		Тенге				1391451				
	Всего заработная плата		Тенге					369958			
		Накладные расходы	Тенге				347761				
		Сметная прибыль	Тенге				170604				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2303149				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								334
		Сметная заработная плата	Тенге					369958			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2303149				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								334
		Сметная заработная плата	Тенге					369958			
		РАЗДЕЛ 2. Стены									
130	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней.Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	117,3333335	8157,46	2634,28	957142	309089	181019	494549	1567827
					3980,40	551,76	467034	64740		116135	
132	С121-030301-0401 2103-0301-0401 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5,D400 ГОСТ 31360-2007	м3	117,3333335	18070,00	–	2120213	–	2120213	–	2289830
					–	–	–	–		169617	
133	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,749208	352114,71	2192,31	263807	1642	215219	44131	332574
					62660,40	677,16	46946	507		24635	
134	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,045664	557228,60	2177,60	25445	99	10684	13380	41931
					321079,00	911,73	14662	42		3106	
135	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,0273808	838411,00	1275,00	22956	35	16676	5697	30945
					228096,00	531,99	6245	15		2292	

136	Е11-090101-0101 1109-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м,высотой до 15 м без кранов.Монтаж	т конструкций	57 3,352752	51344,35	16859,40	172145	56525	31533	68291	7020 259671
					25080,00	4439,71	84087	14885		19235	
137	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	тконструкций	0,4333387	84265,91	21072,21	36516	9131	673	20061	61102
					61641,50	5450,08	26712	2362		4526	
138	С121-050204-0802 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	3,7860907	288156,00	–	1090985	–	1090985	–	1178264
					–	–	–	–		87279	
139	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности металлическне.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	109,7966295	274,73	1,00	30164	110	16514	10874	44322
					123,32	0,48	13540	53		3283	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4719374	376632	3683516	656983	5806466
							659225	82603	–	430108	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4510713				
	Материалы		Тенге				440113				
	Всего заработная плата		Тенге					613783			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1090985				
	Местные материалы		Тенге				2120213				
		Накладные расходы	Тенге				568632				
		Сметная прибыль	Тенге				406348				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5485693				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								562
		Сметная заработная плата	Тенге					613783			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				208661				
	Материалы		Тенге				32205				
	Всего заработная плата		Тенге					128046			
		Накладные расходы	Тенге				88351				
		Сметная прибыль	Тенге				23761				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				320773				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	Тенге					128046			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5806466				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								664
		Сметная заработная плата	Тенге					741829			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8109615
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1019529				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					409662			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					92258			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5074967		
		- Накладные расходы	Тенге							1004744	
		- Сметная прибыль	Тенге							600712	

Блок Г КЖ Смета 2-4-1

РАЗДЕЛ 1. Фундаменты и стены подвала

		Ленточные фундаменты									

1	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	19,88	16450,33	1089,24	327033	21654	281815	25556	380796
					1185,30	227,35	23564	4520		28207	
2	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство/бетон В12,5 на ССПЦ	м3	97,2	21660,13	2007,28	2105364	195108	1521495	388352	2693214
					3999,60	390,94	388761	37999		199497	
3	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,15577	237762,00	–	274798	–	274798	–	296782
					–	–	–	–		21984	
4	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	529,32	854,37	21,09	452235	11165	302483	130120	628944
					261,82	2,51	138587	1328		46588	
		Фундамент монолитный Фм-1/3 шт/									
5	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	2,88	16450,33	1089,24	47377	3137	40826	3702	55166
					1185,30	227,35	3414	655		4086	
6	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3.Устройство/бетон В12,5 на ССПЦ	м3	13,92	22349,68	1580,65	311107	22003	219744	67415	408804
					4982,75	339,28	69360	4723		30282	
7	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,405	237762,00	–	96294	–	96294	–	103997
					–	–	–	–		7703	
8	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/КР1	т	0,1086	18837,36	1338,48	2046	145	32	1736	4085
					17210,88	358,20	1869	39		303	
9	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0978	202102,00	–	19766	–	19766	–	21347
					–	–	–	–		1581	
10	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,009	221225,00	–	1991	–	1991	–	2150
					–	–	–	–		159	
		Фундамент монолитный Фм-2/3 шт/									
11	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	2,16	16450,33	1089,24	35533	2353	30620	2777	41374
					1185,30	227,35	2560	491		3065	

12	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3.Устройство/бетон В12,5 на ССПЦ		59							7020
			м3	10,56	22349,68	1580,65	236013	16692	166703	51143	310128
					4982,75	339,28	52618	3583		22972	
13	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,231	237762,00	–	54923	–	54923	–	59317
					–	–	–	–		4394	
14	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/КРI	т	0,1086	18837,36	1338,48	2046	145	32	1736	4085
					17210,88	358,20	1869	39		303	
15	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0978	202102,00	–	19766	–	19766	–	21347
					–	–	–	–		1581	
16	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,009	221225,00	–	1991	–	1991	–	2150
					–	–	–	–		159	
		Фундамент монолитный Фм-3/5шт/									
17	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	3,6	16450,33	1089,24	59221	3921	51033	4628	68957
					1185,30	227,35	4267	818		5108	
18	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3.Устройство/бетон В12,5 на ССПЦ	м3	17,6	22349,68	1580,65	393354	27819	277839	85238	516879
					4982,75	339,28	87696	5971		38287	
19	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,229	237762,00	–	54447	–	54447	–	58803
					–	–	–	–		4356	
20	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/КРI	т	0,181	18837,36	1338,48	3410	242	53	2894	6808
					17210,88	358,20	3115	65		504	
21	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,163	202102,00	–	32943	–	32943	–	35578
					–	–	–	–		2635	
22	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015	221225,00	–	3318	–	3318	–	3584
					–	–	–	–		265	
		Фундамент монолитный Фм-4/2шт/									

23	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,8	16450,33	1089,24	13160	871	11341	1028	15324
					1185,30	227,35	948	182		1135	
24	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3.Устройство/бетон В12,5 на ССПЦ	м3	3,04	22349,68	1580,65	67943	4805	47990	14723	89279
					4982,75	339,28	15148	1031		6613	
25	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0656	237762,00	–	15597	–	15597	–	16845
					–	–	–	–		1248	
26	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/КР1	т	0,062	18837,36	1338,48	1168	83	18	991	2332
					17210,88	358,20	1067	22		173	
27	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0652	202102,00	–	13177	–	13177	–	14231
					–	–	–	–		1054	
28	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	221225,00	–	1327	–	1327	–	1434
					–	–	–	–		106	
		Фундамент монолитный Фм-5/4шт/									
29	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	1,16	16450,33	1089,24	19082	1264	16443	1491	22219
					1185,30	227,35	1375	264		1646	
30	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3.Устройство/бетон В12,5 на ССПЦ	м3	5	22349,68	1580,65	111748	7903	78931	24215	146841
					4982,75	339,28	24914	1696		10877	
31	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0824	237762,00	–	19592	–	19592	–	21159
					–	–	–	–		1567	
32	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/КР1	т	0,1448	18837,36	1338,48	2728	194	42	2315	5446
					17210,88	358,20	2492	52		403	
33	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1304	202102,00	–	26354	–	26354	–	28462
					–	–	–	–		2108	
34	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012	221225,00	–	2655	–	2655	–	2867

					–	–	–	–		212	
		Фундамент монолитный Фм-6/2шт/									
35	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,9	16450,33	1089,24	14805	980	12758	1157	17239
					1185,30	227,35	1067	205		1277	
36	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство/бетон В12,5 на ССПЦ	м3	4,84	24712,52	1904,40	119609	9217	78203	31092	162756
					6650,66	408,57	32189	1977		12056	
37	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1776	237762,00	–	42227	–	42227	–	45605
					–	–	–	–		3378	
38	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/КР1	т	0,0724	18837,36	1338,48	1364	97	21	1158	2723
					17210,88	358,20	1246	26		202	
39	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0652	202102,00	–	13177	–	13177	–	14231
					–	–	–	–		1054	
40	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	221225,00	–	1327	–	1327	–	1434
					–	–	–	–		106	
		Фундамент монолитный Фм-7/3шт/									
41	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	2,07	16450,33	1089,24	34052	2255	29343	2661	39650
					1185,30	227,35	2454	471		2937	
42	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство/бетон В12,5 на ССПЦ	м3	11,76	24712,52	1904,40	290619	22396	190011	75545	395457
					6650,66	408,57	78212	4805		29293	
43	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5586	237762,00	–	132814	–	132814	–	143439
					–	–	–	–		10625	
44	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/КР1	т	0,1086	18837,36	1338,48	2046	145	32	1736	4085
					17210,88	358,20	1869	39		303	
45	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0978	202102,00	–	19766	–	19766	–	21347
					–	–	–	–		1581	

46	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,009	221225,00	--	1991	--	1991	--	2150
					--	--	--	--		159	
47	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/Ф-1/	т	0,1035	202102,00	--	20918	--	20918	--	22591
					--	--	--	--		1673	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5524220	354596	4228967	923409	6963441
							940660	71000	--	515805	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5524220				
	Материалы		Тенге				3357807				
	Всего заработная плата		Тенге					1011660			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				871157				
		Накладные расходы	Тенге				923409				
		Сметная прибыль	Тенге				515810				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6963439				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								918
		Сметная заработная плата	Тенге					1011660			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6963439				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								918
		Сметная заработная плата	Тенге					1011660			
		РАЗДЕЛ 2.									
		Фундамент монолитный Фм-8/20шт/									
48	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	6,4	16450,33	1089,24	105282	6971	90725	8227	122590
					1185,30	227,35	7586	1455		9081	
49	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство/бетон В12,5 на ССПЦ	м3	25	24712,52	1904,40	617813	47610	403936	160597	840683
					6650,66	408,57	166267	10214		62273	
50	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,384	237762,00	--	91301	--	91301	--	98605
					--	--	--	--		7304	
51	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/КР1	т	0,576	18837,36	1338,48	10850	771	166	9209	21664
					17210,88	358,20	9913	206		1605	
52	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,504	202102,00	--	101859	--	101859	--	110008
					--	--	--	--		8149	
53	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06	221225,00	--	13274	--	13274	--	14335
					--	--	--	--		1062	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				940379	55352	701261	178033	1207885
							183766	11876	--	89474	

	Стоимость общестроительных работ		Тенге				940379				
	Материалы		Тенге				494827				
	Всего заработная плата		Тенге					195641			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				206434				
		Накладные расходы	Тенге				178034				
		Сметная прибыль	Тенге				89473				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1207886				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								185
		Сметная заработная плата	Тенге					195641			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1207886				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								185
		Сметная заработная плата	Тенге					195641			
		РАЗДЕЛ 3.									
		Фундамент под перегородку									
54	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство	м3	0,882	20592,02	978,22	18162	863	13720	3531	23428
					4058,20	340,98	3579	301		1735	
55	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона.Установка	т	0,03983	71868,07	17094,76	2863	681	59	2165	5430
					53295,00	6432,27	2123	256		402	
56	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,032249	214266,00	–	6910	–	6910	–	7463
					–	–	–	–		553	
57	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007588	221225,00	–	1679	–	1679	–	1813
					–	–	–	–		134	
		Монолитная стена МСт-1/16шт/									
58	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 300 мм.Устройство/бетон В25 на ССПЦ	м3	44,8	30991,95	2518,18	1388439	112815	836222	421680	1954929
					9808,09	535,32	439402	23982		144810	
59	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,17408	214266,00	–	894363	–	894363	–	965912
					–	–	–	–		71549	
60	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22112	221225,00	–	48917	–	48917	–	52831
					–	–	–	–		3913	
		Монолитная стена МСт-2/3шт/									
61	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 300 мм.Устройство/бетон В25 на ССПЦ	м3	8,4	30991,95	2518,18	260332	21153	156791	79065	366549
					9808,09	535,32	82388	4497		27152	

62	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		64							7020
			т	0,7482	214266,00	–	160314	–	160314	–	173139
					–	–	–	–		12825	
63	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,04146	221225,00	–	9172	–	9172	–	9906
					–	–	–	–		734	
		Монолитная стена МСт-3/1шт/									
64	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 300 мм.Устройство/бетон В25 на ССПЦ									
			м3	2,8	30991,95	2518,18	86777	7051	52263	26355	122183
					9808,09	535,32	27463	1499		9051	
65	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,26088	214266,00	–	55898	–	55898	–	60370
					–	–	–	–		4472	
66	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,01382	221225,00	–	3057	–	3057	–	3302
					–	–	–	–		245	
		Монолитная стена МСт-4/1шт/									
67	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 300 мм.Устройство/бетон В25 на ССПЦ									
			м3	2,4	30991,95	2518,18	74381	6044	44798	22590	104728
					9808,09	535,32	23539	1285		7758	
68	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,22416	214266,00	–	48030	–	48030	–	51872
					–	–	–	–		3842	
69	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,01312	221225,00	–	2902	–	2902	–	3135
					–	–	–	–		232	
70	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/КР1									
			т	0,00652	18837,36	1338,48	123	9	2	104	245
					17210,88	358,20	112	2		18	
71	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметрям от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,00496	214266,00	–	1063	–	1063	–	1148
					–	–	–	–		85	
72	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,00156	221225,00	–	345	–	345	–	373
					–	–	–	–		28	
		Монолитная стена МСт-5/1шт/									

73	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 300 мм.Устройство/бетон В25 на ССПЦ	м3	1,8	30991,95	2518,18	55786	4533	33598	16943	78546
					9808,09	535,32	17655	964		5818	
74	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1541	214266,00	–	33018	–	33018	–	35660
					–	–	–	–		2641	
75	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01626	221225,00	–	3597	–	3597	–	3885
					–	–	–	–		288	
		Монолитная стена МСт-6/1шт/									
76	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 300 мм.Устройство/бетон В25 на ССПЦ	м3	2,8	30991,95	2518,18	86777	7051	52263	26355	122183
					9808,09	535,32	27463	1499		9051	
77	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16558	214266,00	–	35478	–	35478	–	38316
					–	–	–	–		2838	
78	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекятаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01626	221225,00	–	3597	–	3597	–	3885
					–	–	–	–		288	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3281981	160198	2498056	598788	4191231
							623724	34285	–	310462	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3281981				
	Материалы		Тенге				1189718				
	Всего заработная плата		Тенге					658008			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1308341				
		Накладные расходы	Тенге				598788				
		Сметная прибыль	Тенге				310462				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4191230				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								598
		Сметная заработная плата	Тенге					658008			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4191230				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								598
		Сметная заработная плата	Тенге					658008			
		РАЗДЕЛ 4. Конструкции выше 0.000									
		Колонна монолитная КМ-1/20шт/									
79	Е11-060501-0107 1106-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 2 м.Устройство/бетон В25	м3	41	42522,49	6555,68	1743422	268783	794728	668564	2604945
					16583,20	1335,96	679911	54774		192959	
80	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,1368	202102,00	–	836056	–	836056	–	902940
					–	–	–	–		66884	

81	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,9496	221225,00	–	431300	–	431300	–	465804
					–	–	–	–		34504	
82	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,064	547142,00	–	35017	–	35017	–	37818
					–	–	–	–		2801	
		Колонна монолитная КМ-2/15шт/									
83	Е11-060501-0107 1106-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 2 м.Устройство/бетон В25	м3	22,5	42522,49	6555,68	956756	147503	436131	366895	1429543
					16583,20	1335,96	373122	30059		105892	
84	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6638	202102,00	–	336257	–	336257	–	363158
					–	–	–	–		26901	
85	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,82845	221225,00	–	183274	–	183274	–	197936
					–	–	–	–		14662	
86	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,048	547142,00	–	26263	–	26263	–	28364
					–	–	–	–		2101	
		Колонна монолитная КМ-3/15шт/									
87	Е11-060501-0107 1106-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 2 м.Устройство/бетон В25	м3	7,05	42522,49	6555,68	299784	46218	136654	114960	447923
					16583,20	1335,96	116912	9419		33180	
88	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0527	202102,00	–	212753	–	212753	–	229773
					–	–	–	–		17020	
89	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2859	221225,00	–	63248	–	63248	–	68308
					–	–	–	–		5060	
90	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,048	547142,00	–	26263	–	26263	–	28364
					–	–	–	–		2101	
		Ригель монолитный РМ-1/5шт/									
91	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/бетон В25	м3	9,94	45125,24	6231,83	448545	61944	233445	150323	646777
					15408,00	1210,71	153156	12034		47909	

92	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,0262	67 202102,00	—	813703	—	813703	—	878799
					—	—	—	—		65096	
93	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6148	221225,00	—	136009	—	136009	—	146890
					—	—	—	—		10881	
94	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,641	18837,36	1338,48	87424	6212	1336	74200	174554
					17210,88	358,20	79876	1662		12930	
95	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,0284	547142,00	—	15539	—	15539	—	16782
					—	—	—	—		1243	
		Ригель монолитный РМ-2/10шт/									
96	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/бетон В25	м3	32,2	45125,24	6231,83	1453033	200665	756230	486962	2095194
					15408,00	1210,71	496138	38985		155200	
97	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	12,1968	202102,00	—	2464998	—	2464998	—	2662197
					—	—	—	—		197200	
98	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,9928	221225,00	—	440857	—	440857	—	476126
					—	—	—	—		35269	
99	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	14,1896	18837,36	1338,48	267295	18992	4087	226861	533688
					17210,88	358,20	244216	5083		39532	
100	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,0568	547142,00	—	31078	—	31078	—	33564
					—	—	—	—		2486	
		Ригель монолитный РМ-3/5шт/									
101	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/бетон В25	м3	20,85	45125,24	6231,83	940861	129934	489670	315315	1356671
					15408,00	1210,71	321257	25243		100494	
102	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	8,063	202102,00	—	1629548	—	1629548	—	1759912
					—	—	—	—		130364	

103	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2932	221225,00	–	286088	–	286088	–	308975
					–	–	–	–		22887	
104	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	9,3562	18837,36	1338,48	176246	12523	2695	149586	351898
					17210,88	358,20	161028	3351		26067	
105	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,06355	547142,00	–	34771	–	34771	–	37553
					–	–	–	–		2782	
		Ригель монолитный РМ-1/5шт/КЖ 28									
106	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/бетон В25	м3	29,82	45125,24	6231,83	1345635	185833	700335	450969	1940332
					15408,00	1210,71	459467	36103		143728	
107	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	12,0786	202102,00	–	2441109	–	2441109	–	2636398
					–	–	–	–		195289	
108	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8444	221225,00	–	408027	–	408027	–	440670
					–	–	–	–		32642	
109	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	13,923	18837,36	1338,48	262272	18636	4009	222599	523661
					17210,88	358,20	239627	4987		38790	
110	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,0852	547142,00	–	46616	–	46616	–	50346
					–	–	–	–		3729	
		Ригель монолитный РМ-2/4шт/КЖ 29									
111	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/бетон В25	м3	38,64	45125,24	6231,83	1743639	240798	907476	584354	2514233
					15408,00	1210,71	595365	46782		186239	
112	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	14,63616	202102,00	–	2957997	–	2957997	–	3194637
					–	–	–	–		236640	
113	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,39136	221225,00	–	529029	–	529029	–	571351
					–	–	–	–		42322	

114	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	17,02752	18837,36	1338,48	320753	22791	4903	272234	640426
					17210,88	358,20	293059	6099		47439	
115	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,06816	547142,00	–	37293	–	37293	–	40277
					–	–	–	–		2983	
		Ригель монолитный РМ-2а/2шт/КЖ 29									
116	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/бетон В25	м3	2,28	45125,24	6231,83	102886	14209	53547	34481	148355
					15408,00	1210,71	35130	2760		10989	
117	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,558	202102,00	–	112773	–	112773	–	121795
					–	–	–	–		9022	
118	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13992	221225,00	–	30954	–	30954	–	33430
					–	–	–	–		2476	
119	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,69792	18837,36	1338,48	13147	934	201	11158	26250
					17210,88	358,20	12012	250		1944	
120	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,03408	547142,00	–	18647	–	18647	–	20138
					–	–	–	–		1492	
		Ригель монолитный РМ-2/2шт/КЖ 31									
121	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/бетон В25	м3	6,44	45125,24	6231,83	290607	40133	151246	97392	419039
					15408,00	1210,71	99228	7797		31040	
122	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,43936	202102,00	–	493000	–	493000	–	532439
					–	–	–	–		39440	
123	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,39856	221225,00	–	88171	–	88171	–	95225
					–	–	–	–		7054	
124	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,83792	18837,36	1338,48	53459	3798	818	45372	106738
					17210,88	358,20	48843	1017		7906	

125	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,01136	547142,00	–	6216	–	6216	–	6713
					–	–	–	–		497	
		Ригель монолитный РМ-3/2шт/КЖ 32									
126	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/бетон В25	м3	8,34	45125,24	6231,83	376345	51973	195869	126126	542668
					15408,00	1210,71	128503	10097		40198	
127	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,2252	202102,00	–	651819	–	651819	–	703965
					–	–	–	–		52146	
128	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,51728	221225,00	–	114435	–	114435	–	123590
					–	–	–	–		9155	
129	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,74248	18837,36	1338,48	70498	5009	1078	59834	140759
					17210,88	358,20	64411	1341		10427	
130	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,02542	547142,00	–	13908	–	13908	–	15021
					–	–	–	–		1113	
		Плита перекрытия на отм.-0.100									
131	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площадя до 6 м/бетон В20	м3	225,2	34853,48	1812,10	7849004	408085	5498749	1848511	10473316
					8624,20	395,92	1942170	89161		775801	
132	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	10,0226	237762,00	–	2382993	–	2382993	–	2573633
					–	–	–	–		190639	
133	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	10,0226	237762,00	–	2382993	–	2382993	–	2573633
					–	–	–	–		190639	
134	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании	т	2,66	137747,25	1388,87	366408	3694	1124	330010	752131
					135936,00	397,91	361590	1058		55713	
135	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/ФИКСАТОР Ф-1/	т	2,66	221225,00	–	588459	–	588459	–	635535
					–	–	–	–		47077	
		Плита перекрытия на отм.+3.800,+7.700									

136	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади до 6 м/бетон В20	м3	144,4	34853,48	1812,10	5032843	261667	3525842	1185280	6715572
					8624,20	395,92	1245334	57171		497450	
137	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	6,43	237762,00	–	1528810	–	1528810	–	1651114
					–	–	–	–		122305	
138	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	6,43	237762,00	–	1528810	–	1528810	–	1651114
					–	–	–	–		122305	
139	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании	т	1,7064	137747,25	1388,87	235052	2370	721	211703	482495
					135936,00	397,91	231961	679		35740	
140	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/ФИКСАТОР Ф-1/	т	1,7064	221225,00	–	377498	–	377498	–	407698
					–	–	–	–		30200	
		Плита перекрытия монолитная на отм.+9.800									
141	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади до 6 м/бетон В25	м3	75,2	34853,48	1812,10	2620982	136270	1836172	617265	3497306
					8624,20	395,92	648540	29773		259060	
142	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,6892	214266,00	–	1433268	–	1433268	–	1547930
					–	–	–	–		114661	
143	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании	т	0,9132	137747,25	1388,87	125791	1268	386	113295	258213
					135936,00	397,91	124137	363		19127	
144	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/ФИКСАТОР Ф-1/	т	0,888	221225,00	–	196448	–	196448	–	212164
					–	–	–	–		15716	
145	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0252	202102,00	–	5093	–	5093	–	5500
					–	–	–	–		407	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				53560074	2290243	42114840	8764249	67310266
							9154990	476051	–	4985945	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				53268463				
	Материалы		Тенге				15737452				
	Всего заработная плата		Тенге					9631041			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26085778				
		Накладные расходы	Тенге				8764248				
		Сметная прибыль	Тенге				4962617				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				66995328				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8781
		Сметная заработная плата	Тенге					9631041			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				291610				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				291610				
		Сметная прибыль	Тенге				23329				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				314939				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				67310267				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8781
		Сметная заработная плата	Тенге					9631041			
		РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЦЫ									
		ЛЕСТНИЦА Л-1									
		ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ЛМ1									
151	**Е11-060801-0105 1106-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия ребристые.Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /В20/**	**м3**	**0,9275338**	**41733,09**	**2883,46**	**38709**	**2675**	**23132**	**12192**	**54973**
					13910,00	**534,74**	**12902**	**496**		**4072**	
152	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1512399**	**202102,00**	**–**	**30566**	**–**	**30566**	**–**	**33011**
					–	**–**	**–**	**–**		**2445**	
153	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0120904**	**221225,00**	**–**	**2675**	**–**	**2675**	**–**	**2889**
					–	**–**	**–**	**–**		**214**	
154	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,1633303**	**18837,36**	**1338,48**	**3077**	**219**	**47**	**2611**	**6143**
					17210,88	**358,20**	**2811**	**59**		**455**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**75026**	**2893**	**56420**	**14803**	**97016**
							15713	**554**	**–**	**7186**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				75026				
	Материалы		Тенге				9007				
	Всего заработная плата		Тенге					16268			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33241				
	Местные материалы		Тенге				14173				
		Накладные расходы	Тенге				14803				
		Сметная прибыль	Тенге				7186				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				97016				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					16268			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				97016				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					16268			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								79769839
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10918853				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2863282			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					593765			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						49599544		
		- Накладные расходы	Тенге							10479282	
		- Сметная прибыль	Тенге							5908872	

Проходная 1

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		73							
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	145,28466	199,92	189,83	29046	27579	–	5740	37568
					10,10	44,78	1467	6505		2783	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,49334	1872,02	–	8412	–	–	6056	15625
					1872,02	–	8412	–		1157	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/обратная засыпка,подсыпка под полы/	м3 грунта	110,4464	34,02	34,02	3758	3758	–	960	5095
					–	12,07	–	1334		377	
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1с уплотнением	м3	27,6116	741,63	–	20478	–	–	14744	38039
					741,63	–	20478	–		2818	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	110,4464	151,99	72,61	16786	8019	–	8930	27774
					79,38	32,92	8767	3636		2057	
6	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	110,4464	79,82	67,95	8816	7505	321	1930	11605
					8,97	15,30	990	1690		860	
		ФУНДАМЕНТЫ									
7	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройствобетон В3,5	м3	1,1	16450,33	1089,24	18095	1198	15593	1414	21070
					1185,30	227,35	1304	250		1561	
8	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные /из бм В15/ Устройство	м3	5,28	22362,51	2007,28	118074	10598	86358	21096	150303
					3999,60	390,94	21118	2064		11134	
9	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8,12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0696192	214266,00	–	14917	–	14917	–	16110
					–	–	–	–		1193	
10	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0127176	221225,00	–	2813	–	2813	–	3039
					–	–	–	–		225	
11	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0823368	18972,38	977,26	1562	80	24	1350	3145

					17707,12	304,47	1458	25		233	
12	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементно-песчаным р-ром состава 1:2 стен толщиной 50 мм	м2 поверхности	74 5,6	1330,75	10,52	7452	59	5149	2113	10331
					400,72	5,02	2244	28		765	
13	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	13,52	854,37	21,09	11551	285	7726	3324	16065
					261,82	2,51	3540	34		1190	
		СТЕНЫ									
14	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	14,85644	28804,31	2394,80	427930	35578	325106	69469	537190
					4526,38	501,60	67246	7452		39792	
15	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5,2	4297,93	246,07	22349	1280	14469	6388	31036
					1269,29	51,54	6600	268		2299	
16	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,046894	352114,71	2192,31	16512	103	13471	2762	20816
					62660,40	677,16	2938	32		1542	
17	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. УстройствоМП-1,2,3 из бетона В15	м3	0,9	39812,49	4347,68	35831	3913	19303	12173	51845
					14017,00	846,50	12615	762		3840	
18	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02018	221225,00	–	4464	–	4464	–	4821
					–	–	–	–		357	
19	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01878	214266,00	–	4024	–	4024	–	4346
					–	–	–	–		322	
20	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07036	202102,00	–	14220	–	14220	–	15357
					–	–	–	–		1138	
		Покрытие									
21	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2.Установка с опиранием на две стороны	шт.сборных конструкций	2	6844,55	1259,33	13689	2519	4857	8118	23552
					3156,48	283,53	6313	567		1745	
22	С121-040108-9902 2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК,высотой 220 мм,под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	18,9	5234,00	–	98923	–	98923	–	106836

					–	–	–	–		7914	
23	Е11-070516-0115 1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий.Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	31,2	381,85	2,63	11914	82	173	13804	27775
					373,69	1,25	11659	39		2057	
24	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке.Устройство	м3	0,86	29763,44	4707,81	25597	4049	13516	8022	36308
					9339,00	911,28	8032	784		2689	
25	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00946	221225,00	–	2093	–	2093	–	2260
					–	–	–	–		167	
26	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0306	214266,00	–	6557	–	6557	–	7081
					–	–	–	–		525	
27	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,68	33324,89	1812,10	22661	1232	15565	5582	30502
					8624,20	395,92	5864	269		2259	
28	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02304	221225,00	–	5097	–	5097	–	5505
					–	–	–	–		408	
29	Е11-061001-0101 1106-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия при отношении высоты к ширине до 1,при толщине стен до 300 мм.Устройство	м3	0,7	22015,78	2181,91	15411	1527	11086	2951	19831
					3996,69	636,02	2798	445		1469	
30	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01519	221225,00	–	3360	–	3360	–	3629
					–	–	–	–		269	
31	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0156	214266,00	–	3343	–	3343	–	3610
					–	–	–	–		267	
32	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05752	202102,00	–	11625	–	11625	–	12555
					–	–	–	–		930	
		Кровля									
33	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	25	686,67	27,29	17167	682	11781	4417	23311
					188,17	3,89	4704	97		1727	

34	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	12	848,54	52,90	10182	635	3575	5621	17068
					497,71	11,48	5972	138		1264	
35	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	2,7192	22834,00	–	62090	–	62090	–	67057
					–	–	–	–		4967	
36	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/45мм.Устройство	м2 стяжки	25	581,89	100,51	14547	2513	6700	5467	21615
					213,35	24,33	5334	608		1601	
37	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=45	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	25	701,28	66,78	17532	1669	14974	1207	20238
					35,56	16,93	889	423		1499	
38	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,01454	14268,44	1349,48	207	20	–	178	416
					12887,60	562,44	187	8		31	
39	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01454	287262,00	–	4177	–	4177	–	4511
					–	–	–	–		334	
40	Е11-120101-0101 1112-0101-0101 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике.Устройство	м2 кровли	25	1638,44	69,75	40961	1744	34786	4226	48802
					177,24	6,50	4431	163		3615	
41	Е11-120101-0102 1112-0101-0102 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике.Устройство	м2 кровли	25	2075,75	143,59	51894	3590	41172	6991	63595
					285,29	18,65	7132	466		4711	
42	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство ТОЛЩ.25ММ	м2 стяжки	22,538	567,92	100,51	12800	2265	5726	4928	19146
					213,35	24,33	4809	548		1418	
43	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	22,538	146,53	14,84	3302	334	2790	242	3828
					7,90	3,76	178	85		284	
		ПОЛЫ									
44	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	6,1	256,58	30,35	1565	185	959	459	2186
					68,99	11,04	421	67		162	
45	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,488	18706,19	8,16	9129	4	7405	1617	11605
					3524,58	–	1720	–		860	
46	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	6,1	654,94	28,05	3995	171	1844	1938	6408

					324,67	13,32	1980	81		475	
		Тип 2 = 7,84 м2									
47	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	7,84	256,58	30,35	2012	238	1233	590	2809
					68,99	11,04	541	87		208	
48	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,6272	18706,19	8,16	11733	5	9517	2078	14915
					3524,58	–	2211	–		1105	
49	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные,толщина 30 мм.Устройство ТОЛЩ.20ММ	м2 покрытия	7,84	928,48	93,03	7279	729	3969	2676	10752
					329,23	33,91	2581	266		796	
50	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	7,84	-175,53	-8,21	-1376	-64	-1163	-169	-1669
					-18,97	-3,99	-149	-31		-124	
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
		ВНУТРЕННИЕ									
51	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий.Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	42,6	985,11	55,72	41966	2374	11815	23769	70994
					652,03	45,42	27777	1935		5259	
52	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	2	2916,48	42,99	5833	86	1476	3451	10027
					2135,47	21,61	4271	43		743	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1718238
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				268833				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					126544			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					31167			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						928979		
		- Накладные расходы	Тенге							266612	
		- Сметная прибыль	Тенге							127277	
		Проходная 2									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	145,28466	199,92	189,83	29046	27579	–	5740	37568
					10,10	44,78	1467	6505		2783	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,49334	1872,02	–	8412	–	–	6056	15625
					1872,02	–	8412	–		1157	

	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/обратная засыпка,подсыпка под полы/	м3 грунта	110,4464	34,02	34,02	3758	3758	–	960	5095
					–	12,07	–	1334		377	
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1с уплотнением	м3	27,6116	741,63	–	20478	–	–	14744	38039
					741,63	–	20478	–		2818	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	110,4464	151,99	72,61	16786	8019	–	8930	27774
					79,38	32,92	8767	3636		2057	
6	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	110,4464	79,82	67,95	8816	7505	321	1930	11605
					8,97	15,30	990	1690		860	
		ФУНДАМЕНТЫ									
7	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройствобетон В3,5	м3	1,1	16450,33	1089,24	18095	1198	15593	1414	21070
					1185,30	227,35	1304	250		1561	
8	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные /из бм В15/ Устройство	м3	5,28	22362,51	2007,28	118074	10598	86358	21096	150303
					3999,60	390,94	21118	2064		11134	
9	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8,12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0696192	214266,00	–	14917	–	14917	–	16110
					–	–	–	–		1193	
10	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0127176	221225,00	–	2813	–	2813	–	3039
					–	–	–	–		225	
11	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0823368	18972,38	977,26	1562	80	24	1350	3145
					17707,12	304,47	1458	25		233	
12	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементно-песчаным р-ром состава 1:2 стен толщиной 50 мм	м2 поверхности	5,6	1330,75	10,52	7452	59	5149	2113	10331
					400,72	5,02	2244	28		765	
13	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	13,52	854,37	21,09	11551	285	7726	3324	16065
					261,82	2,51	3540	34		1190	
		СТЕНЫ									

14	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	14,85644	28804,31	2394,80	427930	35578	325106	69469	537190
					4526,38	501,60	67246	7452		39792	
15	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5,2	4297,93	246,07	22349	1280	14469	6388	31036
					1269,29	51,54	6600	268		2299	
16	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,046894	352114,71	2192,31	16512	103	13471	2762	20816
					62660,40	677,16	2938	32		1542	
17	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. УстройствоМП-1,2,3 из бетона В15	м3	0,9	39812,49	4347,68	35831	3913	19303	12173	51845
					14017,00	846,50	12615	762		3840	
18	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02018	221225,00	–	4464	–	4464	–	4821
					–	–	–	–		357	
19	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01878	214266,00	–	4024	–	4024	–	4346
					–	–	–	–		322	
20	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07036	202102,00	–	14220	–	14220	–	15357
					–	–	–	–		1138	
		Покрытие									
21	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2.Установка с опиранием на две стороны	шт.сборных конструкций	2	6844,55	1259,33	13689	2519	4857	8118	23552
					3156,48	283,53	6313	567		1745	
22	С121-040108-9902 2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК,высотой 220 мм,под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	18,9	5234,00	–	98923	–	98923	–	106836
					–	–	–	–		7914	
23	Е11-070516-0115 1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий.Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	31,2	381,85	2,63	11914	82	173	13804	27775
					373,69	1,25	11659	39		2057	
24	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке.Устройство	м3	0,86	29763,44	4707,81	25597	4049	13516	8022	36308
					9339,00	911,28	8032	784		2689	

25	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014		80							7020
			т	0,00946	221225,00	–	2093	–	2093	–	2260
					–	–	–	–		167	
26	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0306	214266,00	–	6557	–	6557	–	7081
					–	–	–	–		525	
27	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади до 6 м									
			м3	0,68	33324,89	1812,10	22661	1232	15565	5582	30502
					8624,20	395,92	5864	269		2259	
28	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,02304	221225,00	–	5097	–	5097	–	5505
					–	–	–	–		408	
29	Е11-061001-0101 1106-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия при отношении высоты к ширине до 1,при толщине стен до 300 мм.Устройство									
			м3	0,7	22015,78	2181,91	15411	1527	11086	2951	19831
					3996,69	636,02	2798	445		1469	
30	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,01519	221225,00	–	3360	–	3360	–	3629
					–	–	–	–		269	
31	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0156	214266,00	–	3343	–	3343	–	3610
					–	–	–	–		267	
32	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,05752	202102,00	–	11625	–	11625	–	12555
					–	–	–	–		930	
		Кровля									
33	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	25	686,67	27,29	17167	682	11781	4417	23311
					188,17	3,89	4704	97		1727	
34	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	12	848,54	52,90	10182	635	3575	5621	17068
					497,71	11,48	5972	138		1264	
35	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	2,7192	22834,00	–	62090	–	62090	–	67057
					–	–	–	–		4967	

36	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/45мм.Устройство	м2 стяжки	25	581,89	100,51	14547	2513	6700	5467	21615
					213,35	24,33	5334	608		1601	
37	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=45	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	25	701,28	66,78	17532	1669	14974	1207	20238
					35,56	16,93	889	423		1499	
38	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,01454	14268,44	1349,48	207	20	–	178	416
					12887,60	562,44	187	8		31	
39	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01454	287262,00	–	4177	–	4177	–	4511
					–	–	–	–		334	
40	Е11-120101-0101 1112-0101-0101 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике.Устройство	м2 кровли	25	1638,44	69,75	40961	1744	34786	4226	48802
					177,24	6,50	4431	163		3615	
41	Е11-120101-0102 1112-0101-0102 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике.Устройство	м2 кровли	25	2075,75	143,59	51894	3590	41172	6991	63595
					285,29	18,65	7132	466		4711	
42	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство ТОЛЩ.25ММ	м2 стяжки	22,538	567,92	100,51	12800	2265	5726	4928	19146
					213,35	24,33	4809	548		1418	
43	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	22,538	146,53	14,84	3302	334	2790	242	3828
					7,90	3,76	178	85		284	
		ПОЛЫ									
44	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	6,1	256,58	30,35	1565	185	959	459	2186
					68,99	11,04	421	67		162	
45	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,488	18706,19	8,16	9129	4	7405	1617	11605
					3524,58	–	1720	–		860	
46	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	6,1	654,94	28,05	3995	171	1844	1938	6408
					324,67	13,32	1980	81		475	
		Тип 2 = 7,84 м2									
47	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	7,84	256,58	30,35	2012	238	1233	590	2809
					68,99	11,04	541	87		208	

48	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основания дорожные бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подетилаю щего слоя	0,6272	18706,19	8,16	11733	5	9517	2078	14915
					3524,58	–	2211	–		1105	
49	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные,толщина 30 мм.Устройство ТОЛЩ.20ММ	м2 покрытия	7,84	928,48	93,03	7279	729	3969	2676	10752
					329,23	33,91	2581	266		796	
50	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	7,84	-175,53	-8,21	-1376	-64	-1163	-169	-1669
					-18,97	-3,99	-149	-31		-124	
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
		ВНУТРЕННИЕ									
51	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий.Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	42,6	985,11	55,72	41966	2374	11815	23769	70994
					652,03	45,42	27777	1935		5259	
52	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	2	2916,48	42,99	5833	86	1476	3451	10027
					2135,47	21,61	4271	43		743	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1718238
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				268833				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					126544			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					31167			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						928979		
		- Накладные расходы	Тенге							266612	
		- Сметная прибыль	Тенге							127277	
		РАЗДЕЛ 1. Сети электроснабжения 0.4кВ									
1	Е11-010101-0401 1101-0101-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	35,7601805	127,97	123,05	4576	4400	–	1068	6096
					4,93	36,55	176	1307		452	
2	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	23,7920071	29,17	29,17	694	694	–	177	941
					–	10,35	–	246		70	
3	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	120,7642826	512,11	436,87	61845	52759	–	19754	88127
					75,24	151,95	9086	18350		6528	
4	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один.Устройство постели.Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	157,3303602	150,28	125,20	23643	19697	–	7774	33930
					25,08	43,54	3946	6851		2513	

5	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	11,9681734	1965,00	–	23517	–	23517	–	25399
					–	–	–	–		1881	
6	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	145,1817621	339,03	155,44	49221	22567	6628	19191	73885
					137,94	45,65	20026	6628		5473	
7	Ц13-080201-0202 1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	8,6603868	366,45	170,33	3174	1475	396	1255	4783
					150,48	50,83	1303	440		354	
8	Ц13-080201-0203 1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 3 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	24,5377626	419,86	223,73	10302	5490	1120	3885	15322
					150,48	69,40	3692	1703		1135	
9	Ц13-080201-0204 1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 6 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	18,7641714	602,67	331,30	11309	6217	857	4431	16999
					225,72	102,27	4235	1919		1259	
10	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	27,5448414	317,77	147,15	8753	4053	1246	3347	13067
					125,40	43,35	3454	1194		968	
11	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	20,4481355	442,82	209,50	9055	4284	925	3678	13752
					188,10	61,74	3846	1262		1019	
12	Ц13-080201-0903 1308-0201-0903 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 3 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	17,3207736	586,19	302,72	10153	5243	783	4110	15405
					238,26	91,34	4127	1582		1141	
13	Ц13-080201-0904 1308-0201-0904 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 6 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	16,1179421	730,72	384,55	11778	6198	729	4850	17958
					300,96	116,98	4851	1885		1330	
14	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	3,6084945	755,54	407,74	2726	1471	621	799	3807
					175,56	132,00	634	476		282	
15	Ц13-080201-0703 1308-0201-0703 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	4,811326	850,78	477,89	4093	2299	829	1232	5751
					200,64	154,95	965	745		426	
16	Ц13-080201-0704 1308-0201-0704 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 3 кг.Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	2,405663	1036,32	613,28	2493	1475	415	781	3535
					250,80	199,82	603	481		262	
17	Ц13-080201-0705 1308-0201-0705 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 6 кг.Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	2,405663	1297,04	811,29	3120	1952	414	1001	4451
					313,50	264,70	754	637		330	

18	С123-060137-0677 2306-0137-0677 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х240+1х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0395732	4657395,00	–	184308	–	184308	–	199053
					–	–	–	–		14745	
19	С123-060137-0663 2306-0137-0663 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х95+1х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0469104	2084846,00	–	97801	–	97801	–	105625
					–	–	–	–		7824	
20	С123-060137-0655 2306-0137-0655 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0282665	951396,00	–	26893	–	26893	–	29044
					–	–	–	–		2151	
21	С123-060137-0654 2306-0137-0654 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х25+1х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0076981	779503,00	–	6001	–	6001	–	6481
					–	–	–	–		480	
22	С123-060137-0649 2306-0137-0649 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х10+1х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0701251	425130,00	–	29812	–	29812	–	32197
					–	–	–	–		2385	
23	С123-060137-0648 2306-0137-0648 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х6+1х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1165544	323698,00	–	37728	–	37728	–	40747
					–	–	–	–		3018	
		Опора со светильником наружного освещения Н=7,5м типа "ИВА" /40									
24	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное.Устройство	м3 основания	0,5	6273,04	1666,64	3137	833	1895	705	4148
					818,55	696,68	409	348		307	
25	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой из бетона кл.В12,5.Устройство	м3	8,5	16685,12	26,40	141824	224	128404	10557	164571
					1552,52	–	13196	–		12190	
26	Е11-330303-0109 1133-0303-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т.Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты.Группа грунта 1,глубина бурения 2 м	опора	20	7307,32	4824,40	146146	96488	–	71621	235189
					2482,92	1993,41	49658	39868		17421	
27	С121-060801-0302 2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Опора из труб и стали для наружного освещения	т	1,313	485073,00	–	636901	–	636901	–	687853
					–	–	–	–		50952	
28	Е11-330303-0402 1133-0303-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные трубчатые.Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой	т	1,3	17039,80	12097,44	22152	15727	1583	6556	31004
					3724,38	2579,04	4842	3353		2297	

29	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг.Установка	т	0,68	633355,00	1275,00	430681	867	414147	14586	480889
					23040,00	531,99	15667	362		35621	
30	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические,количество рожков 1.Монтаж на опорах для светильников	шт.	20	10786,38	5874,15	215728	117483	11085	92322	332693
					4357,98	2053,24	87160	41065		24644	
31	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными.Установка	светильник	20	4735,51	2485,20	94710	49704	344	51982	158427
					2233,11	1015,74	44662	20315		11735	
32	С123-070103-1208 2307-0103-1208 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные типа BNL 60W CT,мощность 60 Вт,IP 67 СТ РК 2942-2016	шт.	20	43573,00	–	871460	–	871460	–	941177
					–	–	–	–		69717	
33	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	200	80,66	0,88	16131	175	3816	8785	26909
					60,70	0,30	12140	61		1993	
34	С123-060131-0301 2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2	58972,00	–	11794	–	11794	–	12738
					–	–	–	–		944	
35	С124-040207-3155 2404-0207-3155 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р4Х-120D ГОСТ Р 51177-98	шт.	40	2717,00	–	108680	–	108680	–	117374
					–	–	–	–		8694	
36	С123-070207-0211 2307-0207-0211 РСНБ РК 2015	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-125А-УХЛ3	шт.	20	804,00	–	16080	–	16080	–	17366
					–	–	–	–		1286	
37	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	20	3020,42	172,86	60408	3457	39955	12851	79120
					849,80	42,63	16996	853		5861	
38	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	м	50	441,58	18,45	22079	923	11444	7146	31563
					194,24	4,26	9712	213		2338	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3420907	426157	2678611	354444	4077376
							316143	152145	–	302026	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1807889				
	Материалы		Тенге				81260				
	Всего заработная плата		Тенге					273877			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1281877				
		Накладные расходы	Тенге				197191				
		Сметная прибыль	Тенге				160406				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2165487				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								210
		Сметная заработная плата	Тенге					273877			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				976118				
	Материалы		Тенге				546371				
	Всего заработная плата		Тенге					194411			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				108680				
	Местные материалы		Тенге				23517				
		Накладные расходы	Тенге				157252				
		Сметная прибыль	Тенге				90670				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1224039				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								153
		Сметная заработная плата	Тенге					194411			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				636901				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				636901				
		Сметная прибыль	Тенге				50952				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				687853				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4077378				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								363
		Сметная заработная плата	Тенге					468288			
		ИТОГО	Тенге			383 206 561,83					
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге			5 748 098,43					
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			388 954 660,26					
		Дополнительные затраы при производстве строительно-монтажных (ремонтно -стоительных) работ в зимнее время 0,7%	Тенге			2 722 682,62					
		Итого с затратами в зимнее время	Тенге			391 677 342,88					
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиацонного риска 5,35% от СМР	Тенге			20 501 551,06					
		Итого с дополнительными оплатами труда в зонах экологического бедствия и радиацонного риска	Тенге			412 178 893,94					
		В текущих ценах 2020г. К=1,049901	Тенге			432 747 032,92					
		Понижающий коэффициент: 2 104 933 532,55 : 2 107 040 574	Тенге			432 314 285,71					
		НДС 12%	Тенге			51 877 714,29					
		Итого с НДС	Тенге			484 192 000,00					

Технический надзор

Директор ТОО "Restart Expert"

_____ Тажиев М.А.

Авторский надзор

Директор ТОО "Синтез"

_____ Рустемова А.К.

Подрядчик

Директор ТОО "Эристайл-Казахстан"

_____ Мамиров О.М.