Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района"

Подрядчик: ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»

Наименование строительства и его адрес: " Реконструкция системы водоснабжения села Сарыозек (5-я очередь) Кербулакского района области Жетісу"

Договор: № 240023/00 от 16.04.2024 г. доп. согл. № 240023/03 от 22.10.2024 г.

Адрес: РК, город Алматы, Медеуский район, Проспект Жибек Жолы, дом 76
БИН 07034000736
ИИК KZ738562203109263050, АО "Банк ЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX

Акт Ф-3
выполненных работ за апрель 2025 года

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ по договору, (тенге)	Аванс			Ранее за активированная сумма, (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ с начала года, (тенге)	Стоимость выполненных работ с начала года, (тенге)
				Сумма аванса, (тенге)	Сумма погашения, (тенге)	Остаток, (тенге)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Реконструкция системы водоснабжения села Сарыозек (5-я очередь) Кербулакского района области Жетісу"	объект	295 000 000,00	83 100 000,00					
1	апрель 2025 г.				43 885 122,53	39 214 877,47		111 901 609,93	155 786 732,46
	ИТОГО:		**295 000 000,00**	**83 100 000,00**	**43 885 122,53**			**111 901 609,93**	**155 786 732,46**

Сумма требуемая к перечислению: 111 901 609,93 (Сто одиннадцать миллионов девятьсот один тысяч шестьсот девять) тенге 93 тиын

Заказчик: Руководителя отдела

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района"

Касенов Е.С.

Подрядчик: Директор

ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"

Шагирбаев И.М.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **10-12-2023 Реконструкция системы водоснабжения села Сарыозек (5-я очередь) Кербулакского района**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Внутрипоселковые сети водопровода**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№240023/00** от **16.04.2024г, доп. согл. №240023/03 от 22.10.2024г**

Акт выполненных работ № 5

за **Апрель 2025** (месяц, год) на **2-1 Внутрипоселковые сети водопровода** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Наружные сети водопровода										
1	1	1101-0101-0326 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м^3 грунта	11 698	200,24	187,67	2 342 407,51	2 195 363,66		561 616,29	3 136 345,7	
						12,57	54,11	147 043,85	632 978,78		232 321,9		
2	2	1101-0205-0102 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м.** ***Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	м^3 грунта	361,2	5 334,88	0,0	1 926 958,66	0,0		1 387 410,24	3 579 518,4	
						5 334,88	0,0	1 926 958,66	0,0		265 149,5		
3	3	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основание под трубопроводы песчаное.Устройство**	м^3 основания	751	7 445,11	307,2	5 591 277,62	230 707,19	3 648 883,69	1 770 279,44	7 950 481,63	
						2 279,21	101,83	1 711 686,7	76 474,33		588 924,57		
4	4	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**	м^3 грунта	1 811	1 721,39	0,0	3 117 437,29	0,0		2 244 554,84	5 790 951,49	
						1 721,39	0,0	3 117 437,29	0,0		428 959,36		
5	5	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	м^3 грунта	7 764	64,61	64,61	501 632,02	501 632,02		131 087,36	683 336,92	
						0,0	23,45	0,0	182 065,78		50 617,54		
6	6	1101-0104-0408 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2**	м^3 грунта	7 764	63,81	63,81	495 420,85	495 420,85		129 466,26	674 878,06	
						0,0	23,16	0,0	179 814,24		49 990,95		
7	7	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	**Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой**	м^3 уплотненного грунта	7 764	141,99	117,89	1 102 410,35	915 298,0	25 621,19	314 721,52	1 530 502,4	
						20,8	35,5	161 491,21	275 622,02		113 370,53		
8	8	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	м^3 уплотненного грунта	7 764	334,37	150,2	2 596 048,68	1 166 152,79		1 456 439,43	4 376 687,16	
						184,17	76,37	1 429 895,89	592 936,68		324 199,05		
9	12	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм.Укладка в траншею**	км трубопровода	0,296	743 323,21	305 432,02	220 023,69	90 407,87		162 945,22	413 606,43	
						437 891,19	118 159,92	129 615,82	34 975,34		30 637,52		
10	13	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм**	м	298,96	829,0		247 837,83		247 837,83		267 664,86	Казахстан
											19 827,03		
11	15	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею**	км трубопровода	4,092	782 852,29	327 869,79	3 203 431,55	1 341 643,16		2 329 588,59	5 975 661,74	
						454 982,5	120 071,21	1 861 788,39	491 331,38		442 641,6		
12	16	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	4 132,92	2 466,0		10 191 780,72		10 191 780,72		11 007 123,16	Казахстан
											815 342,44		
13	18	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм.Укладка в траншею**		0,774	934 091,43	417 740,33	722 986,82	323 331,02		503 266,08	1 324 353,16	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		516 351,1	140 431,24	399 655,8	108 693,79		98 100,26		
14	19	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	781,74	5 431,0		4 245 629,94		4 245 629,94	339 650,35	4 585 280,29	Казахстан
15	21	1122-0501-0406 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,728	1 910 723,96 578 091,12	1 332 632,84 398 879,71	1 391 007,01 420 850,38	970 156,72 290 384,46		704 122,46 167 610,32	2 262 739,79	
16	24	1122-0501-0410 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,431	2 886 320,27 728 031,29	2 158 288,98 768 519,44	4 130 324,29 1 041 812,78	3 088 511,51 1 099 751,33		2 120 148,43 500 037,84	6 750 510,56	
17	25	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	1 445,31	20 891,0		30 193 971,25		30 193 971,25	2 415 517,68	32 609 488,93	Казахстан
18	27	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0473	2 182 083,95 1 087 783,24	888 290,71 326 793,06	103 212,57 51 452,14	42 016,15 15 457,31	9 744,26	66 240,37 13 556,24	183 009,18	
19	28	241-113-0108 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	1	1 337,0		1 337,0		1 337,0	107,0	1 444,0	
20	29	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	9	2 882,0		25 938,0		25 938,0	2 075,06	28 013,06	
21	30	241-113-0125 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х6,0 мм	шт.	2	14 793,0		29 586,0		29 586,0	2 366,86	31 952,86	
22	32	1122-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,276	1 405 657,55 513 801,04	754 516,51 267 936,99	387 961,47 141 809,09	208 246,58 73 950,62	37 905,85	213 602,09 48 125,09	649 688,65	
23	33	241-113-0132 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325х10,0 мм	шт.	6	52 986,0		317 916,0		317 916,0	25 433,26	343 349,26	
24	42	1122-0801-0101 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка	т фасонных частей	0,048	118 181,1 102 530,34	5 792,47 3 055,0	5 672,72 4 921,47	278,02 146,65	473,23	5 017,4 855,21	11 545,33	
25	43	241-505-0404 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х100 мм	шт.	3	207 562,0		622 686,0		622 686,0	49 814,87	672 500,87	
26	47	1122-0801-0103 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка	т фасонных частей	0,308	103 322,28 75 984,48	21 343,18 8 914,6	31 823,14 23 403,14	6 573,71 2 745,71	1 846,29	25 887,43 4 616,86	62 327,43	
27	48	241-505-0418 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х300 мм	шт.	2	375 987,0		751 974,0		751 974,0	60 158,0	812 132,0	
28	53	1122-0801-0101 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка	т фасонных частей	0,2778	118 181,1 102 530,34	5 792,47 3 055,0	32 830,72 28 482,94	1 609,13 848,68	2 738,64	29 038,3 4 949,51	66 818,53	
29	54	241-515-0201 *РСНБ РК 2022*	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	6	151 884,0		911 304,0		911 304,0	72 904,3	984 208,3	
30	55	1122-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,2867	111 709,87 79 637,58	24 239,04 10 119,84	32 027,23 22 832,06	6 949,35 2 901,37	2 245,83	25 476,13 4 600,26	62 103,62	
31	56	241-515-0203 *РСНБ РК 2022*	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 150 мм	шт.	1	187 216,0		187 216,0		187 216,0	14 977,27	202 193,27	
32	57	241-515-0203 *РСНБ РК 2022*	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 200 мм	шт.	2	187 216,0		374 432,0		374 432,0	29 954,57	404 386,57	
33	58	1122-0801-0103 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка	т фасонных частей	0,1192	103 322,28 75 984,48	21 343,18 8 914,6	12 316,0 9 057,35	2 544,12 1 062,65	714,53	10 018,76 1 786,76	24 121,52	
34	59	241-515-0105 *РСНБ РК 2022*	Подставка пожарная раструбная ППР ГОСТ 5525-88 диаметром 300 мм	шт.	1	219 992,0		219 992,0		219 992,0	17 599,35	237 591,35	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	60	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,00746	2 182 083,95 1 087 783,24	888 290,71 326 793,06	16 278,34 8 114,86	6 626,65 2 437,88	1 536,84	10 447,21 2 138,05	28 863,6	
36	61	241-114-0121 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	8	1 065,0		8 520,0		8 520,0	681,57	9 201,57	
37	64	241-114-0141 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,0 мм	шт.	1	2 900,0		2 900,0		2 900,0	232,0	3 132,0	
38	67	1122-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,0131	1 405 657,55 513 801,04	754 516,51 267 936,99	18 414,11 6 730,8	9 884,18 3 509,98	1 799,16	10 138,36 2 284,2	30 836,67	
39	69	241-114-0218 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 325х7,0-159х7,0 мм	шт.	1	17 859,0		17 859,0		17 859,0	1 428,72	19 287,72	
40	72	1122-0901-0101 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	30	3 241,48 2 269,56	55,17 29,1	97 244,42 68 086,74	1 655,13 872,98	27 502,54	68 270,22 13 241,1	178 755,74	
41	73	242-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для газа, Т до +100°С, PN 6, марки 30ч7бк ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	30	11 788,0		353 640,0		353 640,0	28 291,16	381 931,16	
42	74	1122-0901-0103 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка	задвижка или клапан	13	5 501,01 3 610,66	165,5 87,29	71 513,13 46 938,58	2 151,49 1 134,77	22 423,04	47 592,61 9 528,48	128 634,22	
43	75	242-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для газа, Т до +100°С, PN 6, марки 30ч7бк ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	13	23 956,0		311 428,0		311 428,0	24 914,25	336 342,25	
44	76	1122-0901-0105 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм.Установка	задвижка или клапан	2	8 034,62 5 163,06	386,16 203,67	16 069,23 10 326,12	772,31 407,35	4 970,81	10 626,12 2 135,62	28 830,97	
45	77	242-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для газа, Т до +100°С, PN 6, марки 30ч7бк ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	2	44 575,0		89 150,0		89 150,0	7 132,0	96 282,0	
46	80	1122-0901-0108 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	4	25 832,71 14 402,98	11 144,43 4 621,45	103 330,85 57 611,93	44 577,74 18 485,81	1 141,19	75 336,74 14 293,41	192 961,0	
47	81	519-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 300	шт.	4	754 153,0		3 016 612,0		3 016 612,0		3 016 612,0	
48	82	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /Монтажная вставка/	т фасонных частей	0,02052	2 182 083,95 1 087 783,24	888 290,71 326 793,06	44 776,37 22 321,31	18 227,73 6 705,79	4 227,33	28 736,84 5 881,06	79 394,27	
49	83	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	2	4 330,0		8 660,0		8 660,0	692,78	9 352,78	
50	86	1122-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка /Монтажная вставка/	т фасонных частей	0,669658	1 405 657,55 513 801,04	754 516,51 267 936,99	941 309,64 344 071,06	505 268,09 179 426,42	91 971,06	518 262,21 116 765,86	1 576 337,71	
51	90	1122-1201-0103 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	20	2 856,1 2 087,21	106,53 0,0	57 122,01 41 744,21	2 130,6 0,0	13 247,2	41 326,75 7 875,91	106 324,67	
52	91	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	20	4 899,0		97 980,0		97 980,0	7 838,4	105 818,4	
53	96	1122-1201-0108 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка		8	12 239,45	610,44	97 915,6	4 883,52	24 849,93	67 961,2	179 146,94	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				фланец		8 522,77	58,19	68 182,17	465,52		13 270,14		
54	97	241-116-0315 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	8	24 116,0		192 928,0		192 928,0	15 434,24	208 362,24	
55	98	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	16	2 305,42 2 120,6	184,82 0,58	36 886,68 33 929,55	2 957,12 9,32		33 599,54 5 638,91	76 125,13	
56	99	241-214-0105 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 63 мм	шт.	16	797,0		12 752,0		12 752,0	1 020,2	13 772,2	
57	100	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	60	2 515,81 2 214,5	301,31 2,04	150 948,62 132 869,97	18 078,65 122,42		131 662,48 22 608,9	305 220,0	
58	101	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	60	1 578,0		94 680,0		94 680,0	7 574,42	102 254,42	
59	102	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм.Установка на сварном соединении	шт.	6	4 115,06 3 672,99	442,07 7,27	24 690,35 22 037,92	2 652,43 43,63		21 860,75 3 724,1	50 275,2	
60	103	241-214-0111 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 140 мм	шт.	6	3 398,0		20 388,0		20 388,0	1 631,03	22 019,03	
61	104	1122-0801-0211 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм.Установка на сварном соединении	шт.	6	4 696,67 4 157,73	538,94 13,97	28 180,02 24 946,36	3 233,66 83,83		24 779,9 4 236,78	57 196,7	
62	105	241-214-0113 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 140 мм	шт.	6	5 569,0		33 414,0		33 414,0	2 673,14	36 087,14	Казахстан
63	106	1122-0801-0215 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.	25	8 816,22 6 046,13	2 770,09 1 963,93	220 405,54 151 153,21	69 252,23 49 098,21		198 249,02 33 492,32	452 146,88	
64	107	241-214-0117 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм	шт.	25	18 737,0		468 425,0		468 425,0	37 474,02	505 899,02	
65	119	1122-1301-0102 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	14,52	68 833,1 38 505,78	17 339,86 8 235,99	999 456,62 559 103,94	251 774,75 119 586,56	188 577,9	671 903,58 133 708,8	1 805 069,0	
66	120	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	6	123 360,0		740 160,0		740 160,0	59 212,78	799 372,78	Казахстан
67	121	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	12	27 258,0		327 096,0		327 096,0	26 167,69	353 263,69	Казахстан
68	122	225-101-0616 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-2	шт.	6	93 598,0		561 588,0		561 588,0	44 927,06	606 515,06	Казахстан
69	123	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	6 483,0		38 898,0		38 898,0	3 111,84	42 009,84	Казахстан
70	124	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	6	9 446,0		56 676,0		56 676,0	4 534,08	61 210,08	Казахстан
71	125	1122-1301-0102 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	70,82	69 005,1 38 505,78	17 339,86 8 235,99	4 886 941,18 2 726 979,36	1 228 008,86 583 272,82	931 952,97	3 277 149,63 653 127,25	8 817 218,06	
72	126	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	44	48 048,0		2 114 112,0		2 114 112,0	169 128,92	2 283 240,92	Казахстан
73	127	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 /15-9а/	шт.	88	22 581,0		1 987 128,0		1 987 128,0	158 970,23	2 146 098,23	Казахстан
74	128	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2		44	43 854,0		1 929 576,0		1 929 576,0		2 083 942,08	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							154 366,08		
75	129	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	13	6 483,0		84 279,0		84 279,0	6 742,32	91 021,32	Казахстан
76	130	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	13	9 446,0		122 798,0		122 798,0	9 823,84	132 621,84	Казахстан
77	140	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (А15)**	комплект	17	36 711,0		624 087,0		624 087,0	49 926,97	674 013,97	Казахстан
78	141	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	33	19 349,0		638 517,0		638 517,0	51 081,4	689 598,4	Казахстан
			Подраздел 1: Опозновательный знак подземного водопровода- 886шт,см.АС										
79	171	1122-1001-0102 *РСНБ РК 2022*	**Вантузы двойные.Установка**	шт.	1	8 485,43 6 554,15	490,3 241,06	8 485,4 6 554,13	490,34 241,07	1 441,0	6 727,27 1 217,0	16 429,67	
80	172	242-402-1701 *РСНБ РК 2022*	**Вантуз чугунный фланцевый двухступенчатый (двухкамерный),с защитой от гидроудара,для водоснабжения,Т до+60°С,PN 16 DN 50**	шт.	1	381 611,0		381 611,0		381 611,0	30 528,87	412 139,87	
			Итого по подразделу 1: Опозновательный знак подземного водопровода- 886шт,см.АС					390 096,4 6 554,13	490,34 241,07	383 052,0 0,0	6 727,27 31 745,87	428 569,54	
			Итого по разделу 1: Наружные сети водопровода					98 424 641,04 16 961 897,18	13 759 467,33 5 028 045,48	64 686 665,22 3 016 612,0	19 435 557,07 9 187 486,81	127 047 684,92	
			ИТОГО по акту					98 424 641,04 16 961 897,18	13 759 467,33 5 028 045,48	64 686 665,22 3 016 612,0	19 435 557,07 9 187 486,81	127 047 684,92	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							3 016 612,0			
		Итого по акту										**127 047 684,92**	
			Временные здания и сооружения 1,3%									1 612 403,95	
			Итого									**128 660 088,87**	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,67%									841 811,30	
			Итого									**129 501 900,17**	
			Непредвиденные работы и затраты-2%									2 529 705,76	
			Итого									**132 031 605,93**	
			в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075									**141 933 976,37**	
			С понижающим коэффициентом									**139 095 296,84**	
			Налог на добавленную стоимость -12 %									16 691 435,62	
			Итого									**155 786 732,46**	

Заказчик:

Руководитель

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района" БИН 130940009212

_____ **Касенов Е.С.**

Авторский надзор:

Эксперт ТОО "Redline PRO" БИН 080140014245

_____ **Әлімбек Ө.Н.**

Подрядчик:

Директор ТОО "САПА КҰРЫЛЫС 2007"

БИН 070540005757

_____ **Шагирбаев И.М.**

Технический надзор:

Эксперт ТОО "Нурай сервис" БИН 040240007586

_____ **Шекербеков С.М.**

Аттестат KZ15VJE00070834 от 23.11.2021г

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)