ТОО «Научно-исследовательский институт
«АЛМАТЫГЕНПЛАН»

Корректировка по разработке проекта преобразования территории (мастер-план) вдоль автомобильной дороги улицы Пушкина от проспекта Райымбек батыра до улицы Гоголя, на основе комплексного анализа, с реорганизацией жилищно-гражданских объектов и пешеходно-транспортных связей

ALMATYGENPLAN
научно-исследовательский институт

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

ТОМ 8

Книга 8.2 Коммерческое предложение

Шифр: 153-01/25-КП

Алматы, 2025 г.

ТОО «Научно-исследовательский институт
«АЛМАТЫГЕНПАН»

Корректировка по разработке проекта преобразования территории (мастер-план) вдоль автомобильной дороги улицы Пушкина от проспекта Райымбек батыра до улицы Гоголя, на основе комплексного анализа, с реорганизацией жилищно-гражданских объектов и пешеходно-транспортных связей

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

ТОМ 8

Книга 8.2 Коммерческое предложение

Шифр: 153-01/25-КП

Генеральный директор
ТОО «Научно-исследовательский
институт «АЛМАТЫГЕНПЛАН» Садуов А.К

Главный архитектор проекта Кошкарбаева К.

Алматы, 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Наименование стройки Корректировка по проекту "Разработка проекта преобразования территории (мастер план) вдоль автомобильной дороги улицы Пушкина от пр. Раймбека батыра до улицы Гоголя, на основе

Перечень материалов и оборудования, отсутствующих в нормативной базе

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование ресурсов и затрат	Тип, марка, размеры, стандарт	Единица измерения	Кол-во единиц по проекту	Выбранный вариант				
						Стоимость за ед. изм. по прайс-листу		Сведения по НДС (с НДС, без НДС)	Поставщик (дистрибьютер), страна происхождения	№ стр. прайс-листа
						В валюте	В тенге			
1		2	3	4	5	6		7	8	9
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ								
1	Прайс-лист	Щепа натуральная фракции 1-4 см		$м^2$	1 498		4 000,00	с НДС	СКП ТОО Зеленстрой, питомник "GreenPark"	
2	Прайс-лист	Шланг садовый COMFORT		м	2 430		3 138,00	с НДС	ТОО "ADA-Service"	
3	Прайс-лист	Шалфей Дубровный, "Драф Блю Куин"		шт.	820		2 700,00	с НДС	СКП ТОО Зеленстрой, питомник "GreenPark"	
4	Прайс-лист	Форсунка регулируемая Hunter 12А (на 3,7м) PSU-04 Hunter		шт	2 050		5 200,00	с НДС	ТОО "ADA-Service"	
5	Прайс-лист	Трубка капельная VARDIT 36 mil-2,1 л/ч-0,33м		м	370		620,00	с НДС	ТОО "ADA-Service"	
6	Прайс-лист	Тройник d63x50x63Irritec (соединения на эл.клапанов)		шт	81		3 920,40	с НДС	ТОО "ADA-Service"	
7	Прайс-лист	Соединительные фитинги для заглушки 63 Irritec		шт	910		2 049,30	с НДС	ТОО "ADA-Service"	
8	Прайс-лист	Соединительные переходные фитинги для спринклера 63x25 Irritec		шт	2 050		2 970,00	с НДС	ТОО "ADA-Service"	
9	Прайс-лист	Сеслерия осенняя		шт.	2 232		3 200,00	с НДС	СКП ТОО Зеленстрой, питомник "GreenPark"	
10	Прайс-лист	Ротатор MP 1000 сектор 360 (3,7м)		шт	2 050		4 290,00	с НДС	ТОО "ADA-Service"	
11	Прайс-лист	Регулятор давления ACCU SYNC AS-ADJ		шт	4		39 754,00	с НДС	ТОО "ADA-Service"	
12	Прайс-лист	Просо прутьевидное Скво		шт.	528		4 300,00	с НДС	СКП ТОО Зеленстрой, питомник "GreenPark"	
13	Прайс-лист	Котовник Фассена		шт.	1 548		2 700,00	с НДС	СКП ТОО Зеленстрой, питомник "GreenPark"	
14	Прайс-лист	Короб малый для розеток 10"		шт	81		4 500,00	с НДС	ТОО "ADA-Service"	
15	Прайс-лист	Короб клапанный прямоугольный L 800x500мм (для пульт управления) STANDART		шт	4		4 500,00	с НДС	ТОО "ADA-Service"	
16	Прайс-лист	Короб для электромагнитных клапанов 10"		шт	81		6 200,00	с НДС	ТОО "ADA-Service"	
17	Прайс-лист	Колено угол компрессионный с наружней резьбой КОМ-НР 50 x 1 1/2 Irritec		шт	546		2 140,00	с НДС	ТОО "ADA-Service"	
18	Прайс-лист	Заглушка d63 Irritec		шт	525		2 049,30	с НДС	ТОО "ADA-Service"	
19	Прайс-лист	Датчик дождя Mini-CLIK Hunter		шт	4		29 998,00	с НДС	ТОО "ADA-Service"	
20	Прайс-лист	Водяные розетки Standard		шт	81		2 625,00	с НДС	ТОО "ADA-Service"	
21	Прайс-лист	Вейник остроцветковый Овердам		шт.	896		4 300,00	с НДС	СКП ТОО Зеленстрой, питомник "GreenPark"	
22	Прайс-лист	Муфта соед. д О63x63" Irritec		шт	2 050		3 138,30	с НДС	ТОО "ADA-Service"	
	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)									
23	Прайс-лист	Электромагнитный клапан PGV-151-B		шт	81		261 095,00	с НДС	ТОО "ADA-Service"	

1		2	3	4	5	6		7	8	9
24	Прайс-лист	Светильник OLO-LS-8217-2 (2х рожковый)		шт	29		639 700,00	с НДС	ТОО "ОЛИМП ЮНИОН"	1
25	Прайс-лист	Светильник OLO-LS-8217 (1 рожковый)		шт	16		585 600,00	с НДС	ТОО "ОЛИМП ЮНИОН"	2
26	Т КП	Светильник OLO-LS-38645		шт	195		285 700,00	с НДС	ТОО "ОЛИМП ЮНИОН"	3
27	Т КП	Светильник LSL-22709		шт	24		34 700,00	с НДС	ТОО "ОЛИМП ЮНИОН"	4
28	Т КП	Светильник LSL-22101		шт	105		69 300,00	с НДС	ТОО "ОЛИМП ЮНИОН"	5
29	Прайс-лист	Насосная установка повышения давления TESCOR-2 Helix V 3602/2/SKw-EB-R Q=20 $м^3$/ч, H=35м, N=2x4 kW в комплекте из 2-х насосов WILO Helix V 3602 (1раб+1рез), напорного и всасывающего коллекторов, шкафа управления с частотным регулированием, обратных клапанов, запорно-регулирующей арматуры, с защитой от сухого хода, напорного мембранного бака, датчика давления, монометра, реле временем		комплект	1		10 877 535,00	с НДС	ТОО «TESCO»	1
30	Прайс-лист	Насосная установка повышения давления TESCOR-2 Helix V 2202/SKw-EB-R Q=20 $м^3$/час , H=26м, N=2x3 kW в комплекте из 2-х насосов WILO Helix V 2202 (1раб+1рез), напорного и всасывающего коллекторов, шкафа управления с частотным регулированием, обратных клапанов, запорно-регулирующей арматуры, с защитой от сухого хода, напорного мембранного бака, датчика давления, монометра, реле временем		комплект	1		9 371 308,00	с НДС	ТОО «TESCO»	1
31	Прайс-лист	Контроллер Hunter XCore-8		шт	4		119 930,00	с НДС	ТОО "ADA-Service"	
32	Прайс-лист	Колодец ККТМ-2		шт	63		49 000,00	с НДС	ТОО "ADA-Service"	
33	Прайс-лист	Ключ для гидранта 3/4 IRRITEC S.P.A		шт	81		3 138,00	с НДС	ТОО "ADA-Service"	
34	Прайс-лист	Декодер ICD-600		шт	81		356 178,00	с НДС	ТОО "ADA-Service"	
35	Прайс-лист	Болларды		шт	40		105 345,00	с НДС	ТОО "ARHITAS"	

Товарищество с ограниченной ответственностью
“OLYMP UNION”
Республика Казахстан, 050040, г Алматы, ул Маркова 28а, тел +7 701 522 61 05, +7 777 288 94 58 email: olymp.union@gmail.com

Исх.№26/02 от 02.04.2025

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОСТАВКУ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТА УЛ. ПУШКИНА Г. АЛМАТЫ

#	Фото	Наименование	Характеристика	Стоимость, тг	Количество
1		OLO-LS-8217 (1 рожковый)	1.)Опора выполнена из стали горячего цинкования, светильник выполнен из алюминия 2.)Высота опорыт:9000mm 3.)Размер светильника:544*330*79mm 4.)Рассеиватель:Optical lens 5.)Источник света:LED 150W 90-240V AC 6.)LED chip:CREE 7.)LED driver:Meanwell 8.)Угол рассеивания:70x145 degree 9.)Покрытие:серое анти У/Ф	585 600	1
2		OLO-LS-8217-2 (2x рожковый)	1.)Опора выполнена из стали горячего цинкования, светильник выполнен из алюминия 2.)Высота опорыт:9000mm 3.)Размер светильника:544*330*79mm 4.)Рассеиватель:Optical lens 5.)Источник света:LED 2x 150W 90-240V AC 6.)LED chip:CREE 7.)LED driver:Meanwell 8.)Угол рассеивания:70x145 degree 9.)Покрытие:серое анти У/Ф	639 700	1

3		OLO-LS-38645	1.)Выполнен из алюминия 2.)Высота:4000mm 3.)Рассеиватель:PC 4.)Источник света E27*1 5.)Мощность и тип :LED bulb 50W 220-240V 6.)Покрытие:серое анти У/Ф	285 700	39
4		LSL-22101	1.)Выполнен из алюминия 2.)Высота:1000mm 3.)Рассеиватель:PC 4.)Источник света LED module 12W 5.)Покрытие:серое анти У/Ф	69300	1
5		LSL-22709	1.)Выполнен из алюминия и нержавеющей стали 2.)Диаметр:170mm, высота 125мм, посадочное отверстие 180мм 3.)Рассеиватель:каленое стекло 4.)Источник света LED module 12W	34700	1

Цены указаны в тенге с учетом НДС и доставкой до объекта
Поставляемое оборудование соответствует мировым стандартам качества.
Оплата производится в тенге
Коммерческое предложение действительно в течении 10 дней

С Уважением,
Директор ТОО "OLYMP UNION" Джельдибаев А.М.

ТОО «Производственная компания Зеленстрой НС»

Питомник растений «GreenPark»

www.zelenstroi-ns.kz
greenparkalmaty
Greenparkalmaty@mail.ru

Магазин Жандосова 76 «GreenPark»
+7(727) 274-38-47, +7(701) 963-28-07

Магазин Гагарина 187 «GreenPark»
+7(727) 354-54-54,+7(701) 794-27-70

Питомник
+7(701)961-55-06, +7(701)961-65-52

№	Наименование посадочного и расходного материала	Размеры (м)/ объем горшка (л)	Всего штук/литров/кг	*Примечание*	Цена в тенге, включая НДС 12%	Цена в тенге, включая НДС 12%	Готовность
1	*Ель колючая синяя форма (Picea pungens Glauca)*	180-200 см. С7,5-С10	10	0	0	0	нет в наличии
2	*Ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior Altena)*	180-200 см. С7,5-С10	41		17 000	697 000	
3	Робиния псевдоакация (*Robinia pseudoacacia «Tortuosa»*)	250-300 см, С7,5-С10	9	0	0	0	нет в наличии
4	Робиния псевдоакация (*Robinia pseudoacacia Umbraculifera*)	180-200 см, С7,5-С10	17	0	0	0	нет в наличии
5	*Груша уссурийская (Pyrus ussuriensis)*	180-200 см, С7,5-С10	14	*замена на: Яблоня декоративная Excelsa h 2,5-3*	120 000	1 680 000	
6	Можжевельник средний (*Juniperus × pfitzeriana 'Mint Julep'*)	60-80 см, С3	33	*замена на: 50-60 см*	12 500	412 500	июнь
7	Пузыреплодник калинолистный (*Physocarpus opulifolius*) зеленый сорт	80-100 см, С3	41	*замена на: 40-60 см.*	5 000	205 000	июнь
8	Спирея серая Грефшейм *(Spiraea x cinerea Grefsheim)*	80-100 см, С3	101		7 000	707 000	июль
9	Калина гордовина (*Viburnum lantana*)	100-150 см, С5 - С7,5	56		0	0	нет в наличии
10	Калина обыкновенная (Viburnum opulus)	170 - 200 см, С10	10	*замена на: Калина Розеум. 40-60 см., С3*	5 000	50 000	
11	Форзиция Промежуточная *(Forsythia intermedia)*	80-100 см, С3	9	*замена на: 70-80см., С3*	6 000	54 000	
12	Спирея японская (Spiraea japonica *Double Play Artisan ('Gaden')*)	60-80 см, С3	33	*замена на: Спирея японская Froebelii, 50-60см., С3*	5 000	165 000	
13	Сирень венгерская (*Syringa josikaea*)	170-200 см, С10	10	*замена на: Beauty of Moscow С7,5, высота 60-80см. или сирень сортовая на штамбе, крупноцветковая, высота 1,3м*	18 000	180 000	
14	Можжевельник средний (*Juniperus × pfitzeriana 'Mint Julep'*)	60-80 см, С3	141	*замена на: 50-60 см.*	12 500	1 762 500	июнь
15	Бирючина обыкновенная	80-100 см	450		230	103 500	май
16	Спирея японская (*Spiraea japonica 'Goldflame'*)	40-50 см, С3	890	*замена на: Спирея японская (Spiraea japonica 'Madgic Carpet') 30-40см.*	4 800	4 272 000	июнь вторая половина
17	Спирея березолистная (*Spiraea betulifolia 'Tor'*)	40-50 см, С3	615	*замена на: 20-40см*	5 500	3 382 500	июнь вторая половина
18	Рябинник рябинолистный (*Sorbaria sorbifolia 'Pink Hope'*)	60-80 см, С3	300	*замена на: высота 40-60см*	5 000	1 500 000	июнь вторая половина
19	Спирея серая Грефшейм *(Spiraea x cinerea Grefsheim)*	50-70 см, С3	336	*замена на: Спирея 'Grefsheim' С3, 40-06*	4 800	1 612 800	июнь
20	Шалфей дубравный (*Salvia nemorosa 'Dwarf Blue Queen'*)	С1,5	882	*замена на: Шалфей дубравный 'Caradonna' С1,5*	2 700	2 381 400	июнь
21	Котовник Фассена (*Nepeta faassenii 'Six Hills Giant'*)	С1,5	2 025	*замена на: Котовник Фассена 'Kit Cat' С1,5*	2 700	5 467 500	июнь
22	Гелиопсис подсолнечниковый (*Helopsis helianthoides 'Burning Hearts'*)	С1,5	414	0	0	0	нет в наличии
23	Сесслерия осенняя (*Sesleria autumnalis*)	С1,5	2 540	*замена на: Сесслерия голубая С2-С3*	3 200	8 128 000	июнь вторая половина
24	Вейник остроцветковый (*Calamagrostis acutiflora Overdam*)	С 1,5	1 564	*замена на: Вейник остроцветковый 'Karl Foerster' Р9*	4 300	6 725 200	июнь вторая половина
25	Просо прутьевидное (*Panicum virgatum 'Squaw'*)	С1,5	400	*замена на: Просо прутьевидное 'Rehbraun' С2-С3*	4 300	1 720 000	июнь вторая половина
26	Молиния голубая (*Molinia caerulea 'Heidebraut'*)	С1,5	912	*замена на: Молиния голубая 'Heidebraut' С2-С3*	4 300	3 921 600	июнь вторая половина
27	Барвинок малый (*Vinca minor*)	С1,5	1 355	*замена на: Р9*	2 700	3 658 500	июнь
28	Вероника монетчатый (*Lysimachia nummularia*)	С1,5	635		2 700	1 714 500	июнь
29	Сортосмесь газонных трав Универсальная (кг)	кг	115		4 250	488 750	
30	Щепа на [illegible] (1 литры)	метр	2 496		4 000	9 984 000	

Шестакова О.А.
Директор
ТОО "Зеленстрой НС"

ARHITAS
URBAN STREET FURNITURE
Уличная мебель из долговечных материалов
+7 747 094 2045
www.arhitas.com
info@arhitas.com
Алматы қ. Кунаев көш. 21В, офис 20

Коммерческое предложение

№ 1266 от 27.01.2025

Благоустройства улицы Пушкина

№	Изображение	Наименование	Описание	Ед. изм	Кол-во	Цена с НДС	Сумма с НДС
1		SEVEN Питьевой фонтан из композитного мраморного камня "АРХиТАС"	Высота 92 см Длина 75см Ширина 21см Вес 0,195	шт	2	263 500 ₸	**527 000 ₸**
2		CLASSIC Ограничитель проезда из композитного мраморного камня "АРХиТАС"	Высота: 50, Диаметр: 30, Вес: 0,09	шт	45	105 345 ₸	**4 740 525 ₸**

Транспортные расходы (Доставка)	**90 000 ₸**
Монтажные услуги (Работа)	**40 000 ₸**
Итоговая сумма в тенге с НДС	**5 397 525 ₸**
В том числе НДС 12%	**578 306 ₸**

Цены действительны в течении 15 рабочих дней;
Срок выполнения 20 рабочих дней с момента подписания договора (график может корректироваться в связи с загруженностью производства на момент заключения договора);
Оплата производится путем банковского перечисления:
1) Предоплата 70%;
2) Очередная оплата 20% перед отправкой при готовности работ 100%;
3) Оплата 10% после подписания Акта приемки передач;
Гарантия на обслуживание 2 года

Исполнитель: Ауешев Серик
Тел.: +7 700 294 72 29
Email: serikarhitas@gmail.com

Директор
ТОО “Архиформа-эксперт”
Бердибеков Н.Ж.

КОМПАНИЯ ВОДЯНОЙ

тел.: +7(727)296-92-39
тел.: +7(727)317-06-59
тел.: +7(727)232-11-15
email: info@vodyanoy.kz

моб.: +7(707)625-99-65
моб.: +7(777)222-81-51
моб.: +7(771)765-44-73
web: www.vodyanoy.kz

ТОО "AX Technology"
050060, Казахстан, г. Алматы
ул. Байкадамова, 16
уг. ул. Родостовца

г. Алматы
27.12.2024
Исх. № 263

Для:По запросу

На Ваш запрос от направляем вам

Коммерческое предложение

№	Артикул	Наименование	Цена, тг
1	68131	Контроллер Node 200	117 116
2	35328	ICD-600	356 178
3	32896	Клапан эл- магн с рег. потока ICV-301 B	261 095
4	ACCU SYNC	Регулятор давления ACCU SYNC AS-ADJ	39 754
5	222058	Датчик дождя Mini-CLIK Hunter	29 998
6	ВВГ 2х2,5	Кабель ВВГпнг 2х2,5 ГОСТ ЕКТ	435
7	IGPOZ2000NA2C	Части оборудования для капельного орошения с/х культур: Колодец круглый большой 10"	5 230
8	IGPOZ2000NA6R	Колодец прямоугольный Jumbo (большой) Irritec	14 878
9	03-094	Колодец ККТМ-2	49 000
~~10~~	~~50 х3,0~~	~~Труба ПЭ 50 х3,0 мм SDR 17-10 бар питьевая бух 100 м вес 1м 0,449 кг~~	~~340~~
~~11~~	~~63 х 3,0~~	~~Труба ПЭ 63 х 3,0 мм SDR 17-10 бар~~	~~1 259~~
12	43148	Дождеватель без форсунки PSU-04 HUNTER для полива с/х культур	1 803
13	38780	Форсунка MP1000 360 Hunter	6 395
14	34-454	Ключ для гидранта 3/4 IRRITEC S.P.A	3 138
15	34-453	Клапан быстрого доступа (гидрант) 3/4"	5 230

Подробное описание

Артикул	Общий Вид	Описание	Наличие	Срок поставки
68131		Кол-во зон: 2 Тип установки: наружний Кол-во программ: 3 Модульность: фиксированный Макс. время работы: 6 час	По запросу	

35328		Производство:США Гарантия, мес: 12 Декодер ICD-600 для контроллеров ACC и ACC2	По запросу	
32896		Клапан эл- магн с рег. потока ICV-301 B	По запросу	
ACCU SYNC		**Основные** Производитель Hunter industries Страна производитель США	По запросу	
222058		Датчик дождя Mini-CLIK Hunter Производство:МексикаГарантия, мес: 12 Датчик дождя с программированием условий прекращения полива Основные характеристики Логистика - В коробке: 1,00 шт - Объем коробки: 0,00 м3 - Длина коробки: 16,00 см - Ширина коробки: 8,7 см - Высота коробки: 7,2 см	По запросу	
ВВГ 2х2,5		Кабель ВВГпнг 2х2,5 ГОСТ ЕКТ	По запросу	
IGPOZ2000NA2C		Части оборудования для капельного орошения с/х культур: Колодец круглый большой 10"	По запросу	
IGPOZ2000NA6R		Колодец прямоугольный Jumbo (большой) Irritec	По запросу	

03-094		Колодец ККТМ-2	По запросу	
50 x3,0		SDR: 17 Коэффициент запаса прочности: 1,25 Максимальная температура: 40 °C Масса погонного метра: 0,715 кг Рабочая температура: 20 °C	По запросу	
63 x 3,8		SDR: 17 Коэффициент запаса прочности: 1,25 Максимальная температура: 40 °C Масса погонного метра: 0,715 кг Рабочая температура: 20 °C	По запросу	
43148		Дождеватель без форсунки PSU-04 HUNTER для полива с/х культур	По запросу	
38780		Форсунка MP1000 360 Hunter Производство:Мексика Гарантия, мес: 12 Сопло с радиусом полива 2,5 – 4,5 м, с фиксированным углом полива 360°, с низкой интенсивностью полива и более равномерным распределением воды Основные характеристики - Радиус мин.: 2,5 м	По запросу	
34-454		Ключ для гидранта 3/4 IRRITEC S.P.A	По запросу	
34-453		Клапан быстрого доступа (гидрант) 3/4"	По запросу	

Примечания:
Цены в настоящем коммерческом предложении включают НДС;
Условия оплаты: 100% до отгрузки товара.

С уважением
ТОО «AX Technology»
Исп.: Дулат Турсын
Телефон:+7(707)053-88-77

М.П._____

Кому: ТОО «НИИ Алматыгенплан»

Ис. 048003-25 от 03.03.2025 г.
Вх. №_____ от _____г.

Коммерческое предложение

"Разработка проекта преобразования территории (мастер-план) вдоль автомобильной дороги проспекта Достык от проспекта Абая до проспекта Аль-Фараби, на основе комплексного анализа, с реорганизацией жилищно-гражданских объектов и пешеходно-транспортных связей"

№ п/п	Наименование	Ед. Изм.	Кол-во	Цена за ед. в тенге	Сумма в тенге	Срок поставки
1	Насосная установка повышения давления **TESCOR-2 Helix V 2202/SKw-EB-R** Q=20 м3/час , H=26м, N=2x3 kW в комплекте из 2-х насосов **WILO Helix V 2202** (1раб+1рез), напорного и всасывающего коллекторов, шкафа управления с частотным регулированием, обратных клапанов, запорно-регулирующей арматуры, с защитой от сухого хода, напорного мембранного бака, датчика давления, монометра, реле временем	**к-кт**	**1**	**9 371 308**	**9 371 308**	**12-16 недель**
	Итого				**9 371 308**	

Цены указаны в тенге с НДС на условиях доставки г.Алматы

Гарантия на все оборудование 24 месяца со дня покупки.

С уважением,

Региональный Директор ТОО «TESCO»

Амельченко Денис

Тел: +7 702 989 00 85, +7 /7252/ 97-59-91

Исполнитель

Менеджер по продажам

Сигал Василий

Тел: +7 701 534 9106

ЖШС «Technical Engineering Support Company» ТОО
050061 Республика Казахстан, г.Алматы, Утеген Батыра 76Д, Офис 410
Тел: +7 727 220 82 25, 327 60 07 Факс: +7 727 247 75 17
E-mail: tescokz@gmail.com; www.tes-co.kz

РНН 600300589737 БИН 101040009284
ИИК KZ14826A1KZTD2014857
ФИЛИАЛ АО «АТФ Банк» в г.Алматы
БИК ALMNKZKA K6e 17

Кому: ТОО «НИИ Алматыгенплан»

Ис. 048303-25 от 03.03.2025 г.
Вх. №_____ от _____г.

Коммерческое предложение
«Разработка проекта преобразования территории (мастер-план) вдоль автомобильной дороги улицы Пушкина от проспекта Райымбек батыра до улицы Гоголя, на основе комплексного анализа, с реорганизацией жилищно-гражданских объектов и пешеходно-транспортных связей»

№ п/п	Наименование	Ед. Изм.	Кол-во	Цена за ед. в тенге	Сумма в тенге	Срок поставки
1	Насосная установка повышения давления **TESCOR-2 Helix V 3602/2/SKw-EB-R** Q=20 м3/ч, H=35м, N=2x4 kW в комплекте из 2-х насосов **WILO Helix V 3602** (1раб+1рез), напорного и всасывающего коллекторов, шкафа управления с частотным регулированием, обратных клапанов, запорно-регулирующей арматуры, с защитой от сухого хода, напорного мембранного бака, датчика давления, монометра, реле временем	к-кт	1	10 877 535	10 877 535	12-16 недель
	Итого				10 877 535	

Цены указаны в тенге с НДС на условиях доставки г.Алматы

Гарантия на все оборудование 24 месяца со дня покупки.

С уважением,

Региональный Директор ТОО «TESCO»

Амельченко Денис

Тел: +7 702 989 00 85, +7 /7252/ 97-59-91

Исполнитель

Менеджер по продажам

Сигал Василий

Тел: +7 701 534 9106

ЖШС «Technical Engineering Support Company» ТОО
050061 Республика Казахстан, г.Алматы, Утеген Батыра 76Д, Офис 410
Тел: +7 727 220 82 25, 327 60 07 Факс: +7 727 247 75 17
E-mail: tescokz@gmail.com; www.tes-co.kz

РНН 600300589737 БИН 101040009284
ИИК KZ14826A1KZTD2014857
ФИЛИАЛ АО «АТФ Банк» в г.Алматы
БИК ALMNKZKA K6e 17

Ответственный
E-Mail
Телефон

Клиент

Ответственный
E-Mail
Телефон

Технические данные

Многонасосная установка
COR-2 Helix V 2202/SKw-EB-R

Номер проекта Проект без имени 2025-03-03 05:12:19.374

Имя проекта
Место установки
Номер позиции клиента

Дата 03.03.25

Рабочее поле



Потери на фитингах и клапанах не включены



Задать рабочие параметры

Производительность	20.00 m³/h
Напор	26.00 m
Перекачиваемая жидкость	Вода 100 %
T перекачиваемой жидкости	10.00 °C
Плотность	999.64 kg/m³
Кинематич. вязкость	1.30 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность	20.82 m³/h
Напор	28.19 m
Мощность на валу P2	2.24 kW

Данные продукта

Многонасосная установка	
COR-2 Helix V 2202/SKw-EB-R	
Управление	С частотным преобразо
Число насосов	2
Max. рабочее давление	1600 kPa
Входное давление макс.	1000 kPa
T перекачиваемой жидкости	-15 °C ... +70 °C
Макс. Температура окр. Среды	40 °C
Класс защиты электродвигателя	IP55
Класс защиты прибора управления	IP54
0	
защита по сухому ходу	Да

Данные мотора

Класс эффективности мотора	IE2
Подключение к сети	3~400 V / 50 Hz
Допустимый перепад напряжения	+-10 %
Номинальная частота вращения	2885 1/min
Ном. Мощность P2	3.00 kW
Номинальный ток	5.80 A
Коэффициент мощности	
КПД	
50%/ 75% / 100%	83.1/84.5/84.6%
Класс нагревостойкости изоляции	F
Защита электродвигателя	Нет

Присоединительные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs	R 3, PN 16
Патрубок на напорн. стороне DNd	R 3, PN 16

Материалы

Корпус насоса	1.4308
Рабочее колесо	1.4307
Вал	1.4301
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	1.4307

Данные для заказа

Вес, прим.	302 kg
Номер позиции	

Размеры mm

DNd	R 3, PN 16	HP	911	P	1127
DNs	R 3, PN 16	HS	600	P1	979
H	1698	L	1080	P3	500
H1	213	L1	500	P4	292
H3	123	LS	600	X	1000

Ответственный
E-Mail
Телефон

Клиент

Ответственный
E-Mail
Телефон

Размеры

Многонасосная установка

COR-2 Helix V 2202/SKw-EB-R

Номер проекта Проект без имени 2025-03-03 05:12:19.374

Имя проекта
Место установки
Номер позиции клиента

Дата 03.03.25



стандартное

Сторона всасывания	R 3, PN 16
Напорная сторона	R 3, PN 16

Размеры mm

Наименование	Значение	Наименование	Значение	Наименование	Значение	Наименование	Значение
DNd	R 3, PN 16	L	1080	X	1000		
DNs	R 3, PN 16	L1	500				
H	1698	LS	600				
H1	213	P	1127				
H3	123	P1	979				
HP	911	P3	500				
HS	600	P4	292				

Ответственный
E-Mail
Телефон

Клиент

Ответственный
E-Mail
Телефон

Технические данные

Многонасосная установка
COR-2 Helix V 3602/2/SKw-EB-R

Номер проекта	Проект без имени 2025-03-03 07:40:41.912
Имя проекта	
Место установки	
Номер позиции клиента	

Дата 03.03.25

Рабочее поле



Потери на фитингах и клапанах не включены



Задать рабочие параметры

Производительность	20.00 m³/h
Напор	35.00 m
Перекачиваемая жидкость	Вода 100 %
T перекачиваемой жидкости	10.00 °C
Плотность	999.64 kg/m³
Кинематич. вязкость	1.30 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность	20.00 m³/h
Напор	35.00 m
Мощность на валу P2	2.98 kW

Данные продукта

Многонасосная установка
COR-2 Helix V 3602/2/SKw-EB-R

Управление	С частотным преобразо
Число насосов	2
Max. рабочее давление	1600 kPa
Входное давление макс.	1000 kPa
T перекачиваемой жидкости	-15 °C ... +70 °C
Макс. Температура окр. Среды	40 °C
Класс защиты электродвигателя	IP55
Класс защиты прибора управления	IP54
0	
защита по сухому ходу	Да

Данные мотора

Класс эффективности мотора	IE2
Подключение к сети	3~400 V / 50 Hz
Допустимый перепад напряжения	+-10 %
Номинальная частота вращения	2900 1/min
Ном. Мощность P2	4.00 kW
Номинальный ток	7.80 A
Коэффициент мощности	0.87
КПД	
50%/ 75% / 100%	84.3/85.7/85.8%
Класс нагревостойкости изоляции	F
Защита электродвигателя	Нет

Присоединительные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs	DN 100, PN 10
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 100, PN 16

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250
Рабочее колесо	1.4307
Вал	1.4301
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	1.4307

Данные для заказа

Вес, прим.	371 kg
Номер позиции	

Размеры mm

DNd	DN 100, PN	HP	960	P	1268
DNs	DN 100, PN	HS	600	P1	1053
H	1698	L	1080	P3	500
H1	228	L1	500	P4	337
H3	123	LS	600	X	1000

Ответственный
E-Mail
Телефон

Клиент

Ответственный
E-Mail
Телефон

Размеры

Многонасосная установка

COR-2 Helix V 3602/2/SKw-EB-R

Номер проекта Проект без имени 2025-03-03 07:40:41.912

Имя проекта
Место установки
Номер позиции клиента

Дата 03.03.25



стандартное

Сторона всасывания	DN 100, PN 10/PN 16
Напорная сторона	DN 100, PN 10/PN 16

Размеры mm

Наименование	Значение	Наименование	Значение	Наименование	Значение	Наименование	Значение
DNd	DN 100, PN 16	L	1080	X	1000		
DNs	DN 100, PN 10	L1	500				
H	1698	LS	600				
H1	228	P	1268				
H3	123	P1	1053				
HP	960	P3	500				
HS	600	P4	337				