Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 170

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области" Атырауская область, г.Атырау, Смагулова, 52а. БИН 050140003056. Тел.: 270918**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бекболатовтар курылыс компаниясы". Атырауская область, г.Атырау, ул. Махамбет Өтемісұлы, 123В. БИН 940340000858. Тел.:8722763916**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 600 мест с Акжар-2 г.Атырау.** Корректировка
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство школы на 600 мест с Акжар-2 г.Атырау.** Корректировка
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 121 от 12.11.2019 г. и дополнительное соглашение №8 от 01.06.2023 г.

Акт выполненных работ

за **август 2023 (месяц, год) на 2-1-3 Архитектурно-строительные решения. Выше 0,000 работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 101. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АР2-1.1)										
1	2	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1540,6	902,48	5,21	1390361	8026	398276	789477	2354225	
						638,75	1,81	984058	2788		174387		
2	5	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	18	4183,43	39,81	75302	716	43991	24755	108062	
						1699,7	19,41	30595	349		8005		
3	6	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1110	1956,19	92,44	2171371	102609	812021	1070475	3501194	
						1132,2	73,29	1256742	81352		259348		
4	7	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1837	1099,79	8,12	2020314	14916	511843	1199017	3476878	
						813,04	2,84	1493554	5217		257547		
5	10	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	696	1099,79	8,12	765454	5652	193926	454282	1317315	
						813,04	2,84	565876	1977		97579		
6	17	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	709,7	902,48	5,21	640490	3698	183472	363684	1084508	
						638,75	1,81	453321	1285		80334		
7	22	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1051	1099,79	8,12	1155879	8534	292840	685992	1989221	
						813,04	2,84	854505	2985		147350		
8	25	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	373	1099,79	8,12	410222	3028	103929	243459	705975	
						813,04	2,84	303264	1059		52294		
9	27	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	45	120,8	0,89	5436	40	374	4034	10228	
						111,6	0,45	5022	20		758		
10	33	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2791,8	902,48	5,21	2519544	14545	723736	1430652	4266212	
						638,75	1,81	1783262	5053		316016		
11	38	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3752	1099,79	8,12	4126432	30467	1045420	2448945	7101386	
						813,04	2,84	3050526	10656		526029		
12	41	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1195	1099,79	8,12	1314249	9704	332963	779981	2261768	
						813,04	2,84	971583	3394		167538		
13	49	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	645	902,48	5,21	582100	3360	166745	330529	985639	
						638,75	1,81	411994	1167		73010		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	54	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	630	1099,79	8,12	692868	5115	175537	411204	1192398	
						813,04	2,84	512215	1789		88326		
15	57	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	478	1099,79	8,12	525700	3882	133185	311993	904708	
						813,04	2,84	388633	1358		67015		
16	65	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1363,4	902,48	5,21	1230441	7104	352466	698672	2083442	
						638,75	1,81	870872	2468		154329		
17	70	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2723	1099,79	8,12	2994728	22110	758709	1777313	5153804	
						813,04	2,84	2213908	7733		381763		
18	73	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	632	1099,79	8,12	695067	5132	176094	412509	1196182	
						813,04	2,84	513841	1795		88606		
19	81	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	489,2	902,48	5,21	441493	2548	126468	250690	747558	
						638,75	1,81	312476	885		55375		
20	86	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	820	1099,79	8,12	901828	6659	228477	535217	1552009	
						813,04	2,84	666693	2329		114964		
21	89	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	320	1099,79	8,12	351933	2599	89162	208865	605662	
						813,04	2,84	260173	909		44864		
			Итого по разделу: 101. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АР2-1.1)									42 598 373,00	
			ИТОГО:					25 011 192,00	260 443,00	6 847 634,00	14 431 745,00	42 598 374,00	
								17 903 113,00	136 568,00		3 155 437,00		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0,00			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0,00			
			Временные здания и сооружения			1,8 %		766 771,00					
			Итого с временными									43 365 143,00	
			Зимние удорожания			1,35 %		585 429,00					
			Итого с зимними удорожаниями									43 950 572,00	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		879 011,00					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									44 829 583,00	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									47 073 367,00	
			НДС			12 %		5 648 804,00					
			Итого с НДС									52 722 171,00	

за **август 2023** **(месяц, год) на** **2-1-8 Электрооборудование и электроосвещение** **работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 86. Блоки 1А,1Б										
1	1	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1	13063,9	1044,13	13064	1044	8738	2639	16959	
						3282	383,7	3282	384		1256		
2	135	Ц13-080206-2002 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	1875	283,13	12,67	530869	23757	48113	337730	938087	
						244,8	5,37	459000	10069		69488		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	145	Ц13-080206-2203 Изм. и доп. вып. 17	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного	м	2955,5	133,1 107,1	3,56 1,53	393377 316534	10522 4522	66322	231161 49963	674501	
4	146	Ц13-080206-0805 Изм. и доп. вып. 17	Кабель по кирпичным стенам. Прокладка	м	1060,5	133,23 91,8	29,4 12,66	141291 97354	31179 13426	12758	79762 17684	238736	
			Итого по разделу: 86. Блоки 1А,1Б									**1868282**	
			Раздел: 87. Обогрев водосточных воронок и труб										
			Раздел: 88. Блоки 2										
			Раздел: 89. Обогрев водосточных воронок и труб										
5	309	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	28	411,37 336,6	16,09 4,22	11518 9425	450 118	1643	6871 1471	19860	
6	311	Ц13-080206-1701 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка стальных труб с креплением закладными скобами диам. до 25 мм	м	2	553,45 397,8	55,82 18,03	1107 796	112 36	200	599 136	1842	
7	313	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 (кабелей)	м	11	113,28 91,8	1,78 0,77	1246 1010	19 8	217	733 158	2137	
8	314	Ц13-080206-2203 Изм. и доп. вып. 17	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплеткесуммарным сечением до 16 мм2 (кабелей)	м	150	133,1 107,1	3,56 1,53	19965 16065	534 230	3366	11732 2536	34233	
9	318	Ц13-080206-1201 Изм. и доп. вып. 17	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях сиормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	м	99	398,61 198,9	174,41 72,52	39462 19691	17266 7179	2505	19347 4705	63514	
			Итого по разделу: 89. Обогрев водосточных воронок и труб									**121586**	
			Раздел: 90. Блоки 3А,3Б										
			Раздел: 91. Обогрев водосточных воронок и труб										
10	495	Ц13-080206-1201 Изм. и доп. вып. 17	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях сиормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	м	112	398,61 198,9	174,41 72,52	44644 22277	19534 8122	2834	21887 5323	71854	
11	535	Ц13-080206-2203 Изм. и доп. вып. 17	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного	м	4147	133,1 107,1	3,56 1,53	551966 444144	14764 6345	93059	324352 70106	946423	
12	536	Ц13-080206-0805 Изм. и доп. вып. 17	Кабель по кирпичным стенам. Прокладка	м	2308,5	133,23 91,8	29,4 12,66	307562 211921	67870 29226	27772	173625 38495	519682	
13	557	Ц13-080206-2001 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до25 мм. Прокладка по основанию пола	м	6400	249,34 214,2	9,95 4,22	1595776 1370880	63680 27008	161216	1006479 208181	2810436	
14	558	Ц13-080206-2002 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	37	283,13 244,8	12,67 5,37	10476 9058	469 199	950	6665 1371	18512	
15	559	Ц13-080206-1711 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях	м	110	1139,64 428,4	55,42 18,03	125361 47124	6097 1984	72140	35358 12858	173576	
16	565	Ц13-080206-0501 Изм. и доп. вып. 17	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,18444	106147,06 87210	16504,94 5985,72	19578 16085	3044 1104	449	12376 2556	34510	
17	569	811-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные для лотков:шпилька,шайба,прижимы и тпг. Установка	т	0,1353	1041113,36 287496	1473,36 670,35	140863 38898	200 91	101765	35480 14107	190450	
18	570	Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	25	598,21 198,9	63,31 21,1	14955 4972	1583 528	8400	3960 1513	20428	
			Итого по разделу: 91. Обогрев водосточных воронок и труб									**4 785 868,00**	
			Раздел: 92. Блоки 4										
			Раздел: 93. Обогрев водосточных воронок и труб										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 94. Блоки 5										
			Раздел: 95. Обогрев водосточных воронок и труб										
			Раздел: 96. Блоки 6А,6Б										
			ИТОГО:					3 963 077,00	262 122,00	612 447,00	2 310 756,00	6 775 740,00	
								3 088 515,00	110 578,00		501 907,00		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0,00			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0,00			
			Временные здания и сооружения			**1,8 %**		**121 963,00**					
			Итого с временными									**6 897 701,00**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**93 119,00**					
			Итого с зимними удорожаниями									**6 990 820,00**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**139 816,00**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**7 130 636,00**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**7 487 534,00**	
			НДС			**12 %**		**898 504,00**					
			Итого с НДС									**8 386 038,00**	

за **Август 2023** (месяц, год) на **2-1-7 Вентиляция** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 240. Блоки 1А,1Б										
1	1	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 17	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3/час	шт	1	71315,94	3501,97	71316	3502	5583	62034	144018	
						62231,19	1068,84	62231	1069		10668		
2	2	514-401-0102 РСНБ РК 2015	Приточная установка ПКЦКП-3,15	комплект	1	1655109		1655109		1655109		1655109	
			Отпускная цена			1655109		1655109					
			Сметная стоимость оборудования					*1655109*					
3	3	С1246-301-0701	Заглушка нитометражного лючка СТД-8281	шт.	4	207		828		828		894	
											66		
4	4	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	24	5056,6	62,81	121358	1507	81400	38072	172185	
						1602,11	16,59	38451	398		12754		
5	5	Е11-200501-0106	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	шт	5	2016,84	50,42	10084	252	1896	7858	19378	
						1587,14	16,59	7936	83		1435		
6	6	С1246-302-0406	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 06, размерами 200 мм х 300 мм	шт.	3	13484		40452		40452		43688	
											3236		
7	7	С1246-302-0402	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 02, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	1	11791		11791		11791		12734	
											943		
8	8	С1246-302-0403	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 03, размерами 150 мм х 250 мм	шт.	1	12016		12016		12016		12977	
											961		
9	9	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	9	7124,73	59,37	64123	534	43592	19819	90657	
						2221,76	25,26	19996	227		6715		
10	10	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	126,6	6924,85	47,13	876686	5967	613188	254841	1222049	
						2034,21	19,83	257531	2511		90522		
11	11	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	28	7525,1	47,13	210703	1320	160100	48841	280308	
						1760,09	19,83	49283	555		20764		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	11,9	7075,21 1324,4	43,94 18,46	84195 15760	523 220	67912	15660 7988	107844	
13	13	Е11-200101-0312 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	26	6799,22 1070,49	39,46 13,77	176780 27833	1026 358	147921	27627 16353	220759	
14	14	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	100	655		65500		65500	5240	70740	
15	15	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	5,6	26314,62 22259,2	1646,96 805,8	147362 124652	9223 4512	13487	98165 19642	265169	
16	16	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	5,6	16034		89790		89790	7183	96974	Казахстан
17	17	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	132	607,46 431,09	29,57 7,43	80185 56904	3903 981	19378	43992 9934	134111	
18	18	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,132	419709		55402		55402	4432	59834	
19	19	Е11-201601-0101	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	11344,13 8344,77	1259,61 542,71	11344 8345	1260 543	1740	8710 1604	21658	
20	20	С1246-401-0104	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м3/ч	комплект	1	34720		34720		34720	2778	37498	
21	21	Е11-201001-0102	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения диаметром обечайки 200 мм. Установки	глушитель шума	1	15338,95 1602,3	51,06 16,59	15339 1602	51 17	13686	1587 1354	18280	
22	22	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	5	207		1035		1035	83	1118	
23	23	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	8	5056,6 1602,11	62,81 16,59	40453 12817	502 133	27133	12691 4251	57395	
24	24	Е11-200501-0106	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	шт	3	2016,84 1587,14	50,42 16,59	6051 4761	151 50	1138	4715 861	11627	
25	25	С1246-302-0301	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметром 200 мм	шт.	3	4913		14739		14739	1179	15918	
26	26	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	12,5	7124,73 2221,76	59,37 25,26	89059 27772	742 316	60545	27526 9327	125912	
27	27	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	1,1	7525,1 1760,09	47,13 19,83	8278 1936	52 22	6290	1919 816	11012	
28	28	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3,53	6880,73 2221,76	59,37 25,26	24289 7843	210 89	16237	7773 2565	34627	
29	29	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	20	655		13100		13100	1048	14148	
30	30	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,15	26314,62 22259,2	1646,96 805,8	3947 3339	247 121	361	2629 526	7103	
31	31	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,15	16034		2405		2405	192	2598	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком		3,7	607,46	29,57	2248	109	543	1233	3759	
			м2 поверхности покрытия изоляции			431,09	7,43	1595	27		278		
33	33	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В		0,0037	419709		1553		1553		1677	
				1000 м2							124		
34	34	Е11-201601-0101	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка		1	11344,13	1259,61	11344	1260	1740	8710	21658	
				вентилятор		8344,77	542,71	8345	543		1604		
35	35	С1246-401-0104	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м3/ч		1	34720		34720		34720		37498	
				комплект							2778		
36	36	Е11-201001-0102	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения диаметром 200 мм		1	15338,95	51,06	15339	51	13686	1587	18280	
				шт		1602,3	16,59	1602	17		1354		
37	37	С1246-301-0701	Заглушка нитометражного лючка СТД 8281		5	207		1035		1035		1118	
				шт.							83		
38	38	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2		8	5056,6	62,81	40453	502	27133	12691	57395	
				шт		1602,11	16,59	12817	133		4251		
39	39	Е11-200501-0106	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм		3	2016,84	50,42	6051	151	1138	4715	11627	
				шт		1587,14	16,59	4761	50		861		
40	40	С1246-302-0301	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметром 200 мм		3	4913		14739		14739		15918	
				шт.							1179		
41	41	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм		12,5	7124,73	59,37	89059	742	60545	27526	125912	
				м2		2221,76	25,26	27772	316		9327		
42	42	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм		1,1	7525,1	47,13	8278	52	6290	1919	11012	
				м2		1760,09	19,83	1936	22		816		
43	43	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм		3,53	6880,73	59,37	24289	210	16237	7773	34627	
				м2		2221,76	25,26	7843	89		2565		
44	44	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали		20	655		13100		13100		14148	
				кг							1048		
45	45	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна		0,15	26314,62	1646,96	3947	247	361	2629	7103	
				м3 изоляции		22259,2	805,8	3339	121		526		
46	46	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50		0,15	16034		2405		2405		2598	Казахстан
				м3							192		
47	47	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком		3,7	607,46	29,57	2248	109	543	1233	3759	
			м2 поверхности покрытия изоляции			431,09	7,43	1595	27		278		
48	48	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В		0,0037	419709		1553		1553		1677	
				1000 м2							124		
49	49	Е11-201401-0104	Установка вентиляторов канальных массой до 0,4 т		1	17508,93	1538,79	17509	1539	1106	15177	35301	
				шт		14863,91	623,29	14864	623		2615		
50	50	С1246-401-0509	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 0,82 кВт, n 1390 об/мин, Qmax 2302 м3/ч		1	152447		152447		152447		164643	
				комплект							12196		
51	51	Е11-201001-0210	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых		1	3048,79	97	3049	97	276	2654	6159	
				шт		2675,4	33,18	2675	33		456		
52	52	С1246-201-0303	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 50-30		1	31423		31423		31423		33937	
				шт.							2514		
53	53	Е11-201201-0101	Установка вставок гибких		0,3	8494,49	33,77	2548	10	50	2444	5391	
				м2		8295,53	16,59	2489	5		399		
54	54	С1246-305-0206	Вставки гибкие		2	5463		10926		10926		11800	
				шт.							874		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	55	Е11-200301-0101	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2		2	5056,6	62,81	10113	126	6783	3173	14349	
		Изм. и доп. вып. 10		шт		1602,11	16,59	3204	33		1063		
56	56	Е11-200101-0309	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм		1,8	7830,35	49,63	14095	89	10344	3618	19129	
		Изм. и доп. вып. 11		м2		2034,21	16,66	3662	30		1417		
57	57	Е11-200101-0310	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм		17,2	7525,1	47,13	129432	811	98347	30002	172189	
		Изм. и доп. вып. 11		м2		1760,09	19,83	30274	341		12755		
58	58	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали		12	655		7860		7860		8489	
				кг							629		
59	59	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна		0,6	26314,62	1646,96	15789	988	1445	10518	28411	
		Изм. и доп. вып. 21		м3 изоляции		22259,2	805,8	13356	483		2105		
60	60	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50		0,6	16034		9620		9620		10390	Казахстан
				м3							770		
61	61	Е11-260301-0701	Изоляция стеклопластиком		13	607,46	29,57	7897	384	1908	4333	13208	
		Изм. и доп. вып. 14		м2 поверхности покрытия изоляции		431,09	7,43	5604	97		978		
62	62	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В		0,013	419709		5456		5456		5893	
				1000 м2							437		
63	63	Е11-201401-0104	Установка вентиляторов канальных массой до 0,4 т		1	17508,93	1538,79	17509	1539	1106	15177	35301	
				шт		14863,91	623,29	14864	623		2615		
64	64	С1246-401-0507	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 0,58 кВт, n 955 об/мин, Qmax 2576 м3/ч		1	161785		161785		161785		174728	
				комплект							12943		
65	65	Е11-201001-0210	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых		1	3048,79	97	3049	97	276	2654	6159	
				шт		2675,4	33,18	2675	33		456		
66	66	С1246-201-0304	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 60-30		1	36960		36960		36960		39917	
				шт.							2957		
67	67	Е11-201201-0101	Установка вставок гибких		0,36	8494,49	33,77	3058	12	59	2933	6470	
				м2		8295,53	16,59	2986	6		479		
68	68	С1246-305-0102	Гибкая вставка		2	7846		15692		15692		16947	
				шт.							1255		
69	69	Е11-200301-0101	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2		2	8276,6	62,81	16553	126	13223	3173	21304	
		Изм. и доп. вып. 10		шт		1602,11	16,59	3204	33		1578		
70	70	Е11-200101-0309	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм		2,7	7830,35	49,63	21142	134	15516	5427	28694	
		Изм. и доп. вып. 11		м2		2034,21	16,66	5492	45		2125		
71	71	Е11-200101-0310	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм		3,6	7525,1	47,13	27090	170	20584	6280	36040	
		Изм. и доп. вып. 11		м2		1760,09	19,83	6336	71		2670		
72	72	Е11-200101-0311	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм		12,6	7075,21	43,94	89148	554	71907	16582	114188	
		Изм. и доп. вып. 11		м2		1324,4	18,46	16687	233		8458		
73	73	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали		10	655		6550		6550		7074	
				кг							524		
74	74	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна		0,7	26314,62	1646,96	18420	1153	1686	12271	33146	
		Изм. и доп. вып. 21		м3 изоляции		22259,2	805,8	15581	564		2455		
75	75	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50		0,7	16034		11224		11224		12122	Казахстан
				м3							898		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	76	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	15,5	607,46	29,57	9416	458	2275	5166	15748	
						431,09	7,43	6682	115		1167		
77	77	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0155	419709		6505		6505		7026	
											520		
78	78	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	5056,6	62,81	10113	126	6783	3173	14349	
						1602,11	16,59	3204	33		1063		
79	79	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9	7525,1	47,13	67726	424	51461	15699	90099	
						1760,09	19,83	15841	179		6674		
80	80	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	7	655		4585		4585		4952	
											367		
81	81	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,15	26314,62	1646,96	3947	247	361	2629	7103	
						22259,2	805,8	3339	121		526		
82	82	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,15	16034		2405		2405		2598	Казахстан
											192		
83	83	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	3,5	607,46	29,57	2126	103	514	1166	3556	
						431,09	7,43	1509	26		263		
84	84	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0035	419709		1469		1469		1587	
											118		
85	85	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	8276,6	62,81	16553	126	13223	3173	21304	
						1602,11	16,59	3204	33		1578		
86	86	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5	7525,1	47,13	37625	236	28589	8722	50055	
						1760,09	19,83	8800	99		3708		
87	87	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	4	655		2620		2620		2830	
											210		
88	88	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,15	26314,62	1646,96	3947	247	361	2629	7103	
						22259,2	805,8	3339	121		526		
89	89	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,15	16034		2405		2405		2598	Казахстан
											192		
90	90	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	3,5	607,46	29,57	2126	103	514	1166	3556	
						431,09	7,43	1509	26		263		
91	91	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0035	419709		1469		1469		1587	
											118		
92	92	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	5056,6	62,81	10113	126	6783	3173	14349	
						1602,11	16,59	3204	33		1063		
93	93	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	6,3	6924,85	47,13	43627	297	30514	12682	60813	
						2034,21	19,83	12816	125		4505		
94	94	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	7	655		4585		4585		4952	
											367		
95	95	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	26314,62	1646,96	2631	165	241	1753	4735	
						22259,2	805,8	2226	81		351		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
96	96	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,1	16034		1603		1603	128	1732	Казахстан
97	97	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	2,3	607,46 431,09	29,57 7,43	1397 992	68 17	338	767 173	2337	
98	98	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0023	419709		965		965	77	1043	
99	99	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	5056,6 1602,11	62,81 16,59	10113 3204	126 33	6783	3173 1063	14349	
100	100	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3,5	6924,85 2034,21	47,13 19,83	24237 7120	165 69	16952	7045 2503	33785	
101	101	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	4	655		2620		2620	210	2830	
102	102	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	26314,62 22259,2	1646,96 805,8	2631 2226	165 81	241	1753 351	4735	
103	103	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,1	16034		1603		1603	128	1732	Казахстан
104	104	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	2,3	607,46 431,09	29,57 7,43	1397 992	68 17	338	767 173	2337	
105	105	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0023	419709		965		965	77	1043	
106	106	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	5056,6 1602,11	62,81 16,59	10113 3204	126 33	6783	3173 1063	14349	
107	107	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	10,8	7525,1 1760,09	47,13 19,83	81271 19009	509 214	61753	18839 8009	108119	
108	108	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	7	655		4585		4585	367	4952	
109	109	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,2	26314,62 22259,2	1646,96 805,8	5263 4452	329 161	482	3506 702	9470	
110	110	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,2	16034		3207		3207	257	3463	Казахстан
111	111	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	3,7	607,46 431,09	29,57 7,43	2248 1595	109 27	543	1233 278	3759	
112	112	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0037	419709		1553		1553	124	1677	
113	113	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	5056,6 1602,11	62,81 16,59	10113 3204	126 33	6783	3173 1063	14349	
114	114	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	6	7525,1 1760,09	47,13 19,83	45151 10561	283 119	34307	10466 4449	60066	
115	115	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	4	655		2620		2620	210	2830	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
116	116	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,2	26314,62	1646,96	5263	329	482	3506	9470	
						22259,2	805,8	4452	161		702		
117	117	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,2	16034		3207		3207		3463	Казахстан
											257		
118	118	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	3,7	607,46	29,57	2248	109	543	1233	3759	
						431,09	7,43	1595	27		278		
119	119	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0037	419709		1553		1553		1677	
											124		
120	120	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	5056,6	62,81	10113	126	6783	3173	14349	
						1602,11	16,59	3204	33		1063		
121	121	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9	7525,1	47,13	67726	424	51461	15699	90099	
						1760,09	19,83	15841	179		6674		
122	122	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	7	655		4585		4585		4952	
											367		
123	123	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,15	26314,62	1646,96	3947	247	361	2629	7103	
						22259,2	805,8	3339	121		526		
124	124	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,15	16034		2405		2405		2598	Казахстан
											192		
125	125	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	3,5	607,46	29,57	2126	103	514	1166	3556	
						431,09	7,43	1509	26		263		
126	126	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0035	419709		1469		1469		1587	
											118		
127	127	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	5056,6	62,81	10113	126	6783	3173	14349	
						1602,11	16,59	3204	33		1063		
128	128	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	5	6924,85	47,13	34624	236	24218	10065	48264	
						2034,21	19,83	10171	99		3575		
129	129	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	4	655		2620		2620		2830	
											210		
130	130	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,15	26314,62	1646,96	3947	247	361	2629	7103	
						22259,2	805,8	3339	121		526		
131	131	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,15	16034		2405		2405		2598	Казахстан
											192		
132	132	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	3,5	607,46	29,57	2126	103	514	1166	3556	
						431,09	7,43	1509	26		263		
133	133	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0035	419709		1469		1469		1587	
											118		
134	134	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	5056,6	62,81	10113	126	6783	3173	14349	
						1602,11	16,59	3204	33		1063		
135	135	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	6,3	6924,85	47,13	43627	297	30514	12682	60813	
						2034,21	19,83	12816	125		4505		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
136	136	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	7	655		4585		4585		4952	
											367		
137	137	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	26314,62	1646,96	2631	165	241	1753	4735	
						22259,2	805,8	2226	81		351		
138	138	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,103	16034		1652		1652		1784	Казахстан
											132		
139	139	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	2,3	607,46	29,57	1397	68	338	767	2337	
						431,09	7,43	992	17		173		
140	140	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0023	419709		965		965		1043	
											77		
141	141	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установки решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	5056,6	62,81	10113	126	6783	3173	14349	
						1602,11	16,59	3204	33		1063		
142	142	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4	6924,85	47,13	27699	189	19374	8052	38611	
						2034,21	19,83	8137	79		2860		
143	143	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	4	655		2620		2620		2830	
											210		
144	144	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,15	26314,62	1646,96	3947	247	361	2629	7103	
						22259,2	805,8	3339	121		526		
145	145	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,15	16034		2405		2405		2598	Казахстан
											192		
146	146	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	3	607,46	29,57	1822	89	440	1000	3048	
						431,09	7,43	1293	22		226		
147	147	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,003	419709		1259		1259		1360	
											101		
148	148	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установки решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	5056,6	62,81	10113	126	6783	3173	14349	
						1602,11	16,59	3204	33		1063		
149	149	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	9	6924,85	47,13	62324	424	43592	18117	86876	
						2034,21	19,83	18308	179		6435		
150	150	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	7	655		4585		4585		4952	
											367		
151	151	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,15	26314,62	1646,96	3947	247	361	2629	7103	
						22259,2	805,8	3339	121		526		
152	152	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,15	16034		2405		2405		2598	Казахстан
											192		
153	153	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	3,5	607,46	29,57	2126	103	514	1166	3556	
						431,09	7,43	1509	26		263		
154	154	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0035	419709		1469		1469		1587	
											118		
155	155	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установки решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	5056,6	62,81	10113	126	6783	3173	14349	
						1602,11	16,59	3204	33		1063		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
156	156	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4	6924,85 2034,21	47,13 19,83	27699 8137	189 79	19374	8052 2860	38611	
157	157	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	4	655		2620		2620	210	2830	
158	158	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,15	26314,62 22259,2	1646,96 805,8	3947 3339	247 121	361	2629 526	7103	
159	159	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,15	16034		2405		2405	192	2598	Казахстан
160	160	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	3	607,46 431,09	29,57 7,43	1822 1293	89 22	440	1000 226	3048	
161	161	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,003	419709		1259		1259	101	1360	
162	162	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	5056,6 1602,11	62,81 16,59	10113 3204	126 33	6783	3173 1063	14349	
163	163	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	6,3	6924,85 2034,21	47,13 19,83	43627 12816	297 125	30514	12682 4505	60813	
164	164	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	7	655		4585		4585	367	4952	
165	165	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	26314,62 22259,2	1646,96 805,8	2631 2226	165 81	241	1753 351	4735	
166	166	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,1	16034		1603		1603	128	1732	Казахстан
167	167	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	2,3	607,46 431,09	29,57 7,43	1397 992	68 17	338	767 173	2337	
168	168	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0023	419709		965		965	77	1043	
169	169	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	5056,6 1602,11	62,81 16,59	10113 3204	126 33	6783	3173 1063	14349	
170	170	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4	6924,85 2034,21	47,13 19,83	27699 8137	189 79	19374	8052 2860	38611	
171	171	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	4	655		2620		2620	210	2830	
172	172	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,15	26314,62 22259,2	1646,96 805,8	3947 3339	247 121	361	2629 526	7103	
173	173	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,15	16034		2405		2405	192	2598	Казахстан
174	174	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	3	607,46 431,09	29,57 7,43	1822 1293	89 22	440	1000 226	3048	
175	175	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,003	419709		1259		1259	101	1360	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
176	176	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	5056,6 1602,11	62,81 16,59	10113 3204	126 33	6783	3173 1063	14349	
177	177	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9	7525,1 1760,09	47,13 19,83	67726 15841	424 179	51461	15699 6674	90099	
178	178	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	7	655		4585		4585	367	4952	
179	179	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,15	26314,62 22259,2	1646,96 805,8	3947 3339	247 121	361	2629 526	7103	
180	180	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,15	16034		2405		2405	192	2598	Казахстан
181	181	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	3,5	607,46 431,09	29,57 7,43	2126 1509	103 26	514	1166 263	3556	
182	182	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0035	419709		1469		1469	118	1587	
183	183	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	5056,6 1602,11	62,81 16,59	10113 3204	126 33	6783	3173 1063	14349	
184	184	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5	7525,1 1760,09	47,13 19,83	37625 8800	236 99	28589	8722 3708	50055	
185	185	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	4	655		2620		2620	210	2830	
186	186	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,15	26314,62 22259,2	1646,96 805,8	3947 3339	247 121	361	2629 526	7103	
187	187	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,15	16034		2405		2405	192	2598	Казахстан
188	188	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	3,5	607,46 431,09	29,57 7,43	2126 1509	103 26	514	1166 263	3556	
189	189	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0035	419709		1469		1469	118	1587	
190	190	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	8276,6 1602,11	62,81 16,59	16553 3204	126 33	13223	3173 1578	21304	
191	191	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9	7525,1 1760,09	47,13 19,83	67726 15841	424 179	51461	15699 6674	90099	
192	192	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	7	655		4585		4585	367	4952	
193	193	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,15	26314,62 22259,2	1646,96 805,8	3947 3339	247 121	361	2629 526	7103	
194	194	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,15	16034		2405		2405	192	2598	Казахстан
195	195	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	3,5	607,46 431,09	29,57 7,43	2126 1509	103 26	514	1166 263	3556	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
196	196	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0035	419709		1469		1469	118	1587	
197	197	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	5056,6 / 1602,11	62,81 / 16,59	10113 / 3204	126 / 33	6783	3173 / 1063	14349	
198	198	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5	7525,1 / 1760,09	47,13 / 19,83	37625 / 8800	236 / 99	28589	8722 / 3708	50055	
199	199	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	4	655		2620		2620	210	2830	
200	200	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,15	26314,62 / 22259,2	1646,96 / 805,8	3947 / 3339	247 / 121	361	2629 / 526	7103	
201	201	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,15	16034		2405		2405	192	2598	Казахстан
202	202	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	3,5	607,46 / 431,09	29,57 / 7,43	2126 / 1509	103 / 26	514	1166 / 263	3556	
203	203	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0035	419709		1469		1469	118	1587	
			Итого по разделу: 240. Блоки 1А,1Б									**8162515**	
			Раздел: 241. БЛОКИ 2										
204	204	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	5056,6 / 1602,11	62,81 / 16,59	10113 / 3204	126 / 33	6783	3173 / 1063	14349	
205	205	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	9	6924,85 / 2034,21	47,13 / 19,83	62324 / 18308	424 / 179	43592	18117 / 6435	86876	
206	206	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	7	655		4585		4585	367	4952	
207	207	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,15	26314,62 / 22259,2	1646,96 / 805,8	3947 / 3339	247 / 121	361	2629 / 526	7103	
208	208	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,15	16034		2405		2405	192	2598	Казахстан
209	209	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	3,5	607,46 / 431,09	29,57 / 7,43	2126 / 1509	103 / 26	514	1166 / 263	3556	
210	210	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0035	419709		1469		1469	118	1587	
211	211	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	5056,6 / 1602,11	62,81 / 16,59	10113 / 3204	126 / 33	6783	3173 / 1063	14349	
212	212	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	5	6924,85 / 2034,21	47,13 / 19,83	34624 / 10171	236 / 99	24218	10065 / 3575	48264	
213	213	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	4	655		2620		2620	210	2830	
214	214	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,15	26314,62 / 22259,2	1646,96 / 805,8	3947 / 3339	247 / 121	361	2629 / 526	7103	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
215	215	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,15	16034		2405		2405		2598	Казахстан
											192		
216	216	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	3,5	607,46	29,57	2126	103	514	1166	3556	
						431,09	7,43	1509	26		263		
217	217	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0035	419709		1469		1469		1587	
											118		
218	218	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	8276,6	62,81	16553	126	13223	3173	21304	
						1602,11	16,59	3204	33		1578		
219	219	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	5,4	7124,73	59,37	38474	321	26155	11891	54394	
						2221,76	25,26	11997	136		4029		
220	220	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	7	655		4585		4585		4952	
											367		
221	221	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	26314,62	1646,96	2631	165	241	1753	4735	
						22259,2	805,8	2226	81		351		
222	222	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,1	16034		1603		1603		1732	Казахстан
											128		
223	223	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	2,5	607,46	29,57	1519	74	367	833	2540	
						431,09	7,43	1078	19		188		
224	224	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0025	419709		1049		1049		1133	
											84		
225	225	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	5056,6	62,81	10113	126	6783	3173	14349	
						1602,11	16,59	3204	33		1063		
226	226	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	5,4	7124,73	59,37	38474	321	26155	11891	54394	
						2221,76	25,26	11997	136		4029		
227	227	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	7	655		4585		4585		4952	
											367		
228	228	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	26314,62	1646,96	2631	165	241	1753	4735	
						22259,2	805,8	2226	81		351		
229	229	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,1	16034		1603		1603		1732	Казахстан
											128		
230	230	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	2,5	607,46	29,57	1519	74	367	833	2540	
						431,09	7,43	1078	19		188		
231	231	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0025	419709		1049		1049		1133	
											84		
232	232	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	5056,6	62,81	10113	126	6783	3173	14349	
						1602,11	16,59	3204	33		1063		
233	233	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	5	6924,85	47,13	34624	236	24218	10065	48264	
						2034,21	19,83	10171	99		3575		
234	234	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	4	655		2620		2620		2830	
											210		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
235	235	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,2	26314,62	1646,96	5263	329	482	3506	9470	
						22259,2	805,8	4452	161		702		
236	236	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,2	16034		3207		3207		3463	Казахстан
											257		
237	237	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	5	607,46	29,57	3037	148	734	1666	5080	
						431,09	7,43	2155	37		376		
238	238	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,005	419709		2099		2099		2266	
											168		
239	239	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	5056,6	62,81	10113	126	6783	3173	14349	
						1602,11	16,59	3204	33		1063		
240	240	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	5	6924,85	47,13	34624	236	24218	10065	48264	
						2034,21	19,83	10171	99		3575		
241	241	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	4	655		2620		2620		2830	
											210		
242	242	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,2	26314,62	1646,96	5263	329	482	3506	9470	
						22259,2	805,8	4452	161		702		
243	243	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,2	16034		3207		3207		3463	Казахстан
											257		
244	244	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	5	607,46	29,57	3037	148	734	1666	5080	
						431,09	7,43	2155	37		376		
245	245	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,005	419709		2099		2099		2266	
											168		
246	246	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	5056,6	62,81	10113	126	6783	3173	14349	
						1602,11	16,59	3204	33		1063		
247	247	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,5	7124,73	59,37	17812	148	12109	5505	25182	
						2221,76	25,26	5554	63		1865		
248	248	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	4	655		2620		2620		2830	
											210		
249	249	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	26314,62	1646,96	2631	165	241	1753	4735	
						22259,2	805,8	2226	81		351		
250	250	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,1	16034		1603		1603		1732	Казахстан
											128		
251	251	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	2,1	607,46	29,57	1276	62	308	700	2134	
						431,09	7,43	905	16		158		
252	252	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0021	419709		881		881		952	
											71		
253	253	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	5056,6	62,81	10113	126	6783	3173	14349	
						1602,11	16,59	3204	33		1063		
254	254	Е11-200101-0403 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3,5	5376,49	47,13	18818	165	11533	7045	27932	
						2034,21	19,83	7120	69		2069		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
255	255	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	4	655		2620		2620	210	2830	
256	256	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	26314,62	1646,96	2631	165	241	1753	4735	
						22259,2	805,8	2226	81		351		
257	257	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,1	16034		1603		1603	128	1732	Казахстан
258	258	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	2,7	607,46	29,57	1640	80	396	900	2743	
						431,09	7,43	1164	20		203		
259	259	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0027	419709		1133		1133	91	1224	
260	260	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	5056,6	62,81	10113	126	6783	3173	14349	
						1602,11	16,59	3204	33		1063		
261	261	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,5	7124,73	59,37	17812	148	12109	5505	25182	
						2221,76	25,26	5554	63		1865		
262	262	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	4	655		2620		2620	210	2830	
263	263	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	26314,62	1646,96	2631	165	241	1753	4735	
						22259,2	805,8	2226	81		351		
264	264	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,1	16034		1603		1603	128	1732	Казахстан
265	265	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	2,1	607,46	29,57	1276	62	308	700	2134	
						431,09	7,43	905	16		158		
266	266	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0021	419709		881		881	71	952	
267	267	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	5056,6	62,81	10113	126	6783	3173	14349	
						1602,11	16,59	3204	33		1063		
268	268	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,5	7124,73	59,37	17812	148	12109	5505	25182	
						2221,76	25,26	5554	63		1865		
269	269	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	4	655		2620		2620	210	2830	
270	270	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	26314,62	1646,96	2631	165	241	1753	4735	
						22259,2	805,8	2226	81		351		
271	271	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,1	16034		1603		1603	128	1732	Казахстан
272	272	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	2,1	607,46	29,57	1276	62	308	700	2134	
						431,09	7,43	905	16		158		
273	273	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0021	419709		881		881	71	952	
274	274	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	5056,6	62,81	10113	126	6783	3173	14349	
						1602,11	16,59	3204	33		1063		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
275	275	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,5	7124,73 2221,76	59,37 25,26	17812 5554	148 63	12109	5505 1865	25182	
276	276	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	4	655		2620		2620	210	2830	
277	277	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и к обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	26314,62 22259,2	1646,96 805,8	2631 2226	165 81	241	1753 351	4735	
278	278	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,1	16034		1603		1603	128	1732	Казахстан
279	279	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	2,1	607,46 431,09	29,57 7,43	1276 905	62 16	308	700 158	2134	
280	280	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0021	419709		881		881	71	952	
281	281	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	5056,6 1602,11	62,81 16,59	10113 3204	126 33	6783	3173 1063	14349	
282	282	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,5	7124,73 2221,76	59,37 25,26	17812 5554	148 63	12109	5505 1865	25182	
283	283	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	4	655		2620		2620	210	2830	
284	284	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и к обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	26314,62 22259,2	1646,96 805,8	2631 2226	165 81	241	1753 351	4735	
285	285	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,1	16034		1603		1603	128	1732	Казахстан
286	286	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	2,1	607,46 431,09	29,57 7,43	1276 905	62 16	308	700 158	2134	
287	287	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0021	419709		881		881	71	952	
			Итого по разделу: 241. БЛОКИ 2									862492	
			Раздел: 242. Блоки 3А,3Б										
288	288	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 17	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3/час	шт	1	71315,94 62231,19	3501,97 1068,84	71316 62231	3502 1069	5583	62034 10668	144018	
289	289	514-401-0102 РСНБ РК 2015	Приточная установка ПКЦКП-5-У3	комплект	1	1655109		1655109		1655109		1655109	
			Отпускная цена			1655109		1655109					
			Сметная стоимость оборудования					*1655109*					
290	290	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	5	207		1035		1035	83	1118	
291	291	Е11-200501-0106	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	шт	1	2016,84 1587,14	50,42 16,59	2017 1587	50 17	379	1572 287	3876	
292	292	С1246-302-0406	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 06, размерами 200 мм х 300 мм	шт.	1	13484		13484		13484	1079	14563	
293	293	Е11-200501-0107	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1600 мм	шт	2	2321,81 1766,81	52,98 16,59	4644 3534	106 33	1004	3495 651	8790	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
294	294	С1246-302-0407	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 07, размерами 200 мм х 400 мм	шт.	1	15387		15387		15387	1231	16618	
295	295	С1246-302-0412	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 12, размерами 300 мм х 500 мм	шт.	1	22042		22042		22042	1763	23805	
296	296	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	18	1836,6	62,81	33059	1131	3090	28554	66542	
						1602,11	16,59	28838	299		4929		
297	297	С1246-304-0532	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 300 мм	шт.	2	3622		7244		7244	580	7824	
298	298	С1246-304-0555	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 300 мм	шт.	14	4277		59878		59878	4790	64668	
299	299	С1246-304-0707	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 200 мм	шт.	1	6801		6801		6801	544	7345	
300	300	С1246-304-0653	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 200 мм	шт.	1	5738		5738		5738	459	6197	
301	301	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	12	7124,73	59,37	85497	712	58123	26425	120875	
						2221,76	25,26	26661	303		8954		
302	302	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	62,4	6924,85	47,13	432111	2941	302235	125609	602337	
						2034,21	19,83	126935	1238		44618		
303	303	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	68,4	7525,1	47,13	514717	3224	391102	119312	684751	
						1760,09	19,83	120390	1357		50722		
304	304	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	17,6	7075,21	43,94	124524	773	100441	23162	159500	
						1324,4	18,46	23309	325		11815		
305	305	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	80	655		52400		52400	4192	56592	
306	306	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	3,3	26314,62	1646,96	86838	5435	7948	57847	156260	
						22259,2	805,8	73455	2659		11575		
307	307	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	3,3	16034		52912		52912	4233	57145	Казахстан
308	308	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	76	607,46	29,57	46167	2247	11157	25329	77216	
						431,09	7,43	32763	565		5720		
309	309	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,076	419709		31898		31898	2552	34450	
310	310	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 17	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3/час	шт	1	71315,94	3501,97	71316	3502	5583	62034	144018	
						62231,19	1068,84	62231	1069		10668		
311	311	514-401-0102 РСНБ РК 2015	Приточная установка ПКЦКП-6,3 УЗ(прим)	комплект	1	1655109		1655109				1655109	
										1655109			
			Отпускная цена			1655109		1655109					
			Сметная стоимость оборудования					*1655109*					
312	312	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	7	207		1449		1449	116	1565	
313	313	Е11-200501-0106	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	шт	2	2016,84	50,42	4034	101	759	3143	7751	
						1587,14	16,59	3174	33		574		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
314	314	С1246-302-0401	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 01, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	11653		11653		11653	932	12585	
315	315	С1246-302-0404	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 04, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	12016		12016		12016	961	12977	
316	316	Е11-200501-0107	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1600 мм	шт	2	2321,81	52,98	4644	106	1004	3495	8790	
						1766,81	16,59	3534	33		651		
317	317	С1246-302-0406	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 06, размерами 200 мм х 300 мм	шт.	1	13484		13484		13484	1079	14563	
318	318	С1246-302-0407	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 07, размерами 200 мм х 400 мм	шт.	1	15387		15387		15387	1231	16618	
319	319	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	37	5056,6	62,81	187094	2324	125492	58694	265451	
						1602,11	16,59	59278	614		19663		
320	320	С1246-304-0532	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 300 мм	шт.	20	3622		72440		72440	5795	78235	
321	321	С1246-304-0555	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 300 мм	шт.	16	4277		68432		68432	5475	73907	
322	322	С1246-304-0754	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 250 мм	шт.	1	9237		9237		9237	739	9976	
323	323	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	38,5	7124,73	59,37	274302	2286	186479	84780	387809	
						2221,76	25,26	85538	973		28727		
324	324	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	81,2	6924,85	47,13	562298	3827	393293	163452	783810	
						2034,21	19,83	165178	1611		58060		
325	325	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	47,4	7525,1	47,13	356690	2234	271027	82681	474521	
						1760,09	19,83	83428	940		35150		
326	326	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	30,6	7075,21	43,94	216501	1345	174630	40270	277313	
						1324,4	18,46	40527	565		20542		
327	327	Е11-200101-0312 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	54,6	6799,22	39,46	371238	2154	310635	58016	463594	
						1070,49	13,77	58449	752		34340		
328	328	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	80	655		52400		52400	4192	56592	
329	329	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 17	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1	71315,94	3501,97	71316	3502	5583	62034	144018	
						62231,19	1068,84	62231	1069		10668		
330	330	514-401-0102 РСНБ РК 2015	Приточная установка ПКЦКП-3,15 У3(прим)	комплект	1	1655109		1655109		1655109		1655109	
			Отпускная цена			1655109		1655109					
			Сметная стоимость оборудования					*1655109*					
331	331	С1246-301-0701	Заглушка ситометражного лючка СТД 8281	шт.	1	207		207		207	17	224	
332	332	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	5	5056,6	62,81	25283	314	16958	7932	35872	
						1602,11	16,59	8011	83		2657		
333	333	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	38,4	7525,1	47,13	288964	1810	219566	66982	384422	
						1760,09	19,83	67588	762		28476		
334	334	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали		18	655		11790		11790		12733	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				кг							943		
335	335	Е11-201601-0102	Установка вентиляторов крышных массой до 0,2 т		1	16831,53	2258,52	16832	2259	1782	13471	32727	
				шт		12790,89	955,08	12791	955		2424		
336	336	514-201-0101 РСНБ РК 2015	Вентилятор радиальный дымоудаления, низкого давления температурой до 400°С ГОСТ 5976-90 Р 5,5 кВт, n 1000 об/мин		1	488887		488887				488887	
				комплект						488887			
			Отпускная цена			488887		488887					
			Сметная стоимость оборудования					*488887*					
337	337	Е11-200401-0116	Установка клапанов дымоудаления периметром до 3200 мм		1	9725,25	244,27	9725	244	1604	7792	18918	
				шт		7877,14	73,47	7877	73		1401		
338	338	С1246-306-0556	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 1000 мм х 400 мм		1	46357		46357		46357		50066	
				шт.							3709		
339	339	Е11-200101-0412 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм		52	4519,19	41,81	234998	2174	177158	55307	313529	
				м2		1070,49	14,82	55665	770		23224		
340	340	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали		10	655		6550		6550		7074	
				кг							524		
341	341	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R 30		50	1912,93	27,21	95647	1361	79608	10144	114254	
				м2		293,57	0,47	14679	24		8463		
342	342	Е11-201401-0104	Установка вентиляторов канальных массой до 0,4 т		1	17508,93	1538,79	17509	1539	1106	15177	35301	
				шт		14863,91	623,29	14864	623		2615		
343	343	С1246-401-0505	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 0,48 кВт, n 1418 об/мин, Qmax 1640 м3/ч		1	123959		123959		123959		133876	
				комплект							9917		
344	344	Е11-201001-0210	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых		1	3048,79	97	3049	97	276	2654	6159	
				шт		2675,4	33,18	2675	33		456		
345	345	С1246-201-0302	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 50-25		1	33406		33406		33406		36078	
				шт.							2672		
346	346	Е11-201201-0101	Установка вставок гибких		0,25	8494,49	33,77	2124	8	41	2036	4493	
				м2		8295,53	16,59	2074	4		333		
347	347	С1246-305-0102	Гибкая вставка		2	7846		15692		15692		16947	
				шт.							1255		
348	348	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2		2	5056,6	62,81	10113	126	6783	3173	14349	
				шт		1602,11	16,59	3204	33		1063		
349	349	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм		2,1	6924,85	47,13	14542	99	10171	4227	20271	
				м2		2034,21	19,83	4272	42		1502		
350	350	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм		10,8	7830,35	49,63	84568	536	62062	21706	114776	
				м2		2034,21	16,66	21969	180		8502		
351	351	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм		9	7525,1	47,13	67726	424	51461	15699	90099	
				м2		1760,09	19,83	15841	179		6674		
352	352	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали		16	655		10480		10480		11318	
				кг							838		
353	353	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна		0,55	26314,62	1646,96	14473	906	1325	9641	26043	
				м3 изоляции		22259,2	805,8	12243	443		1929		
354	354	С1234-201-0305	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм		0,55	36899		20294		20294		21918	
				м3							1624		
355	355	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком		12	607,46	29,57	7290	355	1762	3999	12192	
				м2 поверхности покрытия изоляции		431,09	7,43	5173	89		903		
356	356	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В		0,012	419709		5037		5037		5439	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				1000 м2							403		
357	357	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207		414		414	33	447	
358	358	Е11-201401-0104	Установка вентиляторов канальных массой до 0,4 т	шт	1	17508,93 14863,91	1538,79 623,29	17509 14864	1539 623	1106	15177 2615	35301	
359	359	С1246-401-0509	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 0,82 кВт, n 1390 об/мин, Qmax 2302 м3/ч	комплект	1	152447		152447		152447	12196	164643	
360	360	Е11-201001-0210	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых	шт	1	3048,79 2675,4	97 33,18	3049 2675	97 33	276	2654 456	6159	
361	361	С1246-201-0303	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 50-30	шт.	1	31423		31423		31423	2514	33937	
362	362	Е11-201201-0101	Установка вставок гибких	м2	0,3	8494,49 8295,53	33,77 16,59	2548 2489	10 5	50	2444 399	5391	
363	363	С1246-305-0102	Гибкая вставка	шт.	2	7846		15692		15692	1255	16947	
364	364	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	5056,6 1602,11	62,81 16,59	10113 3204	126 33	6783	3173 1063	14349	
365	365	Е11-200101-0403 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,4	5376,49 2034,21	47,13 19,83	12904 4882	113 48	7908	4831 1419	19153	
366	366	Е11-200101-0410 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	20,8	5026,7 1760,09	43,94 18,46	104555 36610	914 384	67031	36254 11265	152074	
367	367	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	14	655		9170		9170	734	9904	
368	368	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,6	26314,62 22259,2	1646,96 805,8	15789 13356	988 483	1445	10518 2105	28411	
369	369	С1234-201-0305	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	м3	0,6	36899		22139		22139	1771	23911	
370	370	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	13	607,46 431,09	29,57 7,43	7897 5604	384 97	1908	4333 978	13208	
371	371	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,013	419709		5456		5456	437	5893	
372	372	Е11-201401-0104	Установка вентиляторов канальных массой до 0,4 т	шт	1	17508,93 14863,91	1538,79 623,29	17509 14864	1539 623	1106	15177 2615	35301	
373	373	С1246-401-0510	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 0,94 кВт, n 1461 об/мин, Qmax 2570 м3/ч	комплект	1	153727		153727		153727	12298	166025	
374	374	Е11-201001-0210	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых	шт	1	3048,79 2675,4	97 33,18	3049 2675	97 33	276	2654 456	6159	
375	375	С1246-201-0303	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 50-30	шт.	1	31423		31423		31423	2514	33937	
376	376	Е11-201201-0101	Установка вставок гибких	м2	0,3	8494,49 8295,53	33,77 16,59	2548 2489	10 5	50	2444 399	5391	
377	377	С1246-305-0102	Гибкая вставка	шт.	2	7846		15692		15692	1255	16947	
378	378	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	5056,6 1602,11	62,81 16,59	10113 3204	126 33	6783	3173 1063	14349	
379	379	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3	6924,85 2034,21	47,13 19,83	20775 6103	141 60	14531	6039 2145	28959	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
380	380	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	18,2	7525,1	47,13	136957	858	104065	31747	182200	
						1760,09	19,83	32034	361		13496		
381	381	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207		414		414		447	
											33		
382	382	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	655		7860		7860		8489	
											629		
383	383	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,6	26314,62	1646,96	15789	988	1445	10518	28411	
						22259,2	805,8	13356	483		2105		
384	384	С1234-201-0305	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	м3	0,6	36899		22139		22139		23911	
											1771		
385	385	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	13	607,46	29,57	7897	384	1908	4333	13208	
						431,09	7,43	5604	97		978		
386	386	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,013	419709		5456		5456		5893	
											437		
387	387	Е11-201401-0104	Установка вентиляторов канальных массой до 0,4 т	шт	1	17508,93	1538,79	17509	1539	1106	15177	35301	
						14863,91	623,29	14864	623		2615		
388	388	С1246-401-0105	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,163 кВт, n 2600 об/мин, Qmax 930 м3/ч	комплект	1	42220		42220		42220		45598	
											3378		
389	389	Е11-201001-0102	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого диаметром обечайки 200 мм	шт	2	15338,95	51,06	30678	102	27371	3173	36559	
						1602,3	16,59	3205	33		2708		
390	390	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207		414		414		447	
											33		
391	391	Е11-200501-0106	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	шт	3	2016,84	50,42	6051	151	1138	4715	11627	
						1587,14	16,59	4761	50		861		
392	392	С1246-302-0301	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметром 200 мм	шт.	3	4913		14739		14739		15918	
											1179		
393	393	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	12	5056,6	62,81	60679	754	40700	19036	86092	
						1602,11	16,59	19225	199		6377		
394	394	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	21	7124,73	59,37	149619	1247	101716	46244	211532	
						2221,76	25,26	46657	531		15669		
395	395	Е11-200101-0201 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	5,024	7856,74	59,37	39472	298	28012	11063	54578	
						2221,76	25,26	11162	127		4043		
396	396	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	30	655		19650		19650		21222	
											1572		
397	397	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,25	26314,62	1646,96	6579	412	602	4382	11838	
						22259,2	805,8	5565	201		877		
398	398	С1234-201-0305	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	м3	0,25	36899		9225		9225		9963	
											738		
399	399	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	7	607,46	29,57	4252	207	1028	2333	7112	
						431,09	7,43	3018	52		527		
400	400	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,007	419709		2938		2938		3173	
											235		
401	401	Е11-201401-0104	Установка вентиляторов канальных массой до 0,4 т	шт	1	17508,93	1538,79	17509	1539	1106	15177	35301	
						14863,91	623,29	14864	623		2615		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
402	402	С1246-401-0105	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,163 кВт, n 2600 об/мин, Qmax 930 м3/ч	комплект	1	42220		42220		42220	3378	45598	
403	403	Е11-201001-0102	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого диаметром обечайка 200 мм	шт	2	15338,95 1602,3	51,06 16,59	30678 3205	102 33	27371	3173 2708	36559	
404	404	С1246-301-0701	Заглушка витометражного лючка СТД 8281	шт.	4	207		828		828	66	894	
405	405	Е11-200501-0106	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	шт	3	2016,84 1587,14	50,42 16,59	6051 4761	151 50	1138	4715 861	11627	
406	406	С1246-302-0301	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметром 200 мм	шт.	3	4913		14739		14739	1179	15918	
407	407	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	15	5056,6 1602,11	62,81 16,59	75849 24032	942 249	50875	23795 7972	107615	
408	408	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	19	7124,73 2221,76	59,37 25,26	135370 42213	1128 480	92028	41840 14177	191386	
409	409	Е11-200101-0201 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	5,024	7856,74 2221,76	59,37 25,26	39472 11162	298 127	28012	11063 4043	54578	
410	410	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	25	655		16375		16375	1310	17685	
411	411	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,25	26314,62 22259,2	1646,96 805,8	6579 5565	412 201	602	4382 877	11838	
412	412	С1234-201-0305	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	м3	0,25	36899		9225		9225	738	9963	
413	413	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	7	607,46 431,09	29,57 7,43	4252 3018	207 52	1028	2333 527	7112	
414	414	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,007	419709		2938		2938	235	3173	
415	415	Е11-201401-0104	Установка вентиляторов канальных массой до 0,4 т	шт	1	17508,93 14863,91	1538,79 623,29	17509 14864	1539 623	1106	15177 2615	35301	
416	416	С1246-401-0513	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 1,15 кВт, n 1370 об/мин, Qmax 2489 м3/ч	комплект	1	188468		188468		188468	15077	203545	
417	417	Е11-201001-0210	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых	шт	1	3048,79 2675,4	97 33,18	3049 2675	97 33	276	2654 456	6159	
418	418	С1246-201-0304	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 60-30	шт.	1	36960		36960		36960	2957	39917	
419	419	Е11-201201-0101	Установка вставок гибких	м2	0,36	8494,49 8295,53	33,77 16,59	3058 2986	12 6	59	2933 479	6470	
420	420	С1246-305-0102	Гибкая вставка	шт.	2	7846		15692		15692	1255	16947	
421	421	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	4	5056,6 1602,11	62,81 16,59	20226 6408	251 66	13567	6345 2126	28697	
422	422	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	28,8	7525,1 1760,09	47,13 19,83	216723 50691	1357 571	164675	50237 21357	288316	
423	423	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	12,6	7075,21 1324,4	43,94 18,46	89148 16687	554 233	71907	16582 8458	114188	
424	424	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали		20	655		13100		13100		14148	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				кг							1048		
425	425	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,7	26314,62 22259,2	1646,96 805,8	18420 15581	1153 564	1686	12271 2455	33146	
426	426	С1234-201-0305	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	м3	0,7	36899		25829		25829	2066	27896	
427	427	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	14	607,46 431,09	29,57 7,43	8504 6035	414 104	2055	4666 1054	14224	
428	428	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,014	419709		5876		5876	470	6346	
429	429	Е11-201401-0104	Установка вентиляторов канальных массой до 0,4 т	шт	1	17508,93 14863,91	1538,79 623,29	17509 14864	1539 623	1106	15177 2615	35301	
430	430	С1246-401-0510	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 0,94 кВт, n 1461 об/мин, Qmax 2570 м3/ч	комплект	1	153727		153727		153727	12298	166025	
431	431	Е11-201001-0210	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых	шт	1	3048,79 2675,4	97 33,18	3049 2675	97 33	276	2654 456	6159	
432	432	С1246-201-0303	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 50-30	шт.	1	31423		31423		31423	2514	33937	
433	433	Е11-201201-0101	Установка вставок гибких	м2	0,36	8494,49 8295,53	33,77 16,59	3058 2986	12 6	59	2933 479	6470	
434	434	С1246-305-0102	Гибкая вставка	шт.	2	7846		15692		15692	1255	16947	
435	435	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207		414		414	33	447	
436	436	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	4	5056,6 1602,11	62,81 16,59	20226 6408	251 66	13567	6345 2126	28697	
437	437	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800,1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	9,9	6924,85 2034,21	47,13 19,83	68556 20139	467 196	47951	19928 7079	95563	
438	438	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	12,6	7075,21 1324,4	43,94 18,46	89148 16687	554 233	71907	16582 8458	114188	
439	439	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	20	655		13100		13100	1048	14148	
440	440	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,6	26314,62 22259,2	1646,96 805,8	15789 13356	988 483	1445	10518 2105	28411	
441	441	С1234-201-0305	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	м3	0,6	36899		22139		22139	1771	23911	
442	442	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	14	607,46 431,09	29,57 7,43	8504 6035	414 104	2055	4666 1054	14224	
443	443	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,014	419709		5876		5876	470	6346	
444	444	Е11-200701-0501	Зонты. Установка над оборудованием	м2 поверхности зонта	1,5	7728,52 1333,4	148,52 66,36	11593 2000	223 100	9370	2058 1092	14742	
445	445	Е11-201401-0104	Установка вентиляторов канальных массой до 0,4 т	шт	1	17508,93 14863,91	1538,79 623,29	17509 14864	1539 623	1106	15177 2615	35301	
446	446	С1246-401-0506	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 0,52 кВт, n 1428 об/мин, Qmax 1930 м3/ч	комплект	1	130453		130453		130453	10436	140889	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
447	447	Е11-201001-0210	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых	шт	1	3048,79	97	3049	97	276	2654	6159	
						2675,4	33,18	2675	33		456		
448	448	С1246-201-0302	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 50-25	шт.	1	33406		33406		33406		36078	
											2672		
449	449	Е11-201201-0101	Установка вставок гибких	м2	0,3	8494,49	33,77	2548	10	50	2444	5391	
						8295,53	16,59	2489	5		399		
450	450	С1246-305-0102	Гибкая вставка	шт.	2	7846		15692		15692		16947	
											1255		
451	451	С1246-301-0701	Заглушка нитометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207		414		414		447	
											33		
452	452	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	4	5056,6	62,81	20226	251	13567	6345	28697	
						1602,11	16,59	6408	66		2126		
453	453	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	2	7525,1	47,13	15050	94	11436	3489	20022	
						1760,09	19,83	3520	40		1483		
454	454	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	10,5	7075,21	43,94	74290	461	59922	13818	95156	
						1324,4	18,46	13906	194		7049		
455	455	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5	655		3275		3275		3537	
											262		
456	456	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,55	26314,62	1646,96	14473	906	1325	9641	26043	
						22259,2	805,8	12243	443		1929		
457	457	С1234-201-0305	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	м3	0,55	36899		20294		20294		21918	
											1624		
458	458	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	12	607,46	29,57	7290	355	1762	3999	12192	
						431,09	7,43	5173	89		903		
459	459	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,012	419709		5037		5037		5439	
											403		
460	460	Е11-201401-0104	Установка вентиляторов канальных массой до 0,4 т	шт	1	17508,93	1538,79	17509	1539	1106	15177	35301	
						14863,91	623,29	14864	623		2615		
461	461	С1246-401-0506	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 0,52 кВт, n 1428 об/мин, Qmax 1930 м3/ч	комплект	1	130453		130453		130453		140889	
											10436		
462	462	Е11-201001-0210	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых	шт	1	3048,79	97	3049	97	276	2654	6159	
						2675,4	33,18	2675	33		456		
463	463	С1246-201-0302	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 50-25	шт.	1	33406		33406		33406		36078	
											2672		
464	464	Е11-201201-0101	Установка вставок гибких	м2	0,3	8494,49	33,77	2548	10	50	2444	5391	
						8295,53	16,59	2489	5		399		
465	465	С1246-305-0102	Гибкая вставка	шт.	2	7846		15692		15692		16947	
											1255		
466	466	С1246-301-0701	Заглушка нитометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207		414		414		447	
											33		
467	467	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	4	5056,6	62,81	20226	251	13567	6345	28697	
						1602,11	16,59	6408	66		2126		
468	468	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	2	7525,1	47,13	15050	94	11436	3489	20022	
						1760,09	19,83	3520	40		1483		
469	469	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	10,5	7075,21	43,94	74290	461	59922	13818	95156	
						1324,4	18,46	13906	194		7049		
470	470	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали		5	655		3275		3275		3537	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				кг							262		
471	471	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,55	26314,62 22259,2	1646,96 805,8	14473 12243	906 443	1325	9641 1929	26043	
472	472	С1234-201-0305	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	м3	0,55	36899		20294		20294	1624	21918	
473	473	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	12	607,46 431,09	29,57 7,43	7290 5173	355 89	1762	3999 903	12192	
474	474	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марки РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,012	419709		5037		5037	403	5439	
475	475	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	1	5056,6 1602,11	62,81 16,59	5057 1602	63 17	3392	1586 531	7174	
476	476	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	9	7124,73 2221,76	59,37 25,26	64123 19996	534 227	43592	19819 6715	90657	
477	477	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	655		7860		7860	629	8489	
478	478	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	26314,62 22259,2	1646,96 805,8	2631 2226	165 81	241	1753 351	4735	
479	479	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,1	16034		1603		1603	128	1732	Казахстан
480	480	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	2,1	607,46 431,09	29,57 7,43	1276 905	62 16	308	700 158	2134	
481	481	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0021	419709		881		881	71	952	
482	482	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	1	5056,6 1602,11	62,81 16,59	5057 1602	63 17	3392	1586 531	7174	
483	483	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	10,8	7124,73 2221,76	59,37 25,26	76947 23995	641 273	52311	23782 8058	108788	
484	484	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	655		7860		7860	629	8489	
485	485	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	26314,62 22259,2	1646,96 805,8	2631 2226	165 81	241	1753 351	4735	
486	486	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,1	16034		1603		1603	128	1732	Казахстан
487	487	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	2,1	607,46 431,09	29,57 7,43	1276 905	62 16	308	700 158	2134	
488	488	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0021	419709		881		881	71	952	
489	489	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	1	5056,6 1602,11	62,81 16,59	5057 1602	63 17	3392	1586 531	7174	
490	490	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	9	7124,73 2221,76	59,37 25,26	64123 19996	534 227	43592	19819 6715	90657	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
491	491	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	655		7860		7860	629	8489	
492	492	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	26314,62	1646,96	2631	165	241	1753	4735	
						22259,2	805,8	2226	81		351		
493	493	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,1	16034		1603		1603	128	1732	Казахстан
494	494	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	2,1	607,46	29,57	1276	62	308	700	2134	
						431,09	7,43	905	16		158		
495	495	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0021	419709		881		881	71	952	
496	496	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	1	5056,6	62,81	5057	63	3392	1586	7174	
						1602,11	16,59	1602	17		531		
497	497	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,4	7525,1	47,13	108361	679	82337	25118	144158	
						1760,09	19,83	25345	286		10678		
498	498	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	10	655		6550		6550	524	7074	
499	499	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,2	26314,62	1646,96	5263	329	482	3506	9470	
						22259,2	805,8	4452	161		702		
500	500	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,2	16034		3207		3207	257	3463	Казахстан
501	501	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	4,5	607,46	29,57	2734	133	661	1500	4572	
						431,09	7,43	1940	33		339		
502	502	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0045	419709		1889		1889	151	2040	
503	503	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	5056,6	62,81	10113	126	6783	3173	14349	
						1602,11	16,59	3204	33		1063		
504	504	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	8,4	6924,85	47,13	58169	396	40685	16909	81084	
						2034,21	19,83	17087	167		6006		
505	505	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	10	655		6550		6550	524	7074	
506	506	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	26314,62	1646,96	2631	165	241	1753	4735	
						22259,2	805,8	2226	81		351		
507	507	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,1	16034		1603		1603	128	1732	Казахстан
508	508	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	3	607,46	29,57	1822	89	440	1000	3048	
						431,09	7,43	1293	22		226		
509	509	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,003	419709		1259		1259	101	1360	
510	510	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	5056,6	62,81	10113	126	6783	3173	14349	
						1602,11	16,59	3204	33		1063		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
511	511	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	7,2	7124,73 2221,76	59,37 25,26	51298 15997	427 182	34874	15855 5372	72525	
512	512	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	10	655		6550		6550	524	7074	
513	513	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	26314,62 22259,2	1646,96 805,8	2631 2226	165 81	241	1753 351	4735	
514	514	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,1	16034		1603		1603	128	1732	Казахстан
515	515	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	2,1	607,46 431,09	29,57 7,43	1276 905	62 16	308	700 158	2134	
516	516	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0021	419709		881		881	71	952	
517	517	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	5056,6 1602,11	62,81 16,59	10113 3204	126 33	6783	3173 1063	14349	
518	518	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	7,2	7124,73 2221,76	59,37 25,26	51298 15997	427 182	34874	15855 5372	72525	
519	519	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	10	655		6550		6550	524	7074	
520	520	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	26314,62 22259,2	1646,96 805,8	2631 2226	165 81	241	1753 351	4735	
521	521	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,1	16034		1603		1603	128	1732	Казахстан
522	522	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	2,5	607,46 431,09	29,57 7,43	1519 1078	74 19	367	833 188	2540	
523	523	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0025	419709		1049		1049	84	1133	
524	524	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	5056,6 1602,11	62,81 16,59	10113 3204	126 33	6783	3173 1063	14349	
525	525	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12	7525,1 1760,09	47,13 19,83	90301 21121	566 238	68614	20932 8899	120132	
526	526	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	10	655		6550		6550	524	7074	
527	527	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,15	26314,62 22259,2	1646,96 805,8	3947 3339	247 121	361	2629 526	7103	
528	528	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,15	16034		2405		2405	192	2598	Казахстан
529	529	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	3,6	607,46 431,09	29,57 7,43	2187 1552	106 27	528	1200 271	3658	
530	530	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0036	419709		1511		1511	121	1632	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
531	531	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	5056,6 1602,11	62,81 16,59	10113 3204	126 33	6783	3173 1063	14349	
532	532	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12	7525,1 1760,09	47,13 19,83	90301 21121	566 238	68614	20932 8899	120132	
533	533	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	10	655		6550		6550	524	7074	
534	534	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,15	26314,62 22259,2	1646,96 805,8	3947 3339	247 121	361	2629 526	7103	
535	535	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,15	16034		2405		2405	192	2598	Казахстан
536	536	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	3,6	607,46 431,09	29,57 7,43	2187 1552	106 27	528	1200 271	3658	
537	537	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0036	419709		1511		1511	121	1632	
538	538	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	5056,6 1602,11	62,81 16,59	10113 3204	126 33	6783	3173 1063	14349	
539	539	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	7,2	7124,73 2221,76	59,37 25,26	51298 15997	427 182	34874	15855 5372	72525	
540	540	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	10	655		6550		6550	524	7074	
541	541	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	26314,62 22259,2	1646,96 805,8	2631 2226	165 81	241	1753 351	4735	
542	542	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,1	16034		1603		1603	128	1732	Казахстан
543	543	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	2,5	607,46 431,09	29,57 7,43	1519 1078	74 19	367	833 188	2540	
544	544	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0025	419709		1049		1049	84	1133	
545	545	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	5056,6 1602,11	62,81 16,59	10113 3204	126 33	6783	3173 1063	14349	
546	546	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	8,4	6924,85 2034,21	47,13 19,83	58169 17087	396 167	40685	16909 6006	81084	
547	547	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	10	655		6550		6550	524	7074	
548	548	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	26314,62 22259,2	1646,96 805,8	2631 2226	165 81	241	1753 351	4735	
549	549	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,1	16034		1603		1603	128	1732	Казахстан
550	550	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	3	607,46 431,09	29,57 7,43	1822 1293	89 22	440	1000 226	3048	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
551	551	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,003	419709		1259		1259	101	1360	
552	552	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	1	5056,6	62,81	5057	63	3392	1586	7174	
						1602,11	16,59	1602	17		531		
553	553	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14	7525,1	47,13	105351	660	80050	24421	140154	
						1760,09	19,83	24641	278		10382		
554	554	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	11	655		7205		7205	576	7781	
555	555	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,15	26314,62	1646,96	3947	247	361	2629	7103	
						22259,2	805,8	3339	121		526		
556	556	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,15	16034		2405		2405	192	2598	Казахстан
557	557	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	3,6	607,46	29,57	2187	106	528	1200	3658	
						431,09	7,43	1552	27		271		
558	558	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0036	419709		1511		1511	121	1632	
559	559	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	5056,6	62,81	10113	126	6783	3173	14349	
						1602,11	16,59	3204	33		1063		
560	560	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12	7525,1	47,13	90301	566	68614	20932	120132	
						1760,09	19,83	21121	238		8899		
561	561	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	10	655		6550		6550	524	7074	
562	562	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,15	26314,62	1646,96	3947	247	361	2629	7103	
						22259,2	805,8	3339	121		526		
563	563	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,15	16034		2405		2405	192	2598	Казахстан
564	564	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	3,6	607,46	29,57	2187	106	528	1200	3658	
						431,09	7,43	1552	27		271		
565	565	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0036	419709		1511		1511	121	1632	
566	566	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	1	5056,6	62,81	5057	63	3392	1586	7174	
						1602,11	16,59	1602	17		531		
567	567	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12	7525,1	47,13	90301	566	68614	20932	120132	
						1760,09	19,83	21121	238		8899		
568	568	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	10	655		6550		6550	524	7074	
569	569	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,15	26314,62	1646,96	3947	247	361	2629	7103	
						22259,2	805,8	3339	121		526		
570	570	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,15	16034		2405		2405	192	2598	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
571	571	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	3,6	607,46	29,57	2187	106	528	1200	3658	
						431,09	7,43	1552	27		271		
572	572	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0036	419709		1511		1511		1632	
											121		
573	573	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	5056,6	62,81	10113	126	6783	3173	14349	
						1602,11	16,59	3204	33		1063		
574	574	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	6,4	6924,85	47,13	44319	302	30998	12883	61778	
						2034,21	19,83	13019	127		4576		
575	575	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	0,12	655		79		79		85	
											6		
576	576	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,12	26314,62	1646,96	3158	198	289	2104	5682	
						22259,2	805,8	2671	97		421		
577	577	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,12	16034		1924		1924		2078	Казахстан
											154		
578	578	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	3	607,46	29,57	1822	89	440	1000	3048	
						431,09	7,43	1293	22		226		
579	579	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,003	419709		1259		1259		1360	
											101		
580	580	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	5056,6	62,81	10113	126	6783	3173	14349	
						1602,11	16,59	3204	33		1063		
581	581	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	6,4	6924,85	47,13	44319	302	30998	12883	61778	
						2034,21	19,83	13019	127		4576		
582	582	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	6	655		3930		3930		4244	
											314		
583	583	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,12	26314,62	1646,96	3158	198	289	2104	5682	
						22259,2	805,8	2671	97		421		
584	584	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,12	16034		1924		1924		2078	Казахстан
											154		
585	585	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	3	607,46	29,57	1822	89	440	1000	3048	
						431,09	7,43	1293	22		226		
586	586	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,003	419709		1259		1259		1360	
											101		
587	587	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	5056,6	62,81	10113	126	6783	3173	14349	
						1602,11	16,59	3204	33		1063		
588	588	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	6,4	6924,85	47,13	44319	302	30998	12883	61778	
						2034,21	19,83	13019	127		4576		
589	589	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	6	655		3930		3930		4244	
											314		
590	590	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,12	26314,62	1646,96	3158	198	289	2104	5682	
						22259,2	805,8	2671	97		421		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
591	591	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,12	16034		1924		1924	154	2078	Казахстан
592	592	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	3	607,46 431,09	29,57 7,43	1822 1293	89 22	440	1000 226	3048	
593	593	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,003	419709		1259		1259	101	1360	
594	594	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	1	5056,6 1602,11	62,81 16,59	5057 1602	63 17	3392	1586 531	7174	
595	595	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8	7525,1 1760,09	47,13 19,83	60201 14081	377 159	45743	13955 5932	80088	
596	596	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	6	655		3930		3930	314	4244	
597	597	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,15	26314,62 22259,2	1646,96 805,8	3947 3339	247 121	361	2629 526	7103	
598	598	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,15	16034		2405		2405	192	2598	Казахстан
599	599	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	3,6	607,46 431,09	29,57 7,43	2187 1552	106 27	528	1200 271	3658	
600	600	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0036	419709		1511		1511	121	1632	
601	601	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	1	5056,6 1602,11	62,81 16,59	5057 1602	63 17	3392	1586 531	7174	
602	602	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8	7525,1 1760,09	47,13 19,83	60201 14081	377 159	45743	13955 5932	80088	
603	603	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	6	655		3930		3930	314	4244	
604	604	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,15	26314,62 22259,2	1646,96 805,8	3947 3339	247 121	361	2629 526	7103	
605	605	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,15	16034		2405		2405	192	2598	Казахстан
606	606	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	3,6	607,46 431,09	29,57 7,43	2187 1552	106 27	528	1200 271	3658	
607	607	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0036	419709		1511		1511	121	1632	
608	608	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	5056,6 1602,11	62,81 16,59	10113 3204	126 33	6783	3173 1063	14349	
609	609	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4,8	7124,73 2221,76	59,37 25,26	34199 10664	285 121	23249	10570 3581	48350	
610	610	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	6	655		3930		3930	314	4244	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
611	611	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	26314,62	1646,96	2631	165	241	1753	4735	
						22259,2	805,8	2226	81		351		
612	612	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,1	16034		1603		1603		1732	Казахстан
											128		
613	613	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	2,5	607,46	29,57	1519	74	367	833	2540	
						431,09	7,43	1078	19		188		
614	614	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0025	419709		1049		1049		1133	
											84		
615	615	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	5056,6	62,81	10113	126	6783	3173	14349	
						1602,11	16,59	3204	33		1063		
616	616	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	9,6	6924,85	47,13	66479	452	46498	19324	92667	
						2034,21	19,83	19528	190		6864		
617	617	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	6	655		3930		3930		4244	
											314		
618	618	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,12	26314,62	1646,96	3158	198	289	2104	5682	
						22259,2	805,8	2671	97		421		
619	619	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,12	16034		1924		1924		2078	Казахстан
											154		
620	620	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	3	607,46	29,57	1822	89	440	1000	3048	
						431,09	7,43	1293	22		226		
621	621	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,003	419709		1259		1259		1360	
											101		
622	622	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	1	5056,6	62,81	5057	63	3392	1586	7174	
						1602,11	16,59	1602	17		531		
623	623	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8	7525,1	47,13	60201	377	45743	13955	80088	
						1760,09	19,83	14081	159		5932		
624	624	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	6	655		3930		3930		4244	
											314		
625	625	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,15	26314,62	1646,96	3947	247	361	2629	7103	
						22259,2	805,8	3339	121		526		
626	626	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,15	16034		2405		2405		2598	Казахстан
											192		
627	627	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	3,6	607,46	29,57	2187	106	528	1200	3658	
						431,09	7,43	1552	27		271		
628	628	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0036	419709		1511		1511		1632	
											121		
629	629	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	5056,6	62,81	10113	126	6783	3173	14349	
						1602,11	16,59	3204	33		1063		
630	630	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	6,4	6924,85	47,13	44319	302	30998	12883	61778	
						2034,21	19,83	13019	127		4576		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
631	631	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	6	655		3930		3930	314	4244	
632	632	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,12	26314,62 / 22259,2	1646,96 / 805,8	3158 / 2671	198 / 97	289	2104 / 421	5682	
633	633	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,12	16034		1924		1924	154	2078	Казахстан
634	634	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	3	607,46 / 431,09	29,57 / 7,43	1822 / 1293	89 / 22	440	1000 / 226	3048	
635	635	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,003	419709		1259		1259	101	1360	
636	636	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	5056,6 / 1602,11	62,81 / 16,59	10113 / 3204	126 / 33	6783	3173 / 1063	14349	
637	637	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	6,4	6924,85 / 2034,21	47,13 / 19,83	44319 / 13019	302 / 127	30998	12883 / 4576	61778	
638	638	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	6	655		3930		3930	314	4244	
639	639	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,12	26314,62 / 22259,2	1646,96 / 805,8	3158 / 2671	198 / 97	289	2104 / 421	5682	
640	640	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,12	16034		1924		1924	154	2078	Казахстан
641	641	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	3	607,46 / 431,09	29,57 / 7,43	1822 / 1293	89 / 22	440	1000 / 226	3048	
642	642	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,003	419709		1259		1259	101	1360	
643	643	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	5056,6 / 1602,11	62,81 / 16,59	10113 / 3204	126 / 33	6783	3173 / 1063	14349	
644	644	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	5,6	6924,85 / 2034,21	47,13 / 19,83	38779 / 11392	264 / 111	27124	11273 / 4004	54056	
645	645	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	6	655		3930		3930	314	4244	
646	646	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	26314,62 / 22259,2	1646,96 / 805,8	2631 / 2226	165 / 81	241	1753 / 351	4735	
647	647	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,1	16034		1603		1603	128	1732	Казахстан
648	648	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	3	607,46 / 431,09	29,57 / 7,43	1822 / 1293	89 / 22	440	1000 / 226	3048	
649	649	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,003	419709		1259		1259	101	1360	
650	650	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	5056,6 / 1602,11	62,81 / 16,59	10113 / 3204	126 / 33	6783	3173 / 1063	14349	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
651	651	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8	7525,1 1760,09	47,13 19,83	60201 14081	377 159	45743	13955 5932	80088	
652	652	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	6	655		3930		3930	314	4244	
653	653	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,15	26314,62 22259,2	1646,96 805,8	3947 3339	247 121	361	2629 526	7103	
654	654	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,15	16034		2405		2405	192	2598	Казахстан
655	655	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	3,6	607,46 431,09	29,57 7,43	2187 1552	106 27	528	1200 271	3658	
656	656	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0036	419709		1511		1511	121	1632	
657	657	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	5056,6 1602,11	62,81 16,59	10113 3204	126 33	6783	3173 1063	14349	
658	658	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	6,4	6924,85 2034,21	47,13 19,83	44319 13019	302 127	30998	12883 4576	61778	
659	659	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	6	655		3930		3930	314	4244	
660	660	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,12	26314,62 22259,2	1646,96 805,8	3158 2671	198 97	289	2104 421	5682	
661	661	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,12	16034		1924		1924	154	2078	Казахстан
662	662	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	3	607,46 431,09	29,57 7,43	1822 1293	89 22	440	1000 226	3048	
663	663	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,003	419709		1259		1259	101	1360	
664	664	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	5056,6 1602,11	62,81 16,59	10113 3204	126 33	6783	3173 1063	14349	
665	665	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	6,4	6924,85 2034,21	47,13 19,83	44319 13019	302 127	30998	12883 4576	61778	
666	666	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	6	655		3930		3930	314	4244	
667	667	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,12	26314,62 22259,2	1646,96 805,8	3158 2671	198 97	289	2104 421	5682	
668	668	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,12	16034		1924		1924	154	2078	Казахстан
669	669	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	3	607,46 431,09	29,57 7,43	1822 1293	89 22	440	1000 226	3048	
670	670	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,003	419709		1259		1259	101	1360	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
671	671	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	5056,6	62,81	10113	126	6783	3173	14349	
						1602,11	16,59	3204	33		1063		
672	672	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4	6924,85	47,13	27699	189	19374	8052	38611	
						2034,21	19,83	8137	79		2860		
673	673	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	4	655		2620		2620		2830	
											210		
674	674	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,12	26314,62	1646,96	3158	198	289	2104	5682	
						22259,2	805,8	2671	97		421		
675	675	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,12	16034		1924		1924		2078	Казахстан
											154		
676	676	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	3	607,46	29,57	1822	89	440	1000	3048	
						431,09	7,43	1293	22		226		
677	677	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,003	419709		1259		1259		1360	
											101		
678	678	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	5056,6	62,81	10113	126	6783	3173	14349	
						1602,11	16,59	3204	33		1063		
679	679	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5	7525,1	47,13	37625	236	28589	8722	50055	
						1760,09	19,83	8800	99		3708		
680	680	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	4	655		2620		2620		2830	
											210		
681	681	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,15	26314,62	1646,96	3947	247	361	2629	7103	
						22259,2	805,8	3339	121		526		
682	682	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,15	16034		2405		2405		2598	Казахстан
											192		
683	683	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	3,5	607,46	29,57	2126	103	514	1166	3556	
						431,09	7,43	1509	26		263		
684	684	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0035	419709		1469		1469		1587	
											118		
685	685	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	5056,6	62,81	10113	126	6783	3173	14349	
						1602,11	16,59	3204	33		1063		
686	686	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5	7525,1	47,13	37625	236	28589	8722	50055	
						1760,09	19,83	8800	99		3708		
687	687	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	4	655		2620		2620		2830	
											210		
688	688	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,15	26314,62	1646,96	3947	247	361	2629	7103	
						22259,2	805,8	3339	121		526		
689	689	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,15	16034		2405		2405		2598	Казахстан
											192		
690	690	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	3,6	607,46	29,57	2187	106	528	1200	3658	
						431,09	7,43	1552	27		271		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
691	691	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0036	419709		1511		1511	121	1632	
692	692	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	5056,6	62,81	10113	126	6783	3173	14349	
						1602,11	16,59	3204	33		1063		
693	693	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3	7124,73	59,37	21374	178	14531	6606	30219	
						2221,76	25,26	6665	76		2238		
694	694	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	4	655		2620		2620	210	2830	
695	695	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	26314,62	1646,96	2631	165	241	1753	4735	
						22259,2	805,8	2226	81		351		
696	696	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,1	16034		1603		1603	128	1732	Казахстан
697	697	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	2,5	607,46	29,57	1519	74	367	833	2540	
						431,09	7,43	1078	19		188		
698	698	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0025	419709		1049		1049	84	1133	
699	699	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	5056,6	62,81	10113	126	6783	3173	14349	
						1602,11	16,59	3204	33		1063		
700	700	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5	7525,1	47,13	37625	236	28589	8722	50055	
						1760,09	19,83	8800	99		3708		
701	701	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	4	655		2620		2620	210	2830	
702	702	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,15	26314,62	1646,96	3947	247	361	2629	7103	
						22259,2	805,8	3339	121		526		
703	703	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,15	16034		2405		2405	192	2598	Казахстан
704	704	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	3,6	607,46	29,57	2187	106	528	1200	3658	
						431,09	7,43	1552	27		271		
705	705	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0036	419709		1511		1511	121	1632	
706	706	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	5056,6	62,81	10113	126	6783	3173	14349	
						1602,11	16,59	3204	33		1063		
707	707	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4	6924,85	47,13	27699	189	19374	8052	38611	
						2034,21	19,83	8137	79		2860		
708	708	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	4	655		2620		2620	210	2830	
709	709	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,12	26314,62	1646,96	3158	198	289	2104	5682	
						22259,2	805,8	2671	97		421		
710	710	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,12	16034		1924		1924	154	2078	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
711	711	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком		3	607,46	29,57	1822	89	440	1000	3048	
			м2 поверхности покрытия изоляции			431,09	7,43	1293	22		226		
712	712	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В		0,003	419709		1259		1259		1360	
				1000 м2							101		
713	713	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2		2	5056,6	62,81	10113	126	6783	3173	14349	
				шт		1602,11	16,59	3204	33		1063		
714	714	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		5	7525,1	47,13	37625	236	28589	8722	50055	
			м2 поверхности воздуховодов			1760,09	19,83	8800	99		3708		
715	715	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали		4	655		2620		2620		2830	
				кг							210		
716	716	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна		0,15	26314,62	1646,96	3947	247	361	2629	7103	
			м3 изоляции			22259,2	805,8	3339	121		526		
717	717	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50		0,15	16034		2405		2405		2598	Казахстан
				м3							192		
718	718	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком		3,6	607,46	29,57	2187	106	528	1200	3658	
			м2 поверхности покрытия изоляции			431,09	7,43	1552	27		271		
719	719	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В		0,0036	419709		1511		1511		1632	
				1000 м2							121		
720	720	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2		2	5056,6	62,81	10113	126	6783	3173	14349	
				шт		1602,11	16,59	3204	33		1063		
721	721	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм		3,5	6924,85	47,13	24237	165	16952	7045	33785	
				м2		2034,21	19,83	7120	69		2503		
722	722	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали		4	655		2620		2620		2830	
				кг							210		
723	723	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна		0,1	26314,62	1646,96	2631	165	241	1753	4735	
			м3 изоляции			22259,2	805,8	2226	81		351		
724	724	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50		0,1	16034		1603		1603		1732	Казахстан
				м3							128		
725	725	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком		3	607,46	29,57	1822	89	440	1000	3048	
			м2 поверхности покрытия изоляции			431,09	7,43	1293	22		226		
726	726	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В		0,003	419709		1259		1259		1360	
				1000 м2							101		
727	727	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2		2	5056,6	62,81	10113	126	6783	3173	14349	
				шт		1602,11	16,59	3204	33		1063		
728	728	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		5	7525,1	47,13	37625	236	28589	8722	50055	
			м2 поверхности воздуховодов			1760,09	19,83	8800	99		3708		
729	729	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали		4	655		2620		2620		2830	
				кг							210		
730	730	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна		0,15	26314,62	1646,96	3947	247	361	2629	7103	
			м3 изоляции			22259,2	805,8	3339	121		526		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
731	731	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,15	16034		2405		2405		2598	Казахстан
											192		
732	732	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	3,6	607,46	29,57	2187	106	528	1200	3658	
						431,09	7,43	1552	27		271		
733	733	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0036	419709		1511		1511		1632	
											121		
734	734	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	5056,6	62,81	10113	126	6783	3173	14349	
						1602,11	16,59	3204	33		1063		
735	735	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4	6924,85	47,13	27699	189	19374	8052	38611	
						2034,21	19,83	8137	79		2860		
736	736	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	4	655		2620		2620		2830	
											210		
737	737	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	26314,62	1646,96	2631	165	241	1753	4735	
						22259,2	805,8	2226	81		351		
738	738	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,1	16034		1603		1603		1732	Казахстан
											128		
739	739	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	3	607,46	29,57	1822	89	440	1000	3048	
						431,09	7,43	1293	22		226		
740	740	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,003	419709		1259		1259		1360	
											101		
741	741	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	5056,6	62,81	10113	126	6783	3173	14349	
						1602,11	16,59	3204	33		1063		
742	742	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3,5	6924,85	47,13	24237	165	16952	7045	33785	
						2034,21	19,83	7120	69		2503		
743	743	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	4	655		2620		2620		2830	
											210		
744	744	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	26314,62	1646,96	2631	165	241	1753	4735	
						22259,2	805,8	2226	81		351		
745	745	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,1	16034		1603		1603		1732	Казахстан
											128		
746	746	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	3	607,46	29,57	1822	89	440	1000	3048	
						431,09	7,43	1293	22		226		
747	747	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,003	419709		1259		1259		1360	
											101		
748	748	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	5056,6	62,81	10113	126	6783	3173	14349	
						1602,11	16,59	3204	33		1063		
749	749	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3,5	6924,85	47,13	24237	165	16952	7045	33785	
						2034,21	19,83	7120	69		2503		
750	750	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	4	655		2620		2620		2830	
											210		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
751	751	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	26314,62 22259,2	1646,96 805,8	2631 2226	165 81	241	1753 351	4735	
752	752	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,1	16034		1603		1603	128	1732	Казахстан
753	753	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	3	607,46 431,09	29,57 7,43	1822 1293	89 22	440	1000 226	3048	
754	754	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,003	419709		1259		1259	101	1360	
755	755	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	5056,6 1602,11	62,81 16,59	10113 3204	126 33	6783	3173 1063	14349	
756	756	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5	7525,1 1760,09	47,13 19,83	37625 8800	236 99	28589	8722 3708	50055	
757	757	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	4	655		2620		2620	210	2830	
758	758	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,15	26314,62 22259,2	1646,96 805,8	3947 3339	247 121	361	2629 526	7103	
759	759	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,15	16034		2405		2405	192	2598	Казахстан
760	760	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	3,6	607,46 431,09	29,57 7,43	2187 1552	106 27	528	1200 271	3658	
761	761	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0036	419709		1511		1511	121	1632	
762	762	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	5056,6 1602,11	62,81 16,59	10113 3204	126 33	6783	3173 1063	14349	
763	763	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	13,5	6924,85 2034,21	47,13 19,83	93486 27462	636 268	65387	27175 9653	130313	
764	764	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	655		7860		7860	629	8489	
765	765	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,14	26314,62 22259,2	1646,96 805,8	3684 3116	231 113	337	2454 491	6629	
766	766	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,14	16034		2245		2245	180	2424	Казахстан
767	767	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	3,5	607,46 431,09	29,57 7,43	2126 1509	103 26	514	1166 263	3556	
768	768	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0035	419709		1469		1469	118	1587	
769	769	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	5056,6 1602,11	62,81 16,59	10113 3204	126 33	6783	3173 1063	14349	
770	770	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	9	7124,73 2221,76	59,37 25,26	64123 19996	534 227	43592	19819 6715	90657	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
771	771	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	655		7860		7860	629	8489	
772	772	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	26314,62 22259,2	1646,96 805,8	2631 2226	165 81	241	1753 351	4735	
773	773	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,1	16034		1603		1603	128	1732	Казахстан
774	774	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	2,5	607,46 431,09	29,57 7,43	1519 1078	74 19	367	833 188	2540	
775	775	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0025	419709		1049		1049	84	1133	
			Итого по разделу: 242. Блоки 3А,3Б									21532569	
			Раздел: 243. Блоки 4										
776	776	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 17	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1	71315,94 62231,19	3501,97 1068,84	71316 62231	3502 1069	5583	62034 10668	144018	
777	777	514-401-0102 РСНБ РК 2015	Приточная установка ПКЦКП-3,15 П1 с автоматикой	комплект	1	1655109		1655109		1655109		1655109	
			Отпускная цена			1655109		1655109					
			Сметная стоимость оборудования					***1655109***					
778	778	С1246-301-0701	Заглушка нитометражного лючка СТД-82/81	шт.	1	207		207		207	17	224	
779	779	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	10	5056,6 1602,11	62,81 16,59	50566 16021	628 166	33917	15863 5314	71744	
780	780	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1,8	6924,85 2034,21	47,13 19,83	12465 3662	85 36	8718	3623 1287	17375	
781	781	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	14,8	7525,1 1760,09	47,13 19,83	111371 26049	698 294	84624	25816 10975	148163	
782	782	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	78,8	7075,21 1324,4	43,94 18,46	557526 104362	3463 1455	449701	103701 52898	714125	
783	783	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	40	655		26200		26200	2096	28296	
784	784	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,55	26314,62 22259,2	1646,96 805,8	14473 12243	906 443	1325	9641 1929	26043	
785	785	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,55	16034		8819		8819	706	9524	Казахстан
786	786	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	12	607,46 431,09	29,57 7,43	7290 5173	355 89	1762	3999 903	12192	
787	787	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,012	419709		5037		5037	403	5439	
788	788	Е11-201601-0101	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	11344,13 8344,77	1259,61 542,71	11344 8345	1260 543	1740	8710 1604	21658	
789	789	С1246-401-0103	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч		1	17761		17761		17761		19182	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект							1421		
790	790	Е11-201001-0101	Глушители шума. Установка		1	11970,95	51,06	11971	51	10318	1587	14642	
				глушитель шума		1602,3	16,59	1602	17		1085		
791	791	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281		2	207		414		414		447	
				шт.							33		
792	792	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка		0,0735938	6880,73	59,37	506	4	339	162	722	
				м2 поверхности воздуховодов		2221,76	25,26	164	2		53		
793	793	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм		5,5	7124,73	59,37	39186	327	26640	12111	55401	
				м2		2221,76	25,26	12220	139		4104		
794	794	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали		13	655		8515		8515		9196	
				кг							681		
795	795	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна		0,12	26314,62	1646,96	3158	198	289	2104	5682	
				м3 изоляции		22259,2	805,8	2671	97		421		
796	796	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50		0,12	16034		1924		1924		2078	Казахстан
				м3							154		
797	797	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком		3,6	607,46	29,57	2187	106	528	1200	3658	
				м2 поверхности покрытия изоляции		431,09	7,43	1552	27		271		
798	798	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В		0,0036	419709		1511		1511		1632	
				1000 м2							121		
799	799	Е11-201601-0101	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка		1	11344,13	1259,61	11344	1260	1740	8710	21658	
				вентилятор		8344,77	542,71	8345	543		1604		
800	800	С1246-401-0104	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м3/ч		1	34720		34720		34720		37498	
				комплект							2778		
801	801	Е11-201001-0102	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения		1	15338,95	51,06	15339	51	13686	1587	18280	
				шт		1602,3	16,59	1602	17		1354		
802	802	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281		2	207		414		414		447	
				шт.							33		
803	803	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2		2	5056,6	62,81	10113	126	6783	3173	14349	
				шт		1602,11	16,59	3204	33		1063		
804	804	С1246-304-0101	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм		2	1578		3156		3156		3408	
				шт.							252		
805	805	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка		0,120576	6880,73	59,37	830	7	555	266	1183	
				м2 поверхности воздуховодов		2221,76	25,26	268	3		88		
806	806	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм		8	7124,73	59,37	56998	475	38749	17617	80584	
				м2		2221,76	25,26	17774	202		5969		
807	807	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали		17	655		11135		11135		12026	
				кг							891		
808	808	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна		0,15	26314,62	1646,96	3947	247	361	2629	7103	
				м3 изоляции		22259,2	805,8	3339	121		526		
809	809	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50		0,15	16034		2405		2405		2598	Казахстан
				м3							192		
810	810	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком		4,2	607,46	29,57	2551	124	617	1400	4267	
				м2 поверхности покрытия изоляции		431,09	7,43	1811	31		316		
811	811	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В		0,0042	419709		1763		1763		1904	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				1000 м2							141		
812	812	Е11-201601-0101	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка		1	11344,13	1259,61	11344	1260	1740	8710	21658	
				вентилятор		8344,77	542,71	8345	543		1604		
813	813	С1246-401-0104	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м3/ч		1	34720		34720		34720		37498	
				комплект							2778		
814	814	Е11-201001-0102	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения		1	15338,95	51,06	15339	51	13686	1587	18280	
				шт		1602,3	16,59	1602	17		1354		
815	815	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281		2	207		414		414		447	
				шт.							33		
816	816	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2		4	5056,6	62,81	20226	251	13567	6345	28697	
				шт		1602,11	16,59	6408	66		2126		
817	817	С1246-304-0101	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм		4	1578		6312		6312		6817	
				шт.							505		
818	818	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка		0,120576	6880,73	59,37	830	7	555	266	1183	
				м2 поверхности воздуховодов		2221,76	25,26	268	3		88		
819	819	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм		5,5	7124,73	59,37	39186	327	26640	12111	55401	
				м2		2221,76	25,26	12220	139		4104		
820	820	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали		13	655		8515		8515		9196	
				кг							681		
821	821	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна		0,15	26314,62	1646,96	3947	247	361	2629	7103	
				м3 изоляции		22259,2	805,8	3339	121		526		
822	822	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50		0,15	16034		2405		2405		2598	Казахстан
				м3							192		
823	823	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком		4,2	607,46	29,57	2551	124	617	1400	4267	
				м2 поверхности покрытия изоляции		431,09	7,43	1811	31		316		
824	824	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В		0,0042	419709		1763		1763		1904	
				1000 м2							141		
825	825	Е11-201601-0101	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка		1	11344,13	1259,61	11344	1260	1740	8710	21658	
				вентилятор		8344,77	542,71	8345	543		1604		
826	826	С1246-401-0103	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч		1	17761		17761		17761		19182	
				комплект							1421		
827	827	Е11-201001-0101	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения		1	11970,95	51,06	11971	51	10318	1587	14642	
				шт		1602,3	16,59	1602	17		1085		
828	828	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281		2	207		414		414		447	
				шт.							33		
829	829	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2		2	5056,6	62,81	10113	126	6783	3173	14349	
				шт		1602,11	16,59	3204	33		1063		
830	830	С1246-304-0101	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм		2	1578		3156		3156		3408	
				шт.							252		
831	831	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка		0,0735938	6880,73	59,37	506	4	339	162	722	
				м2 поверхности воздуховодов		2221,76	25,26	164	2		53		
832	832	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм		6	7124,73	59,37	42748	356	29062	13212	60438	
				м2		2221,76	25,26	13331	152		4477		
833	833	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали		13	655		8515		8515		9196	
				кг							681		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
834	834	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,12	26314,62 22259,2	1646,96 805,8	3158 2671	198 97	289	2104 421	5682	
835	835	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,12	16034		1924		1924	154	2078	Казахстан
836	836	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	3,6	607,46 431,09	29,57 7,43	2187 1552	106 27	528	1200 271	3658	
837	837	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0036	419709		1511		1511	121	1632	
838	838	Е11-200301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,5 м2	шт	1	5851,8 2081,25	119,85 40,29	5852 2081	120 40	3651	2079 634	8565	
839	839	С1246-304-0106	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 300 мм х 150 мм	шт.	1	2149		2149		2149	172	2321	
840	840	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4	7124,73 2221,76	59,37 25,26	28499 8887	237 101	19374	8808 2985	40292	
841	841	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	4	655		2620		2620	210	2830	
842	842	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	26314,62 22259,2	1646,96 805,8	2631 2226	165 81	241	1753 351	4735	
843	843	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,1	16034		1603		1603	128	1732	Казахстан
844	844	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	2,1	607,46 431,09	29,57 7,43	1276 905	62 16	308	700 158	2134	
845	845	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0021	419709		881		881	71	952	
846	846	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	1	5056,6 1602,11	62,81 16,59	5057 1602	63 17	3392	1586 531	7174	
847	847	Е11-200101-0312 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,2	6799,22 1070,49	39,46 13,77	76151 11989	442 154	63720	11901 7044	95096	
848	848	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	3	655		1965		1965	157	2122	
849	849	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,6	26314,62 22259,2	1646,96 805,8	15789 13356	988 483	1445	10518 2105	28411	
850	850	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,6	16034		9620		9620	770	10390	Казахстан
851	851	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	12	607,46 431,09	29,57 7,43	7290 5173	355 89	1762	3999 903	12192	
852	852	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,012	419709		5037		5037	403	5439	
853	853	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	1	5056,6 1602,11	62,81 16,59	5057 1602	63 17	3392	1586 531	7174	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	854	Е11-200101-0312 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,2	6799,22 1070,49	39,46 13,77	76151 11989	442 154	63720	11901 7044	95096	
855	855	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	3	655		1965		1965	157	2122	
856	856	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,6	26314,62 22259,2	1646,96 805,8	15789 13356	988 483	1445	10518 2105	28411	
857	857	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,6	16034		9620		9620	770	10390	Казахстан
858	858	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	12	607,46 431,09	29,57 7,43	7290 5173	355 89	1762	3999 903	12192	
859	859	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,012	419709		5037		5037	403	5439	
860	860	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	1	5056,6 1602,11	62,81 16,59	5057 1602	63 17	3392	1586 531	7174	
861	861	Е11-200101-0312 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,2	6799,22 1070,49	39,46 13,77	76151 11989	442 154	63720	11901 7044	95096	
862	862	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	3	655		1965		1965	157	2122	
863	863	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,6	26314,62 22259,2	1646,96 805,8	15789 13356	988 483	1445	10518 2105	28411	
864	864	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,6	16034		9620		9620	770	10390	Казахстан
865	865	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	12	607,46 431,09	29,57 7,43	7290 5173	355 89	1762	3999 903	12192	
866	866	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,012	419709		5037		5037	403	5439	
867	867	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	1	5056,6 1602,11	62,81 16,59	5057 1602	63 17	3392	1586 531	7174	
868	868	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,2	7525,1 1760,09	47,13 19,83	136957 32034	858 361	104065	31747 13496	182200	
869	869	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	10	655		6550		6550	524	7074	
870	870	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,2	26314,62 22259,2	1646,96 805,8	5263 4452	329 161	482	3506 702	9470	
871	871	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,2	16034		3207		3207	257	3463	Казахстан
872	872	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	4,5	607,46 431,09	29,57 7,43	2734 1940	133 33	661	1500 339	4572	
873	873	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0045	419709		1889		1889	151	2040	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
874	874	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	1	5056,6 1602,11	62,81 16,59	5057 1602	63 17	3392	1586 531	7174	
875	875	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	8	7525,1 1760,09	47,13 19,83	60201 14081	377 159	45743	13955 5932	80088	
876	876	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5	655		3275		3275	262	3537	
877	877	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,12	26314,62 22259,2	1646,96 805,8	3158 2671	198 97	289	2104 421	5682	
878	878	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,12	16034		1924		1924	154	2078	Казахстан
879	879	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	3	607,46 431,09	29,57 7,43	1822 1293	89 22	440	1000 226	3048	
880	880	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,003	419709		1259		1259	101	1360	
881	881	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	5056,6 1602,11	62,81 16,59	10113 3204	126 33	6783	3173 1063	14349	
882	882	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	11	7525,1 1760,09	47,13 19,83	82776 19361	518 218	62897	19188 8157	110121	
883	883	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5	655		3275		3275	262	3537	
884	884	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,17	26314,62 22259,2	1646,96 805,8	4473 3784	280 137	409	2980 596	8050	
885	885	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,17	16034		2726		2726	218	2944	Казахстан
886	886	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	4	607,46 431,09	29,57 7,43	2430 1724	118 30	587	1333 301	4064	
887	887	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,004	419709		1679		1679	134	1813	
			Итого по разделу: 243. Блоки 4									4533867	
			Раздел: 244. БЛОКИ 5										
888	888	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 17	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3/час	шт	1	71315,94 62231,19	3501,97 1068,84	71316 62231	3502 1069	5583	62034 10668	144018	
889	889	514-401-0102 РСНБ РК 2015	Приточная установка ПКЦКП-8 УЗ	комплект	1	1655109		1655109		1655109		1655109	
			Отпускная цена			1655109		1655109					
			Сметная стоимость оборудования					*1655109*					
890	890	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	11	207		2277		2277	182	2459	
891	891	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	19	5056,6 1602,11	62,81 16,59	96075 30440	1193 315	64442	30140 10097	136313	
892	892	Е11-200501-0106	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	шт	8	2016,84 1587,14	50,42 16,59	16135 12697	403 133	3034	12573 2297	31005	
893	893	Е11-200501-0107	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка		2	2321,81	52,98	4644	106	1004	3495	8790	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				заслонка		1766,81	16,59	3534	33		651		
894	894	С1246-302-0401	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 01, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	6	11653		69918		69918	5593	75511	
895	895	С1246-302-0406	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 06, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	1	13484		13484		13484	1079	14563	
896	896	С1246-302-0404	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 04, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	12016		12016		12016	961	12977	
897	897	С1246-302-0409	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 09, размерами 250 мм х 400 мм	шт.	1	19466		19466		19466	1557	21023	
898	898	С1246-302-0410	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 10, размерами 250 мм х 500 мм	шт.	1	21121		21121		21121	1690	22811	
899	899	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	27,5	7124,73 2221,76	59,37 25,26	195930 61098	1633 695	133199	60557 20519	277006	
900	900	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	16,4	7124,73 2221,76	59,37 25,26	116845 36437	974 414	79435	36114 12237	165196	
901	901	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	60,5	7525,1 1760,09	47,13 19,83	455268 106486	2852 1200	345931	105532 44864	605664	
902	902	Е11-200101-0312 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	90	6799,22 1070,49	39,46 13,77	611930 96344	3551 1239	512035	95631 56605	764166	
903	903	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,0691585	6880,73 2221,76	59,37 25,26	476 154	4 2	318	152 50	678	
904	904	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	85	655		55675		55675	4454	60129	
905	905	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	4,24	26314,62 22259,2	1646,96 805,8	111574 94379	6983 3417	10212	74325 14872	200771	
906	906	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	4,24	16034		67984		67984	5439	73423	Казахстан
907	907	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	92,5	607,46 431,09	29,57 7,43	56190 39876	2735 687	13579	30828 6961	93979	
908	908	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0925	419709		38823		38823	3106	41929	
909	909	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 17	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3 час	шт	1	71315,94 62231,19	3501,97 1068,84	71316 62231	3502 1069	5583	62034 10668	144018	
910	910	514-401-0102 РСНБ РК 2015	Приточная установка ПКЦКП-5 УЗ	комплект	1	1655109		1655109		1655109		1655109	
			Отпускная цена			1655109		1655109					
			Сметная стоимость оборудования					*1655109*					
911	911	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1	207		207		207	17	224	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
912	912	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	6	5056,6	62,81	30340	377	20350	9518	43046	
						1602,11	16,59	9613	100		3189		
913	913	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	8,8	7525,1	47,13	66221	415	50317	15350	88097	
						1760,09	19,83	15489	175		6526		
914	914	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	79,2	7075,21	43,94	560357	3480	451984	104227	717750	
						1324,4	18,46	104892	1462		53167		
915	915	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	34	655		22270		22270		24052	
											1782		
916	916	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,1	26314,62	1646,96	28946	1812	2649	19282	52087	
						22259,2	805,8	24485	886		3858		
917	917	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	1,1	16034		17637		17637		19048	Казахстан
											1411		
918	918	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	24	607,46	29,57	14579	710	3523	7999	24384	
						431,09	7,43	10346	178		1806		
919	919	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,024	419709		10073		10073		10879	
											806		
920	920	Е11-201601-0101	Вентиляторы, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	11344,13	1259,61	11344	1260	1740	8710	21658	
						8344,77	542,71	8345	543		1604		
921	921	С1246-409-0102	Вентилятор вытяжной с жалюзи мощностью 16 Вт	шт.	1	3597		3597		3597		3885	
											288		
922	922	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	0,2826	6880,73	59,37	1944	17	1300	622	2772	
						2221,76	25,26	628	7		205		
923	923	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5	655		3275		3275		3537	
											262		
924	924	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	26314,62	1646,96	2631	165	241	1753	4735	
						22259,2	805,8	2226	81		351		
925	925	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,1	16034		1603		1603		1732	Казахстан
											128		
926	926	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	1,6	607,46	29,57	972	47	235	533	1626	
						431,09	7,43	690	12		120		
927	927	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0016	419709		672		672		725	
											54		
928	928	Е11-201601-0101	Вентиляторы , масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	11344,13	1259,61	11344	1260	1740	8710	21658	
						8344,77	542,71	8345	543		1604		
929	929	С1246-409-0103	Вентилятор вытяжной с жалюзи мощностью 18 Вт	шт.	1	4387		4387		4387		4738	
											351		
930	930	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	0,5396875	6880,73	59,37	3713	32	2482	1188	5294	
						2221,76	25,26	1199	14		392		
931	931	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5	655		3275		3275		3537	
											262		
932	932	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна		0,1	26314,62	1646,96	2631	165	241	1753	4735	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 изоляции		22259,2	805,8	2226	81		351		
933	933	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,1	16034		1603		1603	128	1732	Казахстан
934	934	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	1	607,46 431,09	29,57 7,43	607 431	30 7	147	333 75	1016	
935	935	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А Л-В	1000 м2	0,001	419709		420		420	34	453	
936	936	Е11-201401-0104	Установка вентиляторов канальных массой до 0,4 т	шт	1	17508,93 14863,91	1538,79 623,29	17509 14864	1539 623	1106	15177 2615	35301	
937	937	С1246-403-0210	Вентилятор радиальный низкого давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90 Р 0,18 кВт, в 1500 об/мин, корпус №3,15	комплект	1	60374		60374		60374	4830	65204	
938	938	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,150272	6880,73 2221,76	59,37 25,26	14795 4777	128 54	9890	4735 1562	21093	
939	939	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,7	7124,73 2221,76	59,37 25,26	19237 5999	160 68	13078	5946 2015	27197	
940	940	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1	207		207		207	17	224	
941	941	С1246-301-0101	Виброизолятор пружинный ГОСТ 27242-87 до N38	шт.	4	1169		4676		4676	374	5050	
942	942	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	9	655		5895		5895	472	6367	
943	943	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,34	26314,62 22259,2	1646,96 805,8	8947 7568	560 274	819	5960 1193	16100	
944	944	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,34	16034		5452		5452	436	5888	Казахстан
945	945	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	8,2	607,46 431,09	29,57 7,43	4981 3535	242 61	1204	2733 617	8331	
946	946	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А Л-В	1000 м2	0,0082	419709		3442		3442	275	3717	
947	947	Е11-201401-0104	Установка вентиляторов канальных массой до 0,4 т	шт	1	17508,93 14863,91	1538,79 623,29	17509 14864	1539 623	1106	15177 2615	35301	
948	948	С1246-401-0105	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,163 кВт, в 2600 об/мин, Qmax 930 м3/ч	комплект	1	42220		42220		42220	3378	45598	
949	949	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207		414		414	33	447	
950	950	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	5056,6 1602,11	62,81 16,59	10113 3204	126 33	6783	3173 1063	14349	
951	951	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	10,5	7124,73 2221,76	59,37 25,26	74810 23328	623 265	50858	23122 7835	105766	
952	952	Е11-200101-0201 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	0,8792	7856,74 2221,76	59,37 25,26	6908 1953	52 22	4902	1936 708	9551	
953	953	Е11-200401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	1803,75 1514,1	50,42 16,59	1804 1514	50 17	239	1500 264	3568	
954	954	С1246-306-0107	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 диаметром 200 мм	шт.	1	22209		22209		22209	1777	23986	
955	955	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали		13	655		8515		8515		9196	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				кг							681		
956	956	Е11-200701-0501	Зонты. Установка над оборудованием		1,5	7728,52	148,52	11593	223	9370	2058	14742	
				м2 поверхности зонта		1333,4	66,36	2000	100		1092		
957	957	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,22	26314,62	1646,96	5789	362	530	3856	10417	
						22259,2	805,8	4897	177		772		
958	958	С1234-201-0305	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	м3	0,22	36899		8118		8118		8767	
											649		
959	959	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	6	607,46	29,57	3645	177	881	2000	6096	
						431,09	7,43	2587	45		452		
960	960	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,006	419709		2518		2518		2720	
											201		
961	961	Е11-201601-0101	Вентиляторы, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	11344,13	1259,61	11344	1260	1740	8710	21658	
						8344,77	542,71	8345	543		1604		
962	962	С1246-409-0102	Вентилятор вытяжной с жалюзи мощностью 16 Вт	шт.	1	3597		3597		3597		3885	
											288		
963	963	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	0,157	6880,73	59,37	1080	9	722	346	1540	
						2221,76	25,26	349	4		114		
964	964	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	3	655		1965		1965		2122	
											157		
965	965	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	26314,62	1646,96	2631	165	241	1753	4735	
						22259,2	805,8	2226	81		351		
966	966	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,1	16034		1603		1603		1732	Казахстан
											128		
967	967	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	1,6	607,46	29,57	972	47	235	533	1626	
						431,09	7,43	690	12		120		
968	968	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0016	419709		672		672		725	
											54		
969	969	Е11-201601-0101	Вентиляторы, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	2	11344,13	1259,61	22688	2519	3480	17419	43316	
						8344,77	542,71	16690	1085		3209		
970	970	С1246-409-0102	Вентилятор вытяжной с жалюзи мощностью 16 Вт	шт.	1	3597		3597		3597		3885	
											288		
971	971	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	0,5652	6880,73	59,37	3889	34	2600	1245	5544	
						2221,76	25,26	1256	14		411		
972	972	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	10	655		6550		6550		7074	
											524		
973	973	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,2	26314,62	1646,96	5263	329	482	3506	9470	
						22259,2	805,8	4452	161		702		
974	974	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,2	16034		3207		3207		3463	Казахстан
											257		
975	975	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	3,2	607,46	29,57	1944	95	470	1066	3251	
						431,09	7,43	1379	24		241		
976	976	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0032	419709		1343		1343		1451	
											107		
977	977	Е11-201401-0104	Установка вентиляторов канальных массой до 0,4 т	шт	1	17508,93	1538,79	17509	1539	1106	15177	35301	
						14863,91	623,29	14864	623		2615		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
978	978	С1246-403-0210	Вентилятор радиальный низкого давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90 Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин, корпус №3,15	комплект	1	60374		60374		60374	4830	65204	
979	979	С1246-301-0101	Виброизолятор пружинный ГОСТ 27242-87 до N38	шт.	4	1169		4676		4676	374	5050	
980	980	Е11-201001-0210	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых	шт	1	3048,79 2675,4	97 33,18	3049 2675	97 33	276	2654 456	6159	
981	981	С1246-201-0304	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 60-30	шт.	1	36960		36960		36960	2957	39917	
982	982	С1246-301-0701	Заглушка нитометражного лючка СТД-8281	шт.	1	207		207		207	17	224	
983	983	Е11-200501-0106	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	шт	2	2016,84 1587,14	50,42 16,59	4034 3174	101 33	759	3143 574	7751	
984	984	С1246-302-0402	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 02, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	2	11791		23582		23582	1887	25469	
985	985	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт.	8	5056,6 1602,11	62,81 16,59	40453 12817	502 133	27133	12691 4251	57395	
986	986	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	0,643072	6880,73 2221,76	59,37 25,26	4425 1429	38 16	2958	1416 467	6308	
987	987	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4	7124,73 2221,76	59,37 25,26	28499 8887	237 101	19374	8808 2985	40292	
988	988	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,1	6924,85 2034,21	47,13 19,83	42242 12409	288 121	29545	12279 4362	58882	
989	989	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,6	7525,1 1760,09	47,13 19,83	79766 18657	500 210	60609	18490 7860	106116	
990	990	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	39,6	7075,21 1324,4	43,94 18,46	280178 52446	1740 731	225992	52114 26583	358875	
991	991	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	33	655		21615		21615	1729	23344	
992	992	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,5	26314,62 22259,2	1646,96 805,8	13157 11130	823 403	1204	8765 1754	23676	
993	993	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,5	16034		8017		8017	641	8658	Казахстан
994	994	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	12	607,46 431,09	29,57 7,43	7290 5173	355 89	1762	3999 903	12192	
995	995	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ А-Л-В	1000 м2	0,012	419709		5037		5037	403	5439	
996	996	Е11-201401-0104	Установка вентиляторов канальных массой до 0,4 т	шт	1	17508,93 14863,91	1538,79 623,29	17509 14864	1539 623	1106	15177 2615	35301	
997	997	С1246-403-0210	Вентилятор радиальный низкого давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90 Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин, корпус №3,15	комплект	1	60374		60374		60374	4830	65204	
998	998	С1246-301-0101	Виброизолятор пружинный ГОСТ 27242-87 до N38	шт.	4	1169		4676		4676	374	5050	
999	999	Е11-201001-0210	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых	шт	1	3048,79 2675,4	97 33,18	3049 2675	97 33	276	2654 456	6159	
1000	1000	С1246-201-0309	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 100-50		1	53470		53470		53470		57748	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1001	1001	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1	207		207		207	4278	224	
											17		
1002	1002	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт.	2	5056,6	62,81	10113	126	6783	3173	14349	
						1602,11	16,59	3204	33		1063		
1003	1003	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	12,5129	6880,73	59,37	86098	743	57554	27554	122744	
						2221,76	25,26	27801	316		9092		
1004	1004	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17,9	7525,1	47,13	134699	844	102350	31224	179197	
						1760,09	19,83	31506	355		13274		
1005	1005	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	22	7075,21	43,94	155655	967	125551	28952	199375	
						1324,4	18,46	29137	406		14769		
1006	1006	Е11-200101-0312 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	41,6	6799,22	39,46	282848	1641	236674	44203	353215	
						1070,49	13,77	44532	573		26164		
1007	1007	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	30	655		19650		19650		21222	
											1572		
1008	1008	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,54	26314,62	1646,96	14210	889	1301	9466	25570	
						22259,2	805,8	12020	435		1894		
1009	1009	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,54	16034		8658		8658		9351	Казахстан
											693		
1010	1010	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	8	607,46	29,57	4860	237	1174	2666	8128	
						431,09	7,43	3449	59		602		
1011	1011	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,008	419709		3358		3358		3626	
											269		
1012	1012	Е11-201401-0104	Установка вентиляторов канальных массой до 0,4 т	шт	1	17508,93	1538,79	17509	1539	1106	15177	35301	
						14863,91	623,29	14864	623		2615		
1013	1013	С1246-401-0515	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 1,74 кВт, n 1415 об/мин, Qmax 3562 м3/ч	комплект	1	187090		187090		187090		202057	
											14967		
1014	1014	Е11-201001-0210	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых	шт	1	3048,79	97	3049	97	276	2654	6159	
						2675,4	33,18	2675	33		456		
1015	1015	С1246-201-0304	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 60-30	шт.	1	36960		36960		36960		39917	
											2957		
1016	1016	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207		414		414		447	
											33		
1017	1017	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	4	5056,6	62,81	20226	251	13567	6345	28697	
						1602,11	16,59	6408	66		2126		
1018	1018	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,8	6924,85	47,13	12465	85	8718	3623	17375	
						2034,21	19,83	3662	36		1287		
1019	1019	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,6	7525,1	47,13	57191	358	43456	13257	76083	
						1760,09	19,83	13377	151		5636		
1020	1020	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,4	7075,21	43,94	101883	633	82179	18950	130500	
						1324,4	18,46	19071	266		9667		
1021	1021	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	10	655		6550		6550		7074	
											524		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1022	1022	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	1,1	26314,62 22259,2	1646,96 805,8	28946 24485	1812 886	2649	19282 3858	52087	
1023	1023	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	1,1	16034		17637		17637	1411	19048	Казахстан
1024	1024	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	25	607,46 431,09	29,57 7,43	15187 10777	739 186	3670	8332 1881	25400	
1025	1025	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,025	419709		10493		10493	839	11332	
1026	1026	Е11-201401-0104	Установка вентиляторов канальных массой до 0,4 т	шт	1	17508,93 14863,91	1538,79 623,29	17509 14864	1539 623	1106	15177 2615	35301	
1027	1027	С1246-401-0507	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 0,58 кВт, n 955 об/мин, Qmax 2576 м3/ч	комплект	1	161785		161785		161785	12943	174728	
1028	1028	Е11-201001-0210	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых	шт	1	3048,79 2675,4	97 33,18	3049 2675	97 33	276	2654 456	6159	
1029	1029	С1246-201-0304	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 60-30	шт.	1	36960		36960		36960	2957	39917	
1030	1030	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207		414		414	33	447	
1031	1031	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	3	5056,6 1602,11	62,81 16,59	15170 4806	188 50	10175	4759 1594	21523	
1032	1032	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3	6924,85 2034,21	47,13 19,83	20775 6103	141 60	14531	6039 2145	28959	
1033	1033	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2	7525,1 1760,09	47,13 19,83	15050 3520	94 40	11436	3489 1483	20022	
1034	1034	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,6	7075,21 1324,4	43,94 18,46	89148 16687	554 233	71907	16582 8458	114188	
1035	1035	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	10	655		6550		6550	524	7074	
1036	1036	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	1,63	26314,62 22259,2	1646,96 805,8	42893 36283	2685 1313	3926	28573 5717	77183	
1037	1037	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	1,63	16034		26135		26135	2091	28226	Казахстан
1038	1038	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	14	607,46 431,09	29,57 7,43	8504 6035	414 104	2055	4666 1054	14224	
1039	1039	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,014	419709		5876		5876	470	6346	
1040	1040	Е11-201401-0104	Установка вентиляторов канальных массой до 0,4 т	шт	1	17508,93 14863,91	1538,79 623,29	17509 14864	1539 623	1106	15177 2615	35301	
1041	1041	С1246-401-0104	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м3/ч	комплект	1	34720		34720		34720	2778	37498	
1042	1042	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1	207		207		207	17	224	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1043	1043	Е11-201001-0102	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка	глушитель шума	1	15338,95	51,06	15339	51	13686	1587	18280	
						1602,3	16,59	1602	17		1354		
1044	1044	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	1	5056,6	62,81	5057	63	3392	1586	7174	
						1602,11	16,59	1602	17		531		
1045	1045	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3,5	7124,73	59,37	24937	208	16953	7707	35255	
						2221,76	25,26	7776	88		2612		
1046	1046	Е11-200101-0201 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3,5168	7856,74	59,37	27631	209	19608	7744	38205	
						2221,76	25,26	7813	89		2830		
1047	1047	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	7	655		4585		4585		4952	
											367		
1048	1048	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,2	26314,62	1646,96	5263	329	482	3506	9470	
						22259,2	805,8	4452	161		702		
1049	1049	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,2	16034		3207		3207		3463	Казахстан
											257		
1050	1050	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	5	607,46	29,57	3037	148	734	1666	5080	
						431,09	7,43	2155	37		376		
1051	1051	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,005	419709		2099		2099		2266	
											168		
1052	1052	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	1	5056,6	62,81	5057	63	3392	1586	7174	
						1602,11	16,59	1602	17		531		
1053	1053	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4,5	7124,73	59,37	32061	267	21796	9909	45328	
						2221,76	25,26	9998	114		3358		
1054	1054	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5	655		3275		3275		3537	
											262		
1055	1055	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	26314,62	1646,96	2631	165	241	1753	4735	
						22259,2	805,8	2226	81		351		
1056	1056	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,1	16034		1603		1603		1732	Казахстан
											128		
1057	1057	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	2,1	607,46	29,57	1276	62	308	700	2134	
						431,09	7,43	905	16		158		
1058	1058	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0021	419709		881		881		952	
											71		
1059	1059	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	5056,6	62,81	10113	126	6783	3173	14349	
						1602,11	16,59	3204	33		1063		
1060	1060	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	5,4	7124,73	59,37	38474	321	26155	11891	54394	
						2221,76	25,26	11997	136		4029		
1061	1061	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5	655		3275		3275		3537	
											262		
1062	1062	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	26314,62	1646,96	2631	165	241	1753	4735	
						22259,2	805,8	2226	81		351		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1063	1063	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,1	16034		1603		1603		1732	Казахстан
											128		
1064	1064	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	2,5	607,46	29,57	1519	74	367	833	2540	
						431,09	7,43	1078	19		188		
1065	1065	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,006	419709		2518		2518		2720	
											201		
1066	1066	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	1	5056,6	62,81	5057	63	3392	1586	7174	
						1602,11	16,59	1602	17		531		
1067	1067	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	5,5	7124,73	59,37	39186	327	26640	12111	55401	
						2221,76	25,26	12220	139		4104		
1068	1068	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	6	655		3930		3930		4244	
											314		
1069	1069	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	26314,62	1646,96	2631	165	241	1753	4735	
						22259,2	805,8	2226	81		351		
1070	1070	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,1	16034		1603		1603		1732	Казахстан
											128		
1071	1071	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	2,1	607,46	29,57	1276	62	308	700	2134	
						431,09	7,43	905	16		158		
1072	1072	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0021	419709		881		881		952	
											71		
1073	1073	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	5056,6	62,81	10113	126	6783	3173	14349	
						1602,11	16,59	3204	33		1063		
1074	1074	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	5,4	7124,73	59,37	38474	321	26155	11891	54394	
						2221,76	25,26	11997	136		4029		
1075	1075	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5	655		3275		3275		3537	
											262		
1076	1076	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	26314,62	1646,96	2631	165	241	1753	4735	
						22259,2	805,8	2226	81		351		
1077	1077	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,1	16034		1603		1603		1732	Казахстан
											128		
1078	1078	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	2,5	607,46	29,57	1519	74	367	833	2540	
						431,09	7,43	1078	19		188		
1079	1079	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0025	419709		1049		1049		1133	
											84		
1080	1080	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	1	5056,6	62,81	5057	63	3392	1586	7174	
						1602,11	16,59	1602	17		531		
1081	1081	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4,5	7124,73	59,37	32061	267	21796	9909	45328	
						2221,76	25,26	9998	114		3358		
1082	1082	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5	655		3275		3275		3537	
											262		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1083	1083	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	26314,62	1646,96	2631	165	241	1753	4735	
						22259,2	805,8	2226	81		351		
1084	1084	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,1	16034		1603		1603		1732	Казахстан
											128		
1085	1085	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	2,1	607,46	29,57	1276	62	308	700	2134	
						431,09	7,43	905	16		158		
1086	1086	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0021	419709		881		881		952	
											71		
1087	1087	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	1	5056,6	62,81	5057	63	3392	1586	7174	
						1602,11	16,59	1602	17		531		
1088	1088	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	7,2	6924,85	47,13	49859	339	34873	14493	69500	
						2034,21	19,83	14646	143		5148		
1089	1089	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5	655		3275		3275		3537	
											262		
1090	1090	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,12	26314,62	1646,96	3158	198	289	2104	5682	
						22259,2	805,8	2671	97		421		
1091	1091	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,12	16034		1924		1924		2078	Казахстан
											154		
1092	1092	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	3	607,46	29,57	1822	89	440	1000	3048	
						431,09	7,43	1293	22		226		
1093	1093	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,003	419709		1259		1259		1360	
											101		
1094	1094	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	1	5056,6	62,81	5057	63	3392	1586	7174	
						1602,11	16,59	1602	17		531		
1095	1095	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	5,4	7124,73	59,37	38474	321	26155	11891	54394	
						2221,76	25,26	11997	136		4029		
1096	1096	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5	655		3275		3275		3537	
											262		
1097	1097	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	26314,62	1646,96	2631	165	241	1753	4735	
						22259,2	805,8	2226	81		351		
1098	1098	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,1	16034		1603		1603		1732	Казахстан
											128		
1099	1099	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	2,5	607,46	29,57	1519	74	367	833	2540	
						431,09	7,43	1078	19		188		
1100	1100	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0025	419709		1049		1049		1133	
											84		
1101	1101	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	5056,6	62,81	10113	126	6783	3173	14349	
						1602,11	16,59	3204	33		1063		
1102	1102	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	7,2	6924,85	47,13	49859	339	34873	14493	69500	
						2034,21	19,83	14646	143		5148		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1103	1103	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5	655		3275		3275	262	3537	
1104	1104	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,12	26314,62 22259,2	1646,96 805,8	3158 2671	198 97	289	2104 421	5682	
1105	1105	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,12	16034		1924		1924	154	2078	Казахстан
1106	1106	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	3	607,46 431,09	29,57 7,43	1822 1293	89 22	440	1000 226	3048	
1107	1107	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,003	419709		1259		1259	101	1360	
1108	1108	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	1	5056,6 1602,11	62,81 16,59	5057 1602	63 17	3392	1586 531	7174	
1109	1109	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	6,3	6924,85 2034,21	47,13 19,83	43627 12816	297 125	30514	12682 4505	60813	
1110	1110	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5	655		3275		3275	262	3537	
1111	1111	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	26314,62 22259,2	1646,96 805,8	2631 2226	165 81	241	1753 351	4735	
1112	1112	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,1	16034		1603		1603	128	1732	Казахстан
1113	1113	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	3	607,46 431,09	29,57 7,43	1822 1293	89 22	440	1000 226	3048	
1114	1114	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,003	419709		1259		1259	101	1360	
1115	1115	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	1	5056,6 1602,11	62,81 16,59	5057 1602	63 17	3392	1586 531	7174	
1116	1116	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	5,4	7124,73 2221,76	59,37 25,26	38474 11997	321 136	26155	11891 4029	54394	
1117	1117	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5	655		3275		3275	262	3537	
1118	1118	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	26314,62 22259,2	1646,96 805,8	2631 2226	165 81	241	1753 351	4735	
1119	1119	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,1	16034		1603		1603	128	1732	Казахстан
1120	1120	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	2,5	607,46 431,09	29,57 7,43	1519 1078	74 19	367	833 188	2540	
1121	1121	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0025	419709		1049		1049	84	1133	
1122	1122	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	5056,6 1602,11	62,81 16,59	10113 3204	126 33	6783	3173 1063	14349	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1123	1123	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4	692,4,85 2034,21	47,13 19,83	27699 8137	189 79	19374	8052 2860	38611	
1124	1124	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	3	655		1965		1965	157	2122	
1125	1125	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,12	26314,62 22259,2	1646,96 805,8	3158 2671	198 97	289	2104 421	5682	
1126	1126	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,12	16034		1924		1924	154	2078	Казахстан
1127	1127	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	3	607,46 431,09	29,57 7,43	1822 1293	89 22	440	1000 226	3048	
1128	1128	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,003	419709		1259		1259	101	1360	
1129	1129	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	5056,6 1602,11	62,81 16,59	10113 3204	126 33	6783	3173 1063	14349	
1130	1130	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3,5	692,4,85 2034,21	47,13 19,83	24237 7120	165 69	16952	7045 2503	33785	
1131	1131	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5	655		3275		3275	262	3537	
1132	1132	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	26314,62 22259,2	1646,96 805,8	2631 2226	165 81	241	1753 351	4735	
1133	1133	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,1	16034		1603		1603	128	1732	Казахстан
1134	1134	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	3	607,46 431,09	29,57 7,43	1822 1293	89 22	440	1000 226	3048	
1135	1135	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,003	419709		1259		1259	101	1360	
1136	1136	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	1	5056,6 1602,11	62,81 16,59	5057 1602	63 17	3392	1586 531	7174	
1137	1137	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,5	7124,73 2221,76	59,37 25,26	17812 5554	148 63	12109	5505 1865	25182	
1138	1138	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	3	655		1965		1965	157	2122	
1139	1139	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	26314,62 22259,2	1646,96 805,8	2631 2226	165 81	241	1753 351	4735	
1140	1140	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,1	16034		1603		1603	128	1732	Казахстан
1141	1141	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	2,1	607,46 431,09	29,57 7,43	1276 905	62 16	308	700 158	2134	
1142	1142	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0021	419709		881		881	71	952	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1143	1143	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	5056,6 1602,11	62,81 16,59	10113 3204	126 33	6783	3173 1063	14349	
1144	1144	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3,5	6924,85 2034,21	47,13 19,83	24237 7120	165 69	16952	7045 2503	33785	
1145	1145	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	3	655		1965		1965	157	2122	
1146	1146	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	26314,62 22259,2	1646,96 805,8	2631 2226	165 81	241	1753 351	4735	
1147	1147	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,1	16034		1603		1603	128	1732	Казахстан
1148	1148	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	3	607,46 431,09	29,57 7,43	1822 1293	89 22	440	1000 226	3048	
1149	1149	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,003	419709		1259		1259	101	1360	
1150	1150	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	5056,6 1602,11	62,81 16,59	10113 3204	126 33	6783	3173 1063	14349	
1151	1151	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	5	6924,85 2034,21	47,13 19,83	34624 10171	236 99	24218	10065 3575	48264	
1152	1152	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	3	655		1965		1965	157	2122	
1153	1153	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,15	26314,62 22259,2	1646,96 805,8	3947 3339	247 121	361	2629 526	7103	
1154	1154	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,15	16034		2405		2405	192	2598	Казахстан
1155	1155	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	3,6	607,46 431,09	29,57 7,43	2187 1552	106 27	528	1200 271	3658	
1156	1156	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0036	419709		1511		1511	121	1632	
1157	1157	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	5056,6 1602,11	62,81 16,59	10113 3204	126 33	6783	3173 1063	14349	
1158	1158	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	5	6924,85 2034,21	47,13 19,83	34624 10171	236 99	24218	10065 3575	48264	
1159	1159	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	3	655		1965		1965	157	2122	
1160	1160	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,15	26314,62 22259,2	1646,96 805,8	3947 3339	247 121	361	2629 526	7103	
1161	1161	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,15	16034		2405		2405	192	2598	Казахстан
1162	1162	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	3,6	607,46 431,09	29,57 7,43	2187 1552	106 27	528	1200 271	3658	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1163	1163	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0036	419709		1511		1511	121	1632	
1164	1164	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	5056,6	62,81	10113	126	6783	3173	14349	
						1602,11	16,59	3204	33		1063		
1165	1165	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6	7525,1	47,13	45151	283	34307	10466	60066	
						1760,09	19,83	10561	119		4449		
1166	1166	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	3	655		1965		1965	157	2122	
1167	1167	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,2	26314,62	1646,96	5263	329	482	3506	9470	
						22259,2	805,8	4452	161		702		
1168	1168	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,2	16034		3207		3207	257	3463	Казахстан
1169	1169	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	4,5	607,46	29,57	2734	133	661	1500	4572	
						431,09	7,43	1940	33		339		
1170	1170	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0045	419709		1889		1889	151	2040	
1171	1171	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	5056,6	62,81	10113	126	6783	3173	14349	
						1602,11	16,59	3204	33		1063		
1172	1172	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3,5	6924,85	47,13	24237	165	16952	7045	33785	
						2034,21	19,83	7120	69		2503		
1173	1173	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	3	655		1965		1965	157	2122	
1174	1174	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	26314,62	1646,96	2631	165	241	1753	4735	
						22259,2	805,8	2226	81		351		
1175	1175	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,1	16034		1603		1603	128	1732	Казахстан
1176	1176	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	3	607,46	29,57	1822	89	440	1000	3048	
						431,09	7,43	1293	22		226		
1177	1177	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,003	419709		1259		1259	101	1360	
1178	1178	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	5056,6	62,81	10113	126	6783	3173	14349	
						1602,11	16,59	3204	33		1063		
1179	1179	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	7,2	7124,73	59,37	51298	427	34874	15855	72525	
						2221,76	25,26	15997	182		5372		
1180	1180	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	6	655		3930		3930	314	4244	
1181	1181	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	26314,62	1646,96	2631	165	241	1753	4735	
						22259,2	805,8	2226	81		351		
1182	1182	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,1	16034		1603		1603	128	1732	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1183	1183	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	2,5	607,46	29,57	1519	74	367	833	2540	
						431,09	7,43	1078	19		188		
1184	1184	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0025	419709		1049		1049		1133	
											84		
1185	1185	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	1	5056,6	62,81	5057	63	3392	1586	7174	
						1602,11	16,59	1602	17		531		
1186	1186	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	5,4	7124,73	59,37	38474	321	26155	11891	54394	
						2221,76	25,26	11997	136		4029		
1187	1187	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5	655		3275		3275		3537	
											262		
1188	1188	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	26314,62	1646,96	2631	165	241	1753	4735	
						22259,2	805,8	2226	81		351		
1189	1189	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,1	16034		1603		1603		1732	Казахстан
											128		
1190	1190	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	2,5	607,46	29,57	1519	74	367	833	2540	
						431,09	7,43	1078	19		188		
1191	1191	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0025	419709		1049		1049		1133	
											84		
			Итого по разделу: 244. БЛОКИ 5									12813088	
			Раздел: 245. БЛОКИ 6										
1192	1192	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 17	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1	71315,94	3501,97	71316	3502	5583	62034	144018	
						62231,19	1068,84	62231	1069		10668		
1193	1193	514-401-0102 РСНБ РК 2015	Приточная установка ПКЦКП-3,15 П1 с автоматикой	комплект	1	1655109		1655109				1655109	
										1655109			
			Отпускная цена			1655109		1655109					
			Сметная стоимость оборудования					***1655109***					
1194	1194	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1	207		207		207		224	
											17		
1195	1195	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0.5 м2. Установка	решетка	4	5056,6	62,81	20226	251	13567	6345	28697	
						1602,11	16,59	6408	66		2126		
1196	1196	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,7	6924,85	47,13	18697	127	13077	5435	26063	
						2034,21	19,83	5492	54		1931		
1197	1197	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	48	7525,1	47,13	361205	2262	274458	83728	480527	
						1760,09	19,83	84485	952		35595		
1198	1198	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	20	655		13100		13100		14148	
											1048		
1199	1199	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклотканя или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,56	26314,62	1646,96	14736	922	1349	9816	26517	
						22259,2	805,8	12465	451		1964		
1200	1200	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,56	16034		8979		8979		9697	Казахстан
											718		
1201	1201	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)		11,5	607,46	29,57	6986	340	1688	3833	11684	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 поверхности покрытия изоляции			431,09	7,43	4958	85		865		
1202	1202	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0115	419709		4827		4827	386	5213	
1203	1203	Е11-201601-0101	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	11344,13 8344,77	1259,61 542,71	11344 8345	1260 543	1740	8710 1604	21658	
1204	1204	С1246-401-0104	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м3/ч	комплект	1	34720		34720		34720	2778	37498	
1205	1205	Е11-201001-0108	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения	шт	1	12687,95 1602,3	51,06 16,59	12688 1602	51 17	11035	1587 1142	15416	
1206	1206	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207		414		414	33	447	
1207	1207	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	3	5056,6 1602,11	62,81 16,59	15170 4806	188 50	10175	4759 1594	21523	
1208	1208	С1246-304-0101	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	3	1578		4734		4734	379	5113	
1209	1209	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,512	6880,73 2221,76	59,37 25,26	17284 5581	149 63	11554	5532 1825	24641	
1210	1210	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,5	7124,73 2221,76	59,37 25,26	17812 5554	148 63	12109	5505 1865	25182	
1211	1211	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	9	655		5895		5895	472	6367	
1212	1212	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,18	26314,62 22259,2	1646,96 805,8	4737 4007	296 145	434	3155 631	8523	
1213	1213	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,18	16034		2886		2886	231	3117	Казахстан
1214	1214	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	5,7	607,46 431,09	29,57 7,43	3463 2457	169 42	837	1900 429	5791	
1215	1215	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0057	419709		2392		2392	191	2584	
1216	1216	Е11-201601-0101	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	11344,13 8344,77	1259,61 542,71	11344 8345	1260 543	1740	8710 1604	21658	
1217	1217	С1246-401-0103	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч	комплект	1	17761		17761		17761	1421	19182	
1218	1218	Е11-201001-0107	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения	шт	1	10242,95 1602,3	51,06 16,59	10243 1602	51 17	8590	1587 946	12776	
1219	1219	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207		414		414	33	447	
1220	1220	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	5056,6 1602,11	62,81 16,59	10113 3204	126 33	6783	3173 1063	14349	
1221	1221	С1246-304-0101	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2	1578		3156		3156	252	3408	
1222	1222	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,7475	6880,73 2221,76	59,37 25,26	18905 6104	163 69	12637	6050 1996	26951	
1223	1223	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,5	7124,73 2221,76	59,37 25,26	17812 5554	148 63	12109	5505 1865	25182	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1224	1224	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	9	655		5895		5895	472	6367	
1225	1225	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,14	26314,62	1646,96	3684	231	337	2454	6629	
						22259,2	805,8	3116	113		491		
1226	1226	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,14	16034		2245		2245	180	2424	Казахстан
1227	1227	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	4,2	607,46	29,57	2551	124	617	1400	4267	
						431,09	7,43	1811	31		316		
1228	1228	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0042	419709		1763		1763	141	1904	
1229	1229	Е11-201601-0101	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	11344,13	1259,61	11344	1260	1740	8710	21658	
						8344,77	542,71	8345	543		1604		
1230	1230	С1246-401-0104	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м3/ч	комплект	1	34720		34720		34720	2778	37498	
1231	1231	Е11-201001-0108	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения	шт	1	12687,95	51,06	12688	51	11035	1587	15416	
						1602,3	16,59	1602	17		1142		
1232	1232	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207		414		414	33	447	
1233	1233	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	3	5056,6	62,81	15170	188	10175	4759	21523	
						1602,11	16,59	4806	50		1594		
1234	1234	С1246-304-0101	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	3	1578		4734		4734	379	5113	
1235	1235	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,512	6880,73	59,37	17284	149	11554	5532	24641	
						2221,76	25,26	5581	63		1825		
1236	1236	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3,5	7124,73	59,37	24937	208	16953	7707	35255	
						2221,76	25,26	7776	88		2612		
1237	1237	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	9	655		5895		5895	472	6367	
1238	1238	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,18	26314,62	1646,96	4737	296	434	3155	8523	
						22259,2	805,8	4007	145		631		
1239	1239	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,18	16034		2886		2886	231	3117	Казахстан
1240	1240	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	5,7	607,46	29,57	3463	169	837	1900	5791	
						431,09	7,43	2457	42		429		
1241	1241	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0057	419709		2392		2392	191	2584	
1242	1242	Е11-200301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,5 м2	шт	1	5851,8	119,85	5852	120	3651	2079	8565	
						2081,25	40,29	2081	40		634		
1243	1243	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8	7075,21	43,94	56602	352	45655	10528	72500	
						1324,4	18,46	10595	148		5370		
1244	1244	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	2	655		1310		1310	105	1415	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1245	1245	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,4	26314,62	1646,96	10526	659	963	7012	18941	
						22259,2	805,8	8904	322		1403		
1246	1246	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,4	16034		6414		6414		6927	Казахстан
											513		
1247	1247	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	8	607,46	29,57	4860	237	1174	2666	8128	
						431,09	7,43	3449	59		602		
1248	1248	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,008	419709		3358		3358		3626	
											269		
1249	1249	Е11-200301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,5 м2	шт	1	5851,8	119,85	5852	120	3651	2079	8565	
						2081,25	40,29	2081	40		634		
1250	1250	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8	7075,21	43,94	56602	352	45655	10528	72500	
						1324,4	18,46	10595	148		5370		
1251	1251	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	2	655		1310		1310		1415	
											105		
1252	1252	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,4	26314,62	1646,96	10526	659	963	7012	18941	
						22259,2	805,8	8904	322		1403		
1253	1253	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,4	16034		6414		6414		6927	Казахстан
											513		
1254	1254	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	8	607,46	29,57	4860	237	1174	2666	8128	
						431,09	7,43	3449	59		602		
1255	1255	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,008	419709		3358		3358		3626	
											269		
1256	1256	Е11-200301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,5 м2	шт	1	5851,8	119,85	5852	120	3651	2079	8565	
						2081,25	40,29	2081	40		634		
1257	1257	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8	7075,21	43,94	56602	352	45655	10528	72500	
						1324,4	18,46	10595	148		5370		
1258	1258	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	2	655		1310		1310		1415	
											105		
1259	1259	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,4	26314,62	1646,96	10526	659	963	7012	18941	
						22259,2	805,8	8904	322		1403		
1260	1260	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,4	16034		6414		6414		6927	Казахстан
											513		
1261	1261	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	8	607,46	29,57	4860	237	1174	2666	8128	
						431,09	7,43	3449	59		602		
1262	1262	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,008	419709		3358		3358		3626	
											269		
1263	1263	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	1	5056,6	62,81	5057	63	3392	1586	7174	
						1602,11	16,59	1602	17		531		
1264	1264	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4	6924,85	47,13	27699	189	19374	8052	38611	
						2034,21	19,83	8137	79		2860		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1265	1265	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	3	655		1965		1965	157	2122	
1266	1266	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,12	26314,62 / 22259,2	1646,96 / 805,8	3158 / 2671	198 / 97	289	2104 / 421	5682	
1267	1267	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,12	16034		1924		1924	154	2078	Казахстан
1268	1268	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	3	607,46 / 431,09	29,57 / 7,43	1822 / 1293	89 / 22	440	1000 / 226	3048	
1269	1269	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,003	419709		1259		1259	101	1360	
1270	1270	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установки решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	5056,6 / 1602,11	62,81 / 16,59	10113 / 3204	126 / 33	6783	3173 / 1063	14349	
1271	1271	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4	6924,85 / 2034,21	47,13 / 19,83	27699 / 8137	189 / 79	19374	8052 / 2860	38611	
1272	1272	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	3	655		1965		1965	157	2122	
1273	1273	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,12	26314,62 / 22259,2	1646,96 / 805,8	3158 / 2671	198 / 97	289	2104 / 421	5682	
1274	1274	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,12	16034		1924		1924	154	2078	Казахстан
1275	1275	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	3	607,46 / 431,09	29,57 / 7,43	1822 / 1293	89 / 22	440	1000 / 226	3048	
1276	1276	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,003	419709		1259		1259	101	1360	
1277	1277	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установки решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	1	5056,6 / 1602,11	62,81 / 16,59	5057 / 1602	63 / 17	3392	1586 / 531	7174	
1278	1278	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3	7124,73 / 2221,76	59,37 / 25,26	21374 / 6665	178 / 76	14531	6606 / 2238	30219	
1279	1279	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	3	655		1965		1965	157	2122	
1280	1280	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	26314,62 / 22259,2	1646,96 / 805,8	2631 / 2226	165 / 81	241	1753 / 351	4735	
1281	1281	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,1	16034		1603		1603	128	1732	Казахстан
1282	1282	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	2,5	607,46 / 431,09	29,57 / 7,43	1519 / 1078	74 / 19	367	833 / 188	2540	
1283	1283	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0025	419709		1049		1049	84	1133	
1284	1284	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	1	5056,6 / 1602,11	62,81 / 16,59	5057 / 1602	63 / 17	3392	1586 / 531	7174	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1285	1285	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3	7124,73	59,37	21374	178	14531	6606	30219	
						2221,76	25,26	6665	76		2238		
1286	1286	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	3	655		1965		1965		2122	
											157		
1287	1287	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	26314,62	1646,96	2631	165	241	1753	4735	
						22259,2	805,8	2226	81		351		
1288	1288	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,1	16034		1603		1603		1732	Казахстан
											128		
1289	1289	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	2,5	607,46	29,57	1519	74	367	833	2540	
						431,09	7,43	1078	19		188		
1290	1290	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А Л-В	1000 м2	0,0025	419709		1049		1049		1133	
											84		
1291	1291	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	1	5056,6	62,81	5057	63	3392	1586	7174	
						1602,11	16,59	1602	17		531		
1292	1292	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,4	6924,85	47,13	37394	255	26155	10870	52125	
						2034,21	19,83	10985	107		3861		
1293	1293	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5	655		3275		3275		3537	
											262		
1294	1294	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	26314,62	1646,96	2631	165	241	1753	4735	
						22259,2	805,8	2226	81		351		
1295	1295	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,1	16034		1603		1603		1732	Казахстан
											128		
1296	1296	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	2,5	607,46	29,57	1519	74	367	833	2540	
						431,09	7,43	1078	19		188		
1297	1297	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А Л-В	1000 м2	0,0025	419709		1049		1049		1133	
											84		
			Итого по разделу: 245. БЛОКИ 6									**3 573 151,00**	
			ИТОГО:					**41 745 331,00**	**322 099,00**	**20 416 303,00**	**6 936 136,00**	**51 477 682,00**	
								7 277 043,00	**126 353,00**	**13 729 759,00**	**2 796 148,00**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**13 729 759,00**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0,00**			
			Временные здания и сооружения			**1,8 %**		**679 462,00**					
			Итого с временными									**52 157 087,00**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**518 769,00**					
			Итого с зимними удорожаниями									**52 675 856,00**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**778 922,00**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**53 454 778,00**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,050051 42									**56 130 266,00**	
			НДС			**12 %**		**6 735 632,00**					
			Итого с НДС									**62 865 898,00**	

за **Август 2023** (месяц, год) на **2-1-6 Теплоснабжение блоков** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП,	Страна происхождения

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 108 мм	м	12	5422,92 1167,97	77,27 28,64	65075 14016	928 344	50132	14072 6332	85479	
2	2	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 89 мм	м	110	4430,37 1167,97	77,27 28,64	487341 128477	8499 3150	350364	128995 49307	665643	
3	3	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76х3,5 мм	м	120	3606 1056,82	53,25 20,13	432720 126818	6390 2416	299512	126649 44750	604119	
4	4	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	242	105,17 100,2	1,32 0	25451 24248	319 0	883	23763 3937	53151	
5	5	Е11-160401-0101 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 57х3,5 мм	м	216	3384,75 890,88	44,49 17,22	731106 192430	9610 3720	529066	192227 73867	997200	
6	6	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	128	2116,69 469,26	20,38 8,37	270936 60065	2608 1071	208262	59914 26468	357318	
7	7	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	64	1982,7 469,26	20,38 8,37	126893 30033	1305 536	95556	29957 12548	169398	
8	8	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	408	102,79 100,2	1,32 0	41938 40882	539 0	518	40064 6560	88562	
9	9	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	100	537		53700		53700	4296	57996	
10	10	Е11-160601-0103	Установка клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	2	4555,35 3775,2	306,41 69,97	9111 7550	613 140	947	7537 1332	17980	
11	11	С1242-204-1001	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения сварка/фланец, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	2	23728		47456		47456	3796	51252	Казахстан
12	12	Е11-160601-0102	Установка клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	55	2542,58 2134,44	133,97 31,6	139842 117394	7368 1738	15079	116750 20527	277119	
13	13	С1242-204-1206	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения сварка/фланец, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	24	18321		439704		439704	35176	474880	Казахстан
14	14	С1242-204-1205	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения сварка/фланец, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	19	16005		304095		304095	24328	328423	Казахстан
15	15	С1242-204-1204	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения сварка/фланец, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	12	13114		157368		157368	12589	169957	Казахстан
16	16	С1242-304-0606	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	3	5792		17376		17376	1390	18766	
17	17	С1242-304-0605	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	3	4344		13032		13032	1043	14075	
18	18	С1242-304-0604	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	4083		8166		8166	653	8819	
19	19	Е11-160601-0102	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	8	2542,58 2134,44	133,97 31,6	20341 17076	1072 253	2193	16982 2986	40309	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	20	С1242-312-0906	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	3	105462		316386		316386	25311	341697	
21	21	С1242-312-0905	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	3	93053		279159		279159	22333	301492	
22	22	С1242-312-0904	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	79574		159148		159148	12732	171880	
23	23	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Установка кранов воздушных	комплект	16	228,91 210,37	0 0	3663 3366	0 0	297	3299 557	7519	
24	24	С1261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	16	91		1456		1456	116	1572	
25	25	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	16	2569,39 371,85	0 0	41110 5950	0 0	35161	5831 3755	50696	
26	26	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	16	3030,28 488,53	0 0	48484 7816	0 0	40668	7660 4492	60636	
27	27	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	4,8	3606 1056,82	53,25 20,13	17309 5073	256 97	11980	5066 1790	24165	
28	28	Е11-181001-0104	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1фильтр	3	19639,53 1409,7	257,22 84,85	58919 4229	772 255	53918	4394 5065	68378	
29	29	Е11-181001-0103	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1фильтр	3	17444,73 1409,7	251,48 85,09	52334 4229	754 255	47351	4395 4538	61267	
30	30	Е11-181001-0102	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1фильтр	2	16781,91 1181,93	172,49 50,91	33564 2364	345 102	30855	2416 2878	38858	
31	31	Е11-180501-0102	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,2 т	1насос	8	33140,16 25250,66	1004,24 395,21	265121 202005	8034 3162	55082	201064 37295	503480	
32	32	511-403-0118 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Stratos 30/1-6 CAN PN 10, типа WILO	шт.	6	214266		1285596		1285596		1285596	
			Сметная стоимость оборудования					*1285596*					
33	33	511-403-0110 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Stratos 25/1-4 CAN PN 6/10, типа WILO	шт.	2	159380		318760		318760		318760	
			Сметная стоимость оборудования					*318760*					
34	34	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	499	757,96 346,25	80,4 39,5	378222 172779	40119 19710	165324	146292 41961	566475	
35	35	С1234-303-0323	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 108 мм	м	13,2	1661		21925		21925	1754	23679	Казахстан
36	36	С1234-303-0321	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 89 мм	м	121	1136		137456		137456	10996	148452	Казахстан
37	37	С1234-303-0319	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм	м	132	879		116028		116028	9282	125310	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	38	С1234-303-0315	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм	м	178,2	724		129017		129017	10321	139338	Казахстан
39	39	С1234-303-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	104,5	482		50369		50369	4030	54399	Казахстан
40	40	Е11-130301-0406 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	105	199,07 105,84	5,4 0,63	20902 11113	567 66	9222	7714 2289	30905	
			ИТОГО:					7 126 579,00	90 098,00	4 254 211,00	1 145 041,00	8 805 000,00	
								1 177 913,00	37 015,00	1 604 356,00	533 380,00		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							1 604 356,00			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0,00			
			Временные здания и сооружения			1,8 %		129 612,00				8 934 612,00	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		98 958,00				9 033 570,00	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		148 584,00				9 182 154,00	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9 641 734,00	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142										
			НДС			12 %		1 157 008,00				10 798 742,00	
			Итого с НДС										
			ВСЕГО ЗА АВГУСТ:					77 846 179,00	934 762,00	32 130 595,00	24 823 678,00	109 656 796,00	
								29 446 584,00	410 514,00	15 334 115,00	6 986 872,00	0,00	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							15 334 115,00			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0,00			
			Временные здания и сооружения			1,8 %		1 697 808,00				111 354 543,00	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		1 296 275,00				112 650 818,00	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 946 333,00				114 597 151,00	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									120 332 901,00	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142										
			НДС			12 %		14 439 948,00				134 772 849,00	
			ВСЕГО с НДС										

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бекболатовтар курылыс компаниясы"
(наименование организации)

Директор Жолдасов М.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"
(наименование организации)

Заместитель руководителя управления Ахмоллаев А.Ф.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"
(наименование организации)

Руководитель отдела Сактаров Н.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Инженерное бюро "NURTAU"
(наименование организации)

Эксперт технического надзора Ермуханов К.Н.

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "SALA"
(наименование организации)

Эксперт Базаров С.И.