Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года №[illegible]2

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Уилский районный отдела архитектуры,строительства,жилищно-коммунального хоз.,пассажирского трансп.и автодорог,Актюб.область Уилский район с УИЛ Курмангазина 43** — **060240008558**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., ул. Өтеген Тұрмағамбетов, дом № 105, тел.: +7 (3132) 94-71-04** — **130440015157**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №27 от 15.05.2023 г (подъезд к с.Каратал Уилского р-на)

Номер документа	Дата составления
960	**08.12.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения «Подъезд к с.Каратал» Уилского района» (стоимость разработки ПСД, стоимость комплексной вневедомственной экспертизы включена в стоимость договора)			Работа	1	325 566 164,84	325 566 164,84	34 882 089,09
				Итого	1	x	325 566 164,84	34 882 089,09

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Салимов М.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.12.2023

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Подъезд к с.Каратал" Уилского района Актюбинской области"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

За _декабрь__2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№27	15.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	3 088 223 523,84									
Акт №3	325 566 164,84	290 684 075,75							34 882 089,09	325 566 164,84
Удержание аванса	162 783 082,42	145 342 037,88							17 441 045	162 783 082
Итого за отчетный месяц	162 783 082,42	145 342 037,88							17 441 044,55	162 783 082,42

Место печати (при наличии)

Заказчик:
Руководитель ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Тургамбеков Н.О.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:
Директор ТОО "АССАНА-ДорСтрой" Салимов М.М.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060240008558, адрес: Уилский район, с.Уил, Курмангазина, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АССАНА-ДорСтрой" БИН 130440015157, адрес: г.Актобе, Пожарского, 105**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Подъезд к с.Каратал" Уилского района Актюбинской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№27** от **15.05.2023г.**

Акт выполненных работ №3

за **декабрь 2023 (месяц, год) 2023 года**

Составлен (а) в текущих ценах на 31.08.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
			2-1 Земляное полотно							
36	Э5003: 37	1101-0204-0202 *РСНБ РК 2022*	**Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом**	$м^2$	183946	810	445	148 996 260	81 855 970	148 996 260
						0	87	-	16 003 302	
37	Э5003: 38	1101-0204-0301 *РСНБ РК 2022*	**Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой**	$м^2$	183946	287	231	52 792 502	42 491 526	52 792 502
						54	49	9 933 084	9 013 354	
41	Э5003: 48	1147-0202-0202 *РСНБ РК 2022*	**Вспашка почвы на глубину 25 см.**	га	7	21599	21599	151 193	151 193	151 193
						0	5842	-	40 894	
42	Э5003: 49	1147-0224-0102 *РСНБ РК 2022*	**Травы многолетние. Посев**	га	7	4935	4935	34 545	34 545	34 545
						0	1276	-	8 932	
43	Э5003: 50	254-106-0101 *РСНБ РК 2022*	**Семена многолетних трав**	кг	175	3241		567 175	-	567 175
								-	-	
44	Э5003: 51	1147-0214-0101 *РСНБ РК 2022*	**Удобрения минеральные. Внесение с механизированной загрузкой с разбрасыванием**	га	7	16074	16074	112 518	112 518	112 518
						0	4669	-	32 683	
45	Э5003: 52	261-501-0101 *РСНБ РК 2022*	**Удобрения бормагниевые марки А в мешках**	т	1,4	46258		64 761	-	64 761
								-	-	
46	Э5003: 53	1147-0224-0103 *РСНБ РК 2022*	**Посевы трав. Прикатывание**	га	7	4219	4219	29 533	29 533	29 533
						0	1234	-	8 638	
			ИТОГО по акту							202 748 487
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР			3,6%		7 298 946		
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							210 047 433

			Сметная прибыль				5%		10 502 372	
			НДС							
			Итого с НДС				12%		26 465 977	
			2-6 Дорожные устройства и обстановка дороги							247 015 781
1	Э5093: 1	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка знаков дорожных на металлических стойках							
2	Э5093: 2	251-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	322	18633	2135	5 999 826	687 470	5 999 826
						15512	565	4 994 864	181 930	
3	Э5093: 3	251-101-0218 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 500 мм х 2250 мм	шт.	16	12900		206 400	-	206 400
								-	-	
4	Э5093: 4	251-101-0216 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм	шт.	7	28889		202 223	-	202 223
								-	-	
5	Э5093: 5	251-101-0224 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 600 мм х 300 мм	шт.	204	11226		2 290 104	-	2 290 104
								-	-	
6	Э5093: 6	251-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	2	8595		17 190	-	17 190
								-	-	
7	Э5093: 7	251-101-0210 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	23	16985		390 655	-	390 655
								-	-	
8	Э5093: 8	251-101-0213 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-	шт.	31	13380		414 780	-	414 780
								-	-	
9	Э5093: 9	251-101-0221 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1050 мм х 700 мм	шт.	8	13929		111 432	-	111 432
								-	-	
10	Э5093: 10	251-101-0239 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.28, размером 200 мм х 300 мм	шт.	6	18142		108 852	-	108 852
								-	-	
11	Э5093: 11	251-101-0230 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 350 мм х 700 мм	шт.	5	3387		16 935	-	16 935
								-	-	
12	Э5093: 12, 13	251-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный 5.21.2 односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 2	шт.	2	7100		14 200	-	14 200
								-	-	
13	Э5093: 14	251-102-0703 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	$м^2$	13,865544	23158		321 098	-	321 098
								-	-	
14	Э5093: 15	251-102-0707 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.20	шт.	28	8449		236 572	-	236 572
								-	-	
15	Э5093: 16	251-102-0708 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	14	6582		92 148	-	92 148
								-	-	
16	Э5093: 17	251-102-0713 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.30	шт.	171	10885		1 861 335	-	1 861 335
								-	-	
17	Э5093: 18	251-102-0719 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 4.35	шт.	2	15816		31 632	-	31 632
								-	-	
18	Э5093: 19	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	шт.	8	27611		220 888	-	220 888
								-	-	
				$м^3$	78,05	62594	4331	4 885 462	338 035	4 885 462
						21024	829	1 640 923	64 703	

19	Э5093: 20	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,71806	332810		238 978	-	238 978
						-		-	-	
20	Э5093: 21	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,77604	349536		271 254	-	271 254
						-		-	-	
21	Э5093: 22	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	17,39	40889	2728	711 060	47 440	711 060
						5386	514	93 663	8 938	
22	Э5093: 23	1130-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	$м^3$ подушки	37,91	19496	636	739 093	24 111	739 093
						8629	200	327 125	7 582	
23	Э5093: 24	1101-0102-0322 *РСНБ РК 2022*	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$	$м^3$ грунта	1807	516	474	932 412	856 518	932 412
						40	93	72 280	168 051	
24	Э5093: 25	412-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	3523,65	54		190 277	-	190 277
						-		-	-	
25	Э5093: 26	1101-0102-0602 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	1807	75	62	135 525	112 034	135 525
						13	15	23 491	27 105	
26	Э5093: 27	1101-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	тненного грунта	1807	727	282	1 313 689	509 574	1 313 689
						445	89	804 115	160 823	
27	Э5093: 28	1101-0203-0105 *РСНБ РК 2022*	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	ванной площади	502	606	0	304 212	-	304 212
						606	0	304 212	-	
28	Э5093: 29	7101-0803-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение разметки 1.1 дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная, ширина линии 0,10 м, шаг 1:1	км	42,855	60409	9532	2 588 828	408 494	2 588 828
						16480	2686	706 250	115 109	
29	Э5093: 30	7101-0803-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение разметки 1.4 дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная, ширина линии 0,10 м, шаг 1:1	км	0,6	60409	9532	36 245	5 719	36 245
						16480	2686	9 888	1 612	
30	Э5093: 33	7101-0803-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение разметки 1.7 дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная, ширина линии 0,10 м, шаг 1:1	км	0,4	60409	9532	24 164	3 813	24 164
						16480	2686	6 592	1 074	
31	Э5093: 31	7101-0803-0118 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение разметки 1.5 дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная, ширина линии 0,10 м, шаг 1:3	км	13,585	43004	9317	584 209	126 571	584 209
						16166	2617	219 615	35 552	
32	Э5093: 32	7101-0803-0123 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение разметки 1.6 дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная, ширина линии 0,10 м, шаг 3:1	км	2,782	77793	9738	216 420	27 091	216 420
						16781	2752	46 685	7 656	
33	Э5093: 34	7101-0803-0121 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение разметки 1.8 дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная, ширина линии 0,20 м, шаг 1:3	км	0,242	60402	9532	14 617	2 307	14 617
						16473	2686	3 986	650	
34	Э5093: 35	7101-0803-0128 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение разметки 1.11 дорожной краской со светоотражающими элементами, двойная, ширина линии 0,15 м, шаг 3:1	км	0,03	184644	12792	5 539	384	5 539
						19317	3723	580	112	
35	Э5093: 36	7101-0803-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение разметки 1.13 дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная сплошная, ширина линии 0,15 м	км	0,031111	777937	62235	24 202	1 936	24 202
						104280	17731	3 244	552	
36	Э5093: 37	7101-0803-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение разметки 1.14.1 дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная сплошная, ширина линии 0,20 м	км	0,0475	328871	21589	15 621	1 025	15 621
						35968	6180	1 708	294	
37	Э5093: 38	7101-0803-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение разметки 1.17.1 дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная сплошная, ширина линии 0,10 м	км	0,02	95199	9953	1 904	199	1 904
						17095	2821	342	56	
38	Э5093: 39	7101-0803-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение разметки 1.20 дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная сплошная, ширина линии 0,10 м	км	0,22	95199	9953	20 944	2 190	20 944
						17095	2821	3 761	621	

39	Э5093: 40	7101-0803-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение разметки 1.23 дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная сплошная, ширина линии 0,10 м	км	0,05	95199 17095	9953 2821	4 760 855	498 141	4 760
40	Э5093: 41, 46, 51	7101-0801-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство металлических барьерных ограждений механизированным способом, тип 11ДО, высота 0,75 м, шаг стоек 2 м	м	583	1828 1332	496 94	1 065 724 776 556	289 168 54 802	1 065 724
41	Э5093: 42	251-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Стойка дорожная СД-2 из швеллера N 14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	268	24093		6 456 924 -	- -	6 456 924
42	Э5093: 43	251-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-2 толщиной 3 мм, длиной 6320 мм	шт.	90	86386		7 774 740 -	- -	7 774 740
43	Э5093: 44, 49, 54	251-102-0304 *РСНБ РК 2022*	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	292	3363		981 996 -	- -	981 996
44	Э5093: 45, 50, 55	251-102-0604 *РСНБ РК 2022*	Болт дорожный М16х30 ГОСТ 1759.0-87	т	0,2018	1537830		310 334 -	- -	310 334
45	Э5093: 47, 52	251-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-5 толщиной 3 мм, длиной 6320 мм	шт.	8	86386		691 088 -	- -	691 088
46	Э5093: 48, 53	251-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Стойка дорожная СД-3 из швеллера N 16, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	24	24605		590 520 -	- -	590 520
47	Э5093: 56	251-102-0409 *РСНБ РК 2022*	Светоотражающее устройство УС-1	шт.	565	1122		633 930 -	- -	633 930
48	Э5093: 57	7101-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка столбиков сигнальных железобетонные	шт.	959	5899 3045	2548 770	5 657 141 2 920 155	2 443 532 738 430	5 657 141
49	Э5093: 58	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	4,1237	1154739		4 761 797 -	- -	4 761 797
			ИТОГО по акту							54 719 880
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР			3,6%		1 969 916		
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							56 689 796
			Сметная прибыль			5%		2 834 490		
			НДС			12%		7 142 914		
			Итого с НДС							66 667 200
						4-1 Переустройство ВЛ-10 кВ				
1	Э5113: 1, 19	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	4	26685 15413	10347 3293	106 740 61 652	41 388 13 172	106 740
2	Э5113: 17, 35, 63	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж	опора	5	20608 12331	8277 2634	103 040 61 655	41 385 13 170	103 040
3	Э5113: 2, 20, 38, 66, 93	225-204-0317 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	шт.	16	257928		4 126 848 -	- -	4 126 848
4	Э5113: 3, 21, 43, 71, 98	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	16,6	1647		27 340 -	- -	27 340
5	Э5113: 4, 22	252-207-3944 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 7, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	11785		47 140 -	- -	47 140

6	Э5113: 5, 23	252-207-0538 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-13, оцинкованный, из марки стали С235, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	38245		152 980 -	- -	152 980
7	Э5113: 6, 24	252-207-0247 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа В-33 хомут, Т.П.3.407.1-163	шт.	4	9374		37 496 -	- -	37 496
8	Э5113: 7, 25	252-207-0248 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа В-34 хомут, Т.П.3.407.1-163	шт.	4	9248		36 992 -	- -	36 992
9	Э5113: 8, 27	252-108-0704 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-9 (КП-24)	шт.	24	70		1 680 -	- -	1 680
10	Э5113: 9, 26, 49, 77, 104	252-207-2118 *СпрСЦ 08.2023*	Вязка спиральная типа СВ 70	шт.	30	1561		46 830 -	- -	46 830
11	Э5113: 10, 28	252-204-0804 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	24	375		9 000 -	- -	9 000
12	Э5113: 11, 29, 57, 85, 112	252-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	30	2884		86 520 -	- -	86 520
13	Э5113: 12, 30, 58, 86, 113	1133-0204-0201 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	2,186	390331 233215	154060 40073	853 264 509 808	336 775 87 600	853 264
14	Э5113: 18, 36, 64, 91, 118	1133-0204-0201 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Демонтаж	км линии	2,288	247771 139929	107842 28052	566 900 320 158	246 742 64 183	566 900
15	Э5113: 13, 31	243-604-0104 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 35/6,2 мм2	км	0,98532	252634		248 925 -	- -	248 925
16	Э5113: 14, 32, 60, 88, 115	1308-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	150	1265 878	41 10	189 750 131 700	6 150 1 500	189 750
17	Э5113: 15, 33, 61, 89, 116	1308-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	60	1265 878	41 10	75 900 52 680	2 460 600	75 900
18	Э5113: 16, 34, 62, 90, 117	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	52,8	4742 1189	42 6	250 378 62 779	2 218 317	250 378
19	Э5113: 37, 65, 92	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	6	54977 30122	23930 7615	329 862 180 732	143 580 45 690	329 862
20	Э5113: 39, 67, 94	6104-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	6	5732 3230	2502 719	34 392 19 380	15 012 4 314	34 392
21	Э5113: 41, 69, 96	252-207-2001 *РСНБ РК 2022*	Болт Б1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	18	1393		25 074 -	- -	25 074
22	Э5113: 42, 70, 97	252-207-2003 *РСНБ РК 2022*	Болт Б6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	2154		25 848 -	- -	25 848
23	Э5113: 44, 72, 99	252-207-3950 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 12, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	7981		47 886 -	- -	47 886
24	Э5113: 45, 73, 100	252-207-3953 *РСНБ РК 2022*	Оголовок ОГ 15, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		6	25976		155 856	-	155 856

25	Э5113: 46, 74, 101	252-207-0546 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ 21, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	32681	392 172	-	-	392 172
26	Э5113: 47, 75, 102	252-207-3928 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	41051	246 306	-	-	246 306
27	Э5113: 48, 76, 103	252-201-0433 *РСНБ РК 2022*	Коромысло типа 2КУ-12-1 универсальное	шт.	18	10236	184 248	-	-	184 248
28	Э5113: 50, 78, 105	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	6	67	402	-	-	402
29	Э5113: 51, 79, 106	252-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	36	3187	114 732	-	-	114 732
30	Э5113: 52, 80, 107	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	18	730	13 140	-	-	13 140
31	Э5113: 53, 81, 108	252-201-0661 *РСНБ РК 2022*	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	18	1276	22 968	-	-	22 968
32	Э5113: 54, 82, 109	252-106-0111 *РСНБ РК 2022*	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212W	шт.	108	6362	687 096	-	-	687 096
33	Э5113: 55, 83, 110	252-201-0529 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СКТ-12-1 трехлапчатое	шт.	18	2747	49 446	-	-	49 446
34	Э5113: 56, 84, 111	252-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	54	1818	98 172	-	-	98 172
35	Э5113: 59, 87, 114	243-604-0106 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	1,2444	333336	414 803	-	-	414 803
			ИТОГО по акту							**9 810 126**
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР			**3,6%**	**353 165**			
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							**10 163 291**
			Сметная прибыль			**5%**	**508 165**			
			НДС			**12%**	**1 280 575**			
			Итого с НДС							**11 952 030**

		ВСЕГО без ндс					290 684 075,75
		НДС		12%	34 882 089,09		
		ВСЕГО к оплате с учетом НДС					325 566 164,84

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АССАНА-ДорСтрой" БИН 130440015157, адрес: г.Актобе, Пожарского, 105

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Салимов М.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "STEAMSYSTEM"

Гинаятов М.Б

Принял (Заказчик)

ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060240008558, адрес: Уилский район, с.Уил, Курмангазина, 43

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Тургамбеков Н.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ТОО "Актобедорпроект"

Капишев Е.С.