Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Orda service group", Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 29, 3, 28 БИН/ИИН 030940001441.**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "DGD group"Industry, Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 19, 4, 21. БИН/ИИН 120440024590.**

организация, адрес, телефон, факс

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство медицинского пункта с.Тажен, Бейнеуского района, Мангистауской области**

(наименование)

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2024 года

Код заказчика	код подрядчика	Договор и доп. согл		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №1	**08.04.2024г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		В отчетном месяце без НДС	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**103 791 496,79**	**49 508 883,00**							**5 941 065,96**	**55 449 948,96**
Удержание 30 % согласно договора	31 137 449,04	14 852 664,90							1 782 319,79	16 634 984,69
Удержание 5 % согласно договора	5 189 574,84	2 475 444,15							297 053,30	2 772 497,45
Итого к оплате	**67 464 472,91**	**32 180 773,95**							**3 861 692,87**	**36 042 466,82**

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО "Orda service group"

М.П. _____ **Шуренов А.Ж.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "DGD group"Industry

М.П. _____ **Сактаганов М.А.**

Форма 4

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Orda service group", Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 29, 3, 28 БИН/ИИН 030940001441.**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "DGD group"Industry, Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 19, 4, 21. БИН/ИИН 120440024590.**

Договор №1 от 08.04.2024г.

Стройка : **"Строительство медицинского пункта с.Тажен, Бейнеуского района, Мангистауской области"**

Объект : **"Строительство медицинского пункта с.Тажен, Бейнеуского района, Мангистауской области"**

Акт №2 выполненных работ за август 2024года
на строительно-монтажные работы

Номер по порядку	№ позиции по локальной смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 5.	**Кровля**					
			Кровля,(АС-15)					
1	77	**Е11-140301-0301** *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	$м^3$	2,515	238 211	599101	
2	78	**Е11-140301-0302** *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Крыша. Установка прогонов**	$м^3$	2,653	135 495	359468	
3	79	**У6107-115-104**	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	$м^3$	5,168	4 775	24677	
4	80	**С1217-701-0117**	**Сульфат аммония**	т	0,0087856	120 106	1055	
5	81	**С1217-701-0118**	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный**	т	0,0346256	1 629 070	56408	
6	82	**С1217-701-0215**	**Контакт Петрова керосиновый**	т	0,005168	107 485	555	
7	83	**У6107-115-106**	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	$м^2$	152,328	182	27724	
8	84	**С1217-701-0117**	**Сульфат аммония**	т	0,0091397	120 106	1098	
9	85	**С1217-701-0118**	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный**	т	0,0350354	1 629 070	57075	
10	86	**С1217-701-0215**	**Контакт Петрова керосиновый**	т	0,0060931	107 485	655	
11	87	**У6105-0201-0602**	**Кладка столба прямоугольного неармированного**	$м^3$	0,26	50 517	13134	
12	88	**С1212-401-0204**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	0,0572	29 352	1679	
13	89	**С1213-101-0101**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	0,10504	134 125,21	14089	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	93	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0078	1 093 929	8533	
17	94	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,00405	307 936	1247	
18	95	С1235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	21,28	264	5618	
19	96	С1217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	9,6	1 590	15264	
			Слуховое окно (АС-16)					
20	97	Е11-140301-0302 *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка прогонов	$м^3$	0,338	135 495	45797	
21	98	У6107-115-104	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,338	4 775	1614	
22	99	С1217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0005746	120 106	69	
23	100	С1217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0022646	1 629 070	3689	
24	101	С1217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000338	107 485	36	
			Перемычки (АС-14)					
25	102	У6104-301-110	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	6	1 808	10848	
26	103	С1222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,156	103 392	16129	
27	104	У6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	62,05	5 682	352568	
28	105	С1224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	62,05	3 353	208054	
		Раздел 1.	Утепление кровли (л.14)					
29	1	У6111-402-301	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	158,6	2 552	404747	
30	2	У6111-402-302	Устройство пароизоляции оклеечной на каждый последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	158,6	1 534	243292	
31	3	У6111-0402-0103	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	158,6	3 960	628056	
32	5	У6110-0302-0101	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм (40 мм)	$м^2$	158,6	1 680	266448	
33	6	С1212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	2,42658	29 665	71984	
34	7	У6110-0302-0102 *К=25*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	158,6	202	32037	
35	8	С1212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	4,0443	29 665	119974	
36	9	У6103-0701-0810	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,27755	75 430	20936	
37	11	У6111-0403-0203	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой (примеч.4)	$м^2$ изолируемой поверхности	46,84	535	25059	
			Снегозадержатели (л.11)					
38	12	У6110-0402-0401	Снегозадержатели для кровель из металлочерепицы. Устройство (АР л.11)	м	13,26	1 390	18431	
39	13	С1224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	13,26	1 099	14573	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 2.	Полы					
			Тип А (лист 18)					
40	14	У6109-101-102	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	79,12	465	36791	
41	16	У6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	6,3296	26 043	164842	
42	17	С1212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,456192	34 134	220376	
43	18	У6109-201-101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	$м^2$	79,12	1 828	144631	
44	19	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,614048	30 118	48612	
45	20	У6109-201-102 *К=4*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	79,12	147	11631	
46	21	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,614048	30 118	48612	
47	29	С1231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 300х300х8мм	$м^2$	80,7024	3 147	253970	
			Тип Б					
48	31	С1211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	5,19894	7 030	36549	
49	32	У6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	4,0776	26 043	106193	
50	33	С1212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,159152	34 134	141968	
51	34	У6109-201-101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	$м^2$	50,97	1 828	93173	
52	35	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,039788	30 118	31316	
53	36	У6109-201-102 *К=4*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	50,97	147	7493	
54	37	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,039788	30 118	31316	
55	39	С1233-101-0106	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	$м^2$	51,9894	3 354	174372	
			Тип В					
56	40	У6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	12,25	465	5696	
57	41	С1211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	1,2495	7 030	8784	
58	42	У6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,225	26 043	31903	
59	43	С1212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,2495	34 134	42650	
60	44	У6109-201-101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	12,25	1 828	22393	
61	45	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,2499	30 118	7526	
62	46	У6109-0201-0502	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм (3 мм)	$м^2$ стяжки	12,25	2 869	35145	
63	47	У6109-201-503 *К=2*	Вычитается позиция: Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	$м^2$ стяжки	-12,25	235	-2879	
64	48	С1233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	46,55	-110	-5121	
		Раздел 3.	Проемы					
			Дверные блоки (лист 15)					
65	53	С1223-207-0104	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	$м^2$	5,2	43 583	226632	
66	54	С1223-502-0701	Фиксатор ГОСТ 5091-78 дверной (прим.7)	шт.	2	2 418	4836	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	56	С1223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м²	5,928	34 121	202269	
68	58	С1223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м²	2,634312	12 320	32455	
69	59	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м²	13,64789	11 629	158711	
70	61	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П /Люк ДЛ 9-7 ГУ/	м²	0,63	14 746	9290	
			Окна (лист 15,16)					
			ССЦ РК 8.04-08-2023 Общая часть таблица 10 "Коэффициенты по типу стеклопакетов оконных блоков из					
			ОК-1, ОК-2					
71	64	С1223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка (прим.3 двухкамерный, прим.4 4М1-8-4М1-8-К4)	м²	23,749	51 835,68	1231046	
			ОК-3					
72	66	С1223-102-0307	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками (прим.3 двухкамерный, прим.4 4М1-8-4М1-8-К4)	м²	3,8335	54 463,76	208787	
			ОК-4, ОК-5					
73	68	С1223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м²	1,144	31 092	35569	
74	69	С1217-402-0103	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м²	1,07536	-10 192	-10960	
75	70	С1217-401-0103	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим. 5 одинарное остекление)	м²	1,07536	3 029	3257	
			ОК-6, ОК-7					
76	72	С1223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м²	1,144	31 092	35569	
77	73	С1217-402-0103	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м²	1,07536	-10 192	-10960	
			ОК-8					
78	76	С1223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	0,5676	56 816	32249	
79	77	С1217-402-0103	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м²	0,533544	-10 192	-5438	
80	78	С1217-401-0103	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.5 одинарное остекление)	м²	0,533544	3 029	1616	
			ФР-1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
81	80	С1223-102-0104	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой (прим.3 двухкамерный, прим.4 4М1-8-4М1-8-К4)	$м^2$	0,7375	37 807,12	27883	
82	81	С1223-503-0501	Блокиратор оконный (поз.12)	шт.	13	2 259	29367	
			Витраж внутренний (лист 15,16)					
			ВТР-1					
83	86	С1223-301-0101	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	4,5383	99 470	451425	
84	88	С1223-301-0201	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	1,9201	108 480	208292	
85	89	С1217-402-0103	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	6,070896	-10 192	-61875	
86	90	С1217-401-0103	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (л.16, прим.2 одинарное остекление)	$м^2$	6,070896	3 029	18389	
		Раздел 4.	Отделка помещений					
			Потолок (лист 17)					
87	91	У6112-0301-0302	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	$м^2$	119,01	3 584	426532	
88	92	С1232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	490,67823	112	54956	
89	93	У6112-301-301	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	19,86	2 711	53840	
90	94	С1232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	54,59514	112	6115	
			Стены (лист 17)					
91	106	Е11-140302-0103 *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	215,85	4 963	1071264	
92	107	У6112-301-201	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	252,2	1 614	407051	
93	108	С1232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	693,2978	112	77649	
		Раздел 5.	Отделка фасада					
			Наружние стены (л.3, л.19 узлы №1,2,3)					
94	129	У6111-0601-0202	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм	$м^2$	299,78	2 888	865765	
95	130	С1232-501-0101	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	1 220,70416	83	101318	
96	131	У6111-301-104	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	$м^2$ изолируемой поверхности	299,78	711	213144	
97	132	С1217-202-0501	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/$м^2$ ДОС 6х6-50	$м^2$	314,769	145	45642	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
98	133	У6111-0601-0202	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм	$м^2$	299,78	2 888	865765	
99	134	С1232-501-0101	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	1 220,70416	83	101318	
100	135	У6112-0201-0705	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	$м^2$	299,78	4 025	1206614	
101	136	С1212-402-0202	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	899,34	569	511724	
102	137	У6112-303-113	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	299,78	818	245220	
103	138	С1236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	116,9142	607	70967	
104	139	Е11-150108-1807 *Кзтр и Кзм=1,02*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	186	2 067	384462	
			Декоративный надоконный элемент (л.3, л.20 узел №4)					
105	142	У6112-0401-0102	Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент	м	92,5833333	650	60179	
106	143	С1231-304-103	Пилястра из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 350 до 450 мм	м	92,5833333	3 360	311080	
107	144	У6112-201-705	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	$м^2$	22,22	4 025	89436	
108	145	С1212-402-0202	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	66,66	569	37930	
109	146	У6112-303-113	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	22,22	818	18176	
110	147	С1236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	8,6658	607	5260	
			Декоративный карниз (л.3, л.19)					
111	148	У6112-0401-0102	Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент	м	39,1	650	25415	
112	149	С1231-304-0101	Карниз из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 220 до 350 мм	м	39,1	3 921	153311	
113	150	У6111-301-104	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	$м^2$ изолируемой поверхности	9,384	711	6672	
114	151	С1217-202-0501	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/$м^2$ ДОС 6х6-50	$м^2$	9,8532	145	1429	
115	152	У6112-0201-0705	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	$м^2$	9,384	4 025	37771	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
116	153	С1212-402-0202	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	28,152	569	16018	
117	154	У6112-303-113	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	9,384	818	7676	
118	155	С1236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	3,65976	607	2221	
			Внутренняя часть парапета					
119	156	У6112-201-101	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	$м^2$	33,1	4 230	140013	
120	157	С1212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,62559	23 855	14923	
121	158	У6112-303-113	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	33,1	818	27076	
122	159	С1236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	12,909	607	7836	
			Колонны, экраны, низ козырька и входной группы. Цоколь, подоконные участки стен, боковые стенки					
123	160	У6112-201-705	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	$м^2$	97,17	4 025	391109	
124	161	С1212-402-0202	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	291,51	569	165869	
125	162	У6112-303-113	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	97,17	818	79485	
126	163	С1236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	37,8963	607	23003	
			Отделка откосов дверных и оконных проемов (по типу отделки фасада) (л.3 примеч.2)					
127	164	У6112-201-705	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	$м^2$	9,47	4 025	38117	
128	165	С1212-402-0202	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	28,41	569	16165	
129	166	У6112-303-113	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	9,47	818	7746	
130	167	С1236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	3,6933	607	2242	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
131	168	У6105-0401-0105	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	105,402	3 004	316628	
		Раздел 2.	Канализация					
			Канализация К1					
			Сантехническое оборудование					
132	32	С1244-101-0104	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	комплект	5	21 720	108600	
133	33	С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	5	1 553	7765	
134	35	С1244-101-0303	Унитаз размерами L 460 мм, B 340 мм	комплект	1	52 504	52504	
135	37	С1244-103-0201	Поддон душевой акриловый угловой размерами 900 мм x 900 мм	шт.	1	56 158	56158	
136	38	С1244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	1	1 139	1139	
137	40	521-301-3003001	Стол мойка лабораторная 600x600x900 мм	шт.	1	343 750	343750	
138	41	С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	1	1 553	1553	
			Сантехническое оборудование					
139	55	С1244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	5	5 424	27120	
140	56	С1244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	1	3 735	3735	
141	57	С1244-104-0508	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	9 943	9943	
			Электрооборудование					
			Щитовое оборудование					
142	1	У6119-602-107	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	13 342	13342	
143	3	У6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	1	7 478	7478	
144	5	У6119-0602-0202	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	6 578	6578	
145	7	У6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	21	7 478	157038	
146	14	У6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	1	7 478	7478	
147	16	У6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	1	7 478	7478	
			Провода и кабели					
148	18	У6119-102-101	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	610	952	580720	
			Световое оборудование					
149	24	У6119-0401-0105	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	41	3 762	154242	
150	29	У6119-0401-0501	Установка указателя светового настенного	шт.	8	3 594	28752	
151	30	С1248-304-0101	Оповещатель световой (накладной)	шт.	8	1 763	14104	
152	31	У6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	4	7 478	29912	
153	32	С1245-712-0302	Датчик движения микроволновый	шт.	2	2 819	5638	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
154	33	С1247-216-0601	Фотореле типа PS-4 10А 2200Вт IP66	шт.	2	4 939	9878	
155	34	У6124-0202-0401	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	6	17 286	103716	
156	37	У6119-601-101	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	1	8 853	8853	
157	39	У6119-0401-0105	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	2	3 762	7524	
			Электроустановочные изделия					
158	41	У6119-0402-0101	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	49	1 388	68012	
159	42	У6119-0402-0102	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	1	1 191	1191	
160	43	С1247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	32	490	15680	
161	44	С1261-107-0664	Рамка	шт.	14	17	238	
162	45	С1247-214-0401	Розетка промышленная стационарная 2Р+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	1	1 149	1149	
163	46	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	8	478	3824	
164	47	С1247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	537	2685	
165	48	С1247-206-0601	Переключатель скрытой установки Inspiria, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20	шт.	4	1 150	4600	
			Кабеленесущие изделия					
166	49	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	600,95	54	32451	
167	50	С1241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	15,15	78	1182	
			Прочие изделия					
168	51	С1247-202-0414	Коробка распаячная размерами 65 мм х 65 мм х 50 мм	шт.	5	208	1040	
169	52	С1247-202-0401	Коробка распаячная, скрытого монтажа	шт.	30	295	8850	
170	53	С1247-202-0411	Коробка распределительная КМР-050-048 пылевлагозащитная, 6 мембранных вводов, уплотнительный шнур (120х80х50)	шт.	6	973	5838	
			Заземление и молниезащита					
171	54	У6101-0201-0201	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	6,3	6 778	42701	
172	55	У6124-0203-0202	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	15	1 665	24975	
173	56	У6101-0206-0101	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	6,3	4 204	26485	
174	57	У6125-0602-0501	Монтаж на стене коробки ответвительной (Грунтовый колодец)	шт.	1	3 158	3158	
175	58	С1252-301-1450	Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм	шт.	1	42 747	42747	
176	59	У6124-0203-0301	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	15	1 474	22110	
177	63	С1252-301-1479	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI	шт.	1	10 700	10700	
178	64	С1252-301-1484	Цинковый спрей "Presto" 400мл	шт.	1	20 100	20100	
179	65	С1252-301-1481	Паста контактная токопроводящая PROFI	шт.	1	5 841	5841	
180	66	У6124-0203-0307	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм	м	100	1 639	163900	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
181	68	У6124-0203-0104	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм (см л.5)	шт.	3	8 200	24600	
		Раздел 2.	Видеонаблюдение					
182	10	С1248-403-102	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04LS2-P4-C, 4-х канальный сетевой с 4-мя PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	49 477	49477	
183	11	С1248-404-0301	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	шт.	1	23 783	23783	
184	13	С1248-402-225	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C, объектив 2.8 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м	шт.	1	29 886	29886	
185	14	С1248-402-0102	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	2	33 917	67834	
186	15	С1248-404-0202	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	109 973	109973	
187	17	521-101-401026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563	53563	
188	18	С1247-202-103	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	1	870	870	
189	19	С1261-404-0478	Коннектор RJ-45	шт.	6	62	372	
		Раздел 4.	Телефонизация					
190	37	У6125-0202-0201	Монтаж оборудования комутатора диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством емкость 5 номеров	шт.	1	18 009	18009	
191	38	С1248-404-0420	Сетевое оборудование UM1-E9/8P mini, сетевой коммутатор на 8 портов	шт.	1	29 549	29549	
192	39	У6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	1	7 478	7478	
193	40	521-101-401026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563	53563	
194	41	С1243-304-301	Кабель питания	шт.	1	10 918	10918	
195	42	У6119-402-101	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	2	1 388	2776	
196	43	С1247-214-0203	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	шт.	2	457	914	
197	44	С1261-404-0478	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	шт.	4	62	248	
			Кабели,материалы					
198	45	У6125-0105-0507	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	40	346	13840	
199	46	С1243-304-0102	Кабель типа витая пара для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E /S901A/	км	0,0408	179 638	7329	
			Прочее					
200	47	С1248-305-0603	Модуль пожаротушения воздушно-эмульсионный, автономный подвесной, огнетушащий заряд SFP (воздушно - дисперсионная смесь) СТ РК 2430-2013, типа Fireman SF-ОВЭ 6, летний(автономная установка пожаротушения шкафов Парабола-200)	шт.	2	68 439	136878	
			автоматическая пожарная сигнализация					
			Пожарная сигнализация					
201	1	У6125-0601-0701	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	19 735	19735	
202	2	С1248-303-203	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4	шт.	1	55 708	55708	
203	3	У6125-0601-0601	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	22	3 477	76494	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
204	4	С1248-302-201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	20	2 696	53920	
205	5	С1248-302-101	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 105-1А-А1	шт.	3	2 260	6780	
206	6	С1248-302-501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	3	2 277	6831	
207	7	У6125-601-303	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	33 391	33391	
208	8	С1248-306-312	Блок питания Квант-50	шт.	1	14 770	14770	
			Оповещение при пожаре					
209	9	У6125-0601-0601	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	11	3 477	38247	
210	10	С1248-304-117	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	шт.	2	1 145	2290	
211	11	С1248-304-213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	3 196	3196	
212	12	С1248-304-307	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	шт.	8	1 744	13952	
			Кабели трубы					
213	13	У6119-102-101	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	143	952	136136	
214	14	С1243-305-0602	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	км	0,06936	210 654	14611	
215	15	С1243-305-0301	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	км	0,0765	105 729	8088	
216	16	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	151,5	45	6818	
		Раздел 1.	**ОБОРУДОВАНИЕ**					
			ВЕСТИБЮЛЬ, КОРИДОР					
217	1	КП *поз.5*	Банкетка KZME (со спинкой)1500х400х830мм	шт	2	32 180,04	64360	
218	2	КП *поз.51*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	2	12 581,01	25162	
219	4	КП *поз.40*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 478,47	9478	
220	5	КП *поз.16*	Облучатель бактерицидный передвижной 330х330х330,30Вт MCF IB 01-02	шт	1	33 237,6	33238	
			СПРАВОЧНАЯ					
221	6	522-101-1217029	Стол письменный 1500х700х750 мм	шт.	1	31 250	31250	
222	7	522-101-1219002	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	1	9 821	9821	
223	8	КП *поз.47*	Стеллажи для амбулаторных карт Габариты 1250х450х2000-53кг	шт	2	38 669,29	77339	
224	10	521-101-401004	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	шт.	1	379 597	379597	
225	11	521-101-411002	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	шт.	1	160 625	160625	
226	12	521-101-401009	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9 031	9031	
227	13	521-101-401024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	23 830	23830	
228	15	522-101-0225003	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	шт.	1	117 432	117432	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
229	17	КП *поз.15*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм ТУМАР, ОБНП-2x30	шт	1	29 712,4	29712	
230	18	КП *поз.51*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 581,01	12581	
231	20	КП *поз.40*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 478,47	9478	
			АПТЕЧНЫЙ ПУНКТ					
232	21	521-301-3017007	Холодильник бытовой с морозильной камерой 600x600x1860, -74кг 0,31кВт	шт.	1	89 119	89119	
233	22	КП *поз.37*	Витрина торговая профильная 900x350x1600-50кг	шт	3	80 935,71	242807	
234	24	КП *поз.15*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм ТУМАР, ОБНП-2x30	шт	1	29 712,4	29712	
235	26	521-101-401004	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	шт.	1	379 597	379597	
236	27	521-101-411002	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	шт.	1	160 625	160625	
237	28	521-101-401009	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9 031	9031	
238	29	521-101-401024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	23 830	23830	
239	30	522-101-1219002	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	1	9 821	9821	
240	31	522-101-1217030	Стол письменный 1200x600x750	шт.	1	22 321	22321	
			ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ(мебель)					
241	32	522-101-1219002	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	2	9 821	19642	
242	33	522-101-1217029	Стол письменный 1500x700x750 мм	шт.	1	31 250	31250	
243	34	КП *поз.12*	Кушетка медицинская процедурная МК-2, 1900x600x600	шт	1	49 856,4	49856	
244	35	КП *поз.29*	Ширма KZMED (двухсекционная, на колёсах) 700x1860	шт	1	19 136,8	19137	
245	36	521-403-0102001	Стол пеленальный с полкой 700x600x750 ТВ-СП-П1	шт.	1	43 650	43650	
246	37	КП *поз.23*	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500x350x800 ТВ-СХ-02-02НП	шт	1	77 332,82	77333	
247	38	КП *поз.32*	Шкаф металлический, 800x450x1700 ТВ-ШММ04	шт	1	128 921,6	128922	
248	39	КП *поз.26*	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640x420x890 ТВ-СП-2НП	шт	1	58 669,4	58669	
249	40	521-301-3017007	Холодильник бытовой с морозильной камерой 600x600x1860, -74кг 0,31кВт	шт.	1	89 119	89119	
			ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ (оборудование)					
250	42	КП *поз.15*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм ТУМАР, ОБНП-2x30	шт	1	29 712,4	29712	
251	43	КП *поз.34*	Штатив никелированный для инфузионных вливаний с регулировкой высоты ШДВ-02	шт	1	10 575,6	10576	
252	44	КП *поз.24*	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300x300 ТВ-П1Т	шт	1	20 748,32	20748	
253	45	527-104-0103003	Светильник медицинский Армед ЛД-2-ЛЕД передвижной (аналог)	шт.	1	358 818	358818	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
254	46	КП *поз.1*	Дефибриллятор монитор 350x260x300 QMP DFP-300	шт	1	1 007 200	1007200	
255	47	523-301-0201002	Отсасыватель хирургический электрический "Armed" 7E-A	шт.	1	234 196	234196	
256	48	КП *поз.18*	Насос шприцевой инфузионный AITECS 2016	шт	2	1 147 898,79	2295798	
257	49	КП *поз.6*	Инфузионный насос 126x160x230 QMP - Ipump 1200	шт	2	553 960	1107920	
258	50	КП *поз.10*	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	шт	1	620,51	621	
259	51	КП *поз.7*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	шт	1	14 658,36	14658	
260	52	КП *поз.8*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс Б 30 л	шт	1	14 658,36	14658	
261	53	КП *поз.51*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 581,01	12581	
262	55	КП *поз.43*	Дозатор для жидкого мыла S-8185	шт	1	11 960,5	11961	
263	56	КП *поз.40*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 478,47	9478	
264	57	КП *поз.41*	Диспенсер для бумажных полотенец Breez S-6712	шт	1	15 804,94	15805	
265	58	522-201-0502001	Зеркало настенное 600x800мм	шт	1	8 588	8588	
			КАБИНЕТ СРЕДНЕГО МЕДПЕРСОНАЛА (мебель,оборудование)					
266	59	522-101-1219002	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	3	9 821	29463	
267	60	522-101-1217029	Стол письменный 1500x700x750 мм	шт.	1	31 250	31250	
268	61	КП *поз.12*	Кушетка медицинская процедурная МК-2, 1900x600x600	шт	1	49 856,4	49856	
269	62	КП *поз.29*	Ширма KZMED (двухсекционная, на колёсах) 700x1860	шт	1	19 136,8	19137	
270	63	КП *поз.30*	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870	шт	1	41 849,16	41849	
271	64	КП *поз.31*	Шкаф KZME (8НК-36-00)(для одежды)400x580x1860	шт	1	51 981,59	51982	
272	66	521-101-401004	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	шт.	1	379 597	379597	
273	67	521-101-411002	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	шт.	1	160 625	160625	
274	68	521-101-401009	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9 031	9031	
275	69	521-101-401024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	23 830	23830	
276	71	522-101-0225003	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	шт.	1	117 432	117432	
277	73	КП *поз.15*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм ТУМАР, ОБНП-2x30	шт	1	29 712,4	29712	
278	74	522-101-0201001	Web-камера	шт.	1	10 322	10322	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
279	75	521-101-0401021	Колонки Defender Eclipse (2.1) - Black, 40Вт (2x10+20) RMS, 40Hz-20kHz, SD, USB, FM, MP3, LED	шт.	1	30 268	30268	
280	76	КП *поз.51*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 581,01	12581	
281	78	КП *поз.43*	Дозатор для жидкого мыла S-8185	шт	1	11 960,5	11961	
282	79	КП *поз.40*	Дозатор антисептических средств с локтевымым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 478,47	9478	
283	80	КП *поз.41*	Диспенсер для бумажных полотенец Breez S-6712	шт	1	15 804,94	15805	
284	81	522-201-0502001	Зеркало настенное 600x800мм	шт	1	8 588	8588	
285	82	527-113-0302002	Пульсоксиметр медицинский "Armed" YX200 (аналог)	шт.	1	26 786	26786	
286	83	КП *поз.21*	Спирометр компьютерный для диагностики нарушений Вентиляционной способности легких "Спиро-Спектр"	шт	1	1 040 437,6	1040438	
287	84	КП *поз.50*	Прибор для измерения АД тонометр со стетоскопом Biotone (45x10,5 см) Biopress Aneroid модель BL-ASM-1	шт	1	6 778,46	6778	
288	85	КП *поз.28*	Термометр цифровой OMRON Eco Temp Basic	шт	1	2 330,05	2330	
289	86	523-901-0502001	12-канальный телекардиограф (электрокардиограф) с интернет- телеметрией для стационарной работы на персональном компьютере KZM-01.	шт.	1	1 107 920	1107920	
			ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДЕЗ.СРЕДСТВ (мебель, оборудование)					
290	87	КП *поз.33*	Шкаф металлический, 800x450x1900 ТВ-ШММ04	шт	1	118 849,6	118850	
291	88	КП *поз.22*	Стеллаж 910x610x1800	шт	1	83 597,6	83598	
292	89	КП *поз.27*	Тележка инструментальная 820x450x870 ТВ-СА	шт	1	233 670,4	233670	
293	91	КП *поз.15*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм ТУМАР, ОБНП-2x30	шт	1	29 712,4	29712	
294	92	КП *поз.11*	Контейнеры для утилизации инструментария 1л.	шт	1	4 230,24	4230	
			КАБИНЕТ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ (мебель)					
295	93	522-101-1219002	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	4	9 821	39284	
296	94	522-101-1217029	Стол письменный 1500x700x750 мм	шт.	1	31 250	31250	
297	95	КП *поз.12*	Кушетка медицинская процедурная МК-2, 1900x600x600	шт	2	49 856,4	99713	
298	96	КП *поз.25*	Столик под аппаратуру, Габариты: 550 x 450 x 800 м ТВ-С-А	шт	2	65 065,12	130130	
299	97	КП *поз.29*	Ширма KZMED (двухсекционная, на колёсах)	шт	3	19 136,8	57410	
300	99	КП *поз.15*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм ТУМАР, ОБНП-2x30	шт	1	29 712,4	29712	
			КАБИНЕТ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ (оборудование)					
301	101	КП *поз.3*	Облучатель ультрафиолетовый стационарный для облучения верхних дыхательных путей и полости уха, 500x500x540, 1000ВД 50Гц ОУФну-"ЭМА-Е"	шт	1	848 062,4	848062	
302	102	527-105-0101001	Аппарат магнитотерапии серии PhysioMG 825 двухканальный с сенсорным экраном	шт.	2	3 711 894	7423788	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
303	103	527-102-0101001	Небулайзер компрессорный OMRON модель CompAir (NE-C28P-E)	шт.	1	54 300	54300	
304	105	КП поз.43	Дозатор для жидкого мыла S-8185	шт	1	11 960,5	11961	
305	106	КП поз.40	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 478,47	9478	
306	107	КП поз.41	Диспенсер для бумажных полотенец Breez S-6712	шт	1	15 804,94	15805	
307	108	522-201-0502001	Зеркало настенное 600x800мм	шт	1	8 588	8588	
308	109	КП поз.51	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 581,01	12581	
			ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ (мебель)					
309	110	КП поз.14	Шкаф для уборочного инвентаря 500x500x1900	шт	1	90 648	90648	
			ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (мебель, оборудование)					
310	111	КП поз.31	Шкаф KZME (8НК-36-00)(для одежды)400x580x1860	шт	3	51 981,59	155945	
311	112	КП поз.388	Кухонный гарнитур 3 метра	шт	1	584 535,71	584536	
312	113	522-102-0101002	Стол обеденный 1500x600x7000с 4 стульями - комплект	шт	1	165 179	165179	
313	114	521-301-3017007	Холодильник бытовой с морозильной камерой 600x600x1860, -74кг 0,31кВт	шт.	1	89 119	89119	
314	115	КП поз.33	Шкаф металлический ТВ-ШММ04 800x450x1900;-43кг	шт	2	118 849,6	237699	
315	116	521-301-3009001	Микроволновая печь Э1 ср0,7квт,230В,50Гц	шт	1	31 522	31522	
316	117	КП поз.49	Термопот 5,5л 850Вт, LED-подсветка, Большое окно,2 способа подачи воды	шт	1	18 938,96	18939	
317	119	КП поз.15	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм ТУМАР, ОБНП-2x30	шт	1	29 712,4	29712	
318	120	КП поз.51	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 581,01	12581	
319	122	КП поз.43	Дозатор для жидкого мыла S-8185	шт	1	11 960,5	11961	
320	123	КП поз.41	Диспенсер для бумажных полотенец Breez S-6712	шт	1	15 804,94	15805	
321	124	522-201-0502001	Зеркало настенное 600x800мм	шт	1	8 588	8588	
322	125	КП поз.40	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 478,47	9478	
			УНИВЕРСАЛЬНЫЙ САН.УЗЕЛ					
323	127	КП поз.43	Дозатор для жидкого мыла S-8185	шт	1	11 960,5	11961	
324	128	КП поз.40	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 478,47	9478	
325	129	КП поз.41	Диспенсер для бумажных полотенец Breez S-6712	шт	1	15 804,94	15805	
326	130	КП поз.51	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 581,01	12581	
327	131	КП поз.52	Сушитель для рук Breez Compact BHD-1500W	шт	1	23 053,19	23053	
328	132	522-201-0502001	Зеркало настенное 600x800мм	шт	1	8 588	8588	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
329	**133**	**КП** *поз.39*	**Диспенсер для туалетной бумаги Jumbo Breez S6611**	**шт**	**1**	**13 156,55**	**13157**	
330	**134**	**КП** *поз.45*	**Поручень откидной**	**шт**	**1**	**45 324**	**45324**	
331	**135**	**КП** *поз.46*	**Поручень прямой двухопорный**	**шт**	**1**	**32 230,4**	**32230**	
			ИТОГО по акту				**43 279 081,03**	
			Оборудование:				**21751733,03**	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,7%)				1 657 606	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**44 936 686,83**	
			Сметная прибыль (5%)				1 159 247,69	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)				898 733,74	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**46 994 668,2523**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075				**50 519 268,37**	
			Коэффициент понижающий на сумму договора к=0,98				**49 508 883,0**	
			НДС (12%)				5 941 065,96	
			Итого с НДС				**55 449 948,96**	
			Удержание согласно по договору, 30%				**16 634 984,69**	
			Удержание согласно по договору, 5%				**2 772 497,45**	
			Итого к оплате				**36 042 466,82**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "DGD group"Industry
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сактаганов М.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Orda service group"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шуренов А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)