Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№14942997

Конкурстың № 14657945-1
Конкурстың атауы Тапсырыс беруші үшін, электр қозғалтқышы және жауап фланецтері бар жиынтықта желілік сорғыларды сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-04-30 17:18:58 дейін 2025-05-05 17:18:58
Ұйымдастырушының атауы "Көкшетау қаласының мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	180140040522	КҚ жобасына ескерту	Согласно конкурса требуется Сетевой насос 1250/140/11 в комплекте с электродвигателем (630 кВт) и ответными фланцами, ГОСТ Р54806-2011, но в технической спецификации имеется множество требований, которые противоречат друг другу и не относятся к требуемому насосу: 5) В ТЗ указано что В комплект должен входить: частотный преобразователь U380, Р630 кВт, но Сетевой насос 1250/140/11 комплектуется электродвигателем двигателем 630 кВт, 1500 об/мин, 6000 кВ, но не как не 380 В.	2025-05-02 01:57:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	По данной закупке будут внесены изменения в конкурсную документацию, в части технической спецификации
2	180140040522	КҚ жобасына ескерту	Согласно конкурса требуется Сетевой насос 1250/140/11 в комплекте с электродвигателем (630 кВт) и ответными фланцами, ГОСТ Р54806-2011, но в технической спецификации имеется множество требований, которые противоречат друг другу и не относятся к требуемому насосу: 2) Масса агрегата указанная в Техническом задании не более 1990 кг, но требуемый насос Сетевой насос 1250/140/11 -имеет массу 4380 кг, агрегат 7354 кг.	2025-05-02 01:55:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	По данной закупке будут внесены изменения в конкурсную документацию, в части технической спецификации

3	180140040522	ҚҚ жобасына ескерту	Согласно конкурса требуется Сетевой насос 1250/140/11 в комплекте с электродвигателем (630 кВт) и ответными фланцами, ГОСТ Р54806-2011, но в технической спецификации имеется множество требований, которые противоречат друг другу и не относятся к требуемому насосу: 3) В техническом задании указано что Мощность на валу в рабочей точке: не менее 630 кВт не более 650 кВт; Мощность на валу в крайней точке: не менее 630 кВт не более 650 кВт , НО мощность на валу никак не может быть равна мощности электродвигателя и тем более никак не может быть больше мощности электродвигателя. Насос Сетевой насос 1250/140/11 имеет мощность на валу в номинальной точке (1250 м3/час ,напор 140 м) – 509 кВт при плотности горячей воды 888 кг/м3, и мощность на валу 574 кВт при плотности холодной воды 998 кг/м3.	2025-05-02 01:56:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	По данной закупке будут внесены изменения в конкурсную документацию, в части технической спецификации
4	180140040522	ҚҚ жобасына ескерту	Согласно конкурса требуется Сетевой насос 1250/140/11 в комплекте с электродвигателем (630 кВт) и ответными фланцами, ГОСТ Р54806-2011, но в технической спецификации имеется множество требований, которые противоречат друг другу и не относятся к требуемому насосу: 1) В ТЗ указано что Насос центробежный горизонтальный одноступенчатый, с односторонним входом, с прямым подводом жидкости к рабочему колесу и спиральным отводом. Сетевой насос 1250/140/11- является горизонтальным, двухопорным с колесом двустороннего входа.	2025-05-02 01:54:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	По данной закупке будут внесены изменения в конкурсную документацию, в части технической спецификации
5	180140040522	ҚҚ жобасына ескерту	Согласно конкурса требуется Сетевой насос 1250/140/11 в комплекте с электродвигателем (630 кВт) и ответными фланцами, ГОСТ Р54806-2011, но в технической спецификации имеется множество требований, которые противоречат друг другу и не относятся к требуемому насосу: 4) В ТЗ указано Производительность в рабочей точке: не менее 1250 $м^3$/ч не более 1300 $м^3$/ч при напоре не менее 140 м. не более 150 м.; Производительность в крайней правой точке рабочего интервала: не менее 1477 $м^3$/ч не более 1500 $м^3$/ч напор не менее 140 м. не более 150 м;, НО Максимальная производительность насоса сетевого насоса 1250/140/11 - 1375 м3/час, напор при максимальной подаче -130 м.	2025-05-02 01:56:41	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	По данной закупке будут внесены изменения в конкурсную документацию, в части технической спецификации

6	180140040522	КҚ жобасына ескерту	Согласно конкурса требуется Сетевой насос 1250/140/11 в комплекте с электродвигателем (630 кВт) и ответными фланцами, ГОСТ Р54806-2011, но в технической спецификации имеется множество требований, которые противоречат друг другу и не относятся к требуемому насосу: 6) ТЗ указано Массо-габаритные характеристики: Вес агрегата: не менее 1980 кг не более 1990 кг, НО масса Сетевого насоса 1250/140/11- 4380 кг, агрегата 7365 кг. Для примера масса двигателя мощностью 630 кВт = 2900 кг, соответственно требуемый агрегат не может иметь массу 1900 кг. На основании вышеизложенного техническое задание полностью противоречит требованиям к поставке сетевого насоса СЭ 1250/140/11 и прописаны требования к абсолютно к другой конструкции насоса и характеристикам. Некорректно указанные требования вводят потенциальных поставщиков в заблуждение тем самым сужают круг потенциальных поставщиков и лоббируют интересы конкретного поставщика. Кроме того Указанный срок поставки насосного агрегата - 15 календарных дней с момента подачи заявки является нереалистичным для поставки сетевого насоса СЭ1250-140-11 с двигателем 630 кВт. Тем самым искусственно сокращается круг поставщиков и возможно идет лоббирование конкретного поставщика. Минимальный срок поставки аналогичных агрегатов составляет 120-150 дней. с момента подачи заявки. Просим вас откорректировать техническое задание и указать корректные требования к сетевым насосам, а также Просим Вас указать изменить сроки поставки на реалистичные, минимум 120 календарных дней.	2025-05-02 01:58:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	По данной закупке будут внесены изменения в конкурсную документацию, в части технической спецификации

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Генеральный директор Макишев Руслан Аманбаевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации
№14942997

№ конкурса 14657945-1
Название конкурса Приобретение сетевых насосов в комплекте с электродвигателем и ответными фланцами, для Заказчика
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-04-30 17:18:58 по 2025-05-05 17:18:58
Наименование организатора государственное учреждение "Отдел государственных активов и закупок города Кокшетау"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	180140040522	Замечание к КД	Согласно конкурса требуется Сетевой насос 1250/140/11 в комплекте с электродвигателем (630 кВт) и ответными фланцами, ГОСТ Р54806-2011, но в технической спецификации имеется множество требований, которые противоречат друг другу и не относятся к требуемому насосу: 5) В ТЗ указано что В комплект должен входить: частотный преобразователь U380, P630 кВт, но Сетевой насос 1250/140/11 комплектуется электродвигателем двигателем 630 кВт, 1500 об/мин, 6000 кВ, но не как не 380 В.	2025-05-02 01:57:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	По данной закупке будут внесены изменения в конкурсную документацию, в части технической спецификации

2	180140040522	Замечание к КД	Согласно конкурса требуется Сетевой насос 1250/140/11 в комплекте с электродвигателем (630 кВт) и ответными фланцами, ГОСТ Р54806-2011, но в технической спецификации имеется множество требований, которые противоречат друг другу и не относятся к требуемому насосу: 2) Масса агрегата указанная в Техническом задании не более 1990 кг, но требуемый насос Сетевой насос 1250/140/11 - имеет массу 4380 кг, агрегат 7354 кг.	2025-05-02 01:55:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	По данной закупке будут внесены изменения в конкурсную документацию, в части технической спецификации
3	180140040522	Замечание к КД	Согласно конкурса требуется Сетевой насос 1250/140/11 в комплекте с электродвигателем (630 кВт) и ответными фланцами, ГОСТ Р54806-2011, но в технической спецификации имеется множество требований, которые противоречат друг другу и не относятся к требуемому насосу: 3) В техническом задании указано что Мощность на валу в рабочей точке: не менее 630 кВт не более 650 кВт; Мощность на валу в крайней точке: не менее 630 кВт не более 650 кВт , НО мощность на валу никак не может быть равна мощности электродвигателя и тем более никак не может быть больше мощности электродвигателя. Насос Сетевой насос 1250/140/11 имеет мощность на валу в номинальной точке (1250 м3/час ,напор 140 м) – 509 кВт при плотности горячей воды 888 кг/м3, и мощность на валу 574 кВт при плотности холодной воды 998 кг/м3.	2025-05-02 01:56:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	По данной закупке будут внесены изменения в конкурсную документацию, в части технической спецификации

4	180140040522	Замечание к КД	Согласно конкурса требуется Сетевой насос 1250/140/11 в комплекте с электродвигателем (630 кВт) и ответными фланцами, ГОСТ Р54806-2011, но в технической спецификации имеется множество требований, которые противоречат друг другу и не относятся к требуемому насосу: 1) В ТЗ указано что Насос центробежный горизонтальный одноступенчатый, с односторонним входом, с прямым подводом жидкости к рабочему колесу и спиральным отводом. Сетевой насос 1250/140/11- является горизонтальным, двухопорным с колесом двустороннего входа.	2025-05-02 01:54:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	По данной закупке будут внесены изменения в конкурсную документацию, в части технической спецификации
5	180140040522	Замечание к КД	Согласно конкурса требуется Сетевой насос 1250/140/11 в комплекте с электродвигателем (630 кВт) и ответными фланцами, ГОСТ Р54806-2011, но в технической спецификации имеется множество требований, которые противоречат друг другу и не относятся к требуемому насосу: 4) В ТЗ указано Производительность в рабочей точке: не менее 1250 м³/ч не более 1300 м³/ч при напоре не менее 140 м. не более 150 м.; Производительность в крайней правой точке рабочего интервала: не менее 1477 м³/ч не более 1500 м³/ч напор не менее 140 м. не более 150 м;, НО Максимальная производительность насоса сетевого насоса 1250/140/11 - 1375 м3/час, напор при максимальной подаче -130 м.	2025-05-02 01:56:41	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	По данной закупке будут внесены изменения в конкурсную документацию, в части технической спецификации

6	180140040522	Замечание к КД	Согласно конкурса требуется Сетевой насос 1250/140/11 в комплекте с электродвигателем (630 кВт) и ответными фланцами, ГОСТ Р54806-2011, но в технической спецификации имеется множество требований, которые противоречат друг другу и не относятся к требуемому насосу: 6) ТЗ указано Массо-габаритные характеристики: Вес агрегата: не менее 1980 кг не более 1990 кг, НО масса Сетевого насоса 1250/140/11- 4380 кг, агрегата 7365 кг. Для примера масса двигателя мощностью 630 кВт = 2900 кг, соответственно требуемый агрегат не может иметь массу 1900 кг. На основании вышеизложенного техническое задание полностью противоречит требованиям к поставке сетевого насоса СЭ 1250/140/11 и прописаны требования к абсолютно к другой конструкции насоса и характеристикам. Некорректно указанные требования вводят потенциальных поставщиков в заблуждение тем самым сужают круг потенциальных поставщиков и лоббируют интересы конкретного поставщика. Кроме того Указанный срок поставки насосного агрегата - 15 календарных дней с момента подачи заявки является нереалистичным для поставки сетевого насоса СЭ1250-140-11 с двигателем 630 кВт. Тем самым искусственно сокращается круг поставщиков и возможно идет лоббирование конкретного поставщика. Минимальный срок поставки аналогичных агрегатов составляет 120-150 дней. с момента подачи заявки. Просим вас откорректировать техническое задание и указать корректные требования к сетевым насосам, а также Просим Вас указать изменить сроки поставки на реалистичные, минимум 120 календарных дней.	2025-05-02 01:58:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	По данной закупке будут внесены изменения в конкурсную документацию, в части технической спецификации

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Генеральный директор Макишев Руслан Аманбаевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).