Типовая межведомственная форма КС-3
Утвержден Постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 №173

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Orda service group", Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 29, 3, 28 БИН/ИИН 030940001441.**

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "DGD group"Industry, Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 19, 4, 21. БИН/ИИН 120440024590.**

Наименование стройки: **"Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Курык Каракиянского района Мангистауской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2024 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	од подрядчи	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 1	от 08.04.2024г.				

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате с НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Сначала года по по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце СМР без НДС	из графы 1							
				из них			Прочие затраты не входящие в состав СМР	дополнительные затраты			
				Готовность объекта в %	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы налог 2%		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	165 179 674,35	165 179 674,35								17 697 822,25	165 179 674,35
в том числе за текущий месяц			103 258 338,81							12 391 000,66	115 649 339,47
Удержание аванса 5% до завершение работ			5 162 916,94							619 550,03	5 782 466,97
Удержание аванса 30%			30 977 501,64							3 717 300,20	34 694 801,84
Всего к оплате			67 117 920,23							8 054 150,43	75 172 070,66

Заказчик:
ТОО "Orda service group", БИН 030940001441
Директор:
Шуренов А.Ж.

Генподрядчик
ТОО "DGD group"Industry", БИН 120440024590
Директор
Сактаганов М.А.

Приложение 1
к приказу Министерства промышленности и строительства
Республики Казахстан от 12 мая 2024 года № 169

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Orda service group", Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 29, 3, 28 БИН/ИИН 030940001441.

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "DGD group"Industry, Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 19, 4, 21. БИН/ИИН 120440024590.

Стройка: "Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Курык Каракиянского района Мангистауской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор № 1 от 08.04.2024г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
№2
за АВГУСТ 2024г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛС2800	**Смета 2-1-1. Общестроительные работа по чертежам - АС**				**10117607**	
		Раздел 5.	**Кровля**				**4097186**	
			Кровля (АС-18)					
1	62	**Е11-140301-0301** *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.2, Кзтр=1,2, Кзм=1,2*	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	$м^3$	4,062	238 211	967613	
2	63	**Е11-140301-0302** *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.2, Кзтр=1,2, Кзм=1,2*	**Крыша. Установка прогонов**	$м^3$	4,039	135 495	547264	
3	64	**У6107-115-104**	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки,балки,стропилы,мауэрлата**	$м^3$	8,101	4 775	38682	
4	65	**С1217-701-0117**	**Сульфат аммония**	т	0,0137717	120 106	1654	
5	66	**С1217-701-0118**	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный**	т	0,0542767	1 629 070	88421	
6	67	**С1217-701-0215**	**Контакт Петрова керосиновый**	т	0,008101	107 485	871	
7	68	**У6107-115-106**	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настили по фермам**	$м^2$	255,552	182	46510	
8	69	**С1217-701-0117**	**Сульфат аммония**	т	0,0153331	120 106	1842	
9	70	**С1217-701-0118**	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный**	т	0,058777	1 629 070	95752	
10	71	**С1217-701-0215**	**Контакт Петрова керосиновый**	т	0,0102221	107 485	1099	
11	72	**У6101-201-602**	**Кладка столба прямоугольного неармированного**	$м^3$	0,43	50 517	217722	
12	73	**С1211-401-0204**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ28013-98 марки М75**	$м^3$	0,08514	25 170	2143	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	74	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,17372	90 230,5	15675	
14	76	С1215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	3,09	116 687	360563	
15	77	С1224-102-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м²	368	2 966	1091488	
16	78	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,01404	1 093 929	15359	
17	79	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,00486	307 936	1497	
18	80	С1235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м²	42,15	264	11128	
19	81	С1217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	11,52	1 590	18317	
			Слуховое окно (АС-19)					
20	82	Е11-140301-0302	Крыша. Установка прогонов	м³	0,338	135 495	45797	
		Ктр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32						
21	83	У6107-115-104	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м³	0,338	4 775	1614	
22	84	С1217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0005746	120 106	69	
23	85	С1217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0022646	1 629 070	3689	
24	86	С1217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000338	107 485	36	
			Перемычки (АС-17.1)					
25	87	У6104-301-110	Укладка перемычек, масса до 0,3 т (л.17.1)	шт.	6	1 755	10530	
26	88	С1222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,156	97 981	15285	
27	89	У6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м²	76,4	9 065	692566	
		Раздел 6.	**Разные работы**				6020421	
			Приямок ПР-1 (АС-6.1)					
28	90	У6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м³	0,09	10 237	921	
29	91	С1211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	0,1035	5 701	590	
30	92	Е11-61301-103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м³	0,46	107 265	49342	
		Ктр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28						
31	93	С1212-101-2011	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W10	м³	0,4669	32 484,87	15167	
32	94	С1214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,053	360 429	19103	
33	95	С1214-210-201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0106	326 357	3459	
34	96	У6103-701-807	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0085	1 255 498	10672	
35	97	С1214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,00754	464 654	3503	
36	98	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00096	348 324	334	
37	99	Е11-080201-0703	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0369	347 580	12826	
		Ктр и Кэм=1,04						
38	100	С1261-301-0261	Решетки для приямков стальные	т	0,0369	167 407	6177	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	101	У6111-401-107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	3,42	1 748	5978	
40	102	С1235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	8,208	483	3964	
			узел крепления дымовой трубы к стене (АС-10.1)					
41	103	У6104-0802-0401	Установка стыковых накладок арматурных	т	0,00888	1 305 385	11592	
42	104	С1214-210-201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00888	326 357	2898	
43	105	У6104-0802-0403	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,025	1 516 167	37904	
44	106	С1217-101-0302	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	8	38	304	
			Вентканалы (АС-25)					
45	172	Е11-140301-201	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	10,1	24 017	242572	
		Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32						
46	173	С1212-401-0204	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	м³	2,424	25 170	61012	
47	174	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3,838	90 230,5	346305	
48	175	Е11-140301-0204	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0387	466 533	18055	
		Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32						
49	176	У6104-0802-0403	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0739	342 422	25305	
50	177	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,005	348 324	1742	
51	178	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,012	326 357	3916	
52	179	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0207	387 579	8023	
53	180	С1214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0362	464 654	16820	
54	181	У6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м²	18,1	5 682	102844	
55	182	С1224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м²	18,1	3 353	60689	
56	183	У6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали/отбортовка/	м²	18,7	9 065	169516	
			Лестница ЛМ-1, ЛМ-2 (АС-26)					
57	184	У6106-304-101	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,0531	296 543	15746	
58	185	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0531	1 145 627	60833	
59	186	У6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	1,3275	452	600	
		К=2						
			Отмостка (АС-7.1)					
60	187	У6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м³	16,2	10 237	165839	
61	188	С1211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	18,63	5 701	106210	
62	189	У6103-701-810	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,2835	75 430	21384	
63	190	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2835	394 434	111822	
64	191	У6103-701-101	Устройство бетонной подготовки	м³	16,84	10 920	183893	
65	192	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	17,1768	30 017	515596	
			Каналы (л.10)					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	193	У6103-701-101	Устройство бетонной подготовки	м³	2,86	10 920	31231	
67	194	С1212-101-1811	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W10/добавка на водонепроницаемость W16/	м³	2,9172	31 384,49	91555	
68	195	Е11-61301-103 *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м³	14,7	107 265	1576796	
69	196	С1212-101-2011	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W10	м³	14,9205	32 484,87	484691	
70	197	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1955	394 434	77112	
71	198	У6103-701-808	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,2756	1 482 218	408499	
72	199	У6104-801-101	Установка конструкции мелкой (подоконник, слив, парапет и другие), масса до 0,5 т	шт.	32	7 475	239200	
73	200	С1261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м³	1,216	79 836	97081	
			приямок Пр-2(л.10)					
74	201	Е11-61301-103 *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м³	0,94	107 265	100829	
75	202	С1212-101-2011	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W10	м³	0,9541	32 484,87	30994	
76	203	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03572	394 434	14089	
77	204	У6103-701-808	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,04404	1 482 218	65277	
			Крышка К-1,К-2					
78	205	Е11-090601-0101 *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,07631	490 426	37424	
79	206	С1222-527-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,07631	1 175 650	89714	
80	207	У6111-0501-0302	Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной красками БТ-177	м²	3,215	320	1029	
81	208	У6111-0501-0205 *К=2*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	3,215	606	1948	
82	209	У6111-401-107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	85,82	1 748	150013	
83	210	С1235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	205,968	483	99483	
		ЛС2810	**Смета 2-1-2. Общестроительные работы по чертежам-АР**				26689680	
		Раздел 1.	**Утепление кровли (л.14)**				6195056	
84	1	У6111-0402-0301	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	м² изолируемой поверхности	267,35	2 552	682277	
85	2	У6111-0402-0302	Устройство пароизоляции оклеечной на каждый последующий слой	м² изолируемой поверхности	267,35	1 534	410115	
86	3	У6111-0402-0105	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м²	267,35	2 088	558227	
87	4	С1234-101-207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м³	55,0741	63 122	3476387	
88	5	У6110-0302-0101	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм (40 мм)	м²	267,35	1 614	431503	
89	6	С1212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	4,090455	24 993	102233	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	7	У6110-0302-0102	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м²	267,35	202	54005	
		К=25						
91	8	С1212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	6,817425	24 993	170388	
92	9	У6103-0701-0810	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,4678625	75 430	35291	
93	10	С1214-403-101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,4678625	394 434	184541	
94	11	У6111-0403-0203	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой (примеч.4)	м² изолируемой поверхности	64,83	535	34684	
			Снегозадержатели (л.13)					
95	12	У6110-0402-0401	Снегозадержатели для кровель из металлочерепицы. Устройство	м	22,26	1 390	30941	
96	13	С1224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	22,26	1 099	24464	
							4719914	
		Раздел 2.	**Полы**					
			Тип А (лист 18)					
97	14	У6109-101-102	Уплотнение грунта щебнем	м²	163,11	465	75846	
98	15	С1211-202-0405	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	м³	16,63722			
99	16	У6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных	м³	13,0488	25 369	331035	
100	17	С1212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	13,309776	29 038	386489	
101	18	У6109-201-101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	м²	163,11	1 828	298165	
102	19	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	3,327444	25 447	84673	
103	20	У6109-201-102	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	163,11	147	23977	
		К=4						
104	21	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	3,327444	25 447	84673	
105	22	У6111-0403-0101	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м² изолируемой поверхности	163,11	5 973	974256	
106	23	С1235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м²	182,6832	435	79467	
107	24	У6111-0403-0102	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м² изолируемой поверхности	163,11	3 379	551149	
108	25	С1235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м²	182,6832	435	79467	
109	26	У6109-201-101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м²	163,11	1 828	298165	
110	27	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	3,327444	25 447	84673	
111	29	С1231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 300х300х8мм	м²	166,3722	3 147	523573	
			Тип Б					
112	30	У6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	м²	61,47	465	28584	
113	31	С1211-202-0405	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	м³	6,26994			
114	32	У6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных	м³	4,9176	25 369	124755	
115	33	С1212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	5,015952	29 038	145653	
116	34	У6109-201-101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	м²	61,47	1 828	112367	
117	35	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	1,253988	25 447	31910	
118	36	У6109-201-102	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	61,47	147	9036	
		К=4						
119	37	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	1,253988	25 447	31910	
120	39	С1233-101-0106	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м²	62,6994	3 354	210294	
			Тип В					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
121	40	У6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	м²	14,23	465	6617	
122	41	С1211-202-0405	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	м³	1,45146			
123	42	У6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных	м³	1,423	25 369	36100	
124	43	С1212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,45146	29 038	42147	
125	44	У6109-201-101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м²	14,23	1 828	26012	
126	45	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,290292	25 447	7387	
127	46	У6109-0201-0502	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм (3 мм)	м² стяжки	14,23	2 869	40826	
128	47	У6109-201-503 *К=2*	Вычитается позиция: Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м² стяжки	-14,23	235	-3344	
129	48	С1233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	54,074	-110	-5948	
							1827179	
		Раздел 3.	Проемы					
			Дверные блоки (лист 15)					
130	53	С1223-207-0104	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	м²	2,6	43 583	113316	
131	54	С1223-502-0701	Фиксатор ГОСТ 5091-78 дверной (прим.7)	шт.	1	2 418	2418	
132	56	С1223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м²	5,928	34 121	202269	
133	58	С1223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м²	13,17156	12 320	162274	
134	59	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м²	10,04435	11 629	116806	
135	60	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м²	8,94672	14 746	131928	
136	62	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П /Люк ДЛ 9-7 ГУ/	м²	0,63	14 746	9290	
			Витражи (лист 15,16)					
			ВТР-1 (витраж наружний)					
137	91	С1223-301-0105	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м²	5,1151	111 228	568942	
138	93	С1223-301-0205	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м²	2,7641	123 845	342320	
139	94	С1217-402-0103	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м²	7,406448	-10 192	-75487	
140	95	С1217-401-0103	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (л.16, примечание 2)	м²	7,406448	3 029	22434	
			ВТР-2 (витраж внутренний)					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
141	97	С1223-301-0101	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м²	0,6122	99 470	60896	
142	99	С1223-301-0201	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м²	1,7091	108 480	185403	
143	100	С1217-402-0103	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м²	2,182022	-10 192	-22239	
144	101	С1217-401-0103	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (л.16, примечание 2)	м²	2,182022	3 029	6609	
							10471630	
		Раздел 4.	Отделка помещений					
			Стены (лист 17)					
145	117	Е11-140302-0103 *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную	м² оштукатуриваемой поверхности	317,98	4 963	1578135	
146	118	У6112-301-201	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м²	352,58	1 614	569064	
147	119	С1232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	969,24242	112	108555	
148	120	Е11-150108-1807 *Кзтр и Кзм=1,02*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м²	34,6	2 067	71518	
149	121	С1234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м³	1,8165	22 149	40234	
150	122	Е11-140302-0102 *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	34,6	7 796	269742	
151	123	С1214-402-0202	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм	м²	37,368	816	30492	
152	124	У6112-0202-0101	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м²	384,98	4 331	1667348	
153	125	С1212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 (в т.ч. прим.4)	м³	5,813198	23 855	138674	
154	126	У6112-0102-0203	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м²	340,45	9 721	3309514	
155	127	С1232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м²	347,259	2 523	876134	
156	128	У6112-0302-0105	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	м²	352,58	1 447	510183	
157	129	С1236-202-0401	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	222,1254	439	97513	
158	130	У6112-302-101	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м²	44,53	860	38296	
159	131	С1236-202-0401	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	23,1556	439	10165	
160	132	У6109-401-402	Устройство плинтуса из керамогранита	м	62	1 517	94054	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
161	133	С1231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	62,62	3 534	221299	
			Откосы (лист 17 примечание 1)					
162	136	Е11-140302-0105 *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону	м² оштукатуриваемой поверхности	53,58	8 744	468504	
163	137	У6112-202-703	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм (2 мм)	м²	53,58	5 160	276473	
164	138	С1232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	137,37912	71	9754	
165	139	У6112-302-105	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	м²	53,58	1 447	77530	
166	140	С1236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0337554	250 310	8449	
		Раздел 5.	**Отделка фасада**				**3475901**	
			Наружние стены. (л.3, л.19 узлы №1,2)					
167	142	С1232-501-0101	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	1 391,23952	83	115473	
168	144	С1217-202-0501	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м² ДОС 6х6-50	м²	358,743	145	52018	
169	146	С1232-501-0101	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	1 391,23952	83	115473	
170	148	С1212-402-0202	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	1 024,98	569	583214	
171	152	С1234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м³	21,6546	56 845	1230956	
172	153	С1234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м³ до 34 кг/м³	м³	2,193	46 522	102023	
			Декоративный надоконный элемент (л.3, л.20 узел №4)					
173	155	С1231-304-103	Пилястра из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 350 до 450 мм	м	156,625	3 360	526260	
174	157	С1212-402-0202	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	112,77	569	64166	
			Колонны, экраны, низ козырька и входной группы. Цоколь, подоконные участки стен, боковые стенки пандусов и крылец					
175	161	С1212-402-0202	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	420,6	569	239321	
			Декоративный карниз (л.3, л.19)					
176	165	С1231-304-0101	Карниз из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 220 до 350 мм	м	41,55	3 921	162918	
177	167	С1217-202-0501	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м² ДОС 6х6-50	м²	10,4706	145	1518	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
178	169	С1212-402-0202	**Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)**	кг	29,916	569	17022	
			Внутренняя часть парапета					
179	172	У6112-201-101	**Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена**	м²	51,82	4 230	219199	
180	173	С1212-402-0107	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	м³	0,979398	23 855	23364	
			Отделка откосов дверных и оконных проемов (по типу отделки фасада) (л.3 примеч.2)					
181	177	С1212-402-0202	**Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)**	кг	40,38	569	22976	
		ЛС2820	**Смета 2-1-3. Водопровод, канализация**				2022582	
		Раздел 1.	**Водопровод**				334064	
			Водомерный узел					
182	2	С1242-303-0203	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25**	шт.	3	7 321	21963	
183	3	С1242-303-0201	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	1	4 248	4248	
184	4	С1241-210-0601	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм**	шт.	2	2 138	4276	
185	5	С1241-113-0102	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0 мм**	шт.	2	750	1500	
186	6	С1241-112-0105	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм**	шт.	2	137	274	
187	7	С1222-519-0201	**Опоры скользящие**	т	0,00208	1 113 438	2316	
188	8	С1242-404-0102	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20**	шт.	1	13 851	13851	
189	9	С1241-210-0601	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм**	шт.	2	2 138	4276	
			Приборы КиП и А					
190	10	С1244-301-0401	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м³/ч, Tmax 30°С**	шт.	1	24 788	24788	
			Арматура В1					
191	11	С1242-207-1502	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для газа, Т до +60°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	1	5 993	5993	
192	12	С1242-303-0201	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	12	4 248	50976	
			Трубопроводы В1					
193	17	С1241-205-1301	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм**	м	48,015	279	13396	
194	20	С1234-305-2310	**Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 35 мм**	м	26,95	1 399	37703	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
195	21	С1234-305-2309	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	3,52	1 355	4770	
196	22	С1234-305-2307	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	17,49	1 115	19501	
			Арматура ТЗ					
197	23	С1242-303-0502	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	10	4 729	47290	
			Трубопроводы ТЗ					
198	27	С1241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	30,195	279	8424	
199	30	С1234-305-2309	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	17,71	1 355	23997	
200	31	С1234-305-2307	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	39,93	1 115	44522	
		Раздел 2.	**Канализация**				1688518	
			Канализация К1					
			Сантехническое оборудование					
201	33	С1244-101-0104	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, В 500 мм	комплект	14	21 720	304080	
202	34	С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	14	1 553	21742	
203	36	С1244-101-0303	Унитаз размерами L 460 мм, В 340 мм	комплект	3	52 504	157512	
204	38	С1244-103-0201	Поддон душевой акриловый угловой размерами 900 мм х 900 мм	шт.	1	56 158	56158	
205	39	С1244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	1	1 139	1139	
206	41	521-301-3003001	Стол мойка лабораторная 600х600х900 мм	шт.	2	343 750	687500	
207	42	С1244-102-0501	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	1	7 843	7843	
208	43	С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	3	1 553	4659	
			Трубы					
209	45	С1241-201-0413	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	52,894	3 536	187033	
210	47	С1241-201-0409	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х5,6 мм	м	34,93	393	13727	
			Фасонные части					
211	48	С1241-212-0402	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	14	807	11298	
212	49	С1241-209-2504	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	477	2862	
213	50	С1241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	143	715	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
214	51	С1241-208-2409	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 110 мм	шт.	12	3 452	41424	
215	52	С1241-208-2509	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 110 мм	шт.	3	3 577	10731	
216	53	С1241-208-2505	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм	шт.	25	276	6900	
217	54	С1241-210-1021	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 110х63 мм	шт.	6	1 813	10878	
218	55	С1241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	802	1604	
219	56	С1241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	5	162	810	
			Сантехническое оборудование					
220	58	С1244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	14	5 424	75936	
221	59	С1244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	2	3 735	7470	
222	60	С1244-104-0508	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	9 943	9943	
			Канализация К4					
			Сантехническое оборудование					
223	62	У6115-0101-0302	Установка трапов, диаметр 100 мм.	комплект	1	5 860	5860	
			Оборудование					
224	65	511-304-0302	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 м³/ч, Н 8,4 м вод. ст.	шт.	1	60 065	60065	
			Фасонные части					
225	67	С1241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1	629	629	
		ЛС2830	**Смета 2-1-4. Отопление, вентиляция**				2700490	
		Раздел 1.	**Отопление**				1022350	
226	2	С1245-104-0328	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 400 мм	комплект	3	15 230	45690	
227	3	С1245-104-0329	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 500 мм	комплект	1	26 132	26132	
228	4	С1245-104-0330	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 600 мм	комплект	2	29 948	59896	
229	5	С1245-104-0331	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 700 мм	комплект	1	33 720	33720	
230	6	С1245-104-0332	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 800 мм	комплект	5	37 536	187680	
231	7	С1245-104-0333	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 900 мм	комплект	2	41 307	82614	
232	8	С1245-104-0334	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1000 мм	комплект	1	45 341	45341	
233	9	С1245-104-0338	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1400 мм	комплект	1	62 422	62422	
234	10	С1245-104-0340	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1600 мм	комплект	2	71 048	142096	
235	12	С1261-305-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	130,5	1 569	204754	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
236	14	С1261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	11,2	1 172	13126	
237	16	С1261-305-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	9,5	1 406	13357	
238	19	С1234-305-2309	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	13,64	1 355	18482	
239	21	С1242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	18	2 350	42300	
240	22	С1242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	3 525	14100	
241	23	С1242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	2 350	9400	
242	24	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30	708	21240	
			Раздел 2. Вентиляция				601952	
243	27	У6118-0202-0210	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	14	7 536	105504	
244	28	У6118-0202-0211	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 200, размер 200х200 мм	шт.	2	7 660	15320	
245	29	У6118-101-302	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м²	10,66	10 305	109851	
246	30	С1246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	10,66	6 241	66529	
247	31	У6118-101-303	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м²	18,728	9 452	177017	
248	32	С1246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	18,728	6 241	116881	
249	33	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	14	775	10850	
			Раздел 3. Тепловой узел				1076188	
250	35	513-104-0606	Котел газовый настенный модели WBN 6000-18C с тепловой мощностью 18 кВт, с комплектом дымохода	комплект	2	314 813	629626	
251	37	511-403-0602	Насос циркуляционный с чугунным корпусом, с электродвигателем, с резьбовым или фланцевым соединением, для систем отопления UPS25-60, Q 0,68 - 3,55 м³/ч, H 5,03 - 1,71 м.вод.ст, арт. 96281477	шт.	2	69 707	139414	
252	39	513-204-0104	Бак расширительный, мембранный для систем отопления ER 24 CE, Elbi (A102L27) V=24 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=8 бар, Т от 10°С до 110°С, вертикального типа	шт.	1	18 704	18704	
253	41	С1242-313-0303	Клапан соленоидный нормально закрытый с электромагнитной катушкой, для воды, воздуха и масла DN 15, Kvs-4 м³/ч	шт.	1	48 005	48005	
254	43	С1245-501-0901	Реле давления (прессостат) KPI-35, диапазон настройки -0,2-8,0 бар, для воды, воздуха, масла, допустимое давление 18 бар.	шт.	1	35 649	35649	
255	45	С1242-309-0101	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 2,5 ГОСТ 31294-2005 DN 15	шт.	1	2 550	2550	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
256	47	С1242-404-0702	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	25 556	25556	
257	48	С1261-302-0263	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	16 553	16553	
258	50	С1245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	2	5 585	11170	
259	52	С1261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	2 870	5740	
260	54	С1242-404-0704	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	2	31 849	63698	
261	55	С1242-207-0603	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	8	5 588	44704	
262	56	С1242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	7	2 805	19635	
263	57	С1242-307-0103	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	2	4 657	9314	
264	58	С1242-307-0101	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	1	2 282	2282	
265	59	С1242-207-0602	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	3 588	3588	
		ЛС2840	**Смета 2-1-5. Газоснабжение**				140907	
			Оборудование					
266	2	С1245-803-0602	Система автономного контроля загазованности СГК-2-Б-СО+СН4 DN 20 НД	шт.	1	36 155	36155	
267	4	С1245-802-0103	Счетчик газа ВК G4T с МК	шт.	1	27 111	27111	
268	6	С1261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	2 870	5740	
			Арматура трубопроводная					
269	7	С1242-207-4102	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	3 525	14100	
270	8	С1242-207-4103	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	6 869	13738	
			Трубы					
271	10	С1261-305-0221	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	10	1 446	14460	
272	12	С1261-305-0220	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	15	1 813	27195	
			Крепление трубопроводов					
273	14	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,3	708	212	
274	15	С1261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.	4	549	2196	
		ЛС2850	**Смета 2-1-6. Электрооборудование**				6393988	
			Щитовое оборудование					
275	2	С1247-201-0843	Щит с монтажной панелью, типа ЩВР-ФАП	шт.	1	140 815	140815	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
276	4	C1247-204-1832	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 50А 10 кА "С"	шт.	1	10 888	10888	
277	6	C1247-301-0211	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	19 519	19519	
278	8	C1247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	5	700	3500	
279	9	C1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	617	1851	
280	10	C1247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 180	2180	
281	11	C1247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	2	5 329	10658	
282	12	C1247-204-5204	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 2Р 25А 30мА АС + ОV 4,5 кА	шт.	11	4 408	48488	
283	13	C1247-204-5214	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 3Р 16А 30мА АС 4,5 кА	шт.	1	5 820	5820	
284	15	C1247-211-1509	Фотореле DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25)	шт.	1	7 741	7741	
285	17	C1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	2 117	4234	
286	19	C1247-204-8768	Автоматический ввод резерва АВР-50А-380В	шт.	1	226 375	226375	
			Провода и кабели					
287	21	C1243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,3468	419 775	145578	
288	22	C1243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,1734	554 723	96189	
289	23	C1243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,5406	609 368	329424	
290	24	C1243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,0561	1 041 772	58443	
291	25	C1243-142-0313	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 10 мм2	км	0,0103	560 297	5771	
			Световое оборудование					
292	27	C1247-102-2001	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10	шт.	13	8 422	109486	
293	28	C1247-102-1801	Светильник светодиодный для чистых помещений, типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54	шт.	28	73 266	2051448	
294	29	C1247-102-2009	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44	шт.	26	46 221	1201746	
295	30	C1247-102-1706	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40	шт.	4	36 745	146980	
296	32	C1248-304-0101	Оповещатель световой (накладной)	шт.	3	1 763	5289	
297	33	C1248-304-0115	Оповещатель световой Янтарь С "Аэрозоль-не входи!"	шт.	8	1 186	9488	
298	35	C1245-712-0302	Датчик движения микроволновый	шт.	3	2 819	8457	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
299	36	С1247-216-0601	Фотореле типа PS-4 10А 2200Вт IP66	шт.	3	4 939	14817	
300	38	С1247-103-2206	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Street 12-100/ 1D-A67, мощность 100 Вт, 11260,8/5000К	шт.	7	35 974	251818	
301	39	С1247-306-0901	Кронштейн консольный КИШ 48.0,3-0,36.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 300 мм, высотой от шайбы 360 мм, углом наклона 20°	шт.	7	3 909	27363	
302	41	С1247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18 901	18901	
303	43	С1247-104-0159	Светильник промышленный светодиодный SPUTNIK WH EX II 35 NW O IP66, взрывозащищенный, мощность 33 Вт	шт.	2	86 523	173046	
			Электроустановочные изделия					
304	45	С1247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	59	490	28910	
305	46	С1261-107-0664	Рамка	шт.	22	17	374	
306	47	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	11	478	5258	
307	48	С1247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	537	2685	
308	49	С1247-206-0601	Переключатель скрытой установки Inspiria 250 В, 10 А, IP20	шт.	4	1 150	4600	
			Кабеленесущие изделия					
309	50	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1 050,4	54	56722	
			Прочие изделия					
310	51	С1247-202-0414	Коробка распаячная размерами 65 мм х 65 мм х 50 мм	шт.	15	208	3120	
311	52	С1247-202-0401	Коробка распаячная, скрытого монтажа	шт.	45	295	13275	
312	53	С1247-202-0411	Коробка распределительная КМР-050-048 пылевлагозащитная, 6 мембранных вводов, уплотнительный шнур (120х80х50)	шт.	7	973	6811	
		Раздел 1.	**Изделия взрывоопасной зоны (где устанавлваются газовые котлы)**				1135920	
313	70	СКП *поз.71*	Разъем взрывозащищенный 1Exdb e IIC T5 Gb X IP66 16 A РГМЕ-16-250-2-1КНВ1МНК (в комплекте каб.ввод под неброн.кабель-1шт)	шт	2	81 682,86	163366	
314	71	СКП *поз.74*	Вилка взравозащищенная 1Exdb e IIC T5 Gb X IP66 16 A ВГМЕ-16-250-2-1КНВ1МНК (в комплекте каб.ввод под неброн.кабель-1шт)	шт	2	50 057,86	100116	
315	73	СКП *поз.75*	Взрывозащищенный выключатель ПКИЕ-ПКЛО1-1КНВ1МНК(Г)QFMA 1Exdb e IIC T6 Gb X IP66(в комплекте переключательи клавишный-1шт, каб.ввод снизу под неброн.кабель-1шт)	шт	2	41 202,86	82406	
316	74	СКП *поз.73*	Коробка соединительная взрывозащищеная на 3 каб ввода КСРВ141410(10AVK 2,5 RD-O)-3КНВ1МНК/Р(Г) QFMA	шт	7	69 078,04	483546	
317	75	СКП *поз.72*	Коробка соединительная взрывозащищеная на 4 каб ввода КСРВ141410(10AVK 2,5 RD-O)-4КНВ1МНК/Р(Г) QFMA	шт	4	72 556,79	290227	
318	77	С1243-904-0104	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	56,65	287	16259	
		ЛС2860	**Смета 2-1-7. Система связи**				1309948	
		Раздел 1.	**Система вызова посетителей**				303147	
319	2	СКП *поз.64*	Светозвуковое табло МР-740R2	шт	4	45 178,57	180714	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
320	3	СКП	Радиокнопка MP-411D1 для подачи вызова на световое радиотабло	шт	4	23 402,5	93610	
		поз.63						
321	5	С1248-306-0312	Блок питания Квант-50	шт.	1	14 770	14770	
322	6	СКП	Аккумулятор, 12В-5А	шт	1	5 195,53	5196	
		поз.67						
323	8	С1243-802-101	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2	км	0,1224	72 362	8857	
		Раздел 2.	Видеонаблюдение				406125	
324	10	С1248-403-0101	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04X-C, 4-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb	шт.	1	48 295	48295	
325	11	С1248-404-0301	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	шт.	1	23 783	23783	
326	13	С1248-402-225	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C, объектив 2.8 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м	шт.	2	29 886	59772	
327	14	С1248-402-0102	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	2	33 917	67834	
328	15	С1248-404-0202	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	109 973	109973	
329	17	521-101-401026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563	53563	
330	19	С1247-202-103	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	4	870	3480	
			Кабели,материалы					
331	21	С1243-304-102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,1275	179 638	22904	
332	23	С1243-907-108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	41,2	245	10094	
333	24	С1243-907-101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	66,95	96	6427	
		Раздел 3.	Структурированная кабельная система				349487	
334	26	СКП	Шкаф телекоммуникационный настенный SHIP5415.01.100 15U	шт	1	70 388,21	70388	
		поз.65						
335	27	518-102-0304	Ethernet-коммутатор доступа MES2408B, 8 портов 10/100/1000BASE-T, 2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X, L2,220В AC, 12В DC	шт.	1	204 767	204767	
336	29	521-101-401026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563	53563	
337	31	С1247-214-0202	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	4	504	2016	
338	33	С1247-202-503	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	шт.	4	75	300	
339	34	С1261-404-0478	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	шт.	8	62	496	
			Кабели,материалы					
340	36	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,09996	179 638	17957	
		Раздел 4.	Телефонизация				251189	
341	38	С1248-404-0420	Сетевое оборудование UM1-E9/8P mini, сетевой коммутатор на 8 портов	шт.	1	29 549	29549	
342	40	521-101-401026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563	53563	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
343	41	С1243-304-301	Кабель питания	шт.	1	10 918	10918	
344	43	С1247-214-0203	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	шт.	4	457	1828	
345	44	С1261-404-0478	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	шт.	8	62	496	
			Кабели,материалы					
346	46	С1243-304-0102	Кабель типа витая пара для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E /S901A/	км	0,09996	179 638	17957	
			Прочее					
347	47	С1248-305-0603	Модуль пожаротушения воздушно-эмульсионный, автономный подвесной, огнетушащий заряд SFP (воздушно - дисперсионная смесь) СТ РК 2430-2013, типа Fireman SF-ОВЭ 6, летний(автономная установка пожаротушения шкафов Парабола-200)	шт.	2	68 439	136878	
		ЛС2870	**Смета 2-1-8. Автоматическая пожарная сигнализация**				264242	
			Пожарная сигнализация					
348	2	С1248-303-0205	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8	шт.	1	56 059	56059	
349	4	С1248-302-201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	34	2 696	91664	
350	5	С1248-302-101	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 105-1А-А1	шт.	2	2 260	4520	
351	6	С1248-302-501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	3	2 277	6831	
352	8	С1248-306-312	Блок питания Квант-50	шт.	1	14 770	14770	
			Оповещение при пожаре					
353	10	С1248-304-117	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	шт.	3	1 145	3435	
354	11	С1248-304-213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	3 196	3196	
355	12	С1248-304-307	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	шт.	13	1 744	22672	
			Кабели трубы					
356	14	С1243-305-0602	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	км	0,1377	210 654	29007	
357	15	С1243-305-0301	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	км	0,17238	105 729	18226	
358	16	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	308,05	45	13862	
		ЛС2880	**Смета 2-1-9. Технологическое оборудование**				28708924	
		Раздел 1.	**ОБОРУДОВАНИЕ**				28708924	
			ВЕСТИБЮЛЬ, КОРИДОР					
359	1	522-101-1252001	Вешалка гардеробная двухсторонняя на 40 крючков, L-1800 мм	шт.	1	55 888	55888	
360	2	КП *поз.8*	Банкетка KZME (со спинкой)1500х400х830мм	шт	2	32 180,04	64360	
361	3	КП *поз. 60*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	2	12 581,01	25162	
362	5	КП *поз.48*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 478,47	9478	
363	6	КП *поз.7*	Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный передвижной 835х450х485,88Вт MCF IB 01-02	шт	1	33 237,6	33238	
			Регистратура					
364	7	522-101-1217030	Стол письменный	шт.	1	22 321	22321	
365	8	522-101-1219002	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	1	9 821	9821	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
366	9	КП *поз.55*	Стеллажи для амбулаторных карт Габариты 1250х450х2000-53кг	шт	2	38 669,29	77339	
367	11	521-101-401004	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	шт.	1	379 597	379597	
368	12	521-101-411002	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м²,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	шт.	1	160 625	160625	
369	13	521-101-401009	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9 031	9031	
370	14	521-101-401024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	23 830	23830	
371	16	522-101-0225003	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	шт.	1	117 432	117432	
372	18	КП *поз.23*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930х120х90 Тумар ОБНП-2х30	шт	1	29 712,4	29712	
373	19	521-301-3017007	Холодильник бытовой с морозильной камерой 600х600х1860, -74кг 0,31кВт	шт.	1	89 119	89119	
374	20	КП *поз.60*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 581,01	12581	
375	22	КП *поз.48*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 478,47	9478	
			Кабинет информатизации(мебель)					
376	23	522-101-1219002	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	3	9 821	29463	
377	24	522-101-1217030	Стол письменный	шт.	1	22 321	22321	
378	25	Ц13-340108-0201 *Кзтр и Кзм=1,03*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	56 680	56680	
379	26	КП *поз.23*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930х120х90 Тумар ОБНП-2х30	шт	1	29 712,4	29712	
380	27	КП *поз.38*	Шкаф "KZMED" (для документов) 400х380х1870	шт	1	41 849,16	41849	
			Кабинет информатизации (оборудование)					
381	29	521-101-401004	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	шт.	1	379 597	379597	
382	30	521-101-411002	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м²,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	шт.	1	160 625	160625	
383	31	521-101-401009	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9 031	9031	
384	32	521-101-401024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	23 830	23830	
385	34	522-101-0225003	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	шт.	1	117 432	117432	
386	35	522-101-0201001	Web-камера	шт.	1	10 322	10322	
387	36	521-101-0401021	Колонки Defender Eclipse (2.1) - Black, 40Вт (2x10+20) RMS, 40Hz-20kHz, SD, USB, FM, MP3, LED	шт.	1	30 268	30268	
388	37	КП *поз.60*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 581,01	12581	
389	38	У6115-104-301	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 945	7780	
390	39	КП *поз.51*	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)	шт	1	11 960,5	11961	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
391	40	КП *поз.48*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 478,47	9478	
392	41	КП *поз.49*	Диспенсер для бумах полотенец Breez S-6712 белый	шт	1	15 804,94	15805	
393	42	522-201-0502001	Зеркало настенное 600x800мм	шт	1	8 588	8588	
			Кабинет фельдшера с аптечным пунктом (мебель)					
394	43	522-101-1219002	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	3	9 821	29463	
395	44	522-101-1217030	Стол письменный	шт.	1	22 321	22321	
396	45	КП *поз.39*	Шкаф KZME (8НК-36-00)(для одежды)400x580x1860	шт	1	51 981,59	51982	
397	46	КП *поз.12*	Кушетка медицинская процедурная МК-2 1900x600x600	шт	1	49 856,4	49856	
398	47	КП *поз.37*	Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700x1860	шт	1	19 136,8	19137	
399	48	КП *поз.38*	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870	шт	1	41 849,16	41849	
400	49	КП *поз.45*	Витринный шкаф 900x350x1600	шт	1	80 935,71	80936	
401	51	КП *поз.23*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930x120x90 Тумар ОБНП-2x30	шт	1	29 712,4	29712	
			Кабинет фельдшера с аптечным пунктом (оборудование)					
402	53	521-101-401004	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	шт.	1	379 597	379597	
403	54	521-101-411002	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м²,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	шт.	1	160 625	160625	
404	55	521-101-401009	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9 031	9031	
405	56	521-101-401024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	23 830	23830	
406	58	522-101-0225003	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	шт.	1	117 432	117432	
407	59	КП *поз.22*	Негатоскоп 2-х кадровый ТВ-Н2	шт	1	52 928,36	52928	
408	60	527-113-0302002	Пульсоксиметр медицинский "Armed" YX200 (аналог)	шт.	1	26 786	26786	
409	61	КП *поз.28*	Спирометр компьютерный для диагностики нарушений Вентиляционной способности легких "Спиро-Спектр"	шт	1	1 040 437,6	1040438	
410	62	КП *поз.59*	Прибор для измерения АД тонометр со стетоскопом Biotone (45x10,5 см) Biopress Aneroid модель BL-ASM-1 со стетоскопом Biotone (45x10,5 см)	шт	1	6 778,46	6778	
411	63	КП *поз.36*	Термометр цифровой OMRON Eco Temp Basic	шт	1	2 330,05	2330	
412	64	523-901-0502001	12-канальный телекардиограф (электрокардиограф) с интернет-телеметрией для стационарной работы на персональном компьютере KZM-01	шт.	1	1 107 920	1107920	
413	66	КП *поз.48*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 478,47	9478	
414	67	КП *поз.60*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 581,01	12581	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
415	68	КП *поз.51*	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)	шт	1	11 960,5	11961	
416	69	522-201-0502001	Зеркало настенное 600х800мм	шт	1	8 588	8588	
417	70	КП *поз.49*	Диспенсер для бумажных полотенец Breez S-6712 белый	шт	1	15 804,94	15805	
			Кабинет забора мокроты (мебель,оборудование)					
418	72	КП *поз.16*	Кашлевая изолирующая кабина для сбора мокроты размер 900/1050/2100(2300)мм), вес 140 кг Кабина оснащается вент.блоком с клапаном обратного хода и вентилятором диаметром 100 мм, обеспечивающий не менее 12 (двенадцати) кратный воздухообмен. Для предотвращения выхода инфицированного воздуха наружу в вентиляционный блок встроен HEPA фильтр. Класс HEPA фильтр - H13, эффективность 99,5%. Внутри кабины имеется светильник; ультрафиолетовый облучатель мощностью 30Вт, Выключатель двухклавишный выведен наружу, электропроводка внутренняя.	шт	1	1 410 080	1410080	
419	73	КП *поз.29*	Стол лабораторный 1200х650х850 мм	комп	1	99 712,8	99713	
420	75	КП *поз.23*	Облучатель бактерицидный настенный 930х120х90 30Вт, 230В, 50Гц Тумар ОБНП-2х30	шт	1	29 712,4	29712	
421	76	521-301-3017007	Холодильник бытовой с морозильной камерой 600х600х1860, -74кг 0,31кВт	шт.	1	89 119	89119	
422	78	КП *поз.51*	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)	шт	1	11 960,5	11961	
423	79	КП *поз.48*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 478,47	9478	
424	80	КП *поз.49*	Диспенсер для бумажных полотенец Breez S-6712 белый	шт	1	15 804,94	15805	
425	81	КП *поз.60*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 581,01	12581	
426	82	КП *поз.11*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	шт	1	14 658,37	14658	
427	83	КП *поз.12*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс Б 30 л	шт	1	14 658,37	14658	
428	84	521-301-506	Гигрометр	шт.	1	11 607	11607	
			Кабинет физиотерапевтического лечения(мебель)					
429	85	КП *поз.12*	Кушетка медицинская процедурная МК-2 1900х600х600	шт	2	49 856,4	99713	
430	86	КП *поз.34*	Столик под аппаратуру, Габариты: 550 х 450 х 800 м ТВ-С-А	шт	3	65 065,12	195195	
431	87	522-101-1219002	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	4	9 821	39284	
432	88	КП *поз.38*	Шкаф "KZMED" (для документов) 800х380х1870	шт	1	41 849,16	41849	
433	89	522-101-1217030	Стол письменный	шт.	1	22 321	22321	
434	90	КП *поз.37*	Ширма медицинская подвесная потолочная -общая протяженность- 6,0п.м.	комп	3	19 136,8	57410	
435	92	КП *поз.23*	Облучатель бактерицидный настенный, 930х120х90 Тумар ОБНП-2х30	шт	1	29 712,4	29712	
			КАБИНЕТ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ (оборудование)					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
436	94	КП *поз.4*	Облучатель ультрафиолетовый стационарный для облучения верхних дыхательных путей и полости уха, 500х500х540, 1000ВД 50Гц	шт	1	848 062,4	848062	
437	95	527-105-0101001	Аппарат магнитотерапии серии PhysioMG 825 двухканальный с сенсорным экраном	шт.	1	3 711 894	3711894	
438	96	527-102-0101001	Небулайзер компрессорный OMRON модель CompAir (NE-C28P-E)	шт.	1	54 300	54300	
439	97	КП *поз.35*	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890 ТВ-СП-2НП	шт	1	58 669,4	58669	
440	98	КП *поз.5*	Приборы для светотерапии в комплекте с подставками	шт	1	759 116,57	759117	
441	100	КП *поз.51*	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)	шт	1	11 960,5	11961	
442	101	КП *поз.48*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 478,47	9478	
443	102	КП *поз.18*	Контейнеры для утилизации инструментария	шт	1	4 230,24	4230	
444	103	522-201-0502001	Зеркало настенное 600х800мм	шт	1	8 588	8588	
445	104	КП *поз.60*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 581,01	12581	
			ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ (мебель)					
446	105	522-101-1219002	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	2	9 821	19642	
447	106	522-101-1217030	Стол письменный	шт.	1	22 321	22321	
448	108	КП *поз.23*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930х120х90 Тумар ОБНП-2х30	шт	1	29 712,4	29712	
449	109	КП *поз.12*	Кушетка медицинская процедурная МК-2 1900х600х600	шт	2	49 856,4	99713	
450	110	КП *поз.35*	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890 ТВ-СП-2НП	шт	1	58 669,4	58669	
451	111	КП *поз.31*	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500х350х800	шт	1	77 332,82	77333	
452	112	КПпоз.41	Шкаф металлический, 800х450х1700	шт	1	85 612	85612	
453	113	КП *поз.37*	Ширма медицинская подвесная потолочная -общая протяженность- 6,0п.м.	комп	2	19 136,8	38274	
454	114	521-301-3017007	Холодильник бытовой с морозильной камерой 600х600х1860, -74кг 0,31кВт	шт.	1	89 119	89119	
455	115	КП *поз.33*	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300х300 ТВ-П-1Т	шт	1	20 748,32	20748	
456	116	527-104-0103003	Светильник медицинский Армед ЛД-2-ЛЕД передвижной (аналог)	шт.	1	358 818	358818	
457	117	КП *поз.42*	Штатив никилированный для инф. вливаний с рег. высоты ШДВ 02	шт	2	10 575,6	21151	
458	118	КП *поз.41*	Шкаф металлический, 800х450х1700	шт	1	77 332,82	77333	
459	119	КП *поз.38*	Шкаф "KZMED" (для документов) 800х380х1870	шт	1	41 849,16	41849	
460	120	521-403-0102001	Стол пеленальный с полкой 700х600х750 ТВ-СП-П1	шт.	1	43 650	43650	
			ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ (оборудование)					
461	121	КП *поз.1*	Дефибриллятор монитор 350х260х300 QMP DFP-300	шт	1	1 007 200	1007200	
462	122	523-301-0201002	Отсасыватель хирургический электрический "Armed" 7E-A	шт.	1	234 196	234196	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
463	123	КП *поз.25*	Насос шприцевой инфузионный 220x130x108 AITECS 2016	шт	2	1 147 898,79	2295798	
464	124	КП *поз.9*	Инфузионный насос 126x160x230 QMP - Ipump 1200	шт	2	553 960	1107920	
465	125	КП *поз.60*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 581,01	12581	
466	126	У6115-104-301	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 945	7780	
467	127	КП *поз.51*	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)	шт	1	11 960,5	11961	
468	128	КП *поз.48*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 478,47	9478	
469	129	КП *поз.49*	Диспенсер для бумажных полотенец Breez S-6712 белый	шт	1	15 804,94	15805	
470	130	522-201-0502001	Зеркало настенное 600x800мм	шт	1	8 588	8588	
471	131	КП *поз.17*	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	шт	1	620,51	621	
472	132	КП *поз.11*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	шт	1	14 658,37	14658	
473	133	КП *поз.12*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс Б 30 л	шт	1	14 658,37	14658	
			Стерилизационная (мебель)					
474	134	КП *поз.29*	Стол медицинский из нержавеющей стали Стол лабораторный 1200x650x850 мм	комп	2	99 712,8	199426	
475	135	522-101-1219002	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	1	9 821	9821	
			Стерилизационная (оборудование)					
476	136	КП *поз.35*	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640x420x890 ТВ-СП-2НП	шт	1	58 669,4	58669	
477	137	КП *поз.14*	Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем 600x400x430 «MCF UFC-01»	шт	1	266 908	266908	
478	139	КП *поз.56*	Стерилизатор паровой на 20л 250x355x450	шт	1	1 521 591,43	1521591	
479	140	КП *поз.2*	Аквадистиллятор электрический 460x380x630	шт	1	454 139,29	454139	
480	142	КП *поз.23*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930x120x90 Тумар ОБНП-2x30	шт	1	29 712,4	29712	
481	143	КП *поз.17*	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	шт	1	620,51	621	
482	144	КП *поз.11*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	шт	1	14 658,37	14658	
483	145	КП *поз.12*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс Б 30 л	шт	1	14 658,37	14658	
484	147	КП *поз.51*	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)	шт	1	11 960,5	11961	
485	148	КП *поз.48*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 478,47	9478	
486	149	522-201-0502001	Зеркало настенное 600x800мм	шт	1	8 588	8588	
487	150	КП *поз.49*	Диспенсер для бумажных полотенец Breez S-6712 белый	шт	1	15 804,94	15805	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
488	151	КП *поз.60*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 581,01	12581	
			КАБИНЕТ АКУШЕРКИ (мебель)					
489	152	522-101-1219002	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	3	9 821	29463	
490	153	522-101-1217030	Стол письменный	шт.	1	22 321	22321	
491	154	КП *поз.37*	Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700x1860 KZ MED	шт	1	19 136,8	19137	
492	155	КП *поз.12*	Кушетка медицинская процедурная МК-2 1900x600x600	шт	1	49 856,4	49856	
493	156	КП *поз.38*	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870	шт	1	41 849,16	41849	
			КАБИНЕТ АКУШЕРКИ (оборудование)					
494	158	521-101-401004	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	шт.	1	379 597	379597	
495	159	521-101-411002	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	шт.	1	160 625	160625	
496	160	521-101-401009	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9 031	9031	
497	161	521-101-401024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	23 830	23830	
498	163	522-101-0225003	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	шт.	1	117 432	117432	
499	165	КП *поз.23*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930x120x90 Тумар ОБНП-2x30	шт	1	29 712,4	29712	
500	166	КП *поз.60*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 581,01	12581	
501	167	У6115-104-301	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 945	7780	
502	168	КП *поз.51*	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)	шт	1	11 960,5	11961	
503	169	КП *поз.48*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 478,47	9478	
504	170	КП *поз.49*	Диспенсер для бумажных полотенец Breez S-6712 белый	шт	1	15 804,94	15805	
505	171	522-201-0502001	Зеркало настенное 600x800мм	шт	1	8 588	8588	
			СМОТРОВАЯ (мебель)					
506	172	522-101-1219002	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	3	9 821	29463	
507	173	522-101-1217030	Стол письменный	шт.	1	22 321	22321	
508	174	КП *поз.12*	Кушетка медицинская процедурная МК-2 1900x600x600	шт	1	49 856,4	49856	
509	175	КП *поз.41*	Шкаф металлический, 800x450x1900	шт	1	77 332,82	77333	
510	176	КП *поз.37*	Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700x1860 KZ MED	шт	1	19 136,8	19137	
511	177	КП *поз.38*	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870	шт	1	41 849,16	41849	
512	178	КП *поз.10*	Кресло гинекологическое с электрической регулировкой КГЭ-ТЕРРА	шт	1	398 851,2	398851	
513	179	527-104-0103003	Светильник медицинский Армед ЛД-2-ЛЕД передвижной (аналог)	шт.	1	358 818	358818	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
514	180	522-101-1219002	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	1	9 821	9821	
			СМОТРОВАЯ (оборудование)					
515	181	КП *поз.33*	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300х300 ТВ-П-1Т	шт	1	20 748,32	20748	
516	182	КП *поз.35*	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890 ТВ-СП-2НП	шт	1	58 669,4	58669	
517	183	КП *поз.31*	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500х350х800	шт	1	77 332,82	77333	
518	184	КП *поз.14*	Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем 600х400х430 «MCF UFC-01»	шт	1	266 908	266908	
519	186	КП *поз.23*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930х120х90 Тумар ОБНП-2х30	шт	1	29 712,4	29712	
520	187	КП *поз.15*	Фетальный монитор QMP - FM01	шт	1	1 007 200	1007200	
521	188	КП *поз.17*	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	шт	1	620,51	621	
522	189	КП *поз.11*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	шт	1	14 658,37	14658	
523	190	КП *поз.12*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс Б 30 л	шт	1	14 658,37	14658	
524	191	КП *поз.60*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 581,01	12581	
525	193	КП *поз.51*	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)	шт	1	11 960,5	11961	
526	194	КП *поз.48*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 478,47	9478	
527	195	КП *поз.49*	Диспенсер для бумажных полотенец Breez S-6712 белый	шт	1	15 804,94	15805	
528	196	522-201-0502001	Зеркало настенное 600х800мм	шт	1	8 588	8588	
			ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ (мебель)					
529	197	522-101-1219002	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	2	9 821	19642	
530	198	522-101-1217030	Стол письменный	шт.	1	22 321	22321	
531	199	КП *поз.12*	Кушетка медицинская процедурная МК-2 1900х600х600	шт	1	49 856,4	49856	
532	200	КП *поз.31*	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500х350х800	шт	1	77 332,82	77333	
533	201	КП *поз.41*	Шкаф металлический, 800х450х1900	шт	1	77 332,82	77333	
534	202	КП *поз.37*	Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700х1860 KZ MED	шт	1	19 136,8	19137	
535	203	521-301-3017007	Холодильник бытовой с морозильной камерой 600х600х1860, -74кг 0,31кВт	шт.	1	89 119	89119	
536	204	КП *поз.33*	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300х300 ТВ-П-1Т	шт	1	20 748,32	20748	
537	205	КП *поз.35*	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890 ТВ-СП-2НП	шт	1	58 669,4	58669	
538	206	527-104-0103003	Светильник медицинский Армед ЛД-2-ЛЕД передвижной (аналог)	шт.	1	358 818	358818	
539	207	КП *поз.42*	Штатив никелированный для инф. вливаний с рег. высоты ШДВ 02	шт	1	10 575,6	10576	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ (оборудование)					
540	209	КП *поз.1*	Дефибриллятор монитор 350х260х300 QMP DFP-300	шт	1	1 007 200	1007200	
541	211	КП *поз.23*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930х120х90 Тумар ОБНП-2х30	шт	1	29 712,4	29712	
542	212	КП *поз.60*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 581,01	12581	
543	213	КП *поз.17*	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	шт	1	620,51	621	
544	214	КП *поз.11*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	шт	1	14 658,37	14658	
545	215	КП *поз.12*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс Б 30 л	шт	1	14 658,37	14658	
546	216	У6115-104-301	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 945	7780	
547	217	КП *поз.51*	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)	шт	1	11 960,5	11961	
548	218	КП *поз.48*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 478,47	9478	
549	219	522-201-0502001	Зеркало настенное 600х800мм	шт	1	8 588	8588	
550	220	КП *поз.49*	Диспенсер для бумажных полотенец Breez S-6712 белый	шт	1	15 804,94	15805	
			ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (оборудование)					
551	221	КП *поз.39*	Шкаф KZME (8НК-36-00)(для одежды)400х580х1860	шт	6	51 981,59	311890	
552	222	КП *поз.46*	Кухонный гарнитур 3 метра	шт	1	584 535,71	584536	
553	223	522-102-0101002	Стол обеденный 1500х600х7000с 4 стульями - комплект	шт	1	165 179	165179	
554	224	521-301-3017007	Холодильник бытовой с морозильной камерой 600х600х1860, -74кг 0,31кВт	шт.	1	89 119	89119	
			ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (оборудование)					
555	225	521-301-3009001	Микроволновая печь Э1 ср0,7квт,230В,50Гц	шт	1	31 522	31522	
556	226	КП *поз.58*	Термопот,5,5л 850Вт, LED-подсветка, Большое окно,2 способа подачи боды	шт	1	18 938,96	18939	
557	227	КП *поз.60*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 581,01	12581	
558	229	КП *поз.51*	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)	шт	1	11 960,5	11961	
559	230	КП *поз.48*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 478,47	9478	
560	231	КП *поз.49*	Диспенсер для бумажных полотенец Breez S-6712 белый	шт	1	15 804,94	15805	
561	232	522-201-0502001	Зеркало настенное 600х800мм	шт	1	8 588	8588	
			ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ (мебель)					
562	233	КП *поз.21*	Шкаф для уборочного инвентаря 500х500х1900	шт	1	90 648	90648	
			Санузел для ММГН					
563	235	КП *поз.53*	Поручень откидной	шт	1	45 324	45324	
564	236	КПпоз.54	Поручень прямой двухопорный	шт	1	32 230,4	32230	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
565	237	КП поз.51	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)	шт	1	11 960,5	11961	
566	238	КП поз.48	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 478,47	9478	
567	239	КП поз.49	Диспенсер для бумажных полотенец Breez S-6712 белый	шт	1	15 804,94	15805	
568	240	КП поз.60	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 581,01	12581	
569	241	КП поз.61	Сушитель для рук Breez Compact BHD-1500W	шт	1	23 053,19	23053	
570	242	522-201-0502001	Зеркало настенное 600х800мм	шт	1	8 588	8588	
571	243	КП поз.47	Jumbo Breez S6611 белый для туалетной бумаги	шт	1	13 156,55	13157	
			САН.УЗЛЫ					
572	245	КП поз.51	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)	шт	2	11 960,5	23921	
573	246	КП поз.48	Дозатор антисептических средств с локтевымымым нажатием BXG-ESD-2000	шт	2	9 478,47	18957	
574	247	КП поз.49	Диспенсер для бумажных полотенец Breez S-6712 белый	шт	2	15 804,94	31610	
575	248	КП поз.60	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	2	12 581,01	25162	
576	249	КП поз.61	Сушитель для рук Breez Compact BHD-1500W	шт	2	23 053,19	46106	
577	250	522-201-0502001	Зеркало настенное 600х800мм	шт	2	8 588	17176	
578	251	КП поз.47	Диспенсер для туалетной бумаги Jumbo Breez S6611 белый	шт	2	13 156,55	26313	
		ЛС2950	**Смета 7-1-1. Благоустройство**				10757391	
		Раздел 2.	**Покрытия**				1931255	
			Асфальтобетонное покрытие тип 1					
579	16	С1211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	103,29228	5 701	588869	
580	18	С1211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	68,86152	5 701	392580	
581	30	С1255-101-0101	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	м³	6,708	24 387	163588	
			Мощение тротуарной плиткой тип 2					
582	32	С1211-201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³	40,8	7 021	286457	
583	34	С1211-201-0401	Вычитается позиция:Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³	12,6	-7 021	-88465	
584	37	С1255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м²	196,8	2 809	552811	
585	41	С1255-101-0101	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	м³	1,184	24 387	28874	
			Тактильная плитка					
586	43	С1251-104-0101	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	м²	0,7344	8 906	6541	
		Раздел 4.	**Малые архитектурные формы**				8826136	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
587	57	У86-010602-0601 0	**Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м**	**секция**	**102**	**78 880**	**8045760**	
588	58	У86-010605-0203 0	**Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 1 ,8 м, с металлическими стойками**	**комплект**	**1**	**606 260**	**606260**	
589	59	У86-010605-0402 0	**Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками**	**комплект**	**1**	**174 116**	**174116**	
							Всего	
			ИТОГО по акту:				89 105 759,00	
			оборудование	тенге			30 658 134,00	
			без оборудования	тенге			58 447 625,00	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,7%	тенге			4 500 467,13	
			ИТОГО	тенге			62 948 092,13	
			Сметная прибыль 5%	тенге			3 147 404,61	
			ИТОГО				66 095 496,73	
			Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге			1 872 124,52	
			Оборудование:				30 658 134,00	
			ИТОГО с непредвиденными	тенге			98 625 755,25	
			2024 год - 100%, К=1,075	тенге			106 022 686,90	
			Перерасчет за июль месяц 2024понижающего коэффицента к-0,98	тенге			-643 894,35	
			ИТОГО стоимость выполненных работ с коффицентом К-0,98	тенге			103 902 233,16	
			Всего				103 258 338,81	
			НДС (12%)	тенге			12 391 000,66	
			ВСЕГО стоимость выполненных работ с НДС	тенге			115 649 339,47	
			ВСЕГО ПО АКТУ №2	тенге			**115 649 339,47**	

Принял (Заказчик):

Заказчик:
И.о. Руководителя ГУ "Управление строительства,
архитектуры и градостроительства Мангистауской области"
Дербисов Е.К. _____

Есенов И. _____

Технический надзор
ТОО "Qazaqstan Expert"
Омаров Т.Б. _____

Авторский надзор
НАО "Turar Healthcare"
Джанизаков Е.А. _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9
589	59	У86-010605-0402 //	**Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками**	комплект	1	174 116	174116	
							Всего	
			ИТОГО по акту:				89 105 759,00	
			оборудование	тенге			30 658 134,00	
			без оборудования	тенге			58 447 625,00	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,7%	тенге			4 500 467,13	
			ИТОГО	тенге			62 948 092,13	
			Сметная прибыль 5%	тенге			3 147 404,61	
			ИТОГО				66 095 496,73	
			Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге			1 872 124,52	
			Оборудование:				30 658 134,00	
			ИТОГО с непредвиденными	тенге			98 625 755,25	
			2024 год - 100%, К=1,075	тенге			106 022 686,90	
			Перерасчет за июль месяц 2024понижающего коэффицента к-0,98	тенге			-643 894,35	
			ИТОГО стоимость выполненных работ с коффицентом К-0,98	тенге			103 902 233,16	
			Всего				103 258 338,81	
			НДС (12%)	тенге			12 391 000,66	
			ВСЕГО стоимость выполненных работ с НДС	тенге			115 649 339,47	
			ВСЕГО ПО АКТУ №2	тенге			**115 649 339,47**	

Принял (Заказчик):

Заказчик:
И.о. Руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"
Дербисов Е.К. _____

Есенов И. _____

Технический надзор
ТОО "Qazaqstan Expert"
Омаров Т.Б. _____

Авторский надзор
НАО "Turar Healthcare"
Джанизаков Е.А. _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9
589	**59**	**У86-010605-0402**	**Конструкция калиток распашных из сетчатых панели, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панели 3D размером проема 1,0м х 1,8 м,с металлическими стойками**	**комплект**	**1,0**	**174 116**	**174116**	
								Всего
			ИТОГО по акту:	тенге				89 105 759,00
			оборудование	тенге				30 658 134,00
			без оборудования	тенге				58 447 625,00
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,7%	тенге				4 500 467,13
			ИТОГО	тенге				62 948 092,13
			Сметная прибыль 5%	тенге				3 147 404,61
			ИТОГО					66 095 496,74
			Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге				1 872 124,52
			Оборудование:					30 658 134,00
			ИТОГО с непредвиденными	тенге				98 625 755,25
			2024 год - 100%, К=1,075	тенге				106 022 686,90
			Перерасчет за июль месяц 2024 понижающего коэффицента к-0,98					-643 894,35
			ИТОГО стоимость выполненных работ коэффицента к-0,98	тенге				103 902 233,16
			Всего					103 258 338,81
			НДС (12%)	тенге				12 391 000,66
			ВСЕГО стоимость выполненных работ с НДС	тенге				115 649 339,47
			ВСЕГО ПО АКТУ №2	тенге				**115 649 339,47**

Принял (Заказчик):

Заказчик:
ТОО "Orda service group", БИН 030940001441
Директор:
Шуренов А.Ж. _____

Сдал (Подрядчик):

Подрядчик:
ТОО "DGD group Industry", БИН 120440024590
Директор:
Сагатаева М.А. _____