Форма 3

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района"**

Инженер: **ТОО "Гео Арх Проект"**

Подрядчик: **ТОО "Exclusive Stroy Corporation"**

Договор: **№91 от 05.09.2024 года**

Наименование объекта: **"Строительство газопровода в н/п Коскудык, с/о Кызылкум, Жетысайского района, Туркестанской области"**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ
за октябрь 2024 года

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ (в тенге)			
		С начало года по отчетный месяц		За отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	52 400 938	58 689 051	52 400 938	58 689 051
	Всего к оплате:	52 400 938	58 689 051	52 400 938	58 689 051

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района"

Руководитель _____ Б.У.Мамбетов

ИНЖЕНЕР: ТОО "Гео Арх Проект"

Директор _____ М.З.Искаков

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Exclusive Stroy Corporation"

Директор _____ Г.М.Оразова

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района"**

Форма 2

Инженер: **ТОО "Гео Арх Проект"**

Подрядчик: **ТОО "Exclusive Stroy Corporation"**

Договор: **№91 от 05.09.2024 года**

Наименование объекта: **"Строительство газопровода в н/п Коскудык, с/о Кызылкум, Жетысайского района, Туркестанской области"**

А К Т
приемки выполненных работ

за октябрь 2024 года

на Газопровод среднего давления

Составлен(а) в текущих ценах 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин	материалы		
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА									
1	**Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием**		**3,4487**	**852858,49**	**248761,47**	**2941253**	**857904**	**84345**	**2381244**	**5748297**
		км трубопровода			**579640**	**117810,39**	**1999004**	**406293**		**425800**	
	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,6208	100670				62492,51		
	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,1035	211214				21852,41		
2	**С1241-102-0137**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**		**4649,524**	**1891**		**8792250**		**8792250**		**9495630**
			м							**703380**	
3	**С1241-102-0151**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм**		**207,828**	**2531**		**526013**		**526013**		**568094**
			м							**42081**	
4	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**		**0,2592**	**1139952,85**	**534921,07**	**295476**	**138651**	**4852**	**195652**	**530418**
		т фасонных частей			**586312,5**	**176142,36**	**151972**	**45656**		**39290**	

5	С1241-112-0130	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм		5	682		3410		3410		3683
			шт.							273	
6	С1241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм		475	347		164825		164825		178011
			шт.							13186	
7	С1241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 60°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм		16	347		5552		5552		5996
			шт.							444	
8	С1241-112-0130	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм		2	682		1364		1364		1473
			шт.							109	
9	С1241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм		8	347		2776		2776		2998
			шт.							222	
10	С1241-112-0130	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 30°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм		2	682		1364		1364		1473
			шт.							109	
11	С1241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 30°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм		12	347		4164		4164		4497
			шт.							333	
12	С1241-114-0112	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм		2	521		1042		1042		1125
			шт.							83	

13	**С1241-114-0117**	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм**		**1**	**686**		**686**		**686**		**741**
			шт.							**55**	
14	**С1241-114-0119**	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-76х3,5 мм**		**1**	**622**		**622**		**622**		**672**
			шт.							**50**	
15	**Е11-220901-0202**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка**		**7**	**3424,46**	**160,7**	**23971**	**1125**	**1986**	**21195**	**48779**
		задвижка или клапан			**2980,04**	**78,45**	**20860**	**549**		**3613**	
	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0105	165361				1736,29		
16	**С1242-202-0808**	**Кран шаровый из кованой стали приварной стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 20845-2005 DN 76**		**1**	**111416**		**111416**		**111416**		**120329**
			шт.							**8913**	
17	**С1242-202-0807**	**Кран шаровый из кованой стали приварной стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 20845-2005 DN 57**		**6**	**92156**		**552936**		**552936**		**597171**
			шт.							**44235**	
18	**Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**		**10,069122**	**123797,96**	**8688,04**	**1246537**	**87481**	**90408**	**740824**	**2146350**
		т конструкций			**106131,2**	**497,55**	**1068648**	**5010**		**158989**	
	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0503	647579				32602,76		
	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,141	219538				30947,77		
	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0195	532604				10403,94		
19	**С1222-525-0301**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		**12,55176**	**856578**		**10751561**		**10751561**		**11611686**
			т							**860125**	
20	**С1261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**		**1832,7**	**537**		**984160**		**984160**		**1062893**
			кг							**78733**	

21	**Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**		**4,850034**	**123797,96**	**8688,04**	**600424**	**42137**	**43547**	**356836**	**1033841**
		т конструкций			**106131,2**	**497,55**	**514740**	**2413**		**76581**	
	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0243	647579				15703,9		
	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0679	219538				14906,74		
	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0094	532604				5011,31		
22	**С1222-525-0301**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		**6,47352**	**856578**		**5545075**		**5545075**		**5988681**
			т							**443606**	
23	**С1261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**		**455,1**	**537**		**244389**		**244389**		**263940**
			кг							**19551**	
24	**Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**		**1,1229**	**123797,96**	**8688,04**	**139013**	**9756**	**10082**	**82616**	**239359**
		т конструкций			**106131,2**	**497,55**	**119175**	**559**		**17730**	
	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0056	647579				3635,83		
	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0157	219538				3451,27		
	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0022	532604				1160,24		
25	**С1222-525-0301**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		**1,01384**	**856578**		**868433**		**868433**		**937908**
			т							**69475**	
26	**С1261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**		**109,06**	**537**		**58565**		**58565**		**63250**
			кг							**4685**	
27	**Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**		**0,08544**	**123797,96**	**8688,04**	**10577**	**743**	**767**	**6286**	**18212**
		т конструкций			**106131,2**	**497,55**	**9068**	**43**		**1349**	
	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0004	647579				276,65		
	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	219538				262,6		

	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0002	532604				88,28		
28	**С1222-525-0301**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		**0,0797**	**856578**		**68269**		**68269**		**73731**
			т							**5462**	
29	**С1261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**		**5,74**	**537**		**3082**		**3082**		**3329**
			кг							**247**	
30	**Е11-010205-0402**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**		**100,34**	**3077,2**	**0**	**308766**	**0**	**0**	**222312**	**573564**
			м3 грунта		**3077,2**	**0**	**308766**	**0**		**42486**	
31	**Е11-010205-0501**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**		**70,238**	**927,48**	**0**	**65144**	**0**	**0**	**46904**	**121012**
			м3 грунта		**927,48**	**0**	**65144**	**0**		**8964**	
32	**Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.ФМ 1-2-3 /0,08М3/-894шт. Устройство**		**50,064**	**28074,47**	**1848,82**	**1405520**	**92559**	**1023074**	**284676**	**1825412**
			м3		**5790,33**	**458,28**	**289887**	**22943**		**135216**	
	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	51,0653	17380				887514,57		
33	**Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.ФМ 1-4-5 /0,11М3/-262шт. Устройство**		**20,174**	**28074,47**	**1848,82**	**566374**	**37298**	**412262**	**114714**	**735575**
			м3		**5790,33**	**458,28**	**116814**	**9245**		**54487**	
	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	20,5775	17380				357636,6		
34	**С1214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм (50х5) ГОСТ 19281-89 (2 шт по 3 м)**		**1,4703**	**424901**		**624732**		**624732**		**674711**
			т							**49979**	
35	**С1214-208-0102**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**		**0,2457**	**469545**		**115367**		**115367**		**124596**
			т							**9229**	
36	**С1222-525-0301**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		**0,432**	**856578**		**370042**		**370042**		**399645**

			т							29603	
37	С1222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		0,64935	812316		527477		527477		569675
			т							42198	
38	С1214-401-0207	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80		40,5	2701		109390		109390		118141
			м2							8751	
39	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)		1,140048	424901		484408		484408		523161
			т							38753	
40	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82		0,14418	349485		50389		50389		54420
			т							4031	
41	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)		1,22148	424901		519008		519008		560529
			т							41521	
42	С1214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 12 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 /12Х4/ (ГОСТ 103-2006)		0,03078	489955		15081		15081		16287
			т							1206	
43	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,1627776	469545		76431		76431		82546
			т							6115	
44	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза		879	198,36	5,45	174358	4791	77203	64114	257550
			м2		105,08	0,63	92365	554		19078	
	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,1582	439993				69615,69		
45	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		879	167,42	3,87	147162	3402	89772	37634	199580

			м2		61,42	0,63	53988	554		14784	
	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,1582	508438				80445,06		
46	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		729,1	99,17	2,72	72305	1983	32015	26588	106804
			м2		52,54	0,31	38307	226		7911	
	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0656	439993				28871,9		
47	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		729,1	167,42	3,87	122066	2821	74463	31216	165545
			м2		61,42	0,63	44781	459		12263	
	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,1312	508438				66726,39		
		Итого по разделу: 1. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА									47861320
		ИТОГО:					39703225	1280651	33529055	4612811	47861320
							4893519	494504		3545284	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,3 %		622 197				
		Итого с временными									48 483 517
		Зимние удорожания			0,91 %		441 200				
		Итого с зимними удорожаниями									48 924 717
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		978 494				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									49 903 212
		Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									52 400 938
		НДС в текущих ценах - 12%			12 %		6 288 113				
		Всего стоимость с НДС - 12%									58 689 051

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района"

Руководитель _____ **Б.У.Мамбетов**

ИНЖЕНЕР: ТОО "Гео Арх Проект"

_____ Базарбаев Ж.Б.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Exclusive Stroy Corporation"

Директор _____ **Г.М.Оразова**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Улмад"

Директор _____ **А.Е.Тайманов**