Форма 3

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района"**

Инженер: **ТОО "Гео Арх Проект"**

Подрядчик: **ТОО "Exclusive Stroy Corporation"**

Договор: **№93 от 05.09.2024 года**

Наименование объекта: **"Строительство газопровода в н/п Алгабас, с/о Кызылкум, Жетысайского района, Туркестанской области"**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ
за октябрь 2024 года

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ (в тенге)			
		С начало года по отчетный месяц		За отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	47 121 388	52 775 955	47 121 388	52 775 955
	Всего к оплате:	47 121 388	52 775 955	47 121 388	52 775 955

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района"

Руководитель _____ **Б.У.Мамбетов**

ИНЖЕНЕР: ТОО "Гео Арх Проект"

Директор _____ **М.З.Искаков**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Exclusive Stroy Corporation"

Директор _____ **Г.М.Оразова**

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района"**

Форма 2

Инженер: **ТОО "Гео Арх Проект"**

Подрядчик: **ТОО "Exclusive Stroy Corporation"**

Договор: **№93 от 05.09.2024 года**

Наименование объекта: **"Строительство газопровода в н/п Алгабас, с/о Кызылкум, Жетысайского района, Туркестанской области"**

А К Т
приемки выполненных работ

за октябрь 2024 года

на Газопровод среднего давления

Составлен(а) в текущих ценах 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин	материалы		
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
		Раздел: 1. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА									
1	**Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**		**0,282**	**906864,11**	**274854,95**	**255736**	**77509**	**7493**	**204897**	**497484**
		км трубопровода			**605440**	**128484,96**	**170734**	**36233**		**36851**	
	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0508	100670				5110,01		
	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0113	211214				2382,49		
2	**С1241-102-0161**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм**		**283,128**	**3487**		**987267**		**987267**		**1066248**
			м							**78981**	
3	**Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**		**3,5539**	**831441,47**	**231176,59**	**2954860**	**821578**	**79411**	**2420178**	**5805041**
		км трубопровода			**577920**	**109950,78**	**2053870**	**390754**		**430003**	
	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,6397	100670				64398,8		
4	**С1241-102-0137**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**		**5097,308**	**1891**		**9639009**		**9639009**		**10410130**

			м							771121	
5	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,2092	1139952,85	534921,07	238478	111906	3916	157911	428100
		т фасонных частей			586312,5	176142,36	122657	36849		31711	
6	С1241-112-0139	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм		9	938		8442		8442		9117
			шт.							675	
7	С1241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм		477	347		165519		165519		178761
			шт.							13242	
8	С1241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 60°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм		3	347		1041		1041		1124
			шт.							83	
9	С1241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм		2	347		694		694		750
			шт.							56	
10	С1241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 30°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм		7	347		2429		2429		2623
			шт.							194	
11	С1241-114-0117	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм		4	686		2744		2744		2964
			шт.							220	
12	С1241-113-0114	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х4,0 мм		3	1834		5502		5502		5942
			шт.							440	
13	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка		1	3424,46	160,7	3424	160	284	3028	6968
		задвижка или клапан			2980,04	78,45	2980	78		516	

	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0015	165361				248,04		
14	**С1242-202-0808**	**Кран шаровый из кованой стали приварной стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 20845-2005 DN 80 /Д89/**		**1**	**111416**		**111416**		**111416**		**120329**
			шт.							**8913**	
15	**Е11-220901-0201**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**		**5**	**1817,31**	**96,42**	**9087**	**482**	**751**	**8008**	**18463**
		задвижка или клапан			**1570,76**	**47,07**	**7854**	**235**		**1368**	
	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,004	165361				661,44		
16	**С1242-202-0806**	**Кран шаровый из кованой стали приварной стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 20845-2005 DN 50 /Д57/**		**5**	**49276**		**246380**		**246380**		**266090**
			шт.							**19710**	
17	**Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**		**0,87932**	**123797,96**	**8688,04**	**108858**	**7640**	**7895**	**64695**	**187437**
		т конструкций			**106131,2**	**497,55**	**93323**	**438**		**13884**	
	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0044	647579				2847,15		
	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0123	219538				2702,62		
	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0017	532604				908,56		
18	**С1222-525-0301**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		**0,73008**	**856578**		**625370**		**625370**		**675400**
			т							**50030**	
19	**С1261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**		**149,24**	**537**		**80142**		**80142**		**86553**
			кг							**6411**	
20	**Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**		**0,08544**	**123797,96**	**8688,04**	**10577**	**743**	**767**	**6286**	**18212**
		т конструкций			**106131,2**	**497,55**	**9068**	**43**		**1349**	
	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0004	647579				276,65		
	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	219538				262,6		
	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0002	532604				88,28		

21	**С1222-525-0301**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		**0,0797**	**856578**		**68269**		**68269**		**73731**
			т							**5462**	
22	**С1261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**		**5,74**	**537**		**3082**		**3082**		**3329**
			кг							**247**	
23	**Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**		**5,82162**	**123797,96**	**8688,04**	**720705**	**50579**	**52271**	**428319**	**1240946**
			т конструкций		**106131,2**	**497,55**	**617856**	**2897**		**91922**	
	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0291	647579				18849,79		
	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0815	219538				17892,94		
	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0113	532604				6015,2		
24	**С1222-525-0301**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		**6,9472**	**856578**		**5950819**		**5950819**		**6426884**
			т							**476065**	
25	**С1261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**		**1369,4**	**537**		**735368**		**735368**		**794197**
			кг							**58829**	
26	**Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**		**4,762646**	**123797,96**	**8688,04**	**589606**	**41378**	**42762**	**350406**	**1015213**
			т конструкций		**106131,2**	**497,55**	**505465**	**2370**		**75201**	
	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0238	647579				15420,95		
	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0667	219538				14638,14		
	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0092	532604				4921,01		
27	**С1222-525-0301**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		**6,35688**	**856578**		**5445164**		**5445164**		**5880777**
			т							**435613**	
28	**С1261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**		**446,9**	**537**		**239985**		**239985**		**259184**

			кг							19199	
29	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		82	3077,2	0	252330	0	0	181678	468729
			м3 грунта		3077,2	0	252330	0		34721	
30	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1		57,4	927,48	0	53237	0	0	38331	98893
			м3 грунта		927,48	0	53237	0		7325	
31	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.ФМ 1-2-3 /0,08М3/-720шт. Устройство		40,32	28709,93	1848,82	1157584	74545	849574	229269	1497801
			м3		5790,33	458,28	233466	18478		110948	
	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	41,1264	18003				740398,58		
32	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.ФМ 1-4-5 /0,11М3/-220шт. Устройство		16,94	28709,93	1848,82	486346	31319	356939	96325	629285
			м3		5790,33	458,28	98088	7763		46614	
	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	17,2788	18003				311070,24		
33	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм (50х5) ГОСТ 19281-89 (2 шт по 3 м)		1,85484	424901		788123		788123		851173
			т							63050	
34	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,30996	469545		145540		145540		157183
			т							11643	
35	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,624	856578		534505		534505		577265
			т							42760	
36	С1222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		0,93795	812316		761912		761912		822865
			т							60953	
37	С1214-401-0207	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80		58,5	2701		158008		158008		170649

			м2							12641	
38	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)		1,646736	424901		699700		699700		755676
			т							55976	
39	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82		0,20826	349485		72784		72784		78607
			т							5823	
40	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)		1,34966	424901		573472		573472		619350
			т							45878	
41	С1214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 12 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 /12Х4/ (ГОСТ 103-2006)		0,03401	489955		16663		16663		17996
			т							1333	
42	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,1432	469545		67239		67239		72618
			т							5379	
43	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза		988	198,36	5,45	195980	5384	86776	72065	289489
			м2		105,08	0,63	103819	622		21444	
	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,1778	439993				78248,36		
44	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		988	167,42	3,87	165411	3823	100904	42301	224329
			м2		61,42	0,63	60683	622		16617	
	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,1778	508438				90420,61		
45	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		603	99,17	2,72	59800	1640	26478	21989	88332
			м2		52,54	0,31	31682	187		6543	
	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0543	439993				23878,42		

46	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		603	167,42	3,87	100954	2334	61584	25817	136913
			м2		61,42	0,63	37036	380		10142	
	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,1085	508438				55185,86		
		Итого по разделу: 1. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА									**43039150**
		ИТОГО:					**35499561**	**1231020**	**29814393**	**4351503**	**43039150**
							4454148	**497949**		**3188086**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**559 509**				
		Итого с временными									**43 598 659**
		Зимние удорожания			**0,91 %**		**396 748**				
		Итого с зимними удорожаниями									**43 995 407**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**879 908**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**44 875 315**
		Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**47 121 388**
		НДС в текущих ценах - 12%			**12 %**		**5 654 567**				
		Всего стоимость с НДС - 12%									**52 775 955**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района"

Руководитель _____ **Б.У.Мамбетов**

ИНЖЕНЕР: ТОО "Гео Арх Проект"

_____ Назарбаев Т.Б.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Exclusive Stroy Corporation"

Директор _____ **Г.М.Оразова**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Улмад"

Директор _____ **А.Т.Тайманов**