Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Электроснабжение жилого массива с.Сарыбай би
Жамбылского района Алматинской области
за июнь 2018 года

№ пп	№ сметы	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	02-01-01	Электроснабжение ВЛ-10/0,4 кВ	3	40 019 373	4 287 790
		ВСЕГО:		40 019 373	4 287 790

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

М.П.

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Наименование строительства и его адрес: Электроснабжение жилого массива с.Сарыбай би Жамбылского района Алматинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		16	19.04.2018 г.				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	87 191 623		77 849 663						9 341 960	87 191 623
в т.ч										
Строительно-монтажные работы			35 731 583	35 731 583					4 287 790	40 019 373
Итого к оплате:									4 287 790	40 019 373

Сорок миллионов девятнадцать тысячи триста семьдесят три тенге 00 тиын.

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

организация, адрес, телефон, факс

Стройка Электроснабжение жилого массива с.Сарыбай би Жамбылского района Алматинской области

наименование, адрес

Объект Электроснабжение ВЛ-10/0,4 кВ

Договор подряда номер 16

дата 19.04.2018 г.

А К Т № 3

о приемке выполненных работ за июнь 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Раздел: #Подстанция 10/0,4кв#										
1	5	75-4-42	Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа AlAgEuM ElECTriC ГОСТ 14695-97	2 шт.	510743		1021486						
2	6	75-3-6	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа AlAgEuM ElECTriC	2 шт.	334439		668878						
3	7	75-4-39	Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа AlAgEuM ElECTriC ГОСТ 14695-97	2 шт.	443271		886542						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	8	75-3-5	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа AlAgEuM EIECTriC	2 шт.	264803		529606				
5	9	75-4-36	Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа AlAgEuM EIECTriC ГОСТ 14695-97	2 шт.	402034		804068				
6	10	75-3-4	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ -100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа AlAgEuM EIECTriC	2 шт.	206127		412254				
			Итого по разделу: #Подстанция 10/0,4кв#				4322834				
			Раздел: #Воздушная линия ВЛ3-10кВ(одноцепная)№1#								
7	30	С151607-910 Изм. и доп. вып. 20	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005	4,987 км	82830		413053				
8	31	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор ПБ10-5 для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	10 опора	1534,11 506,25	878,23 246,42	15341 5063	8782 2464	7903 105	3,06 1,03	31 10
9	33	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя концов ж/б опор	20 м2	245,44 37,35	3,82 1,44	4909 747	76 29	915 118	0,21 0,01	4 0
10	34	С12021-260ПРИМ.	Плиточный ригель М-4	0,0956 т	114900		10984				
11	35	С Транс Эл.Пр.Снаб.	Оголовок ОГ s 55	10 шт	4098,61		40986				
12	36	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные (соединительные) SL37.2	10 шт.	199		1990				
13	37	С151804-3003 Изм. и доп. вып. 22	Кожух защитный для зажима SP16	10 шт.	176		1760				
14	38	С151804-3042 Изм. и доп. вып. 22	Изоляторы штыревые SDI37	30 шт.	2003		60090				
15	39	С151804-2913 Изм. и доп. вып. 22	Вязка спиральная SO115.5085	60 комплект.	4359		261540				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	40	С151804-3071 Изм. и доп. вып. 22прим.	Искровой разрядник(Траверса)SD120.3 PS8715	30 шт.	3461		103830				
17	41	Е0133-25-1	Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м	50 1м	37,47 13,77	23,7 7,53	1873 689	1185 376	1118 105	0,09 0,03	4 1
18	42	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,031 т	53000		1643				
			Итого по разделу: #Воздушная линия ВЛ-10кВ(одноцепная)№1#				918000				
			Раздел: #Воздушная линия ВЛ-10кВ(одноцепная)№2#								
19	43	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка концевых одностоечных железобетонных опор КтБ10-26 с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2 опора	3155,76 985,5	1990,26 549,9	6312 1971	3981 1100	3224 105	5,98 2,29	12 5
20	45	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя концов ж/б опор	8 м2	245,44 37,35	3,82 1,44	1964 299	31 12	366 118	0,21 0,01	2 0
21	46	С12021-260ПРИМ.	Плиточный ригель М-4	0,0382 т	114900		4394				
22	47	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита опорно анкерная П-3и	0,2 м3	18200		3640				
23	48	С12021-260ПРИМ.	Узел крепления анкерной опоры М-3	0,0214 т	114900		2454				
24	49	С Прайс Элько́м.	Оголовок ОГ s59(ОГ 59)	2 шт	3352,02		6704				
25	50	С Прайс Элько́м.	Траверса ТМ-73	2 шт	3001,58		6003				
26	51	С Прайс Элько́м.	Траверса ТМs 60	2 шт	838,01		1676				
27	52	С Прайс Элько́м.	Хомут Х-1	4 шт	213,31		853				
28	53	С Прайс Элько́м.	Крепление подкоса(Узел крепления) У-1	2 шт	1191,49		2383				
29	54	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	6 шт.	157		942				
30	55	С Прайс Элько́м.	Проводник ЗП-21	8 м	243,78		1950				
31	56	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные (соединительные) SL37.2	10 шт.	199		1990				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	57	СТ51804-3003 Изм. и доп. вып. 22	Кожух защитный для зажима SP16	10 шт.	176		1760				
33	58	СТ51804-3042 Изм. и доп. вып. 22	Изоляторы штыревые SDI37	6 шт.	2003		12018				
34	59	СТ51804-2913 Изм. и доп. вып. 22	Вязка спиральная SOT15.5085	0,6667 комплект.	4359		2906				
35	60	СТ51804-3071 Изм. и доп. вып. 22прим.	Искровой разрядник(Траверса)SDI20.3 PSS715	6 шт.	3461		20766				
36	61	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3	218,93	0	657	0	742	1,54	5
				м3	218,93	0	657	0	113	0	0
37	62	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	3	122,18	0	367	0	414	0,89	3
				м3	122,18	0	367	0	113	0	0
38	63	Е0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах	10	19,53	3,19	195	32	170	0,1	1
				1м	15,17	0,99	152	10	105	0	0
39	64	СТ2041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0062 т	53000		329				
40	65	Е0133-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	2	392,53	41,12	785	82	241	0,67	1
				шт	105,75	9	212	18	105	0,04	0
			Итого по разделу: #Воздушная линия ВЛ-10кВ(одноцепная)№2#				81047				
			Раздел: #Воздушная линия ВЛ-10кВ(одноцепная)№3#								
41	66	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка угловых промежуточных одностоечных железобетонных опор УПобТ0-26 с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
				опора	985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
42	68	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя концов ж/б опор	8	245,44	3,82	1964	31	366	0,21	2
				м2	37,35	1,44	299	12	118	0,01	0
43	69	СТ2021-260ПРИМ.	Плиточный ригель М-4	0,0382 т	114900		4394				
44	70	СТ43014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита опорно анкерная П-3и	0,2 м3	18200		3640				
45	71	СТ2021-260ПРИМ.	Узел крепления анкерной опоры М-3	0,0214 т	114900		2454				
46	72	С Прайс Эльком.	Накладка ОГ-52	2	243,78		488				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	73	С Прайс Элько м.	Траверса ТМ-73	шт 2	3001,58		6003				
48	74	С Прайс Элько м.	Траверса TMs60a(TMs60)	шт 2	838,01		1676				
49	75	С Прайс Элько м.	Хомут Х-1	шт 4	213,31		853				
50	76	С Прайс Элько м.	Крепление подкоса(Узел крепления) У-1	шт 2	1191,49		2383				
51	77	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт 12	157		1884				
52	78	С Прайс Элько м.	Проводник ЗН-21	шт. 8	243,78		1950				
53	79	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные (соединительные) SL37.2	м 10	199		1990				
54	80	С151804-3042 Изм. и доп. вып. 22	Изоляторы штыревые SDI37	шт. 6	2003		12018				
55	81	С11071-184 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы анкерные SO255 (235 снято с производства)	шт. 6	2379		14274				
56	82	С151804-3003 Изм. и доп. вып. 22	Кожух защитный для зажима SP16	шт. 10	176		1760				
57	83	С11041-241 Изм. и доп. вып. 22прим.	Изоляторы композитные натяжные SDI90.280	шт. 6	3630		21780				
58	84	С151804-2913 Изм. и доп. вып. 22	Вязка спиральная SO115.5085	комплект. 1,667	4359		7265				
59	85	С151804-3071 Изм. и доп. вып. 22прим.	Искровой разрядник(Траверса)SDI20.3 PSS715	шт. 6	3461		20766				
60	86	С151804-2867 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLW 20(SE20 отменен)	шт. 6	682		4092				
61	87	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3	218,93	0	657	0	742	1,54	5
				м3	218,93	0	657	0	113	0	0
62	88	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	3	122,18	0	367	0	414	0,89	3
				м3	122,18	0	367	0	113	0	0
63	89	Е0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлени в грунтах 1-4 групп	10	19,53	3,19	195	32	170	0,1	1
				1м	15,17	0,99	152	10	105	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	90	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0062 т	53000		329				
65	91	Е0133-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	2 шт	392,53 105,75	41,12 9	785 212	82 18	241 105	0,67 0,04	1 0
			Итого по разделу: #Воздушная линия ВЛ-10кВ(одноцепная)№3#				120278				
			Раздел: #Воздушная линия ВЛ-10кВ(одноцепная)№4#								
66	92	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3 опора	4836,53 1476	3187,28 878,4	14510 4428	9562 2635	7416 105	9 3,63	27 11
67	94	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2.слоя концов ж/б опор	12 м2	245,44 37,35	3,82 1,44	2945 448	46 17	549 118	0,21 0,01	3 0
68	95	С12021-260ПРИМ.	Плиточный ригель М-4	0,086 т	114900		9886				
69	96	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита опорно анкерная П-3и	0,3 м3	18200		5460				
70	97	С12021-260ПРИМ.	Узел крепления анкерной опоры М-3	0,0641 т	114900		7363				
71	98	С Прайс Эльком.	Накладка ОГ-52	3 шт	243,78		731				
72	99	С Прайс Эльком.	Траверса ТМ-73	3 шт	3001,58		9005				
73	100	С Прайс Эльком.	Траверса ТМs60а(ТМs60)	3 шт	838,01		2514				
74	101	С Прайс Эльком.	Хомут Х-1	6 шт	213,31		1280				
75	102	С Прайс Эльком.	Крепление подкоса(Узел крепления) У-1	3 шт	1191,49		3574				
76	103	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	18 шт.	157		2826				
77	104	С Прайс Эльком.	Проводник ЗП-21	12 м	243,78		2925				
78	105	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные (соединительные) SL37.2	15 шт.	199		2985				
79	106	С151804-3042 Изм. и доп. вып. 22	Изоляторы штыревые SDI37	9 шт.	2003		18027				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	107	С11071-184 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы анкерные SO255 (235 снято с пройзводлевта)	9 шт.	2379		21411				
81	108	С151804-3003 Изм. и доп. вып. 22	Кожух защитный для зажима SP16	15 шт.	176		2640				
82	109	С11041-241 Изм. и доп. вып. 22прим.	Изоляторы композитные натяжные SDI90.280	9 шт.	3630		32670				
83	110	С151804-2913 Изм. и доп. вып. 22	Вязка спиральная SO115.5085	1,5 комплект.	4359		6539				
84	111	С151804-3071 Изм. и доп. вып. 22прим.	Искровой разрядник(Траверса)SDI20.3 PSS715	9 шт.	3461		31149				
85	112	С151804-2867 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SEW20(SE20 отменен)	9 шт.	682		6138				
86	113	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,5 м3	218,93 218,93	0 0	985 985	0 0	1113 113	1,54 0	7 0
87	114	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы	4,5 м3	122,18 122,18	0 0	550 550	0 0	621 113	0,89 0	4 0
88	115	Е0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп	15 1м	19,53 15,17	3,19 0,99	293 228	48 15	255 105	0,1 0	1 0
89	116	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С -2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0093 т	53000		493				
90	117	Е0133-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	9 шт	392,53 105,75	41,12 9	3533 952	370 81	1084 105	0,67 0,04	6 0
			Итого по разделу: #Воздушная линия ВЛ-10кВ(одноцепная)№4#				190432				
			Раздел: #Воздушная линия ВЛ-10/04кВ(совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ)№1#								
91	118	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор ПоБ10-5 ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	28 опора	1534,11 506,25	878,23 246,42	42955 14175	24590 6900	22128 105	3,06 1,03	86 29
92	120	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя концов ж/б опор	56 м2	245,44 37,35	3,82 1,44	13745 2092	214 81	2563 118	0,21 0,01	12 0
93	121	С12021-260ПРИМ.	Плиточный ригель М-4	0,2677 т	114900		30756				
94	122	С Прайс Эл.Пр.Снаб.	Накладка ОГs 55	28 шт	4098,61		114761				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	123	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные (соединительные) SL37.2	28 шт.	199		5572				
96	124	С151804-3003 Изм. и доп. вып. 22	Кожух защитный для зажима SP16	28 шт.	176		4928				
97	125	С151804-3042 Изм. и доп. вып. 22	Изоляторы штыревые SDI37	84 шт.	2003		168252				
98	126	С151804-2913 Изм. и доп. вып. 22	Вязка спиральная SO115.5085	28 комплект.	4359		122052				
99	127	С151804-3071 Изм. и доп. вып. 22прим.	Искровой разрядник(Траверса)SDI20.3 PSS715	84 шт.	3461		290724				
100	128	Е0133-25-1	Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м	140 1м	37,47 13,77	23,7 7,53	5246 1928	3318 1054	3131 105	0,09 0,03	12 4
101	129	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0507 т	53000		2686				
102	130	С151804-2840 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT21	28 шт.	571		15988				
103	131	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы поддерживающие SO130	28 шт.	776		21728				
104	132	С151804-2878 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.12	28 шт.	454		12712				
105	133	С151804-2858 Изм. и доп. вып. 22прим.	Крюк PD 2	28 шт.	1626		45528				
106	134	С11071-100 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1	112 шт.	324		36288				
107	135	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	112 шт.	454		50848				
108	136	С Ц.пр.SKAIAGrOuP.	Хомут X10	56 шт	289,49		16212				
			Итого по разделу: #Воздушная линия ВЛ-10/04кВ(совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ)№1#				1000981				
			Раздел: #Воздушная линия ВЛ-10/04кВ(одноцепная совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ)№2#								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	137	E0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка анкерных концевых одностоечных железобетонных опор КтБ10-26 с одним подкосом В.Л 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	6 опора	3155,76 985,5	1990,26 549,9	18935 5913	11942 3299	9673 105	5,98 2,29	36 14
110	139	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя концов ж/б опор	24 м2	245,44 37,35	3,82 1,44	5891 896	92 35	1099 118	0,21 0,01	5 0
111	140	С12021-260ПРИМ.	Плиточный ригель М-4	0,1147 т	114900		13181				
112	141	С 143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита опорно анкерная П-3и	0,6 м3	18200		10920				
113	142	С12021-260ПРИМ.	Узел крепления анкерной опоры М-3	0,0641 т	114900		7363				
114	143	С Прайс Эльком.	Накладка ОГ-52	6 шт	243,78		1463				
115	144	С Прайс Эльком.	Траверса ТМ-73	6 шт	3001,58		18010				
116	145	С Прайс Эльком.	Траверса ТМs60а(ТМs60)	6 шт	838,01		5028				
117	146	С Прайс Эльком.	Хомут Х-1	12 шт	213,31		2560				
118	147	С Прайс Эльком.	Крепление подкоса(Узел крепления) У-1	6 шт	1191,49		7149				
119	148	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	18 шт.	157		2826				
120	149	С Прайс Эльком.	Проводник ЗП-21	24 м	243,78		5851				
121	150	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные (соединительные) SL37.2	30 шт.	199		5970				
122	151	С151804-3042 Изм. и доп. вып. 22	Изоляторы штыревые SDI37	18 шт.	2003		36054				
123	152	С11071-184 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы анкерные SO255 (235 снято с пройзводсвта)	18 шт.	2379		42822				
124	153	С 151804-3003 Изм. и доп. вып. 22	Кожух защитный для зажима SP16	30 шт.	176		5280				
125	154	С11041-241 Изм. и доп. вып. 22прим.	Изоляторы композитные натяжные SDI90.280	18 шт.	3630		65340				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	155	С151804-2913 Изм. и доп. вып. 22	Вязка спиральная SO115.5085	12 шт.	4359		52308				
127	156	С151804-3071 Изм. и доп. вып. 22прим.	Искровой разрядник(Траверса)SDI20.3 PSS715	18 шт.	3461		62298				
128	157	Е0133-25-1	Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м	30	37,47	23,7	1124	711	671	0,09	3
				1м	13,77	7,53	413	226	105	0,03	1
129	158	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0186 т	53000		986				
130	159	С151804-2840 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SO121	6 шт.	571		3426				
131	160	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы поддерживающие SO130	6 шт.	776		4656				
132	161	С151804-2878 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.12	12 шт.	454		5448				
133	162	С151804-2858 Изм. и доп. вып. 22прим.	Крюк PD 2	6 шт.	1626		9756				
134	163	С11071-100 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1	24 шт.	324		7776				
135	164	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	24 шт.	454		10896				
136	165	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажим плашечный (ответвительные соединительные) SL37.2	6 шт.	199		1194				
137	166	С Прайс Эл.Пр.Снаб.	Заземляющий проводник ЗП 6	6 шт/м	259,02		1554				
138	167	С Ц.пр.SKAIAGrOuP.	Кронштейн У4	6 шт	981,23		5887				
139	168	С Прайс ЕНСТО.	Скрепа бандажная СОТ 36	12 шт	39,92		479				
140	169	С Прайс ЕНСТО.	Лента бандажная стальная СОТ 37	18 м	127,99		2304				
141	170	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 22прим.	Крюк бандажный SOT 29	12 шт.	406		4872				
			Итого по разделу: #Воздушная линия ВЛ-10/04кВ(одноцепная совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ).№2#				429605				
			Раздел: #Воздушная линия ВЛ-10/04кВ(совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ)№3#								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	171	E0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка анкерных угловых одностоечных железобетонных опор УПоb10-26 с одним подкосом В.Л 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	5 опора	3155,76	1990,26	15779	9951	8061	5,98	30
143	173	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя концов ж/б опор	20 м2	985,5	549,9	4928	2750	105	2,29	11
144	174	C12021-260ПРИМ.	Плиточный ригель М-4	0,0956 т	245,44	3,82	4909	76	915	0,21	4
145	175	C143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Плита опорно анкерная П-3и	0,5 м3	37,35	1,44	747	29	118	0,01	0
146	176	C12021-260ПРИМ.	Узел крепления анкерной опоры М-3	0,0534 т	114900		10984				
147	177	С Прайс Элько м.	Оголовок ОГ59(ОГ59)	5 шт	18200		9100				
148	178	С Прайс Элько м.	Траверса ТМ-73	5 шт	114900		6136				
149	179	С Прайс Элько м.	Траверса TMs60a(TMs60)	5 шт	3352,02		16760				
150	180	С Прайс Элько м.	Хомут Х-1	10 шт	3001,58		15008				
151	181	С Прайс Элько м.	Крепление подкоса(Узел крепления) У-1	5 шт	838,01		4190				
152	182	C151804-1530 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	15 шт.	213,31		2133				
153	183	С Прайс Элько м.	Проводник ЗП-21	20 м	1191,49		5957				
154	184	C151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные (соединительные) SL37.2	25 шт.	157		2355				
155	185	C151804-3003 Изм. и доп. вып. 22	Кожух защитный для зажима SP16	25 шт.	243,78		4876				
156	186	C151804-3042 Изм. и доп. вып. 22	Изоляторы штыревые SDI37	15 шт.	199		4975				
157	187	C151804-2913 Изм. и доп. вып. 22	Вязка спиральная SO115.5085	1,667 комплект.	176		4400				
158	188	C151804-3071 Изм. и доп. вып. 22прим.	Искровой разрядник(Траверса)SDI20.3 PSS715	15 шт.	2003		30045				
					4359		7265				
					3461		51915				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	189	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	7,5 м3	218,93 218,93	0 0	1642 1642	0 0	1855 113	1,54 0	12 0
160	190	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	7,5 м3	122,18 122,18	0 0	916 916	0 0	1035 113	0,89 0	7 0
161	191	E0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп	25 1м	19,53 15,17	3,19 0,99	488 379	80 25	424 105	0,1 0	2 0
162	192	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С -2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0.0155 т	53000		822				
163	193	E0133-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	15 шт	392,53 105,75	41,12 9	5888 1586	617 135	1807 105	0,67 0,04	10 1
164	194	С151804-2840 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT21	5 шт.	571		2855				
165	195	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы поддерживающие SO130	5 шт.	776		3880				
166	196	С151804-2878 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.12	10 шт.	454		4540				
167	197	С151804-2858 Изм. и доп. вып. 22прим.	Крюк PD 2	5 шт.	1626		8130				
168	198	С11071-100 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1	20 шт.	324		6480				
169	199	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	20 шт.	454		9080				
170	200	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные (соединительные) SL37.2	5 шт.	199		995				
171	201	С Прайс Эл.Ир.Снаб.	Заземляющий проводник ЗП 6	5 шт/м	259,02		1295				
172	202	С Ц.пр.SKAIAGrOuP.	Кронштейн У4	5 шт	981,23		4906				
173	203	С Прайс ЕНСТО.	Скрепа бандажная СОТ 36	10 шт	39,92		399				
174	204	С Прайс ЕНСТО.	Лента бандажная стальная СОТ 37	15 м	127,99		1920				
175	205	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 22прим.	Крюк бандажный SOT 29	10 шт.	406		4060				
			Итого по разделу: #Воздушная линия ВЛ-10/04кВ(совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ)№3#				255083				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Воздушная линия ВЛ-10/04кВ(одноцепная совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ)№4#								
176	206	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка анкерных одностоечных железобетонных опор АтБ10-26 с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	5	3155,76	1990,26	15779	9951	8061	5,98	30
				опора	985,5	549,9	4928	2750	105	2,29	11
177	208	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя концов ж/б опор	20	245,44	3,82	4909	76	915	0,21	4
				м2	37,35	1,44	747	29	118	0,01	0
178	209	С 12021-260ПРИМ.	Плиточный ригель М-4	0,0956 т	114900		10984				
179	210	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита опорно анкерная П-3и	0,5 м3	18200		9100				
180	211	С12021-260ПРИМ.	Узел крепления анкерной опоры М-3	0,0534 т	114900		6136				
181	212	С Прайс Элько м.	Накладка ОГ-52	5 шт	243,78		1219				
182	213	С Прайс Элько м.	Траверса ТМ-73	5 шт	3001,58		15008				
183	214	С Прайс Элько м.	Траверса ГМs60а(ГМs60)	5 шт	838,01		4190				
184	215	С Прайс Элько м.	Хомут Х-1	10 шт	213,31		2133				
185	216	С Прайс Элько м.	Крепление подкоса(Узел крепления) Х-1	5 шт	1191,49		5957				
186	217	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	30 шт.	157		4710				
187	218	С Прайс Элько м.	Проводник ЗП-21	20 м	243,78		4876				
188	219	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные (соединительные) SL37.2	20 шт.	199		3980				
189	220	С 151804-3042 Изм. и доп. вып. 22	Изоляторы штыревые SDI37	15 шт.	2003		30045				
190	221	С11071-184 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы анкерные SO255 (235 снято с производства)	15 шт.	2379		35685				
191	222	С11041-241 Изм. и доп. вып. 22прим.	Изоляторы композитные натяжные SDI90.280	20 шт.	3630		72600				
192	223	С151804-2913 Изм. и доп. вып. 22	Вязка спиральная SO115.5085	10	4359		43590				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				комплект.							
193	224	С151804-3071 Изм. и доп. вып. 22прим.	Искровой разрядник(Траверса)SD120.3 PS8715	15 шт.	3461		51915				
194	225	С151804-2867 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SE20(SEW20)	15 шт.	682		10230				
195	226	С151804-3003 Изм. и доп. вып. 22	Кожух защитный для зажима SP16	15 шт.	176		2640				
196	227	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	7,5	218,93	0	1642	0	1855	1,54	12
				м3	218,93	0	1642	0	113	0	0
197	228	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	7,5	122,18	0	916	0	1035	0,89	7
				м3	122,18	0	916	0	113	0	0
198	229	Е0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп	25	19,53	3,19	488	80	424	0,1	2
				1м	15,17	0,99	379	25	105	0	0
199	230	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0155 т	53000		822				
200	231	Е0133-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	15	392,53	41,12	5888	617	1807	0,67	10
				шт	105,75	9	1586	135	105	0,04	1
201	232	С151804-2840 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SO121	5 шт.	571		2855				
202	233	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы поддерживающие SO130	5 шт.	776		3880				
203	234	С151804-2878 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.12	10 шт.	454		4540				
204	235	С151804-2858 Изм. и доп. вып. 22прим.	Крюк PD 2	5 шт.	1626		8130				
205	236	СН071-100 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы анкерные (СНН) SO 158.1	20 шт.	324		6480				
206	237	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	20 шт.	454		9080				
207	238	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные (соединительные) SL37.2	5 шт.	199		995				
208	239	С Прайс Эл.Пр.Снаб.	Заземляющий проводник ЗП 6	5 шт/м	259,02		1295				
209	240	С Цир.SKAIAGrOuP.	Кронштейн У4	5	981,23		4906				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	241	С Прайс ЕНСТО.	Скрепа бандажная СОТ 36	шт 10	39,92		399				
211	242	С Прайс ЕНСТО.	Лента бандажная стальная СОТ 37	шт 15	127,99		1920				
212	243	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 22прим.	Крюк бандажный SOT 29	м 10	406		4060				
			Итого по разделу: #Воздушная линия ВЛ-10/04кВ(одноцепная совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ)№4#	шт.			393982				
			Раздел: #Воздушная линия ВЛ-10/04кВ(одноцепная совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ)№5#								
213	244	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3	4836,53	3187,28	14510	9562	7416	9	27
				опора	1476	878,4	4428	2635	105	3,63	11
214	246	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя концов ж/б опор	18	245,44	3,82	4418	69	824	0,21	4
				м2	37,35	1,44	672	26	118	0,01	0
215	247	С12021-260ПРИМ.	Плиточный ригель М-4	0,086 т	114900		9886				
216	248	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита опорно анкерная П-3и	0,45 м3	18200		8190				
217	249	С12021-260ПРИМ.	Узел крепления анкерной опоры М-3	0,0641 т	114900		7363				
218	250	С Прайс Эльком.	Накладка ОГ-52	3 шт	243,78		731				
219	251	С Прайс Эльком.	Траверса ТМ-73	3 шт	3001,58		9005				
220	252	С Прайс Эльком.	Траверса TMs60a(TMs60)	3 шт	838,01		2514				
221	253	С Прайс Эльком.	Хомут Х-1	6 шт	213,31		1280				
222	254	С Прайс Эльком.	Крепление подкоса(Узел крепления) У-1	3 шт	1191,49		3574				
223	255	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	18 шт.	157		2826				
224	256	С Прайс Эльком.	Проводник ЗП-21	6 м	243,78		1463				
225	257	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные (соединительные) SL37.2	15 шт.	199		2985				
226	258	С151804-3042 Изм. и доп. вып. 22	Изоляторы штыревые SD137	9	2003		18027				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							
227	259	С11071-184 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы анкерные SO255 (235 снято с производства)	9 шт.	2379		21411				
228	260	С151804-3003 Изм. и доп. вып. 22	Кожух защитный для зажима SP16	15 шт.	176		2640				
229	261	С11041-241 Изм. и доп. вып. 22прим.	Изоляторы композитные натяжные SDI90.280	9 шт.	3630		32670				
230	262	С151804-2913 Изм. и доп. вып. 22	Вязка спиральная SO115.5085	1,5 комплект.	4359		6539				
231	263	С151804-3071 Изм. и доп. вып. 22прим.	Искровой разрядник(Траверса)SDI20.3 PSS715	9 шт.	3461		31149				
232	264	С151804-2867 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SE20(SEW 20)	9 шт.	682		6138				
233	265	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,5	218,93	0	985	0	1113	1,54	7
				м3	218,93	0	985	0	113	0	0
234	266	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	4,5	122,18	0	550	0	621	0,89	4
				м3	122,18	0	550	0	113	0	0
235	267	Е0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп	15	19,53	3,19	293	48	255	0,1	1
				1м	15,17	0,99	228	15	105	0	0
236	268	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С -2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0093 т	53000		493				
237	269	Е0133-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	9	392,53	41,12	3533	370	1084	0,67	6
				шт	105,75	9	952	81	105	0,04	0
238	270	С151804-2840 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SO121	3 шт.	571		1713				
239	271	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы поддерживающие SO130	3 шт.	776		2328				
240	272	С151804-2878 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.12	6 шт.	454		2724				
241	273	С151804-2858 Изм. и доп. вып. 22прим.	Крюк PD 2	3 шт.	1626		4878				
242	274	С11071-99 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1	12 шт.	307		3684				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243	275	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	12 шт.	454		5448				
244	276	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные (соединительные) SL37.2	3 шт.	199		597				
245	277	С Прайс Эл.Пр.Снаб.	Заземляющий проводник ЗП 6	3 шт/м	259,02		777				
246	278	С П.пр.SKALAGrOuP.	Кронштейн У4	3 шт	981,23		2944				
247	279	С Прайс ЕНСТО.	Скрепа бандажная СОТ 36	6 шт	39,92		240				
248	280	С Прайс ЕНСТО.	Лента бандажная стальная СОТ 37	9 м	127,99		1152				
249	281	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 22прим.	Крюк бандажный SOT 29	6 шт.	406		2436				
			Итого по разделу: #Воздушная линия ВЛ-10/04кВ(одноцепная совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ)№5#				222092				
			Раздел: #Воздушная линия ВЛ-10/04кВ(одноцепная совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ)№6#								
250	282	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка анкерных одностоечных железобетонных опор АтБ10-26 с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3 опора	3155,76 985,5	1990,26 549,9	9467 2957	5971 1650	4837 105	5,98 2,29	18 7
251	284	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя концов жб опор	12 м2	245,44 37,35	3,82 1,44	2945 448	46 17	549 118	0,21 0,01	3 0
252	285	С12021-260ПРИМ.	Плиточный ригель М-4	0,0574 т	114900		6591				
253	286	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита опорно анкерная П-3и	0,3 м3	18200		5460				
254	287	С12021-260ПРИМ.	Узел крепления анкерной опоры М-3	0,032 т	114900		3681				
255	288	С Прайс Эльком.	Накладка ОГ-52	3 шт	243,78		731				
256	289	С Прайс Эльком.	Траверса ТМ-73	3 шт	3001,58		9005				
257	290	С Прайс Эльком.	Траверса ТМ‹60а(ТМ‹60)	3 шт	838,01		2514				
258	291	С Прайс Эльком.	Хомут Х-1	6 шт	213,31		1280				
259	292	С Прайс Эльком.	Крепление подкоса(Узел крепления) У-1	3 шт	1191,49		3574				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	293	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	18 шт.	157		2826				
261	294	С Прайс Элькомм.	Проводник ПЕ-21	12 м	243,78		2925				
262	295	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные (соединительные) SL37.2	15 шт.	199		2985				
263	296	С151804-3042 Изм. и доп. вып. 22	Изоляторы штыревые SDI37	9 шт.	2003		18027				
264	297	С11071-184 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы анкерные SO255 (235 снято с производства)	9 шт.	2379		21411				
265	298	С151804-3003 Изм. и доп. вып. 22	Кожух защитный для зажима SP16	15 шт.	176		2640				
266	299	С11041-241 Изм. и доп. вып. 22прим.	Изоляторы композитные натяжные SDI90.280	9 шт.	3630		32670				
267	300	С151804-2913 Изм. и доп. вып. 22	Вязка спиральная SO115.5085	1,5 комплект.	4359		6539				
268	301	С151804-3071 Изм. и доп. вып. 22прим.	Искровой разрядник(Граверса)SDI20.3 PSS715	9 шт.	3461		31149				
269	302	С151804-2867 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SE20(SEW20)	9 шт.	682		6138				
270	303	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплении с откосами	4,5 м3	218,93 218,93	0 0	985 985	0 0	1113 113	1,54 0	7 0
271	304	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	4,5 м3	122,18 122,18	0 0	550 550	0 0	621 113	0,89 0	4 0
272	305	Е0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп	15 1м	19,53 15,17	3,19 0,99	293 228	48 15	255 105	0,1 0	1 0
273	306	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0093 т	53000		493				
274	307	Е0133-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	3 шт	392,53 105,75	41,12 9	1178 317	123 27	361 105	0,67 0,04	2 0
275	308	С151804-2840 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT21	3 шт.	571		1713				
276	309	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы поддерживающие SO130	3 шт.	776		2328				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
277	310	С151804-2878 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.12	6 шт.	454		2724				
278	311	С151804-2858 Изм. и доп. вып. 22прим.	Крюк PD 2	3 шт.	1626		4878				
279	312	С11071-99 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1	12 шт.	307		3684				
280	313	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	12 шт.	454		5448				
281	314	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные (соединительные) SL37.2	3 шт.	199		597				
282	315	С Прайс Эл.Пр.Снаб.	Заземляющий проводник ЗП 6	3 шт/м	259,02		777				
283	316	С Ц.пр.SKAIAGrOuP.	Кронштейн У4	3 шт	981,23		2944				
284	317	С Прайс ЕНСТО.	Скрепа бандажная СОТ 36	12 шт	39,92		479				
285	318	С Прайс ЕНСТО.	Лента бандажная стальная СОТ 37	9 м	127,99		1152				
286	319	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 22прим.	Крюк бандажный SOT 29	6 шт.	406		2436				
			Итого по разделу: #Воздушная линия ВЛ-10/04кВ(одноцепная совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ)№6#				205217				
			Раздел: #Воздушная линия ВЛИ-0,4кВ (одноцепная)№1#								
287	324	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя концов ж/б опор	136 м2	245,44	3,82	33380	520	6225	0,21	29
288	325	С12021-260ПРИМ.	Плиточный ригель М-4	37,35 0,65 т	114900	1,44	5080 74685	196	118	0,01	1
289	326	С151804-2840 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT21	68 шт.	571		38828				
290	327	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы поддерживающие SO130	68 шт.	776		52768				
291	328	С151804-2878 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.12	68 шт.	454		30872				
292	329	С151804-2858 Изм. и доп. вып. 22прим.	Крюк PD 2	68 шт.	1626		110568				
293	330	С11071-100 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1	272 шт.	324		88128				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
294	331	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	272 шт.	454		123488				
295	332	С Ц.пр.SKMAGrOuP.	Хомут X10	136 шт	289,49		39371				
296	333	Е0133-25-1	Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м	340 1м	37,47 13,77	23,7 7,53	12740 4682	8058 2560	7604 105	0,09 0,03	29 9
297	334	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2108 т	53000		11172				
			Итого по разделу: #Воздушная линия ВЛИ-0,4кВ (одноцепная)№1#				616000				
			Раздел: #Кабельная линия 0,4кВ.#								
			Раздел: #Воздушная линия ВЛ-0,4кВ(одноцепная)№2#								
298	353	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя коников ж/б опор	56 м2	245,44 37,35	3,82 1,44	13745 2092	214 81	2563 118	0,21 0,01	12 0
299	354	С12021-260ПРИМ.	Плиточный ригель М-4	0,2677 т	114900		30756				
300	355	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита опорно анкерная П-3и	1,4 м3	18200		25480				
301	356	С12021-260ПРИМ.	Узел крепления анкерной опоры М-3	0,1495 т	114900		17178				
302	357	С151804-2840 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT21	14 шт.	571		7994				
303	358	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы поддерживающие SO130	14 шт.	776		10864				
304	359	С151804-2878 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.12	28 шт.	454		12712				
305	360	С151804-2858 Изм. и доп. вып. 22прим.	Крюк PD 2	14 шт.	1626		22764				
306	361	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	56 шт.	454		25424				
307	362	С Ц.пр.SKMAGrOuP.	Хомут X10	28 шт	289,49		8106				
308	363	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные (соединительные) SL37.2	14 шт.	199		2786				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
309	364	С Прайс Эл.Пр.Снаб.	Заземляющий проводник ЗП 6	14 шт/м	259,02		3626				
310	365	С Прайс SKMAGrOuP.	Кронштейн У4	14 шт	981,23		13737				
311	366	С Прайс ЕНС ТО.	Скрепа бандажная СОТ 36	28 шт	39,92		1118				
312	367	С Прайс ЕНС ТО.	Бандажная лента стальная СОТ 37	42 м	127,99		5375				
313	368	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 22прим.	Крюк бандажный SOT 29	28 шт.	406		11368				
314	369	С11071-100 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1	56 шт.	324		18144				
315	370	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	21 м3	218,93 218,93	0 0	4598 4598	0 0	5195 113	1,54 0	32 0
316	371	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	21 м3	122,18 122,18	0 0	2566 2566	0 0	2899 113	0,89 0	19 0
317	372	Е0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп	70 1м	19,53 15,17	3,19 0,99	1367 1062	223 69	1188 105	0,1 0	7 0
318	373	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0434 т	53000		2300				
319	374	Е0133-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	42 шт	392,53 105,75	41,12 9	16486 4442	1727 378	5060 105	0,67 0,04	28 2
			Итого по разделу: #Воздушная линия ВЛ-0,4кВ(одноцепная)№2#				258494				
			Раздел: #Воздушная линия ВЛ-0,4кВ(одноцепная)№3#								
320	377	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя концов ж/б опор	20 м2	245,44 37,35	3,82 1,44	4909 747	76 29	915 118	0,21 0,01	4 0
321	378	С12021-260ПРИМ.	Плиточный ригель М-4	0,0956 т	114900		10984				
322	379	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита опорно анкерная П-3и	0,5 м3	18200		9100				
323	380	С12021-260ПРИМ.	Узел крепления анкерной опоры М-3	0,0534 т	114900		6136				
324	381	С151804-2840 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT21	5 шт.	571		2855				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
325	382	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы поддерживающие SO130	5 шт.	776		3880				
326	383	С151804-2878 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.12	10 шт.	454		4540				
327	384	С151804-2858 Изм. и доп. вып. 22прим.	Крюк PD 2	5 шт.	1626		8130				
328	385	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	20 шт.	454		9080				
329	386	С ПЛир.SKAIAGrOuP.	Хомут Х10	10 шт	289,49		2895				
330	387	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные (соединительные) SL37.2	5 шт.	199		995				
331	388	С Прайс Эл.Пр.Снаб.	Заземляющий проводник ЗП 6	5 шт/м	259,02		1295				
332	389	С ПЛир.SKAIAGrOuP.	Кронштейн У4	5 шт	981,23		4906				
333	390	С Прайс ЕНСТО.	Скрепа бандажная СОТ 36	10 шт	39,92		399				
334	391	С Прайс ЕНСТО.	Бандажная лента стальная СОТ 37	15 м	127,99		1920				
335	392	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 22прим.	Крюк бандажный SOT 29	10 шт.	406		4060				
336	393	С11071-100 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1	20 шт.	324		6480				
337	394	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	7,5	218,93	0	1642	0	1855	1,54	12
				м3	218,93	0	1642	0	113	0	0
338	395	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	7,5	122,18	0	916	0	1035	0,89	7
				м3	122,18	0	916	0	113	0	0
339	396	Е0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп	25	19,53	3,19	488	80	424	0,1	2
				1м	15,17	0,99	379	25	105	0	0
340	397	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С -2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0155 т	53000		822				
341	398	Е0133-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	15 шт	392,53	41,12	5888	617	1807	0,67	10
					105,75	9	1586	135	105	0,04	1
			Итого по разделу: #Воздушная линия ВЛ-0,4кВ(одноцепная)№3#				92320				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: «Воздушная линия ВЛ-0,4кВ(незаконченная)№18								
342	401	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя копиов ж/б опор	12 м2	245,44	3,82	2945	46	549	0,21	3
343	402	С12021-260ПРИМ.	Пластичный ригель М-4	0,0574 т	37,35 114900	1,44	448 6591	17	118	0,01	0
344	403	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8.02-04С -2004	Плита опорно анкерная П-3и	0,3 м3	18200		5460				
345	404	С12021-260ПРИМ.	Узел крепления анкерной опоры М-3	0,032 т	114900		3681				
346	405	С151804-2840 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT21	3 шт.	571		1713				
347	406	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы поддерживающие SO130	3 шт.	776		2328				
348	407	С151804-2878 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.12	6 шт.	454		2724				
349	408	С151804-2858 Изм. и доп. вып. 22прим.	Крюк PD 2	3 шт.	1626		4878				
350	409	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	12 шт.	454		5448				
351	410	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные (соединительные) SL37.2	3 шт.	199		597				
352	411	С Прайс Эл.Пр.Снаб.	Заземляющий проводник ЗП 6	3 шт/м	259,02		777				
353	412	С Ц.пр.SKALAGrOuP.	Кронштейн У4	3 шт	981,23		2944				
354	413	С Прайс ЕНСТО.	Скрепа бандажная СОТ 36	6 шт	39,92		240				
355	414	С Прайс ЕНСТО.	Бандажная лента стальная СОТ 37	9 м	127,99		1152				
356	415	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 22прим.	Крюк бандажный SOT 29	6 шт.	406		2436				
357	416	С11071-100 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1	12 шт.	324		3888				
358	417	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,5 м3	218,93 218,93	0 0	985 985	0 0	1113 113	1,54 0	7 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
359	418	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, котлованов и ям в грунтах I группы	4,8	122,18	0	550	0	621	0,89	4
				м3	122,18	0	550	0	113	0	0
360	419	E0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп	15	19,53	3,19	293	48	255	0,1	1
				1м	15,17	0,99	228	15	105	0	0
361	420	C12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0093	53000		493				
				т							
362	421	E0133-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	3	392,53	41,12	1178	123	361	0,67	2
				шт	105,75	9	317	27	105	0,04	0
			Итого по разделу: #Воздушная линия ВЛ-0,4кВ(одноцепная)№4#				51300				
			Раздел: #Воздушная линия ВЛ-0,4кВ(двухцепная)№1#								
363	426	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя концов ж/б опор	134	245,44	3,82	32889	512	6133	0,21	28
				м2	37,35	1,44	5005	193	118	0,01	1
364	427	C12021-260ПРИМ.	Плиточный ригель М-4	0,6405	114900		73596				
				т							
365	428	C151804-2840 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT21	67	571		38257				
				шт.							
366	429	C151804-2890 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы поддерживающие SO130	134	776		103984				
				шт.							
367	430	C151804-2878 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.12	268	454		121672				
				шт.							
368	431	C151804-2858 Изм. и доп. вып. 22прим.	Крюк PD 2	67	1626		108942				
				шт.							
369	432	C11071-100 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1	268	324		86832				
				шт.							
370	433	C151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	268	454		121672				
				шт.							
371	434	C Н.пр.SKAIAGrOuP.	Хомут X10	268	289,49		77584				
				шт							
372	435	E0133-25-1	Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м	335	37,47	23,7	12552	7939	7492	0,09	28
				1м	13,77	7,53	4613	2523	105	0,03	9
373	436	C12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2077	53000		11008				
				т							
			Итого по разделу: #Воздушная линия ВЛ-0,4кВ(двухцепная)№1#				788988				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Воздушная линия ВЛ-04кВ(двухцепная)№2#								
374	439	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя концов ж/б опор	56 м2	245,44	3,82	13745	214	2563	0,21	12
375	440	C12021-260НРИМ.	Плиточный ригель М-4	0,2677 т	37,35 114900	1,44	2092 30756	81	118	0,01	0
376	441	C143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита опорно анкерная П-3и	1,4 м3	18200		25480				
377	442	C12021-260НРИМ.	Узел крепления анкерной опоры М-3	0,149 т	114900		17120				
378	443	C151804-2840 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT21	14 шт.	571		7994				
379	444	C151804-2890 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы поддерживающие SO130	14 шт.	776		10864				
380	445	C151804-2878 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SI IP22.12	112 шт.	454		50848				
381	446	C151804-2858 Изм. и доп. вып. 22прим.	Крюк PD 2	14 шт.	1626		22764				
382	447	C11071-100 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1	84 шт.	324		27216				
383	448	C151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SI IP22.1	56 шт.	454		25424				
384	449	C Прайс SKAIAGrOnP.	Хомут X10	28 шт	289,49		8106				
385	450	C151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные (соединительные) SI 37.2	14 шт.	199		2786				
386	451	C Прайс ЭлПр.Снаб.	Заземляющий проводник ЗП 6	28 шт/м	259,02		7253				
387	452	C Прайс SKAIAGrOnP.	Кронштейн Y4	14 шт	981,23		13737				
388	453	C Прайс ЕНСТО.	Скрепа бандажная СОТ 36	28 шт	39,92		1118				
389	454	C Прайс ЕНСТО.	Бандажная лента стальная СОТ 37	42 м	127,99		5375				
390	455	C151804-2847 Изм. и доп. вып. 22прим.	Крюк бандажный SOT 29	28 шт.	406		11368				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
391	456	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	21	218,93	0	4598	0	5195	1,54	32
				м3	218,93	0	4598	0	113	0	0
392	457	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	21	122,18	0	2566	0	2899	0,89	19
				м3	122,18	0	2566	0	113	0	0
393	458	E0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах I-4 групп	70	19,53	3,19	1367	223	1188	0,1	7
				1м	15,17	0,99	1062	69	105	0	0
394	459	C12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С -2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0434	53000		2300				
				т							
395	460	E0133-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	42	392,53	41,12	16486	1727	5060	0,67	28
				шт	105,75	9	4442	378	105	0,04	2
			Итого по разделу: #Воздушная линия ВЛ-04кВ(двухцепная)№2#				309271				
			Раздел: #Воздушная линия ВЛ-04кВ(двухцепная)№3#								
396	463	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя копков ж/б опор	79,03	245,44	3,82	19397	302	3617	0,21	17
				м2	37,35	1,44	2952	114	118	0,01	1
397	464	C12021-260ПРИМ.	Плиточный ригель М-4	0,3824	114900		43938				
				т							
398	465	C143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита опорно анкерная П-3и	2	18200		36400				
				м3							
399	466	C12021-260ПРИМ.	Узел крепления анкерной опоры М-3	0,2136	114900		24543				
				т							
400	467	C151804-2840 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT21	20	571		11420				
				шт.							
401	468	C151804-2890 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы поддерживающие SO130	40	776		31040				
				шт.							
402	469	C151804-2878 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.12	40	454		18160				
				шт.							
403	470	C151804-2858 Изм. и доп. вып. 22прим.	Крюк PD 2	20	1626		32520				
				шт.							
404	471	C11071-100 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1	120	324		38880				
				шт.							
405	472	C151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	80	454		36320				
				шт.							
406	473	C ПЛпр.SKAIAGrOuP.	Хомут X10	80	289,49		23159				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
407	474	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные (соединительные) SL37.2	шт 20 шт.	199		3980				
408	475	С Прайс Эл.Пр.Снаб.	Заземляющий проводник 3П6	40 шт/м	259,02		10361				
409	476	С П.пр.SKAIAGrOnP.	Кронштейн У4	20 шт	981,23		19625				
410	477	С Прайс ЕНСТО.	Скрепа бандажная СОТ 36	40 шт	39,92		1597				
411	478	С Прайс ЕНСТО.	Бандажная лента стальная СОТ 37	60 м	127,99		7679				
412	479	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 22прим.	Крюк бандажный SOT 29	40 шт.	406		16240				
413	480	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	30 м3	218,93 218,93	0 0	6568 6568	0 0	7422 113	1,54 0	46 0
414	481	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, лазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	30 м3	122,18 122,18	0 0	3665 3665	0 0	4142 113	0,89 0	27 0
415	482	Е0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп	100 1м	19,53 15,17	3,19 0,99	1953 1517	319 99	1697 105	0,1 0	10 0
416	483	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04К -2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,062 т	53000		3286				
417	484	Е0133-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	60 шт	392,53 105,75	41,12 9	23552 6345	2467 540	7229 105	0,67 0,04	40 2
			Итого по разделу: #Воздушная линия ВЛ-04кВ(двухцепная)№3#				414282				
			Раздел: #Воздушная линия ВЛ-04кВ(двухцепная)№4#								
418	485	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка угловых анкерных одностоечных железобетонных опор УА3 с одним подкосом ВЛ 0,38, 6-10 кВ /с траверсами/	8 опора	3155,76 985,5	1990,26 549,9	25246 7884	15922 4399	12897 105	5,98 2,29	48 18
419	487	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя концов ж/б опор	32 м2	245,44 37,35	3,82 1,44	7854 1195	122 46	1465 118	0,21 0,01	7 0
420	488	С12021-260ПРИМ.	Плиточный ригель М-4	0,153 т	114900		17575				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	489	СТ43014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С -2004	Плита опорно анкерная П-3и	1,6 м3	18200		29120				
422	490	СТ2021-260ПРИМ.	Узел крепления анкерной опоры М-3	0,0854 т	114900		9817				
423	491	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы поддерживающие SO130	8 шт.	776		6208				
424	492	С151804-2878 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.12	16 шт.	454		7264				
425	493	С151804-2858 Изм. и доп. вып. 22прим.	Крюк PD 2	8 шт.	1626		13008				
426	494	С11071-100 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1	96 шт.	324		31104				
427	495	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	32 шт.	454		14528				
428	496	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные (соединительные) SL37.2	16 шт.	199		3184				
429	497	С Прайс Эл.Пр.С наб.	Заземляющий проводник 3И6	16 шт/м	259,02		4144				
430	498	С Ц.пр.SKAIAGrOuP.	Кронштейн У 4	16 шт	981,23		15700				
431	499	С Прайс ЕНСТО.	Скрепа бандажная СОТ 36	32 шт	39,92		1277				
432	500	С Прайс ЕНСТО.	Бандажная лента стальная СОТ 37	41,6 м	127,99		5324				
433	501	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 22прим.	Крюк бандажный SOT 29	32 шт.	406		12992				
434	502	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	12	218,93	0	2627	0	2969	1,54	18
				м3	218,93	0	2627	0	113	0	0
435	503	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	12	122,18	0	1466	0	1657	0,89	11
				м3	122,18	0	1466	0	113	0	0
436	504	Е0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп	40	19,53	3,19	781	128	679	0,1	4
				1м	15,17	0,99	607	40	105	0	0
437	505	СТ2041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0248 т	53000		1314				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
438	506	Е0133-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	24	392,53	41,12	9421	987	2892	0,67	16
				шт	105,75	9	2538	216	105	0,04	1
			Итого по разделу: #Воздушная линия ВЛ-04кВ(двухцепная)№4#				219956				
			ИТОГО:				10890164	149473			1105
							174578	42066			172
			- оборудования				4322834				
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				234673				
			Всего накладных расходов:				234673				
			Итого с накладными				11124837				
			Непормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММНЗ				408120				
			Итого с непормируемыми и непредвиденными затратами				11532957				
			Итого с временными, 2,8 %				11734840				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %				11861585				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				11891233				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				11965353				
			Итого в текущих ценах, к = 2,9277				35030964				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				700619				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				35731583				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				4287790				
			Итого с НДС				40019373				
			Всего:				40019373				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)