Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 173

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительсва акимата Костанайской области", 110000, Костанай, Аль-Фараби, 112, 575413 БИН 170740004625
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ЖУК"; БИН 961240003300; Костанайская область, г.Костанай, С.МАУЛЕНОВА, 14; Тел.: 87769835828
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция кровли здания КГКП "Ясли-сад "Нарушка" отдела образования Лисаковска" по адресу: Костанайская область, г.Лисаковск, микрорайон 6, дом №36
(наименование, адрес)

Объект Подготовительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) №168 от 25.05.2024

# Акт выполненных работ №1

за август 2024 (месяц, год) на 1-1 Подготовительные работы работы

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Раздел: 1. Демонтажные работы | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | Е11-070105-0101 Кзтр и Кзп=1,11 К=0,8 | Плиты покрытий. Демонтаж с сохранением материала | шт. сборных конструкций | 6 | 4621,89<br>3032,95 | 1588,94<br>470,78 | 27731<br>18198 | 9534<br>2825 | 0 | 24806<br>4203 | 56740 | |
| 2 | 4 | Е11-070512-0109 Кзтр и Кзп=1,11 К=0,8 | Плиты парапета массой до 0,5 т. Демонтаж | шт. сборных конструкций | 228 | 1664,88<br>583,09 | 1081,79<br>350,19 | 379573<br>132945 | 246648<br>79843 | 0 | 251090<br>50454 | 681137 | |
| 3 | 5 | Е11-460401-1102 Кзтр и Кзп=1,11 | Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка | м² | 8 | 2501,28<br>2289,33 | 211,95<br>129,73 | 20010<br>18315 | 1696<br>1038 | 0 | 16256<br>2901 | 39167 | |
| 4 | 6 | Е11-460401-0104 Кзтр и Кзп=1,11 | Стены кирпичные/вентшахты, фронтон/. Разборка | м³ | 9,46 | 17909,41<br>12601,72 | 5307,69<br>2302,81 | 169423<br>119212 | 50211<br>21785 | 0 | 118437<br>23029 | 310889 | |
| 5 | 7 | Е11-120101-1001 Кзтр и Кзп=1,11 К=0,8 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы в точку водобное) из листовой оцинкованной стали. Демонтаж | м² покрытия | 130 | 1320,93<br>1303,34 | 17,59<br>4,33 | 171721<br>169434 | 2287<br>563 | 0 | 156398<br>26250 | 354369 | |
| 6 | 8 | Е11-090302-0301 Кзтр и Кзп=1,11 ЕГЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзп=0,7, Кзр=0,5 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, сутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. #Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатация машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 | т конструкций | 0,3 | 79441,71<br>59077,53 | 20364,18<br>6097,13 | 23833<br>17723 | 6109<br>1829 | 0 | 13491<br>2986 | 40310 | |
| 7 | 9 | Е11-460201-0802 Кзтр и Кзп=1,11 | Стены и потолки.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей | м² | 44,44 | 320,17<br>320,17 | 0<br>0 | 14228<br>14228 | 0<br>0 | 0 | 11952<br>2094 | 28274 | |
| 8 | 10 | Е11-460401-0102 Кзтр и Кзп=1,11 | Отмостка.Разборка | м² | 42,294 | 27786,02<br>14678,34 | 13107,68<br>5686,93 | 1175182<br>620806 | 554376<br>240523 | 0 | 723516<br>151896 | 2050594 | |
| 9 | 11 | Е12-170101-0601 Кзтр и Кзп=1,08 | Кабель. Демонтаж | м | 220 | 131,87<br>131,6 | 0,27<br>0,16 | 29011<br>28952 | 59<br>35 | 0 | 20871<br>3991 | 53873 | |
| 10 | 12 | Е12-170101-0703 Кзтр и Кзп=1,08 | Светильники с лампами накаливания. Демонтаж | шт. | 10 | 87,07<br>86,27 | 0,8<br>0,49 | 871<br>863 | 8<br>5 | 0 | 625<br>120 | 1616 | |
| | | | Итого по разделу: 1. Демонтажные работы | | | | | 2011603<br>1140676 | 870928<br>348446 | | 1337442<br>267924 | 3616969 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | | | 0 | | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | | | | |
| | | | в том числе оборудование поставки заказчика | | | 1,2 % | | 43403,628 | | | | 3660372,628 | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | | | | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | 1,30% | | 47584,84416 | | | | 3707957,472 | |
| | | | Зимние удорожания | | | | | | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | 2 % | | 74159,14944 | | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 3782116,622 | |
| | | | Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163 | | | | | | | | | 4398681,631 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 527832,1957 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 4926433,827 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Скидка | | | 2% | | 98516,63 | | | | | |
| | | | Итого | | | | | | | | | 4827905,15 | |

Сдал:

Подрядчик: ТОО "ЖУК" БИН 961240003300

(наименование организации)

Директор Шукуров Н.З.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял:

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625

(наименование организации)

Главный специалист отдела технического надзора Нианмагзумова М.Б

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель проектной организации или эксперт (ы) авторского надзора

ТОО "Инвестиционная Консалтинговая Группа "Cosmos Art"

Эксперт Аубакеева Н.Б.

Приказ №39 от 13.03.2024 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный квалификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "PremierExpert"

Эксперт Глеубай Б.Т.

Аттестат № KZ22VJE00069350 от 29.09.2021 г., № KZ07VJE00069717 от 12.10.2021 г.; № KZ06VJE00068949 от 14.09.2021 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный квалификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 54
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительсва акимата Костанайской области", 110000, Костанай, Аль-Фараби, 112, 575413 БИН 170740004625
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ЖУК"; БИН 961240003300; Костанайская область, г.Костанай, С.МАУЛЕНОВА, 14; Тел.: 87769835828
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция кровли здания КГКП "Ясли-сад "Пушка" отдела образования Лисаковска" по адресу: Костанайская область, г.Лисаковск, микрорайон 6, дом №36
(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция кровли здания КГКП
( наименование)

Договор подряда (контракт) №168 от 25.05.2024

# Акт выполненных работ №2

за август 2024 (месяц, год) на 2-1 Архитектурно строительная часть работы

| № п/п | № позиции по смете | Шифр нормы, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Раздел: 1. Блок Б | | | | | | | | | | |
| 1 | 8 | Е11-120101-0705 Кзтр и Кзм=1,11 | Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройствам | м² кровли | 459,39 | 1785,98<br>1682,14 | 34,03<br>6,44 | 820461<br>772758 | 15633<br>2958 | 32070 | 713658<br>122731 | 1656850 | |
| 2 | 9 | С1224-101-0202 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм | м² | 508,08534 | 3253 | | 1652802 | | 1652802 | 132224 | 1785026 | Казахстан |
| 3 | 10 | С1215-202-0702 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2/обрешетка/ | м³ | 1,181 | 125144 | | 147795 | | 147795 | 11824 | 159619 | Казахстан |
| 4 | 11 | Е11-100115-0201 Кзтр и Кзм=1,11 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | м² обработанной поверхности | 459,39 | 412,28<br>50,54 | 4,09<br>1,78 | 189397<br>23218 | 1879<br>818 | 164301 | 21633<br>16803 | 227913 | |
| 5 | 14 | С1215-204-0402 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м³ | 0,122 | 125144 | | 15268 | | 15268 | 1221 | 16489 | |
| 6 | 15 | С1215-202-0502 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м³ | 0,135 | 125144 | | 16894 | | 16894 | 1352 | 18246 | |
| 7 | 16 | Е11-100105-0101 Кзтр и Кзм=1,11 | Стропила .Установка с изготовлением | м³ древесины в конструкции | 9,7638 | 202870,51<br>35866,7 | 1175,63<br>438,69 | 1980787<br>350195 | 11478<br>4283 | 1619113 | 319031<br>163985 | 2483803 | |
| 8 | 17 | Е11-100114-0402 Кзтр и Кзм=1,11 | Прогоны из брусьев. Укладка по фермам | м³ древесины в конструкции | 1,907 | 163406,32<br>27633,67 | 1984,18<br>849,58 | 311616<br>52697 | 3784<br>1620 | 255135 | 48836<br>28840 | 389242 | |
| 9 | 18 | Е11-100102-0205 Кзтр и Кзм=1,11 | Стены. Устройство карнизов | м² стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов | 35,035 | 2460,52<br>2396,82 | 39,98<br>18,02 | 86204<br>83973 | 1400<br>631 | 831 | 76144<br>12989 | 175336 | |
| 10 | 19 | С1215-204-0402 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м³ | 1,016 | 125144 | | 127146 | | 127146 | 10172 | 137318 | Казахстан |
| 11 | 20 | Е11-100115-0101 Кзтр и Кзм=1,11 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м³ древесины в конструкции | 12,0868 | 11819,46<br>1333,33 | 88,1<br>38,33 | 149953<br>16916 | 1117<br>486 | 131918 | 15662<br>13249 | 178862 | |
| 12 | 21 | Е11-070107-0103 Кзтр и Кзм=1,11 | Изделия монтажные массой до 20 кг /МНД-2 Установка | т стальных элементов | 0,04512 | 1143199,26<br>92139,77 | 10439,21<br>2062,51 | 51581<br>4157 | 471<br>93 | 46953 | 5015<br>4528 | 61124 | |
| 13 | 22 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,01598 | 376202 | | 6012 | | 6012 | 481 | 6493 | |
| 14 | 23 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00725 | 349794 | | 2536 | | 2536 | 203 | 2739 | |
| 15 | 24 | С1214-210-0601 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,00331 | 379988 | | 1258 | | 1258 | 101 | 1359 | |
| 16 | 25 | С1217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | | 0,000521 | 813201 | | 424 | | 424 | | 458 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | т | | | | | | | 34 | | |
| 17 | 26 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,02984 | 376202 | | 11226 | | 11226 | | 12124 | |
| | | | | т | | | | | | | 898 | | |
| 18 | 27 | С1214-210-0601 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм | | 0,00712 | 379988 | | 2706 | | 2706 | | 2922 | |
| | | | | т | | | | | | | 216 | | |
| 19 | 28 | С1215-202-0502 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | | 0,304 | 125144 | | 38044 | | 38044 | | 41088 | |
| | | | | м³ | | | | | | | 3044 | | |
| 20 | 29 | Е11-100115-0102 Кзтр и Кзм=1,11 | Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита | | 0,304 | 18201,66 | 63,42 | 5533 | 19 | 4518 | 904 | 6952 | |
| | | | м³ древесины в конструкции | | | 3276,28 | 27,46 | 996 | 8 | | 515 | | |
| 21 | 32 | С1215-202-0502 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | | 0,11 | 125144 | | 13766 | | 13766 | | 14867 | |
| | | | | м³ | | | | | | | 1101 | | |
| 22 | 33 | Е11-100115-0102 Кзтр и Кзм=1,11 | Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита | | 0,11 | 18201,66 | 63,42 | 2002 | 7 | 1635 | 327 | 2515 | |
| | | | м³ древесины в конструкции | | | 3276,28 | 27,46 | 360 | 3 | | 186 | | |
| 23 | 34 | С1215-202-0502 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | | 0,256 | 125144 | | 32037 | | 32037 | | 34600 | |
| | | | | м³ | | | | | | | 2563 | | |
| 24 | 35 | Е11-100115-0102 Кзтр и Кзм=1,11 | Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита | | 0,256 | 18201,66 | 63,42 | 4660 | 16 | 3805 | 761 | 5855 | |
| | | | м³ древесины в конструкции | | | 3276,28 | 27,46 | 839 | 7 | | 434 | | |
| 25 | 36 | С1217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | | 0,004194 | 813201 | | 3411 | | 3411 | | 3684 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 273 | | |
| 26 | 37 | Е11-100106-0101 Кзтр и Кзм=1,11 | Окна слуховые.Устройство | | 4 | 12375,46 | 1262,17 | 49502 | 5049 | 3690 | 38612 | 95163 | |
| | | | | слуховое окно | | 10190,69 | 534,92 | 40763 | 2140 | | 7049 | | |
| 27 | 38 | С1218-204-1002 | Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более,2 сорта ГОСТ 8486-86 | | 0,9112 | 125144 | | 114031 | | 114031 | | 123153 | Казахстан |
| | | | | м³ | | | | | | | 9122 | | |
| 28 | 41 | Е11-100115-0101 Кзтр и Кзм=1,11 | Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита | | 0,9112 | 11819,46 | 88,1 | 10770 | 80 | 9475 | 1125 | 12847 | |
| | | | м³ древесины в конструкции | | | 1333,33 | 38,33 | 1215 | 35 | | 952 | | |
| 29 | 42 | С1215-204-0202 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 19 мм до 22 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86 | | 0,484 | 125144 | | 60570 | | 60570 | | 65416 | Казахстан |
| | | | | м³ | | | | | | | 4846 | | |
| 30 | 43 | Е11-100115-0101 Кзтр и Кзм=1,11 | Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита | | 0,484 | 11819,46 | 88,1 | 5721 | 43 | 5033 | 597 | 6823 | |
| | | | м³ древесины в конструкции | | | 1333,33 | 38,33 | 645 | 19 | | 585 | | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Блок Б** | | | | | | | | | 7728926 | |
| | | | **Раздел: 2. Блок А** | | | | | | | | | | |
| 31 | 46 | Е11-120101-1503 Кзтр и Кзм=1,11 | Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой | | 1396 | 261,81 | 18,86 | 365487 | 26328 | 170312 | 161280 | 568912 | |
| | | | м² полируемой поверхности | | | 120,95 | 4,63 | 168846 | 6463 | | 42145 | | |
| 32 | 47 | С1235-104-0101 | Стоимость пароизоляционного материала "Изоспан Д" | м² | 1535,6 | 1553 | | 2384787 | | 2384787 | | 2575570 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 190783 | | |
| 33 | 50 | Е11-120101-1503 Кзтр и Кзм=1,11 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | | 1396 | 139,81 | 18,86 | 195175 | 26328 | 0 | 161280 | 384975 | |
| | | | м² полируемой поверхности | | | 120,95 | 4,63 | 168846 | 6463 | | 28520 | | |
| 34 | 51 | С1261-105-0721 | Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе полотна из экструзионного полиэтилена и металлизированной полимерной пленки, толщина 5 мм | м² | 1535,6 | 268 | | 411541 | | 411541 | | 444464 | |
| | | | | | | | | | | | 32923 | | |
| 35 | 52 | Е11-120101-1503 Кзтр и Кзм=1,11 | Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой | | 1684 | 261,81 | 18,86 | 440888 | 31760 | 205448 | 194553 | 686281 | |
| | | | м² полируемой поверхности | | | 120,95 | 4,63 | 203680 | 7797 | | 50840 | | |
| 36 | 53 | С1235-104-0101 | Стоимость пароизоляционного материала "Изоспан Д" | м² | 1852,4 | 1553 | | 2876777 | | 2876777 | | 3306919 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 230142 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 37 | 55 | С1224-101-0202 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм | м² | 1862,504 | 3253 | | 6058726 | | 6058726 | | 6543424 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 484698 | | |
| 38 | 56 | С1215-202-0702 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2/обрешетка/ | м³ | 12,39 | 125144 | | 1550534 | | 1550534 | | 1674577 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 124043 | | |
| 39 | 57 | Е11-100115-0201 Ктр в Кзм=1,11 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настильную фермы. Огнезащита | м² обработанной поверхности | 1684 | 412,28 | 4,09 | 694280 | 6888 | 602283 | 79300 | 835467 | |
| | | | | | | 50,54 | 1,78 | 85109 | 2998 | | 61887 | | |
| 40 | 58 | Е11-080201-0101 Ктр в Кзм=1,11 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м³ кладки | 4,7 | 52915,05 | 4476,67 | 248701 | 21041 | 102274 | 44901 | 319250 | |
| | | | | | | 9656,64 | 1073,31 | 45386 | 5045 | | 23648 | | |
| 41 | 59 | Е11-120101-1001 Ктр в Кзм=1,11 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м² покрытия | 43 | 5249,74 | 21,99 | 225739 | 946 | 154739 | 64664 | 313635 | |
| | | | | | | 1629,17 | 5,41 | 70054 | 233 | | 23232 | | |
| 42 | 60 | С1215-204-0402 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м³ | 1,79 | 125144 | | 224008 | | 224008 | | 241929 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 17921 | | |
| 43 | 61 | Е11-100105-0101 Ктр в Кзм=1,11 | Стропилы. Установка с изготовлением | м³ древесины в конструкции | 49,3514 | 202870,51 | 1175,63 | 10011944 | 58019 | 8183853 | 1612550 | 12554454 | |
| | | | | | | 35866,7 | 438,69 | 1770072 | 21650 | | 929960 | | |
| 44 | 62 | Е11-100114-0402 Ктр в Кзм=1,11 | Прогоны из брусьев. Укладка по фермам | м³ древесины в конструкции | 6,75 | 163406,32 | 1984,18 | 1102993 | 13394 | 903072 | 173036 | 1378111 | |
| | | | | | | 27633,67 | 849,58 | 186527 | 5735 | | 102082 | | |
| 45 | 63 | Е11-100102-0205 Ктр в Кзм=1,11 | Стены. Устройство карнизов | м² стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов | 161,1 | 2460,52 | 39,98 | 396390 | 6441 | 3821 | 350128 | 886239 | |
| | | | | | | 2396,82 | 18,02 | 386128 | 2903 | | 59721 | | |
| 46 | 64 | С1215-204-0402 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м³ | 4,672 | 125144 | | 584673 | | 584673 | | 631447 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 46774 | | |
| 47 | 65 | Е11-100115-0101 Ктр в Кзм=1,11 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м³ древесины в конструкции | 58,6984 | 11819,46 | 88,1 | 693783 | 5171 | 610348 | 72463 | 827546 | |
| | | | | | | 1333,33 | 38,33 | 78264 | 2250 | | 63300 | | |
| 48 | 66 | Е11-070107-0103 Ктр в Кзм=1,11 | Изделия монтажные массой до 20 кг./МНД-2 Установка | т стальных элементов | 0,2303 | 1143199,26 | 10439,21 | 263279 | 2404 | 239655 | 25600 | 311989 | |
| | | | | | | 92139,77 | 2062,51 | 21220 | 475 | | 23110 | | |
| 49 | 67 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,037 | 349794 | | 12942 | | 12942 | | 13977 | |
| | | | | | | | | | | | 1035 | | |
| 50 | 68 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,09192 | 376202 | | 34580 | | 34580 | | 37346 | |
| | | | | | | | | | | | 2766 | | |
| 51 | 69 | С1214-210-0601 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,01691 | 379988 | | 6426 | | 6426 | | 6940 | |
| | | | | | | | | | | | 514 | | |
| 52 | 70 | С1217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,002669 | 813201 | | 2170 | | 2170 | | 2344 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 174 | | |
| 53 | 71 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,13428 | 376202 | | 50516 | | 50516 | | 54557 | |
| | | | | | | | | | | | 4041 | | |
| 54 | 72 | С1214-210-0601 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,03204 | 379988 | | 12175 | | 12175 | | 13149 | |
| | | | | | | | | | | | 974 | | |
| 55 | 73 | С1215-202-0502 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м³ | 1,368 | 125144 | | 171197 | | 171197 | | 184893 | |
| | | | | | | | | | | | 13696 | | |
| 56 | 74 | Е11-100115-0102 Ктр в Кзм=1,11 | Конструкции деревянные каркасов этажей. Огнезащита | м³ древесины в конструкции | 1,368 | 18201,66 | 63,42 | 24900 | 87 | 20331 | 4068 | 31285 | |
| | | | | | | 3276,28 | 27,46 | 4482 | 38 | | 2317 | | |
| 57 | 76 | С1235-101-0901 | Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350 | м² | 62,59 | 289 | | 18089 | | 18089 | | 19536 | |
| | | | | | | | | | | | 1447 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 58 | 77 | С1215-202-0502 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м³ | 0,448 | 125144 | | 56065 | | 56065 | | 60550 | |
| 59 | 78 | Е11-100115-0102 Кзтр и Кзм=1,11 | Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита | м³ древесины в конструкции | 0,448 | 18201,66<br>3276,28 | 63,42<br>27,46 | 8154<br>1468 | 28<br>12 | 6658 | 4485<br>1332<br>759 | 10245 | |
| 60 | 79 | С1215-202-0502 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м³ | 1,152 | 125144 | | 144166 | | 144166 | 11533 | 155699 | |
| 61 | 80 | Е11-100115-0102 Кзтр и Кзм=1,11 | Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита | м³ древесины в конструкции | 1,152 | 18201,66<br>3276,28 | 63,42<br>27,46 | 20968<br>3774 | 73<br>32 | 17121 | 3425<br>1951 | 26344 | |
| 62 | 81 | С1217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,018873 | 813201 | | 15348 | | 15348 | 1228 | 16576 | Казахстан |
| 63 | 107 | Е11-100106-0101 Кзтр и Кзм=1,11 | Окна слуховые.Устройство | слуховое окно | 7 | 12375,46<br>10190,69 | 1262,17<br>534,92 | 86628<br>71335 | 8835<br>3744 | 6458 | 67571<br>12336 | 166535 | |
| 64 | 108 | С1215-204-1002 | Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более,2 сорта ГОСТ 8486-86 | м³ | 1,5946 | 125144 | | 199555 | | 199555 | 15964 | 215519 | Казахстан |
| 65 | 111 | Е11-100115-0101 Кзтр и Кзм=1,11 | Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита | м³ древесины в конструкции | 1,5946 | 11819,46<br>1333,33 | 88,1<br>38,33 | 18847<br>2126 | 140<br>61 | 16581 | 1969<br>1665 | 22481 | |
| 66 | 112 | С1215-204-0202 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 19 мм до 22 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86 | м³ | 0,847 | 125144 | | 105997 | | 105997 | 8480 | 114477 | Казахстан |
| 67 | 113 | Е11-100115-0101 Кзтр и Кзм=1,11 | Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита | м³ древесины в конструкции | 0,847 | 11819,46<br>1333,33 | 88,1<br>38,33 | 10011<br>1129 | 74<br>32 | 8807 | 1046<br>885 | 11942 | |
| | | | Итого по разделу: 2. Блок А | | | | | | | | | 35369584 | |
| | | | Раздел: 3. Вентшахты | | | | | | | | | | |
| 68 | 116 | Е11-080201-0101 Кзтр и Кзм=1,11 | Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м | м³ кладки | 2,71 | 53426,25<br>9656,64 | 4476,67<br>1073,31 | 144785<br>26169 | 12132<br>2909 | 106484 | 27043<br>13746 | 185574 | |
| 69 | 117 | Е11-150207-0101 Кзтр и Кзм=1,05 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м² оштукатуриваемой поверхности | 18,59 | 2966,5<br>2038,26 | 43,45<br>23,26 | 55147<br>37891 | 807<br>432 | 16440 | 30659<br>6865 | 92671 | |
| 70 | 118 | С1214-401-0113 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм | м² | 18,59 | 1730 | | 32161 | | 32161 | 2573 | 34734 | |
| 71 | 126 | Е11-080201-0101 Кзтр и Кзм=1,11 | Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м | м³ кладки | 4,1 | 53426,25<br>9656,64 | 4476,67<br>1073,31 | 219048<br>39592 | 18355<br>4401 | 161103 | 40943<br>20797 | 280758 | |
| 72 | 127 | Е11-150207-0101 Кзтр и Кзм=1,05 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м² оштукатуриваемой поверхности | 29,48 | 2966,5<br>2038,26 | 43,45<br>23,26 | 87452<br>60088 | 1281<br>686 | 26084 | 48619<br>10886 | 146957 | |
| 73 | 128 | С1214-401-0113 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм | м² | 29,48 | 1730 | | 51000 | | 51000 | 4080 | 55080 | |
| 74 | 136 | Е11-080201-0101 Кзтр и Кзм=1,11 | Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м | м³ кладки | 1,65 | 53426,25<br>9656,64 | 4476,67<br>1073,31 | 88153<br>15933 | 7387<br>1771 | 64833 | 16465<br>8369 | 112987 | |
| 75 | 137 | Е11-150207-0101 Кзтр и Кзм=1,05 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м² оштукатуриваемой поверхности | 12,06 | 2966,5<br>2038,26 | 43,45<br>23,26 | 35776<br>24581 | 524<br>281 | 10671 | 19890<br>4453 | 60119 | |
| 76 | 138 | С1214-401-0113 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм | м² | 12,06 | 1730 | | 20864 | | 20864 | 1669 | 22533 | |
| 77 | 146 | Е11-080201-0101 Кзтр и Кзм=1,11 | Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м | м³ кладки | 0,6 | 53426,25<br>9656,64 | 4476,67<br>1073,31 | 32056<br>5794 | 2686<br>644 | 23576 | 5987<br>3043 | 41086 | |
| 78 | 147 | Е11-150207-0101 Кзтр и Кзм=1,05 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м² оштукатуриваемой поверхности | 5,632 | 2966,5<br>2038,26 | 43,45<br>23,26 | 16707<br>11479 | 245<br>131 | 4983 | 9288<br>2080 | 28075 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 79 | 148 | С1214-401-0113 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм | м² | 5,632 | 1730 | | 9743 | | 9743 | 779 | 10522 | |
| 80 | 156 | Е11-080201-0101 Кзтр и Кзм=1,11 | Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м | м³ кладки | 0,6 | 53426,25<br>9656,64 | 4476,67<br>1073,31 | 32056<br>5794 | 2686<br>644 | 23576 | 5987<br>3043 | 41086 | |
| 81 | 157 | Е11-150207-0101 Кзтр и Кзм=1,05 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м² оштукатуриваемой поверхности | 6,81 | 2966,5<br>2038,26 | 43,45<br>23,26 | 20202<br>13881 | 295<br>158 | 6025 | 11231<br>2515 | 33948 | |
| 82 | 158 | С1214-401-0113 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм | м² | 6,81 | 1730 | | 11781 | | 11781 | 943 | 12724 | |
| 83 | 166 | Е11-080201-0101 Кзтр и Кзм=1,11 | Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м | м³ кладки | 0,7 | 53426,25<br>9656,64 | 4476,67<br>1073,31 | 37398<br>6760 | 3133<br>751 | 27505 | 6985<br>3551 | 47934 | |
| 84 | 167 | Е11-150207-0101 Кзтр и Кзм=1,05 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м² оштукатуриваемой поверхности | 5,08 | 2966,5<br>2038,26 | 43,45<br>23,26 | 17443<br>11985 | 256<br>137 | 5203 | 9697<br>2171 | 29311 | |
| 85 | 168 | С1214-401-0113 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм | м² | 5,08 | 1730 | | 10172 | | 10172 | 814 | 10986 | |
| 86 | 176 | Е11-080201-0101 Кзтр и Кзм=1,11 | Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м | м³ кладки | 4,64 | 53426,25<br>9656,64 | 4476,67<br>1073,31 | 247898<br>44807 | 20772<br>4980 | 182319 | 46302<br>23536 | 317736 | |
| 87 | 177 | Е11-150207-0101 Кзтр и Кзм=1,05 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м² оштукатуриваемой поверхности | 30,17 | 2966,5<br>2038,26 | 43,45<br>23,26 | 89499<br>61494 | 1311<br>702 | 26694 | 49757<br>11141 | 150397 | |
| 88 | 178 | С1214-401-0113 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм | м² | 30,17 | 1730 | | 52194 | | 52194 | 4176 | 56370 | |
| 89 | 186 | Е11-080201-0101 Кзтр и Кзм=1,11 | Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м | м³ кладки | 3,5 | 53426,25<br>9656,64 | 4476,67<br>1073,31 | 186992<br>33798 | 15669<br>3757 | 137525 | 34926<br>17753 | 239671 | |
| 90 | 187 | Е11-150207-0101 Кзтр и Кзм=1,05 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м² оштукатуриваемой поверхности | 24,74 | 2966,5<br>2038,26 | 43,45<br>23,26 | 73391<br>50427 | 1075<br>575 | 21890 | 40802<br>9135 | 123328 | |
| 91 | 188 | С1214-401-0113 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм | м² | 24,74 | 1730 | | 42800 | | 42800 | 3424 | 46224 | |
| 92 | 196 | Е11-080201-0101 Кзтр и Кзм=1,11 | Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м | м³ кладки | 2,6 | 53426,25<br>9656,64 | 4476,67<br>1073,31 | 138908<br>25107 | 11640<br>2791 | 102162 | 25945<br>13180 | 178048 | |
| 93 | 197 | Е11-150207-0101 Кзтр и Кзм=1,05 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м² оштукатуриваемой поверхности | 18,28 | 2966,5<br>2038,26 | 43,45<br>23,26 | 54228<br>37259 | 794<br>425 | 16174 | 30148<br>6750 | 91126 | |
| 94 | 198 | С1214-401-0113 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм | м² | 18,28 | 1730 | | 31624 | | 31624 | 2530 | 34154 | |
| 95 | 206 | Е11-080201-0101 Кзтр и Кзм=1,11 | Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м | м³ кладки | 12,86 | 53426,25<br>9656,64 | 4476,67<br>1073,31 | 687062<br>124184 | 57570<br>13803 | 505307 | 128328<br>65231 | 880621 | |
| 96 | 207 | Е11-150207-0101 Кзтр и Кзм=1,05 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м² оштукатуриваемой поверхности | 76,04 | 2966,5<br>2038,26 | 43,45<br>23,26 | 225573<br>154989 | 3304<br>1769 | 67279 | 125407<br>28079 | 379059 | |
| 97 | 208 | С1214-401-0113 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм | м² | 76,04 | 1730 | | 131549 | | 131549 | 10524 | 142073 | |
| 98 | 216 | Е11-080201-0101 Кзтр и Кзм=1,11 | Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м | м³ кладки | 4,78 | 53426,25<br>9656,64 | 4476,67<br>1073,31 | 255377<br>46159 | 21398<br>5130 | 187820 | 47699<br>24246 | 327322 | |
| 99 | 217 | Е11-150207-0101 Кзтр и Кзм=1,05 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м² оштукатуриваемой поверхности | 32,96 | 2966,5<br>2038,26 | 43,45<br>23,26 | 97776<br>67181 | 1432<br>767 | 29163 | 54358<br>12171 | 164305 | |
| 100 | 218 | С1214-401-0113 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм | м² | 32,96 | 1730 | | 57021 | | 57021 | 4562 | 61583 | |
| 101 | 226 | Е11-080201-0101 Кзтр и Кзм=1,11 | Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м | | 1,2 | 53426,25 | 4476,67 | 64112 | 5372 | 47152 | 11975 | 82174 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м³ кладки | | 9656,64 | 1073,31 | 11598 | 1288 | | 6087 | | |
| 102 | 227 | Е11-150207-0101 Кзтр и Кзм=1,05 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | | 12,16 | 2966,5 | 43,45 | 36073 | 529 | 10759 | 20055 | 60618 | |
| | | | | м² оштукатуриваемой поверхности | | 2038,26 | 23,26 | 24785 | 283 | | 4490 | | |
| 103 | 228 | С1214-401-0113 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм | | 12,16 | 1730 | | 21037 | | 21037 | | 22720 | |
| | | | | м² | | | | | | | 1683 | | |
| | | | Итого по разделу: 3. Вентшахты | | | | | | | | | 4604606 | |
| | | | Раздел: 4. Ведомость объемов работ | | | | | | | | | | |
| 104 | 239 | Е11-080201-0101 Кзтр и Кзм=1,11 | Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м | | 4,582 | 52915,05 | 4476,67 | 242457 | 20512 | 177698 | 45723 | 311234 | |
| | | | | м³ кладки | | 9656,64 | 1073,31 | 44247 | 4918 | | 23054 | | |
| 105 | 240 | Е11-070104-0301 Кзтр и Кзм=1,11 | Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т | | 9 | 3521,61 | 2041,56 | 31694 | 18374 | 569 | 19640 | 55441 | |
| | | | | шт. сборных конструкций | | 1416,82 | 432,53 | 12751 | 3893 | | 4187 | | |
| 106 | 241 | С1222-102-0102 | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84 | | 0,369 | 78172 | | 28845 | | 28845 | | 31153 | Казахстан |
| | | | | м³ | | | | | | | 2306 | | |
| 107 | 242 | Е11-070105-0101 Кзтр и Кзм=1,11 | Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м². Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м | | 6 | 9679,58 | 1986,17 | 58077 | 11917 | 23413 | 31008 | 96212 | |
| | | | | шт. сборных конструкций | | 3791,18 | 588,48 | 22747 | 3531 | | 7127 | | |
| 108 | 243 | Е11-150207-0101 Кзтр и Кзм=1,05 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | | 119,68 | 2966,5 | 43,45 | 355031 | 5200 | 105892 | 197379 | 596603 | |
| | | | | м² оштукатуриваемой поверхности | | 2038,26 | 23,26 | 243939 | 2784 | | 44193 | | |
| | | | Итого по разделу: 4. Ведомость объемов работ | | | | | | | | | 1090643 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 39773712 | 495589 | 33395532 | 5405737 | 48793820 | |
| | | | | | | | | 5882587 | 143373 | | 3614371 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,2 % | | 585525,84 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 49379345,84 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 1,30% | | 641931,4959 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 50021277,34 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 1000425,547 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 51021702,88 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163 | | | | | | | | | 59338240,45 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 7120588,854 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 66458829,31 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Скидка | | | 2% | | 1329176,59 | | | | | |
| | | | Итого | | | | | | | | | 65129652,72 | |

Сдал:

Подрядчик: ТОО "ЖУК" БИН 961240003300

(наименование организации)

Директор Шукуров Н.З.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял:

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Жетысуской области" БИН 170740004625

(наименование организации)

Главный специалист отдела технического надзора Имаммагзумова М.Б

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт (ы) авторского надзора

ТОО "Инвестиционная Консалтинговая группа "Cosmos Art"

Эксперт Атамбаев Н.Б.

Приказ №[illegible] от 13.06.2024 г.

(должность, фамилия, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Орган(ы) технического надзора:

ТОО "Рухсайт Строй"

Эксперт Тлеубай Б.Т.

Аттестат № KZ07VJE00069350 от 29.09.2021 г., № KZ07VJE00069717 от 12.10.2021 г.; № KZ06VJE00063959 от 14.09.2021 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)