Форма по приложению 1-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Генеральный подрядчик ТОО «N&K Architects» БИН 030640009258
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик ТОО «Тенгиз Транс Казахстан» БИН 130940023512
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект Строительство мечети по адресу: г.Атырау, мкр. Береке, ул.1, уч. 36-А»
Договор 18/1 от 16.11.2023г.

Акт выполненных работ

за декабрь 2023 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Стены АР-27-29 Панели металлические трехслойные толщиной 120 мм										
1	1	1109-0402-0104 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж**	$м^2$	274,955	13 265,0 8 558,0	4 269,0 1 143,0	3 647 278,0 2 353 065,0	1 173 783,0 314 274,0	120 430,0		3 647 278,0	
2	2	222-502-0204 *РСНБ РК 2022*	**Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 120 мм**	$м^2$	274,955	20 067,0		5 517 522,0		5 517 522,0		5 517 522,0	
			Итого по разделу 1: Стены АР-27-29 Панели металлические трехслойные толщиной 120 мм					9 164 800 2 353 065	1 173 783 314 274	5 637 952 0	0 0	9 164 800	
			Раздел 2: Двери АР-40,40.1,40.2										
3	3	6108-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного наружного из алюминиевого профиля в стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$**	$м^2$	1,365	10 536,0 7 915,0	79,0 23,0	14 382,0 10 804,0	107,0 31,0	3 470,0		14 382,0	
4	4	223-205-1005 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13**	$м^2$	1,365	103 374,0		141 106,0		141 106,0		141 106,0	
5	5	6108-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке, площадь проема до 3 $м^2$**	$м^2$	8,19	6 689,0 5 536,0	106,0 32,0	54 783,0 45 340,0	868,0 262,0	8 575,0		54 783,0	
6	6	223-205-0805 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13**	$м^2$	8,19	129 811,0		1 063 152,0		1 063 152,0		1 063 152,0	
7	7	6108-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке, площадь проема более 3 $м^2$**	$м^2$	0,84	4 856,0 3 975,0	96,0 30,0	4 079,0 3 339,0	80,0 25,0	659,0		4 079,0	
8	8	223-205-0412 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-15**	$м^2$	0,84	92 559,0		77 750,0		77 750,0		77 750,0	
9	9	6108-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного из ПВХ профиля в перегородке или деревянной нерубленной стене, площадь проема до 3 $м^2$**	$м^2$	1,176	8 109,0 4 567,0	577,0 193,0	9 536,0 5 371,0	679,0 227,0	3 487,0		9 536,0	
10	10	223-203-0203 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный**	$м^2$	0,945	51 666,0		48 824,0		48 824,0		48 824,0	
11	11	223-203-0205 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-12, однопольный**	$м^2$	0,231	47 917,0		11 069,0		11 069,0		11 069,0	
12	12	6108-0204-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного металлического противопожарного, однопольного, глухого или остекленного**	$м^2$	1,302	15 183,0 12 969,0	412,0 58,0	19 768,0 16 886,0	537,0 76,0	2 346,0		19 768,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	6108-0204-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного металлического противопожарного, двупольного, глухого или остекленного**	$м^2$	0,819	16 443,0 14 521,0	418,0 58,0	13 467,0 11 893,0	343,0 48,0	1 232,0		13 467,0	
14	14	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	$м^2$	1,575	12 086,0 10 177,0	138,0 44,0	19 035,0 16 029,0	217,0 69,0	2 789,0		19 035,0	
15	15	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная**	$м^2$	0,273	11 075,0 9 468,0	146,0 46,0	3 023,0 2 585,0	40,0 13,0	399,0		3 023,0	
16	16	223-207-0201 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный**	$м^2$	0,84	64 046,0		53 799,0		53 799,0		53 799,0	
17	17	223-207-0203 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный**	$м^2$	0,42	52 373,0		21 997,0		21 997,0		21 997,0	
18	18	223-207-0204 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой двупольный**	$м^2$	0,819	58 080,0		47 568,0		47 568,0		47 568,0	
19	19	223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный**	$м^2$	1,575	33 823,0		53 271,0		53 271,0		53 271,0	
20	20	223-207-0104 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный**	$м^2$	0,273	42 023,0		11 472,0		11 472,0		11 472,0	
21	21	6108-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка дверных доводчиков**	шт.	0,6	5 530,0 5 526,0	4,0 0,0	3 318,0 3 316,0	2,0 0,0			3 318,0	
22	22	223-502-0105 *РСНБ РК 2022*	**Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг**	комплект	0,6	8 993,0		5 396,0		5 396,0		5 396,0	
23	23	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7**	шт.	1,3	4 853,0		6 309,0		6 309,0		6 309,0	
24	24	223-502-0308 *РСНБ РК 2022*	**Замок ГОСТ 5089-2011 замок-защелка магнитный ЗЩМ ГОСТ**	шт.	0,3	6 869,0		2 061,0		2 061,0		2 061,0	
25	25	223-502-0303 *РСНБ РК 2022*	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4**	шт.	0,3	3 878,0		1 163,0		1 163,0		1 163,0	
26	26	6108-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка дверной ручки штанги нажимной антипаника**	шт.	0,3	5 530,0 5 526,0	4,0 0,0	1 659,0 1 658,0	1,0 0,0			1 659,0	
27	27	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Система антипаника для металлической двери**	комплект	0,3	109 799,0		32 940,0		32 940,0		32 940,0	
			Итого по разделу 2: Двери АР-40,40.1,40.2					1 720 927 117 221	2 874 751	1 600 834 0	0 0	1 720 927	
			Раздел 3: Витражи алюминиевые АР-41,41.1										
28	28	6108-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке, площадь проема более 3 $м^2$**	$м^2$	14,385	4 856,0 3 975,0	96,0 30,0	69 854,0 57 180,0	1 381,0 432,0	11 292,0		69 854,0	
29	29	223-301-0208 *РСНБ РК 2022*	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла /энергосберегающий/**	$м^2$	14,385	152 016,8		2 186 762,0		2 186 762,0		2 186 762,0	
30	30	6108-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка дверных доводчиков**	шт.	1,9	5 530,0 5 526,0	4,0 0,0	10 507,0 10 499,0	8,0 0,0			10 507,0	
31	31	223-502-0105 *РСНБ РК 2022*	**Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг**	комплект	1,9	8 993,0		17 087,0		17 087,0		17 087,0	
			Итого по разделу 3: Витражи алюминиевые АР-41,41.1					2 284 210 67 679	1 389 432	2 215 141 0	0 0	2 284 210	
			Раздел 4: Окна ПВХ АР-42										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², глухой	м²	0,4	11 925,0 6 992,0	520,0 176,0	4 770,0 2 797,0	208,0 70,0	1 765,0		4 770,0	
33	33	6108-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², глухой	м²	4,17	8 393,0 4 725,0	520,0 176,0	34 999,0 19 703,0	2 168,0 734,0	13 127,0		34 999,0	
34	34	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м²	0,28	10 572,0 5 626,0	533,0 179,0	2 960,0 1 575,0	149,0 50,0	1 236,0		2 960,0	
35	35	223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой /энергосберегающий/	м²	0,8	40 593,28		32 475,0		32 475,0		32 475,0	
36	36	223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - инвест и поворотно-откидная створка /энергосберегающий/	м²	0,28	51 022,4		14 286,0		14 286,0		14 286,0	
37	37	223-102-0306 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой /энергосберегающий/	м²	4,17	38 384,32		160 063,0		160 063,0		160 063,0	
38	38	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	0,704	4 421,0 946,0	15,0 5,0	3 112,0 666,0	11,0 4,0	2 436,0		3 112,0	
39	39	223-501-0102 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 200 мм	м	0,704	1 043,0		734,0		734,0		734,0	
			Итого по разделу 4: Окна ПВХ АР-42					253 399 24 741	2 536 858	226 122 0	0 0	253 399	
			Раздел 5: Ворота ВР-1 (4шт) АР-43										
40	40	6108-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж ворот секционных, площадь 9 м²	м²	3,808	4 947,0 4 940,0	7,0 0,0	18 838,0 18 812,0	27,0 0,0			18 838,0	
41	41	223-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Ворота металлические, автоматические, секционные, утепленные площадью от 9,1 до 12 м²	м²	3,808	69 225,0		263 609,0		263 609,0		263 609,0	
			Итого по разделу 5: Ворота ВР-1 (4шт) АР-43					282 447 18 812	27 0	263 609 0	0 0	282 447	
			Раздел 6: Полы АР-39										
42	42	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	м²	496,53	393,0 305,0	88,0 25,0	195 136,0 151 442,0	43 694,0 12 413,0			195 136,0	
43	43	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	25,32303	9 938,0		251 660,0		251 660,0		251 660,0	
44	44	6109-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м³	99,306	21 465,0 13 209,0	5 051,0 1 534,0	2 131 603,0 1 311 733,0	501 594,0 152 335,0	318 276,0		2 131 603,0	
45	45	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м²	496,53	332,0 160,0	2,0 1,0	164 848,0 79 445,0	994,0 497,0	84 410,0		164 848,0	
46	46	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм	м²	496,53	2 215,0 1 422,0	81,0 30,0	1 099 814,0 706 066,0	40 219,0 14 896,0	353 529,0		1 099 814,0	
47	47	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	10,129212	-34 848,0		-352 983,0		-352 983,0		-352 983,0	
48	48	212-101-0801 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	10,129212	37 113,0		375 925,0		375 925,0		375 925,0	
49	49	6109-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки бетонной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201		496,53	3 339,0	223,0	1 657 914,0	110 726,0	1 412 131,0		1 657 914,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	50	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	40,516848	272,0 -34 848,0	78,0	135 056,0 -1 411 931,0	38 729,0	-1 411 931,0		-1 411 931,0	
51	51	212-101-0801 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	40,516848	37 113,0		1 503 702,0		1 503 702,0		1 503 702,0	
52	52	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,860487	296 861,0 290 733,0	6 128,0 1 564,0	255 445,0 250 172,0	5 273,0 1 346,0			255 445,0	
53	53	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,860487	408 557,0		351 558,0		351 558,0		351 558,0	
54	54	6111-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной грунтовкой первый слой	м²	496,53	371,0 256,0	4,0 0,0	184 213,0 127 112,0	1 986,0 0,0	55 115,0		184 213,0	
55	55	236-101-0125 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка однокомпонентная на основе акрилового сополимера для защиты от коррозии бетонных или железобетонных поверхностей, обработка при Т от -5°С до +30°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	27,30915	1 635,0		44 650,0		44 650,0		44 650,0	
56	56	6111-0501-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной красками за 2 раза	м²	496,53	219,0 208,0	11,0 2,0	108 740,0 103 278,0	5 462,0 993,0			108 740,0	
57	57	236-202-0406 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 резиновая	кг	198,612	2 380,0		472 697,0		472 697,0		472 697,0	
58	58	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	м²	6,65	393,0 305,0	88,0 25,0	2 613,0 2 028,0	585,0 166,0			2 613,0	
59	59	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	0,33915	9 938,0		3 370,0		3 370,0		3 370,0	
60	60	6109-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м³	1,33	21 465,0 13 209,0	5 051,0 1 534,0	28 548,0 17 568,0	6 718,0 2 040,0	4 263,0		28 548,0	
61	61	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м²	6,65	332,0 160,0	2,0 1,0	2 208,0 1 064,0	14,0 7,0	1 131,0		2 208,0	
62	62	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм	м²	6,65	2 215,0 1 422,0	81,0 30,0	14 730,0 9 456,0	539,0 200,0	4 735,0		14 730,0	
63	63	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,13566	-34 848,0		-4 727,0		-4 727,0		-4 727,0	
64	64	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,13566	35 607,0		4 830,0		4 830,0		4 830,0	
65	65	6109-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки бетонной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	м²	6,65	3 339,0 272,0	223,0 78,0	22 204,0 1 809,0	1 483,0 519,0	18 913,0		22 204,0	
66	66	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,54264	-34 848,0		-18 910,0		-18 910,0		-18 910,0	
67	67	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,54264	35 607,0		19 322,0		19 322,0		19 322,0	
68	68	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,011525	296 861,0 290 733,0	6 128,0 1 564,0	3 421,0 3 351,0	71,0 18,0			3 421,0	
69	69	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,011525	408 557,0		4 708,0		4 708,0		4 708,0	
70	70	1111-0101-1109 *РСНБ РК 2022*	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м² стяжки	6,65	2 562,0 1 513,0	36,0 9,0	17 037,0 10 061,0	240,0 60,0	6 736,0		17 037,0	
71	71	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей		6,65	7 167,0	55,0	47 661,0	366,0	3 352,0		47 661,0	

№	№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					м²		6 608,0	15,0	43 943,0	100,0				
	72	72	233-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	6,783	3 239,0		21 970,0		21 970,0		21 970,0	
	73	73	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	5,561	1 346,0 1 289,0	5,0 2,0	7 485,0 7 168,0	28,0 11,0	289,0		7 485,0	
	74	74	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	5,61661	1 977,0		11 104,0		11 104,0		11 104,0	
	75	75	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	м²	7,91	393,0 305,0	88,0 25,0	3 109,0 2 413,0	696,0 198,0			3 109,0	
	76	76	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	0,40341	9 938,0		4 009,0		4 009,0		4 009,0	
	77	77	6109-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м³	1,582	21 465,0 13 209,0	5 051,0 1 534,0	33 958,0 20 897,0	7 991,0 2 427,0	5 070,0		33 958,0	
	78	78	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м²	7,91	332,0 160,0	2,0 1,0	2 626,0 1 266,0	16,0 8,0	1 345,0		2 626,0	
	79	79	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм	м²	7,91	2 215,0 1 422,0	81,0 30,0	17 521,0 11 248,0	640,0 237,0	5 632,0		17 521,0	
	80	80	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,161364	-34 848,0		-5 623,0		-5 623,0		-5 623,0	
	81	81	212-101-0801 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,161364	37 113,0		5 989,0		5 989,0		5 989,0	
	82	82	6109-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки бетонной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	м²	7,91	3 339,0 272,0	223,0 78,0	26 411,0 2 152,0	1 764,0 617,0	22 496,0		26 411,0	
	83	83	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,645456	-34 848,0		-22 493,0		-22 493,0		-22 493,0	
	84	84	212-101-0801 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,645456	37 113,0		23 955,0		23 955,0		23 955,0	
	85	85	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,013708	296 861,0 290 733,0	6 128,0 1 564,0	4 069,0 3 985,0	84,0 21,0			4 069,0	
	86	86	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,013708	408 557,0		5 600,0		5 600,0		5 600,0	
	87	87	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	м²	7,91	2 992,0 1 583,0	83,0 11,0	23 667,0 12 522,0	657,0 87,0	10 489,0		23 667,0	
	88	88	6111-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции обмазочной Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6111-0403-0105	м²	7,91	861,0 534,0	43,0 6,0	6 811,0 4 224,0	340,0 47,0	2 246,0		6 811,0	
	89	89	1111-0101-1109 *РСНБ РК 2022*	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м² стяжки	7,91	2 562,0 1 513,0	36,0 9,0	20 265,0 11 968,0	285,0 71,0	8 012,0		20 265,0	
	90	90	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м²	7,91	7 167,0 6 608,0	55,0 15,0	56 691,0 52 269,0	435,0 119,0	3 987,0		56 691,0	
	91	91	233-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	8,0682	3 239,0		26 133,0		26 133,0		26 133,0	
	92	92	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	3,338	1 346,0 1 289,0	5,0 2,0	4 493,0 4 303,0	17,0 7,0	174,0		4 493,0	
	93	93	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	3,37138	1 977,0		6 665,0		6 665,0		6 665,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94	94	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	$м^2$	8,29	1 521,0 1 437,0	83,0 30,0	12 609,0 11 913,0	688,0 249,0	8,0		12 609,0	
95	95	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	$м^3$	0,169116	35 698,0		6 037,0		6 037,0		6 037,0	
96	96	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Вычитается позиции: Устройство стяжки цементной исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	$м^2$	8,29	-32,0 -18,0	-14,0 -5,0	-265,0 -149,0	-116,0 -41,0			-265,0	
97	97	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	$м^3$	0,042279	-35 698,0		-1 509,0		-1 509,0		-1 509,0	
98	98	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	$м^2$	8,29	6 465,0 4 418,0	390,0 125,0	53 595,0 36 625,0	3 233,0 1 036,0	13 737,0		53 595,0	
99	99	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм**	$м^2$	8,4558	3 632,0		30 711,0		30 711,0		30 711,0	
100	100	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса из керамогранита**	м	7,903	1 318,0 1 152,0	32,0 9,0	10 416,0 9 104,0	253,0 71,0	1 059,0		10 416,0	
101	101	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	**Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм**	м	7,98203	1 977,0		15 780,0		15 780,0		15 780,0	
102	102	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	$м^2$	7,927	1 521,0 1 437,0	83,0 30,0	12 057,0 11 391,0	658,0 238,0	8,0		12 057,0	
103	103	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	$м^3$	0,161711	35 698,0		5 773,0		5 773,0		5 773,0	
104	104	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Вычитается позиции: Устройство стяжки цементной исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	$м^2$	7,927	-32,0 -18,0	-14,0 -5,0	-254,0 -143,0	-111,0 -40,0			-254,0	
105	105	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	$м^3$	0,040428	-35 698,0		-1 443,0		-1 443,0		-1 443,0	
106	106	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	$м^2$	7,927	6 465,0 4 418,0	390,0 125,0	51 248,0 35 021,0	3 092,0 991,0	13 135,0		51 248,0	
107	107	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм**	$м^2$	8,08554	3 632,0		29 367,0		29 367,0		29 367,0	
108	108	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса из керамогранита**	м	9,588	1 318,0 1 152,0	32,0 9,0	12 637,0 11 045,0	307,0 86,0	1 285,0		12 637,0	
109	109	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	**Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм**	м	9,68388	1 977,0		19 145,0		19 145,0		19 145,0	
110	110	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм**	$м^2$	13,39	2 215,0 1 422,0	81,0 30,0	29 659,0 19 041,0	1 085,0 402,0	9 534,0		29 659,0	
111	111	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,273156	-34 848,0		-9 519,0		-9 519,0		-9 519,0	
112	112	212-101-0801 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,273156	37 113,0		10 138,0		10 138,0		10 138,0	
113	113	6109-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки бетонной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201**	$м^2$	13,39	417,0 34,0	28,0 10,0	5 584,0 455,0	375,0 134,0	4 753,0		5 584,0	
114	114	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,136578	-34 848,0		-4 759,0		-4 759,0		-4 759,0	
115	115	212-101-0801 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,136578	37 113,0		5 069,0		5 069,0		5 069,0	
116	116	6109-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Шлифование покрытий бетонных и металлоцементных**		13,39	3 732,0	202,0	49 971,0	2 705,0	161,0		49 971,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м²		3 518,0	58,0	47 106,0	777,0				
117	117	6109-0202-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство полов полимерных наливных эпоксидных без минеральных наполнителей, толщина покрытия 1 мм /5мм/**	м²	13,39	7 804,0	31,0	104 496,0	415,0	89 084,0		104 496,0	
						1 120,0	7,0	14 997,0	94,0				
118	118	6109-0202-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство полов полимерных наливных эпоксидных без минеральных наполнителей, добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6109-0202-0303**	м²	13,39	22 888,0	51,0	306 470,0	682,0	292 719,0		306 470,0	
						976,0	14,0	13 069,0	187,0				
119	119	6109-0202-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство тонкослойного защитного покрытия из полиуретановой эмали**	м²	13,39	4 544,0	11,0	60 844,0	147,0	34 814,0		60 844,0	
						1 933,0	0,0	25 883,0	0,0				
120	120	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм**	м²	452,65	2 215,0	81,0	1 002 620,0	36 665,0	322 287,0		1 002 620,0	
						1 422,0	30,0	643 668,0	13 580,0				
121	121	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	9,23406	-34 848,0		-321 789,0		-321 789,0		-321 789,0	
122	122	212-101-0801 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	9,23406	37 113,0		342 704,0		342 704,0		342 704,0	
123	123	6109-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки бетонной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201**	м²	452,65	3 130,0	209,0	1 416 794,0	94 604,0	1 206 765,0		1 416 794,0	
						255,0	74,0	115 426,0	33 496,0				
124	124	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	34,627725	-34 848,0		-1 206 707,0		-1 206 707,0		-1 206 707,0	
125	125	212-101-0801 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	34,627725	37 113,0		1 285 139,0		1 285 139,0		1 285 139,0	
126	126	6109-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Шлифование покрытий бетонных и металлоцементных**	м²	452,65	3 732,0	202,0	1 689 290,0	91 436,0	5 432,0		1 689 290,0	
						3 518,0	58,0	1 592 423,0	26 254,0				
127	127	6109-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство полов полимерных наливных эпоксидных с минеральными наполнителями, толщина покрытия 1 мм**	м²	452,65	8 486,0	44,0	3 841 188,0	19 917,0	3 018 723,0		3 841 188,0	
						1 773,0	10,0	802 548,0	4 527,0				
128	128	6109-0202-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство полов полимерных наливных эпоксидных с минеральными наполнителями, добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6109-0202-0301**	м²	452,65	17 217,0	39,0	7 793 275,0	17 654,0	7 422 555,0		7 793 275,0	
						780,0	10,0	353 067,0	4 527,0				
129	129	6109-0202-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство тонкослойного защитного покрытия из полиуретановой эмали**	м²	452,65	4 544,0	11,0	2 056 842,0	4 979,0	1 176 890,0		2 056 842,0	
						1 933,0	0,0	874 972,0	0,0				
130	130	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм /95мм/**	м²	6,11	2 215,0	81,0	13 534,0	495,0	4 350,0		13 534,0	
						1 422,0	30,0	8 688,0	183,0				
131	131	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	0,124644	-34 848,0		-4 344,0		-4 344,0		-4 344,0	
132	132	212-101-0801 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	0,124644	37 113,0		4 626,0		4 626,0		4 626,0	
133	133	6109-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки бетонной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201**	м²	6,11	3 130,0	209,0	19 124,0	1 277,0	16 289,0		19 124,0	
						255,0	74,0	1 558,0	452,0				
134	134	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	0,467415	-34 848,0		-16 288,0		-16 288,0		-16 288,0	
135	135	212-101-0801 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	0,467415	37 113,0		17 347,0		17 347,0		17 347,0	
136	136	6109-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Шлифование покрытий бетонных и металлоцементных**	м²	6,11	3 732,0	202,0	22 803,0	1 234,0	73,0		22 803,0	
						3 518,0	58,0	21 495,0	354,0				
137	137	6109-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство полов полимерных наливных эпоксидных с минеральными наполнителями, толщина покрытия 1 мм**	м²	6,11	8 486,0	44,0	51 849,0	269,0	40 748,0		51 849,0	
						1 773,0	10,0	10 833,0	61,0				
138	138	6109-0202-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство полов полимерных наливных эпоксидных с минеральными наполнителями, добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6109-0202-0301**		6,11	17 217,0	39,0	105 196,0	238,0	100 192,0		105 196,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
139	139	6109-0202-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство тонкослойного защитного покрытия из полиуретановой эмали**	м²	6,11	780,0 4 544,0 1 933,0	10,0 11,0 0,0	4 766,0 27 764,0 11 811,0	61,0 67,0 0,0	15 886,0		27 764,0	
140	140	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм**	м²	20,24	2 215,0 1 422,0	81,0 30,0	44 832,0 28 781,0	1 639,0 607,0	14 411,0		44 832,0	
141	141	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	0,412896	-34 848,0		-14 389,0		-14 389,0		-14 389,0	
142	142	212-101-0801 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	0,412896	37 113,0		15 324,0		15 324,0		15 324,0	
143	143	6109-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки бетонной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201**	м²	20,24	417,0 34,0	28,0 10,0	8 440,0 688,0	566,0 202,0	7 185,0		8 440,0	
144	144	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	0,206448	-34 848,0		-7 194,0		-7 194,0		-7 194,0	
145	145	212-101-0801 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	0,206448	37 113,0		7 662,0		7 662,0		7 662,0	
146	146	6109-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Шлифование покрытий бетонных и металлоцементных**	м²	20,24	3 732,0 3 518,0	202,0 58,0	75 536,0 71 204,0	4 089,0 1 174,0	243,0		75 536,0	
147	147	6109-0202-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство полов полимерных наливных эпоксидных без минеральных наполнителей, толщина покрытия 1 мм /5мм/**	м²	20,24	7 804,0 1 120,0	31,0 7,0	157 953,0 22 669,0	628,0 142,0	134 657,0		157 953,0	
148	148	6109-0202-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство полов полимерных наливных эпоксидных без минеральных наполнителей, добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6109-0202-0303**	м²	20,24	22 888,0 976,0	51,0 14,0	463 253,0 19 754,0	1 032,0 283,0	442 467,0		463 253,0	
149	149	6109-0202-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство тонкослойного защитного покрытия из полиуретановой эмали**	м²	20,24	4 544,0 1 933,0	11,0 0,0	91 971,0 39 124,0	223,0 0,0	52 624,0		91 971,0	
150	151	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм /85мм/**	м²	11,26	2 215,0 1 422,0	81,0 30,0	24 941,0 16 012,0	912,0 338,0	8 017,0		24 941,0	
151	152	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	0,229704	-34 848,0		-8 005,0		-8 005,0		-8 005,0	
152	153	212-101-0801 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	0,229704	37 113,0		8 525,0		8 525,0		8 525,0	
153	154	6109-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки бетонной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201**	м²	11,26	2 713,0 221,0	182,0 64,0	30 548,0 2 488,0	2 050,0 721,0	26 011,0		30 548,0	
154	155	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	0,746538	-34 848,0		-26 015,0		-26 015,0		-26 015,0	
155	156	212-101-0801 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	0,746538	37 113,0		27 706,0		27 706,0		27 706,0	
156	157	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	м²	11,26	6 465,0 4 418,0	390,0 125,0	72 796,0 49 747,0	4 392,0 1 408,0	18 658,0		72 796,0	
157	158	231-302-0303 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 техническая размерами 600х600х10мм /нескользящая/**	м²	11,4852	5 821,0		66 855,0		66 855,0		66 855,0	
158	159	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм /50мм/**	м²	138,7	2 215,0 1 422,0	81,0 30,0	307 220,0 197 231,0	11 235,0 4 161,0	98 754,0		307 220,0	
159	160	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	2,82948	-34 848,0		-98 602,0		-98 602,0		-98 602,0	
160	161	212-101-0801 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	2,82948	37 113,0		105 010,0		105 010,0		105 010,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
161	162	6109-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки бетонной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	$м^2$	138,7	1 252,0 102,0	84,0 29,0	173 652,0 14 147,0	11 650,0 4 022,0	147 854,0		173 652,0	
162	163	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,24422	-34 848,0		-147 903,0		-147 903,0		-147 903,0	
163	164	212-101-0801 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,24422	37 113,0		157 516,0		157 516,0		157 516,0	
164	165	6109-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шлифование покрытий бетонных и металлоцементных	$м^2$	138,7	3 732,0 3 518,0	202,0 58,0	517 628,0 487 947,0	28 018,0 8 045,0	1 664,0		517 628,0	
165	166	6109-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство полов полимерных наливных эпоксидных с минеральными наполнителями, толщина покрытия 1 мм	$м^2$	138,7	8 486,0 1 773,0	44,0 10,0	1 177 008,0 245 915,0	6 103,0 1 387,0	924 990,0		1 177 008,0	
166	167	6109-0202-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство полов полимерных наливных эпоксидных с минеральными наполнителями, добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6109-0202-0301	$м^2$	138,7	17 217,0 780,0	39,0 10,0	2 387 998,0 108 186,0	5 409,0 1 387,0	2 274 403,0		2 387 998,0	
167	168	6109-0202-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тонкослойного защитного покрытия из полиуретановой эмали	$м^2$	138,7	4 544,0 1 933,0	11,0 0,0	630 253,0 268 107,0	1 526,0 0,0	360 620,0		630 253,0	
168	169	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм /50мм/	$м^2$	21,6	1 521,0 1 437,0	83,0 30,0	32 854,0 31 039,0	1 793,0 648,0	22,0		32 854,0	
169	170	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,44064	35 698,0		15 730,0		15 730,0		15 730,0	
170	171	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	21,6	192,0 108,0	84,0 29,0	4 147,0 2 333,0	1 814,0 626,0			4 147,0	
171	172	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,66096	35 698,0		23 595,0		23 595,0		23 595,0	
172	173	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	21,6	7 167,0 6 608,0	55,0 15,0	154 807,0 142 733,0	1 188,0 324,0	10 886,0		154 807,0	
173	174	233-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	22,032	3 239,0		71 362,0		71 362,0		71 362,0	
174	175	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	9,69	1 346,0 1 289,0	5,0 2,0	13 043,0 12 490,0	48,0 19,0	504,0		13 043,0	
175	176	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	9,7869	1 977,0		19 349,0		19 349,0		19 349,0	
			Итого по разделу 6: Полы АР-39					33 004 651 9 525 207	1 099 480 341 342	22 379 972 0	0 0	33 004 651	
			Раздел 7: Внутренняя отделка помещений										
176	177	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	576,83	2 261,0 2 201,0	12,0 3,0	1 304 213,0 1 269 603,0	6 921,0 1 730,0	27 688,0		1 304 213,0	
177	178	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1 585,70567	76,0		120 514,0		120 514,0		120 514,0	
178	179	6112-0302-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке, потолок	$м^2$	560,58	3 127,0 2 906,0	10,0 3,0	1 752 934,0 1 629 045,0	5 606,0 1 682,0	118 282,0		1 752 934,0	
179	180	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	117,7218	790,0		93 000,0		93 000,0		93 000,0	
180	182	6112-0302-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок. *Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,25, к стоимости эксплуатации машин - 1,25.*	$м^2$	16,25	3 188,0 3 068,0	19,0 7,0	51 805,0 49 855,0	309,0 114,0	1 641,0		51 805,0	
181	183	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007		0,011213	199 032,0		2 232,0		2 232,0		2 232,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
182	184	6112-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами**	м²	196,135	1 278,0 1 226,0	4,0 0,0	250 661,0 240 462,0	785,0 0,0	9 414,0		250 661,0	
183	185	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	кг	269,48949	76,0		20 481,0		20 481,0		20 481,0	
184	186	6112-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка поверхности цементно-известковым раствором, стена и перегородка из блоков и плит.** *Оштукатуривание и облицовка искусственными плитками в помещениях высотой более 4 м с готовых лесов, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,9, к стоимости эксплуатации машин - 1,9.*	м²	326,546	1 295,0 1 229,0	26,0 10,0	422 877,0 401 325,0	8 490,0 3 265,0	13 062,0		422 877,0	
185	187	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	м³	1,240875	36 476,0		45 262,0		45 262,0		45 262,0	
186	188	6112-0202-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону, стена.** *Оштукатуривание и облицовка искусственными плитками в помещениях высотой более 4 м с готовых лесов, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,9, к стоимости эксплуатации машин - 1,9.*	м²	355,539	1 637,0 1 607,0	30,0 11,0	582 017,0 571 351,0	10 666,0 3 911,0			582 017,0	
187	189	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	м³	2,133234	36 476,0		77 812,0		77 812,0		77 812,0	
188	190	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена /монолитные стены/**	м²	355,539	2 063,0 1 953,0	14,0 4,0	733 477,0 694 368,0	4 977,0 1 422,0	34 132,0		733 477,0	
189	191	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	т	0,22399	199 032,0		44 581,0		44 581,0		44 581,0	
190	192	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску/из блоков и плит/**	м²	326,546	1 210,0 1 157,0	10,0 3,0	395 121,0 377 814,0	3 266,0 980,0	14 041,0		395 121,0	
191	193	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	т	0,205724	199 032,0		40 946,0		40 946,0		40 946,0	
192	194	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску/по гипсокартонным листам/**	м²	196,135	1 210,0 1 157,0	10,0 3,0	237 323,0 226 928,0	1 961,0 588,0	8 434,0		237 323,0	
193	195	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	т	0,123565	199 032,0		24 593,0		24 593,0		24 593,0	
194	196	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м²	4,395	8 213,0 7 607,0	44,0 15,0	36 096,0 33 433,0	193,0 66,0	2 470,0		36 096,0	
195	197	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная**	м²	4,4829	2 546,0		11 413,0		11 413,0		11 413,0	
196	198	6107-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах**	м²	29,22	6 793,0 5 321,0	39,0 12,0	198 491,0 155 480,0	1 140,0 351,0	41 872,0		198 491,0	
197	199	232-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм**	м²	30,0966	1 033,0		31 090,0		31 090,0		31 090,0	
198	200	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз**	м²	29,22	2 261,0 2 201,0	12,0 3,0	66 066,0 64 313,0	351,0 88,0	1 403,0		66 066,0	
199	201	6112-0302-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок.** *Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,25, к стоимости эксплуатации машин - 1,25.*	м²	29,22	3 188,0 3 068,0	19,0 7,0	93 153,0 89 647,0	556,0 205,0	2 951,0		93 153,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
200	202	6112-0501-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм**	м²	5,64	5 404,0 5 370,0	22,0 7,0	30 479,0 30 287,0	124,0 39,0	68,0		30 479,0	
201	203	232-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм**	м²	5,922	4 122,0		24 410,0		24 410,0		24 410,0	
			Итого по разделу 7: Внутренняя отделка помещений					6 691 047 5 833 911	45 345 14 441	811 792 0	0 0	6 691 047	
			Раздел 8: Наружная отделка АР-11, 36										
202	204	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена**	м²	45,74	6 183,0 5 969,0	99,0 34,0	282 810,0 273 022,0	4 528,0 1 555,0	5 260,0		282 810,0	
203	205	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5**	м³	1,41794	36 152,0		51 261,0		51 261,0		51 261,0	
204	206	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм**	м²	49,3992	1 071,0		52 907,0		52 907,0		52 907,0	
205	207	6112-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками, стены и колонны на полимерной мастике**	м²	45,74	6 635,0 5 881,0	64,0 22,0	303 485,0 268 997,0	2 927,0 1 006,0	31 561,0		303 485,0	
206	208	232-201-0201 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая для внутренней облицовки стен по дизайн-проекту гладкая одноцветная**	м²	45,74	3 565,0		163 063,0		163 063,0		163 063,0	
207	209	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /профлист/. Устройство**	м² покрытия	19,19	4 844,0 4 688,0	35,0 8,0	92 956,0 89 963,0	672,0 154,0	2 321,0		92 956,0	
208	210	214-204-0205 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм**	м²	19,19	2 005,0		38 476,0		38 476,0		38 476,0	
			Итого по разделу 8: Наружная отделка АР-11, 36					984 958 631 982	8 127 2 715	344 849 0	0 0	984 958	
			Раздел 9: Разные работы										
209	211	6109-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных**	м³	0,479	18 265,0 13 209,0	5 051,0 1 534,0	8 749,0 6 327,0	2 420,0 735,0	2,0		8 749,0	
210	212	211-302-0101 *РСНБ РК 2022*	**Гравий керамзитовый М350 ГОСТ 32496-2013 фракция 5-10 мм**	м³	0,479	18 900,0		9 053,0		9 053,0		9 053,0	
211	213	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм /27,5мм/**	м²	1,423	1 521,0 1 437,0	83,0 30,0	2 164,0 2 045,0	118,0 43,0	1,0		2 164,0	
212	214	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м³	0,029029	35 698,0		1 036,0		1 036,0		1 036,0	
213	215	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	м²	1,423	48,0 27,0	21,0 7,0	68,0 38,0	30,0 10,0			68,0	
214	216	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м³	0,010886	35 698,0		389,0		389,0		389,0	
215	217	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**	м³	0,094	30 408,0 20 151,0	5 086,0 1 007,0	2 858,0 1 894,0	478,0 95,0	486,0		2 858,0	
216	218	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	0,09541	35 607,0		3 397,0		3 397,0		3 397,0	
217	219	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,000204	346 485,0		71,0		71,0		71,0	
218	220	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,000832	338 265,0		281,0		281,0		281,0	
219	221	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		0,001977	408 557,0		808,0		808,0		808,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
220	222	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	т $м^2$	5,64	4 192,0 1 214,0	41,0 6,0	23 643,0 6 847,0	231,0 34,0	16 565,0		23 643,0	
221	223	6107-0201-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, с одним дверным проемом	$м^2$	4,536	8 057,0 5 674,0	86,0 26,0	36 547,0 25 737,0	390,0 118,0	10 419,0		36 547,0	
222	224	222-529-0103 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	6,334524	342,0		2 166,0		2 166,0		2 166,0	
223	225	222-529-0302 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	11,529151	406,0		4 681,0		4 681,0		4 681,0	
224	226	232-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	10,25136	-764,0		-7 832,0		-7 832,0		-7 832,0	
225	227	232-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	10,25136	925,0		9 483,0		9 483,0		9 483,0	
226	228	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	4,536	8 213,0 7 607,0	44,0 15,0	37 254,0 34 505,0	200,0 68,0	2 549,0		37 254,0	
227	229	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	4,62672	2 546,0		11 780,0		11 780,0		11 780,0	
228	230	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,005966	125 937,0 105 778,0	3 255,0 1 042,0	751,0 631,0	19,0 6,0	101,0		751,0	
229	231	215-202-0603 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,005966	127 483,0		761,0		761,0		761,0	
230	232	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	0,97284	909,0 831,0	46,0 15,0	884,0 808,0	45,0 15,0	31,0		884,0	
231	233	215-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита ДВП твердая марки ТС-400, группа А ГОСТ 4598-86 толщиной 5 мм	1000 $м^2$	0,000997	458 675,0		457,0		457,0		457,0	
232	234	6112-0304-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Оклейка по подготовленной поверхности на клее бумажно слоистым пластиком	$м^2$	0,97284	1 444,0 1 326,0	2,0 1,0	1 405,0 1 290,0	2,0 1,0	113,0		1 405,0	
233	235	223-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Доборная планка дверная с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком	$м^2$	0,97284	4 589,0		4 464,0		4 464,0		4 464,0	
234	236	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки в деревянной опалубке	$м^3$	0,06472	107 284,0 65 024,0	10 424,0 1 955,0	6 943,0 4 208,0	675,0 127,0	2 060,0		6 943,0	
235	237	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,065691	35 607,0		2 339,0		2 339,0		2 339,0	
236	238	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0076	346 485,0		2 633,0		2 633,0		2 633,0	
237	239	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0256	338 265,0		8 660,0		8 660,0		8 660,0	
238	240	6104-0203-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков перемычечных и под балконных, масса до 1 т	шт.	41,4	11 655,0 7 942,0	2 206,0 435,0	482 517,0 328 799,0	91 328,0 18 009,0	62 390,0		482 517,0	
239	241	222-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,0628	117 797,0		7 398,0		7 398,0		7 398,0	
240	242	6103-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м		78,4473	10 083,0	3 274,0	790 984,0	256 836,0	166 936,0		790 984,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		4 681,0	817,0	367 212,0	64 091,0				
241	243	6103-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование армированного пояса железобетонного	т	0,289918	91 476,0 77 517,0	3 196,0 796,0	26 521,0 22 474,0	927,0 231,0	3 120,0		26 521,0	
242	244	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05228	346 485,0		18 114,0		18 114,0		18 114,0	
243	245	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,237638	338 265,0		80 385,0		80 385,0		80 385,0	
244	246	6103-0401-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	2,493873	47 211,0 5 806,0	5 250,0 1 019,0	117 738,0 14 479,0	13 093,0 2 541,0	90 166,0		117 738,0	
245	247	6103-0401-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	78,4473	6 234,0 3 093,0	3 141,0 785,0	489 040,0 242 637,0	246 403,0 61 581,0			489 040,0	
246	248	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	18,281	4 844,0 4 688,0	35,0 8,0	88 553,0 85 701,0	640,0 146,0	2 212,0		88 553,0	
247	249	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,104202	564 235,0		58 794,0		58 794,0		58 794,0	
248	250	6110-0202-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых	м	34,138	2 285,0 1 430,0	24,0 6,0	78 005,0 48 817,0	819,0 205,0	28 369,0		78 005,0	
249	251	224-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Планка свесовая верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	34,138	1 412,0		48 203,0		48 203,0		48 203,0	
250	252	6111-0201-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной	$м^3$	4,87118	142 929,0 106 694,0	3 532,0 984,0	696 233,0 519 726,0	17 205,0 4 793,0	159 302,0		696 233,0	
251	253	234-102-0302 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	4,773756	35 441,0		169 187,0		169 187,0		169 187,0	
252	254	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$	42,484	332,0 160,0	2,0 1,0	14 105,0 6 797,0	84,0 42,0	7 222,0		14 105,0	
253	255	6111-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной	$м^3$	5,09808	169 302,0 115 466,0	6 997,0 1 998,0	863 115,0 588 655,0	35 671,0 10 186,0	238 789,0		863 115,0	
254	256	234-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-75	$м^3$	2,884664	34 016,0		98 125,0		98 125,0		98 125,0	
255	257	234-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-175	$м^3$	2,060474	67 393,0		138 862,0		138 862,0		138 862,0	
256	258	6112-0401-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка гидрозащитного слоя из мембраны	$м^2$	42,484	365,0 147,0	0,0 0,0	15 507,0 6 245,0	0,0 0,0	9 262,0		15 507,0	
257	259	235-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 550 кПА, толщиной 0,8 мм	$м^2$	43,75852	2 093,0		91 587,0		91 587,0		91 587,0	
258	260	6111-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной холодной битумной мастикой первый слой	$м^2$	164,504	371,0 256,0	4,0 0,0	61 031,0 42 113,0	658,0 0,0	18 260,0		61 031,0	
259	261	235-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000	кг	9,04772	1 176,0		10 640,0		10 640,0		10 640,0	
260	262	6111-0501-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумно-полимерной мастикой последующий слой	$м^2$	164,504	318,0 256,0	4,0 0,0	52 312,0 42 113,0	658,0 0,0	9 541,0		52 312,0	
261	263	235-201-0305 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	14,229596	799,0		11 369,0		11 369,0		11 369,0	

* № п/п	* № позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
262	264	6110-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство нижней и верхней планки из профилированного оцинкованного листа**	м	33,482	2 905,0 2 366,0	49,0 14,0	97 265,0 79 218,0	1 641,0 469,0	16 406,0		97 265,0	
263	265	224-105-0102 *РСНБ РК 2022*	**Планка из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	33,482	1 412,0		47 277,0		47 277,0		47 277,0	
264	266	217-107-0101 *РСНБ РК 2022*	**Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 85-130 мм**	шт.	11,2	95,0		1 064,0		1 064,0		1 064,0	
265	267	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	$м^2$	0,0776	4 844,0 4 688,0	35,0 8,0	376,0 364,0	3,0 1,0	9,0		376,0	
266	268	214-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм**	т	0,000442	395 264,0		175,0		175,0		175,0	
267	269	6114-0102-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 125 до 150 мм**	м	0,84	6 690,0 6 313,0	277,0 63,0	5 620,0 5 303,0	233,0 53,0	84,0		5 620,0	
268	270	241-102-0212 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм**	м	0,84	5 951,0		4 999,0		4 999,0		4 999,0	
269	271	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	т	0,000168	2 193 774,0 1 058 508,0	3 915,0 1 228,0	369,0 178,0	0,0 0,0	190,0		369,0	
270	272	6104-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство деформационного вертикального шва в зданиях**	м	14,622	2 314,0 2 165,0	12,0 4,0	33 835,0 31 657,0	175,0 58,0	2 003,0		33 835,0	
271	273	234-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-75**	$м^3$	0,678	34 016,0		23 063,0		23 063,0		23 063,0	
272	274	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением**	т	0,095466	256 124,0 162 708,0	67 161,0 18 224,0	24 451,0 15 533,0	6 412,0 1 740,0	2 506,0		24 451,0	
273	275	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,095466	1 146 761,0		109 477,0		109 477,0		109 477,0	
274	276	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	4,670352	524,0 372,0	9,0 2,0	2 447,0 1 737,0	42,0 9,0	668,0		2 447,0	
275	277	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	4,670352	403,0 218,0	7,0 2,0	1 882,0 1 018,0	32,0 9,0	831,0		1 882,0	
276	278	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением**	т	0,023609	256 124,0 162 708,0	67 161,0 18 224,0	6 047,0 3 841,0	1 585,0 430,0	620,0		6 047,0	
277	279	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,023609	1 146 761,0		27 074,0		27 074,0		27 074,0	
278	280	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	0,68968	524,0 372,0	9,0 2,0	361,0 257,0	6,0 1,0	99,0		361,0	
279	281	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	0,68968	403,0 218,0	7,0 2,0	278,0 150,0	4,0 1,0	123,0		278,0	
280	282	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Ограждение лестничных маршей**	т	0,835009	256 124,0 162 708,0	67 161,0 18 224,0	213 866,0 135 863,0	56 080,0 15 217,0	21 923,0		213 866,0	
281	283	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,835009	1 146 761,0		957 556,0		957 556,0		957 556,0	
282	284	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	25,072433	524,0 372,0	9,0 2,0	13 138,0 9 327,0	226,0 50,0	3 585,0		13 138,0	
283	285	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	25,072433	403,0 218,0	7,0 2,0	10 104,0 5 466,0	175,0 50,0	4 463,0		10 104,0	
284	286	1109-0402-0101 *РСНБ РК 2022*	**Фахверк. Монтаж**	т конструкций	0,022	212 776,0 155 665,0	47 578,0 9 721,0	4 681,0 3 425,0	1 047,0 214,0	209,0		4 681,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
285	287	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,022	427 528,0		9 406,0		9 406,0		9 406,0	
286	288	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	1,66564	524,0 372,0	9,0 2,0	873,0 620,0	15,0 3,0	238,0		873,0	
287	289	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	1,66564	403,0 218,0	7,0 2,0	671,0 363,0	11,0 3,0	296,0		671,0	
288	290	1109-0402-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м²	1,732	7 620,0 5 025,0	2 262,0 575,0	13 198,0 8 703,0	3 918,0 996,0	577,0		13 198,0	
289	291	224-103-0902 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м²	1,732	4 013,0		6 951,0		6 951,0		6 951,0	
290	292	6111-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной	м³	2,016	169 302,0 115 466,0	6 997,0 1 998,0	341 313,0 232 779,0	14 106,0 4 028,0	94 427,0		341 313,0	
291	293	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м³	1,95552	19 185,0		37 517,0		37 517,0		37 517,0	
292	294	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	м³	0,0004	112 844,0 105 778,0	3 255,0 1 042,0	45,0 42,0	1,0 0,0	2,0		45,0	
293	295	215-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,0004	120 707,0		48,0		48,0		48,0	
294	296	6110-0101-0510 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из оцинкованной стали без настенных желобов	м²	1,74	6 833,0 4 257,0	85,0 19,0	11 889,0 7 407,0	148,0 33,0	4 334,0		11 889,0	
295	297	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,015138	564 235,0		8 541,0		8 541,0		8 541,0	
296	298	6112-0202-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	м²	0,368	6 855,0 6 644,0	99,0 34,0	2 523,0 2 445,0	37,0 13,0	41,0		2 523,0	
297	299	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м³	0,011776	36 152,0		426,0		426,0		426,0	
298	300	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м²	0,39744	1 071,0		426,0		426,0		426,0	
299	301	261-107-0999 *РСНБ РК 2022*	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	7,2	5,0		36,0		36,0		36,0	
300	302	1107-0112-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	0,00004	239 388,0 235 404,0	3 984,0 1 303,0	10,0 9,0	0,0 0,0			10,0	
301	303	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00004	408 557,0		16,0		16,0		16,0	
302	304	6110-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство планок кровельных из профилированного листа торцевых (ветровых)	м	1,792	5 733,0 1 782,0	3 860,0 737,0	10 274,0 3 193,0	6 917,0 1 321,0	163,0		10 274,0	
303	305	224-103-0902 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м²	0,5376	4 013,0		2 157,0		2 157,0		2 157,0	
304	306	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /слив Са-1/	м²	0,228	8 150,0 4 688,0	35,0 8,0	1 858,0 1 069,0	8,0 2,0	781,0		1 858,0	
305	307	1109-0402-0101 *РСНБ РК 2022*	Фахверк. Монтаж		0,00364	212 776,0	47 578,0	775,0	173,0	35,0		775,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т конструкций		155 665,0	9 721,0	567,0	35,0				
306	308	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,00364	427 528,0		1 556,0		1 556,0		1 556,0	
307	309	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	0,29485	524,0 372,0	9,0 2,0	155,0 110,0	3,0 1,0	42,0		155,0	
308	310	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	0,29485	403,0 218,0	7,0 2,0	119,0 64,0	2,0 1,0	52,0		119,0	
309	311	1109-0402-0102 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж**	$м^2$	0,258	7 620,0 5 025,0	2 262,0 575,0	1 966,0 1 296,0	583,0 148,0	87,0		1 966,0	
310	312	224-103-0902 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	$м^2$	0,258	4 013,0		1 035,0		1 035,0		1 035,0	
311	313	6111-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной**	$м^3$	0,24	169 302,0 115 466,0	6 997,0 1 998,0	40 632,0 27 712,0	1 680,0 480,0	11 241,0		40 632,0	
312	314	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	$м^3$	0,2328	19 185,0		4 466,0		4 466,0		4 466,0	
313	315	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство элементов каркаса из брусьев**	$м^3$	0,0002	112 844,0 105 778,0	3 255,0 1 042,0	23,0 21,0	0,0 0,0	1,0		23,0	
314	316	215-202-0701 *РСНБ РК 2022*	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	$м^3$	0,0002	120 707,0		24,0		24,0		24,0	
315	317	6110-0101-0510 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель из оцинкованной стали без настенных желобов**	$м^2$	0,182	6 833,0 4 257,0	85,0 19,0	1 244,0 775,0	15,0 3,0	453,0		1 244,0	
316	318	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм**	т	0,001583	564 235,0		893,0		893,0		893,0	
317	319	6112-0202-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок**	$м^2$	0,006	6 855,0 6 644,0	99,0 34,0	41,0 40,0	0,0 0,0	1,0		41,0	
318	320	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5**	$м^3$	0,000192	36 152,0		7,0		7,0		7,0	
319	321	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм**	$м^2$	0,00648	1 071,0		7,0		7,0		7,0	
320	322	261-107-0999 *РСНБ РК 2022*	**Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм**	шт.	2	5,0		10,0		10,0		10,0	
321	323	1107-0112-0101 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры**	т арматуры	0,000004	239 388,0 235 404,0	3 984,0 1 303,0	1,0 1,0	0,0 0,0			1,0	
322	324	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,000004	408 557,0		2,0		2,0		2,0	
323	325	6110-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство планок кровельных из профилированного листа торцевых (ветровых)**	м	0,256	5 733,0 1 782,0	3 860,0 737,0	1 468,0 456,0	988,0 189,0	23,0		1 468,0	
324	326	224-103-0902 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	$м^2$	0,0768	4 013,0		308,0		308,0		308,0	
325	327	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /слив Сл-1/**	$м^2$	0,034	8 150,0 4 688,0	35,0 8,0	277,0 159,0	1,0 0,0	117,0		277,0	

* № п/п	* № позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
326	328	1109-0402-0101 *РСНБ РК 2022*	Фахверк. Монтаж	т конструкций	0,0041	212 776,0 155 665,0	47 578,0 9 721,0	872,0 638,0	195,0 40,0	39,0		872,0	
327	329	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0041	427 528,0		1 753,0		1 753,0		1 753,0	
328	330	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	0,32843	524,0 372,0	9,0 2,0	172,0 122,0	3,0 1,0	47,0		172,0	
329	331	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	0,32843	403,0 218,0	7,0 2,0	132,0 72,0	3,0 1,0	58,0		132,0	
330	332	1109-0402-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м²	0,296	7 620,0 5 025,0	2 262,0 575,0	2 256,0 1 487,0	669,0 170,0	100,0		2 256,0	
331	333	224-103-0902 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м²	0,296	4 013,0		1 188,0		1 188,0		1 188,0	
332	334	6111-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной	м³	0,288	169 302,0 115 466,0	6 997,0 1 998,0	48 759,0 33 254,0	2 015,0 575,0	13 490,0		48 759,0	
333	335	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м³	0,27936	19 185,0		5 360,0		5 360,0		5 360,0	
334	336	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	м³	0,0002	112 844,0 105 778,0	3 255,0 1 042,0	23,0 21,0	0,0 0,0	1,0		23,0	
335	337	215-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,0002	120 707,0		24,0		24,0		24,0	
336	338	6110-0101-0510 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из оцинкованной стали без настенных желобов	м²	0,21	6 833,0 4 257,0	85,0 19,0	1 435,0 894,0	18,0 4,0	523,0		1 435,0	
337	339	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,001827	564 235,0		1 031,0		1 031,0		1 031,0	
338	340	6112-0202-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	м²	0,008	6 855,0 6 644,0	99,0 34,0	55,0 53,0	1,0 0,0	1,0		55,0	
339	341	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м³	0,000256	36 152,0		9,0		9,0		9,0	
340	342	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м²	0,00864	1 071,0		9,0		9,0		9,0	
341	343	261-107-0999 *РСНБ РК 2022*	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	2,2	5,0		11,0		11,0		11,0	
342	344	1107-0112-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	0,000006	239 388,0 235 404,0	3 984,0 1 303,0	1,0 1,0	0,0 0,0			1,0	
343	345	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,000006	408 557,0		2,0		2,0		2,0	
344	346	6110-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство планок кровельных из профилированного листа торцевых (ветровых)	м	0,296	5 733,0 1 782,0	3 860,0 737,0	1 697,0 527,0	1 142,0 218,0	27,0		1 697,0	
345	347	224-103-0902 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м²	0,0888	4 013,0		356,0		356,0		356,0	
346	348	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /слив Сл-1/		0,038	8 150,0	35,0	310,0	1,0	130,0		310,0	

* № п/п	* № позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м²		4 688,0	8,0	178,0	0,0				
347	349	1109-0402-0101 *РСНБ РК 2022*	**Фахверк. Монтаж**	т конструкций	0,00758	212 776,0 155 665,0	47 578,0 9 721,0	1 613,0 1 180,0	361,0 74,0	72,0		1 613,0	
348	350	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,00758	427 528,0		3 241,0		3 241,0		3 241,0	
349	351	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	м²	0,52871	524,0 372,0	9,0 2,0	277,0 197,0	5,0 1,0	76,0		277,0	
350	352	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	м²	0,52871	403,0 218,0	7,0 2,0	213,0 115,0	4,0 1,0	94,0		213,0	
351	353	1109-0402-0102 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж**	м²	6,27	7 620,0 5 025,0	2 262,0 575,0	47 777,0 31 507,0	14 182,0 3 605,0	2 088,0		47 777,0	
352	354	224-103-0902 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	м²	6,27	4 013,0		25 162,0		25 162,0		25 162,0	
353	355	6111-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной**	м³	6,02	169 302,0 115 466,0	6 997,0 1 998,0	1 019 198,0 695 105,0	42 122,0 12 028,0	281 971,0		1 019 198,0	
354	356	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	м³	5,8394	19 185,0		112 029,0		112 029,0		112 029,0	
355	357	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство элементов каркаса из брусьев**	м³	0,0002	112 844,0 105 778,0	3 255,0 1 042,0	23,0 21,0	0,0 0,0	1,0		23,0	
356	358	215-202-0701 *РСНБ РК 2022*	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	м³	0,0002	120 707,0		24,0		24,0		24,0	
357	359	6110-0101-0510 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель из оцинкованной стали без настенных желобов**	м²	1,512	6 833,0 4 257,0	85,0 19,0	10 331,0 6 437,0	129,0 29,0	3 766,0		10 331,0	
358	360	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм**	т	0,013154	564 235,0		7 422,0		7 422,0		7 422,0	
359	361	6110-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство планок кровельных из профилированного листа торцевых (ветровых)**	м	1,792	5 733,0 1 782,0	3 860,0 737,0	10 274,0 3 193,0	6 917,0 1 321,0	163,0		10 274,0	
360	362	224-103-0902 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	м²	0,5376	4 013,0		2 157,0		2 157,0		2 157,0	
361	363	261-107-0999 *РСНБ РК 2022*	**Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм**	шт.	3,2	5,0		16,0		16,0		16,0	
362	364	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и толстолистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,000659	239 489,0 226 879,0	5 896,0 1 046,0	158,0 149,0	4,0 1,0	5,0		158,0	
363	365	214-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм**	т	0,000659	410 538,0		270,0		270,0		270,0	
364	366	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раз ГФ-021**	м²	0,042031	524,0 372,0	9,0 2,0	22,0 16,0	0,0 0,0	6,0		22,0	
365	367	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	м²	0,042031	403,0 218,0	7,0 2,0	17,0 9,0	0,0 0,0	7,0		17,0	
366	368	1109-0402-0101 *РСНБ РК 2022*	**Фахверк. Монтаж**	т конструкций	0,0186	212 776,0 155 665,0	47 578,0 9 721,0	3 958,0 2 895,0	885,0 181,0	178,0		3 958,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
367	369	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,0186	427 528,0		7 952,0		7 952,0		7 952,0	
368	370	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раза ГФ-021**	$м^2$	1,2363	524,0 372,0	9,0 2,0	648,0 460,0	11,0 2,0	177,0		648,0	
369	371	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	1,2363	403,0 218,0	7,0 2,0	498,0 270,0	8,0 2,0	220,0		498,0	
370	372	1109-0402-0102 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж**	$м^2$	2,628	7 620,0 5 025,0	2 262,0 575,0	20 025,0 13 206,0	5 944,0 1 511,0	875,0		20 025,0	
371	373	224-103-0902 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	$м^2$	2,628	4 013,0		10 546,0		10 546,0		10 546,0	
372	374	6111-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной**	$м^3$	3,276	169 302,0 115 466,0	6 997,0 1 998,0	554 633,0 378 267,0	22 922,0 6 545,0	153 445,0		554 633,0	
373	375	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	$м^3$	3,17772	19 185,0		60 965,0		60 965,0		60 965,0	
374	376	6110-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство планок кровельных из профилированного листа торцевых (ветровых)**	м	2,52	5 733,0 1 782,0	3 860,0 737,0	14 447,0 4 491,0	9 727,0 1 857,0	229,0		14 447,0	
375	377	224-103-0902 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	$м^2$	0,756	4 013,0		3 034,0		3 034,0		3 034,0	
376	378	261-107-0999 *РСНБ РК 2022*	**Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм**	шт.	2,4	5,0		12,0		12,0		12,0	
377	379	6107-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей в 2 слоя**	$м^2$	2,628	6 108,0 5 644,0	73,0 22,0	16 052,0 14 832,0	192,0 58,0	1 028,0		16 052,0	
378	380	232-101-0302 *РСНБ РК 2022*	**Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	$м^2$	5,5188	1 080,0		5 960,0		5 960,0		5 960,0	
379	381	222-529-0101 *РСНБ РК 2022*	**Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	м	2,108182	178,0		375,0		375,0		375,0	
380	382	222-529-0201 *РСНБ РК 2022*	**Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	м	5,532466	272,0		1 505,0		1 505,0		1 505,0	
			Итого по разделу 9: Разные работы					8 779 099 4 170 863	872 657 216 860	3 735 564 0	0 0	8 779 099	
			Раздел 10: Внутренние стены и перегородки АР-17-19										
381	383	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки**	$м^3$	24,78847	28 593,0 18 465,0	6 474,0 1 274,0	708 777,0 457 719,0	160 481,0 31 581,0	90 577,0		708 777,0	
382	384	213-304-0101 *РСНБ РК 2022*	**Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый**	шт.	8 718,192	533,0		4 646 796,0		4 646 796,0		4 646 796,0	
383	385	213-304-0103 *РСНБ РК 2022*	**Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый**	шт.	71,40875	286,0		20 423,0		20 423,0		20 423,0	
384	386	6105-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заделка пустот в камнях бетоном**	$м^3$	1,9698	9 544,0 6 289,0	3 255,0 694,0	18 800,0 12 388,0	6 412,0 1 367,0			18 800,0	
385	387	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	1,9698	34 848,0		68 644,0		68 644,0		68 644,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
386	388	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	т	0,219683	296 861,0 290 733,0	6 128,0 1 564,0	65 215,0 63 869,0	1 347,0 344,0			65 215,0	
387	389	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,180759	338 265,0		61 145,0		61 145,0		61 145,0	
388	390	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,038923	408 557,0		15 902,0		15 902,0		15 902,0	
389	391	212-402-0102 *РСНБ РК 2022*	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2**	м³	0,1015	39 635,0		4 023,0		4 023,0		4 023,0	
390	392	212-401-0206 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М150**	м³	0,0014	35 830,0		50,0		50,0		50,0	
391	393	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	т	0,139045	1 490 068,0 267 519,0	16 141,0 2 982,0	207 187,0 37 197,0	2 245,0 415,0	167 746,0		207 187,0	
392	394	217-101-0303 *РСНБ РК 2022*	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150**	шт.	34,72	104,0		3 611,0		3 611,0		3 611,0	
393	395	6107-0201-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 2 слоя с двух сторон толщина 100-150 мм, с одним дверным проемом**	м²	9,2428	11 938,0 7 641,0	159,0 49,0	110 341,0 70 624,0	1 470,0 453,0	38 247,0		110 341,0	
394	396	222-529-0104 *РСНБ РК 2022*	**Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 100 мм х 40 мм, толщиной сталиот 0,4 до 0,45 мм**	м	6,973693	354,0		2 469,0		2 469,0		2 469,0	
395	397	222-529-0303 *РСНБ РК 2022*	**Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621 2015 размерами 100 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	м	23,492425	413,0		9 702,0		9 702,0		9 702,0	
396	398	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	м³	0,952008	19 185,0		18 264,0		18 264,0		18 264,0	
397	399	6107-0201-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами ГКЛВ в 2 слоя с двух сторон толщина 100-150 мм, с одним дверным проемом**	м²	2,8098	8 508,0 7 641,0	159,0 49,0	23 906,0 21 470,0	447,0 138,0	1 989,0		23 906,0	
398	400	232-101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	м²	6,308001	925,0		5 835,0		5 835,0		5 835,0	
399	401	232-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	м²	6,308001	764,0		4 819,0		4 819,0		4 819,0	
400	402	222-529-0104 *РСНБ РК 2022*	**Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 100 мм х 40 мм, толщиной сталиот 0,4 до 0,45 мм**	м	2,119994	354,0		750,0		750,0		750,0	
401	403	222-529-0303 *РСНБ РК 2022*	**Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 100 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	м	7,141669	413,0		2 950,0		2 950,0		2 950,0	
402	404	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	м³	0,289409	19 185,0		5 552,0		5 552,0		5 552,0	
403	405	6107-0201-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами ГКЛВ в 2 слоя с двух сторон толщина 100-150 мм, с одним дверным проемом**	м²	2,9001	8 508,0 7 641,0	159,0 49,0	24 674,0 22 160,0	461,0 142,0	2 053,0		24 674,0	
404	406	232-101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	м²	3,255362	925,0		3 011,0		3 011,0		3 011,0	
405	407	232-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	м²	9,766087	764,0		7 461,0		7 461,0		7 461,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
406	408	222-529-0104 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 100 мм х 40 мм, толщиной сталнот 0,4 до 0,45 мм	м	2,188125	354,0		775,0		775,0		775,0	
407	409	222-529-0303 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621 2015 размерами 100 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	7,371184	413,0		3 044,0		3 044,0		3 044,0	
408	410	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	0,29871	19 185,0		5 731,0		5 731,0		5 731,0	
409	411	6111-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой первый слой	$м^2$	65,6677	384,0 256,0	4,0 0,0	25 216,0 16 811,0	263,0 0,0	8 143,0		25 216,0	
410	412	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$	65,6677	1 387,0 1 292,0	95,0 31,0	91 081,0 84 843,0	6 239,0 2 036,0			91 081,0	
411	413	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	67,637731	63 122,0		4 269 429,0		4 269 429,0		4 269 429,0	
412	414	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	$м^2$	65,6677	6 183,0 5 969,0	99,0 34,0	406 023,0 391 971,0	6 501,0 2 233,0	7 552,0		406 023,0	
413	415	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	2,035699	36 152,0		73 595,0		73 595,0		73 595,0	
414	416	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	70,921116	1 071,0		75 957,0		75 957,0		75 957,0	
415	417	6111-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой первый слой	$м^2$	31,0611	384,0 256,0	4,0 0,0	11 927,0 7 952,0	124,0 0,0	3 852,0		11 927,0	
416	418	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$	31,0611	1 387,0 1 292,0	95,0 31,0	43 082,0 40 131,0	2 951,0 963,0			43 082,0	
417	419	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	2,39947	63 122,0		151 459,0		151 459,0		151 459,0	
418	420	6107-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей в 2 слоя	$м^2$	31,0611	7 712,0 5 644,0	73,0 22,0	239 543,0 175 309,0	2 267,0 683,0	61 967,0		239 543,0	
419	421	6107-0204-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей, отнесенным от базовой стены, с обшивкой гипсокартонным листом в 2 слоя	$м^2$	6,321	5 844,0 3 910,0	73,0 22,0	36 940,0 24 715,0	461,0 139,0	11 763,0		36 940,0	
420	422	222-529-0103 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	5,221146	342,0		1 786,0		1 786,0		1 786,0	
421	423	222-529-0302 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	13,805064	406,0		5 605,0		5 605,0		5 605,0	
422	424	6107-0204-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей, отнесенным от базовой стены, с обшивкой гипсокартонным листом в 2 слоя	$м^2$	19,2073	5 844,0 3 910,0	73,0 22,0	112 247,0 75 101,0	1 403,0 423,0	35 745,0		112 247,0	
423	425	222-529-0103 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	15,86523	342,0		5 426,0		5 426,0		5 426,0	
424	426	222-529-0302 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	41,948743	406,0		17 031,0		17 031,0		17 031,0	
425	427	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$	19,2073	1 387,0 1 292,0	95,0 31,0	26 641,0 24 816,0	1 824,0 595,0			26 641,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
426	428	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**		0,989176	63 122,0		62 439,0		62 439,0		62 439,0	
				м³									
427	429	6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей в 1 слой**		7,5775	6 674,0	39,0	50 572,0	296,0	16 777,0		50 572,0	
				м²		4 421,0	12,0	33 500,0	91,0				
428	430	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство элементов каркаса из брусьев**		0,032375	125 937,0	3 255,0	4 077,0	106,0	547,0		4 077,0	
				м³		105 778,0	1 042,0	3 425,0	34,0				
429	431	215-202-0701 *РСНБ РК 2022*	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**		0,004445	120 707,0		537,0		537,0		537,0	
				м³									
430	432	215-202-0601 *РСНБ РК 2022*	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**		0,02793	120 707,0		3 371,0		3 371,0		3 371,0	
				м³									
431	433	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады**		0,032375	18 319,0	126,0	593,0	4,0	281,0		593,0	
				м³		9 510,0	40,0	308,0	1,0				
			Итого по разделу 10: Внутренние стены и перегородки АР-17-19					**11 764 434**	**195 302**	**10 004 831**	**0**	**11 764 434**	
								1 564 309	**41 638**	**0**	**0**		
			ИТОГО по акту					**74 929 972**	**3 401 520**	**47 220 666**	**0**	**74 929 972**	
								24 307 790	**933 311**	**0**	**0**		
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**1498599,00**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**76428571,00**	
			Тендерная скидка по договору	**тенге**								**1000000,00**	
			Итого с тендерной скидкой									**75428571,00**	
			НДС	**%**	**12,00**			**9051428,52**					
			Итого с НДС									**84 480 000**	

Генеральный подрядчик

ТОО «N&K Architects»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мусакаев Б.А.

Субподрядная организация

ТОО «Тенгиз Транс Казахстан»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Телеубаев С.С.