Тендерлік құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№14975483

Тендерд № 14633763-1

Тендер атауы Энергия тиімді жарықтандыруды қамтамасыз ету

Тендерлік құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ тендерлік құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-04-28 17:34:59 дейін 2025-05-06 17:34:59

Ұйымдастырушының атауы "ҚАЖсервис" ЖШС Жетісу облысы филиалы

Тендерлік құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ тендерлік құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	140440009263	ТҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Согласно сметному расчету к данной конкурсной документации: раздел «Подстанции комплексные трансформаторные, мощностью до 250кВА» поз. 32- Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типаКТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу – кабельный - 1 шт; №33 поз. в смете - Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА - 1шт, но в сводном сметном расчете стоимости строительства вышеуказанные позиции не учтены, тем самым заказчик допускает возможность применить на оборудования сметную прибыль 5%. Просим дать разъяснения по данному вопросу.	2025-05-05 16:47:58	Представить разъяснение положений тендерной документации	В ответ на ваше обращение по вопросу отсутствия в сводном сметном расчете стоимости строительства позиций №32 и №33 из раздела «Подстанции комплексные трансформаторные, мощностью до 250 кВА», сообщаем следующее: Указанные позиции относятся к оборудованию, предусмотренному для выполнения работ, отнесенных к текущему ремонту. Согласно действующим нормативным документам по ценообразованию в строительстве, при производстве работ по текущему ремонту допускается применение сметной прибыли в размере 5%, что и отражено в расчетах.

2	140440009263	ТҚ жобасына ескерту	3) Для точного расчета и исключения ошибок в расчетах затрат просим отразить исходные данные сметы.	2025-05-05 16:49:25	Представить разъяснение положений тендерной документации	Рассмотрев Ваши доводы относительно необходимости отражения исходных данных в смете, сообщаем следующее. Указанные в обращении замечания считаем необоснованными, поскольку все исходные данные, включая объемы работ, примененные расценки, нормативные коэффициенты полностью отражены в представленной сметной документации.
3	140440009263	ТҚ жобасына ескерту	касательно квалификационных требований: в материальных ресурсах пункт 3: Бульдозер– рыхлители на гусиничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт (свидетельство о регистрации транспортного средства с подтверждением требуемых характеристик или договор аренды ТС если арендованная), пункт 10: Экскаватор дноковшовый дизельная на гусиничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м3 (свидетельство о регистрации транспортного средства с подтверждением требуемых характеристик или договор аренды ТС если арендованная) требование предоставления специальной техники на гусеничном ходу считаю не корректным, в связи с чем просим внести изменения.	2025-05-05 16:53:07	Представить разъяснение положений тендерной документации	Рассмотрев ваше обращение по поводу изменений в квалификационных требованиях, а именно — пунктов 3 и 10 раздела "Материальные ресурсы", сообщаем следующее: Установленные требования к наличию специальной техники на гусеничном ходу (в частности, бульдозера-рыхлителя и экскаватора одноковшового) обоснованы. Оснований для внесения изменений в указанные квалификационные требования не имеется.

4	140440009263	ТҚ жобасына ескерту	касательно квалификационных требований: в материальных ресурсах пункт 3: Бульдозер– рыхлители на гусиничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт (свидетельство о регистрации транспортного средства с подтверждением требуемых характеристик или договор аренды ТС если арендованная), пункт 6: Экскаватор дноковшовый дизельная на гусиничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м3 (свидетельство о регистрации транспортного средства с подтверждением требуемых характеристик или договор аренды ТС если арендованная) требование предоставления специальной техники на гусеничном ходу считаю не корректным, в связи с чем просим внести изменения.	2025-05-05 16:50:27	Представить разъяснение положений тендерной документации	Рассмотрев ваше обращение по поводу изменений в квалификационных требованиях, а именно — пунктов 3 и 10 раздела "Материальные ресурсы", сообщаем следующее: Установленные требования к наличию специальной техники на гусеничном ходу (в частности, бульдозера-рыхлителя и экскаватора одноковшового) обоснованы. Оснований для внесения изменений в указанные квалификационные требования не имеется.
5	060540008886	ТҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Сәлеметсіз бе. Жарықтандырғыштардың басқа моделің қолданса болады ма?	2025-04-29 10:18:43	Представить разъяснение положений тендерной документации	Саламатсызба, Жарықтандырғыштардың басқа моделін қолдануға рұқсат етілмейді, себебі жобалық-сметалық құжаттамада нақты модельдер көрсетілген және олар техникалық талаптарға толық сәйкес келеді.

6	140440009263	ТҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	3) Для точного расчета и исключения ошибок в расчетах затрат просим отразить исходные данные сметы.	2025-05-05 16:52:08	Представить разъяснение положений тендерной документации	Рассмотрев Ваши доводы относительно необходимости отражения исходных данных в смете, сообщаем следующее. Указанные в обращении замечания считаем необоснованными, поскольку все исходные данные, включая объемы работ, примененные расценки, нормативные коэффициенты полностью отражены в представленной сметной документации.

7	140440009263	ТҚ жобасына ескерту	2) Просим рассмотреть возможность включения в сводный сметный расчет стоимости строительства: Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1) ; Непредвиденные работы и затраты (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4);	2025-05-05 16:48:48	Представить разъяснение положений тендерной документации	6.4.44 В сводном сметном расчете стоимости среднего/текущего ремонта автомобильных дорог показываются итоги с распределением затрат по элементам сметной стоимости ремонта (в графах 4÷7): - по каждой части сводного сметного расчета; - в части II – по каждой главе (при наличии внутри главы разделов – по каждому разделу), суммарные итоги по главам 1÷8, после начисления сметной прибыли в размере 5 % (от стоимости ремонтно-строительных работ, показывается в графах 4,7) и средств на непредвиденные работы и затраты размере 2 % (от стоимости ремонтно-строительных работ для среднего ремонта показывается в графах 4,7, без учета налога на добавленную стоимость). На стоимость оборудования и прочие затраты сметная прибыль не начисляется. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ СРЕДНЕГО, ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА И СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН ВНЦ РК 9.1.1-001-2024

8	140440009263	ТҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	1) Согласно сметному расчету к данной конкурсной документации: раздел «Подстанции комплексные трансформаторные, мощностью до 250кВА» поз. 32- Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу – кабельный – 1шт; поз. №33 - Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА - 1шт, но в сводном сметном расчете стоимости строительства вышеуказанные позиции не учтены, тем самым заказчик допускает возможность применить на оборудования сметную прибыль 5%. Просим дать разъяснения по данному вопросу.	2025-05-05 16:51:17	Представить разъяснение положений тендерной документации	В ответ на ваше обращение по вопросу отсутствия в сводном сметном расчете стоимости строительства позиций №32 и №33 из раздела «Подстанции комплексные трансформаторные, мощностью до 250 кВА», сообщаем следующее: Указанные позиции относятся к оборудованию, предусмотренному для выполнения работ, отнесенных к текущему ремонту. Согласно действующим нормативным документам по ценообразованию в строительстве, при производстве работ по текущему ремонту допускается применение сметной прибыли в размере 5%, что и отражено в расчетах.
9	140440009263	ТҚ жобасына ескерту	4) Локальная смета по данному лоту на сумму 39 025 804,95тг., составлена в ценах 4 квартал 2024г., в сводном сметном расчете учтены следующие обязательные параметры: - сметная прибыль 5% (НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2); - индексы стоимости для строительства К=1,079 (НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2) считаем что указанная сумма в конкурсной документации 39 025 804,95 не корректна, в связи с чем просим внести соответствующие корректировки в расчеты с учетом вышеуказанных нормативов.	2025-05-05 16:52:39	Представить разъяснение положений тендерной документации	Расчетная сумма соответствует требованиям законодательства и отражает действующую стоимость строительства на заявленный период. Оснований для внесения изменений в сметную документацию не имеется.

10	140440009263	ТҚ жобасына ескерту	4) Локальная смета по данному лоту на сумму 99 703 376,87 тг., составлена в ценах 4 квартал 2024г., в сводном сметном расчете учтены следующие обязательные параметры: - сметная прибыль 5% (НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2); - индексы стоимости для строительства К=1,079 (НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2) считаем что указанная сумма в конкурсной документации 99 703 376,87 не корректна, в связи с чем просим внести соответствующие корректировки в расчеты с учетом вышеуказанных нормативов.	2025-05-05 16:49:51	Представить разъяснение положений тендерной документации	Расчетная сумма соответствует требованиям законодательства и отражает действующую стоимость строительства на заявленный период. Оснований для внесения изменений в сметную документацию не имеется.

11	140440009263	ТҚ жобасына ескерту	2) Просим рассмотреть возможность включения в сводный сметный расчет стоимости строительства: Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1) ; Непредвиденные работы и затраты (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4);	2025-05-05 16:51:45	Представить разъяснение положений тендерной документации	6.4.44 В сводном сметном расчете стоимости среднего/текущего ремонта автомобильных дорог показываются итоги с распределением затрат по элементам сметной стоимости ремонта (в графах 4÷7): - по каждой части сводного сметного расчета; - в части II – по каждой главе (при наличии внутри главы разделов – по каждому разделу), суммарные итоги по главам 1÷8, после начисления сметной прибыли в размере 5 % (от стоимости ремонтно-строительных работ, показывается в графах 4,7) и средств на непредвиденные работы и затраты размере 2 % (от стоимости ремонтно-строительных работ для среднего ремонта показывается в графах 4,7, без учета налога на добавленную стоимость). На стоимость оборудования и прочие затраты сметная прибыль не начисляется. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ СРЕДНЕГО, ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА И СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН ВНЦ РК 9.1.1-001-2024

Осы тендерға қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген тендерлік құжаттама мәтінін сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей қабылданады.

Директор Жолтаев Канат Курбанбаевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта тендерной документации №14975483

№ тендера 14633763-1

Название тендера Обеспечение энергоэффективного освещения

Срок приема замечаний к проекту тендерной документации, а также запросов о разъяснении положений тендерной документации с 2025-04-28 17:34:59 по 2025-05-06 17:34:59

Наименование организатора филиал области Жетісу ТОО "КАЖсервис"

Замечание (я) к проекту тендерной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений тендерной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	140440009263	Запрос о разъяснении ТД	Согласно сметному расчету к данной конкурсной документации: раздел «Подстанции комплексные трансформаторные, мощностью до 250кВА» поз. 32- Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типаКТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу – кабельный - 1 шт; №33 поз. в смете - Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА - 1шт, но в сводном сметном расчете стоимости строительства вышеуказанные позиции не учтены, тем самым заказчик допускает возможность применить на оборудования сметную прибыль 5%. Просим дать разъяснения по данному вопросу.	2025-05-05 16:47:58	Представить разъяснение положений тендерной документации	В ответ на ваше обращение по вопросу отсутствия в сводном сметном расчете стоимости строительства позиций №32 и №33 из раздела «Подстанции комплексные трансформаторные, мощностью до 250 кВА», сообщаем следующее: Указанные позиции относятся к оборудованию, предусмотренному для выполнения работ, отнесенных к текущему ремонту. Согласно действующим нормативным документам по ценообразованию в строительстве, при производстве работ по текущему ремонту допускается применение сметной прибыли в размере 5%, что и отражено в расчетах.

2	140440009263	Замечание к ТД	3) Для точного расчета и исключения ошибок в расчетах затрат просим отразить исходные данные сметы.	2025-05-05 16:49:25	Представить разъяснение положений тендерной документации	Рассмотрев Ваши доводы относительно необходимости отражения исходных данных в смете, сообщаем следующее. Указанные в обращении замечания считаем необоснованными, поскольку все исходные данные, включая объемы работ, примененные расценки, нормативные коэффициенты полностью отражены в представленной сметной документации.
3	140440009263	Замечание к ТД	касательно квалификационных требований: в материальных ресурсах пункт 3: Бульдозер–рыхлители на гусиничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт (свидетельство о регистрации транспортного средства с подтверждением требуемых характеристик или договор аренды ТС если арендованная), пункт 10: Экскаватор дноковшовый дизельная на гусиничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м3 (свидетельство о регистрации транспортного средства с подтверждением требуемых характеристик или договор аренды ТС если арендованная) требование предоставления специальной техники на гусеничном ходу считаю не корректным, в связи с чем просим внести изменения.	2025-05-05 16:53:07	Представить разъяснение положений тендерной документации	Рассмотрев ваше обращение по поводу изменений в квалификационных требованиях, а именно — пунктов 3 и 10 раздела "Материальные ресурсы", сообщаем следующее: Установленные требования к наличию специальной техники на гусеничном ходу (в частности, бульдозера-рыхлителя и экскаватора одноковшового) обоснованы. Оснований для внесения изменений в указанные квалификационные требования не имеется.

4	140440009263	Замечание к ТД	касательно квалификационных требований: в материальных ресурсах пункт 3: Бульдозер–рыхлители на гусиничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт (свидетельство о регистрации транспортного средства с подтверждением требуемых характеристик или договор аренды ТС если арендованная), пункт 6: Экскаватор дноковшовый дизельная на гусиничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м3 (свидетельство о регистрации транспортного средства с подтверждением требуемых характеристик или договор аренды ТС если арендованная) требование предоставления специальной техники на гусеничном ходу считаю не корректным, в связи с чем просим внести изменения.	2025-05-05 16:50:27	Представить разъяснение положений тендерной документации	Рассмотрев ваше обращение по поводу изменений в квалификационных требованиях, а именно — пунктов 3 и 10 раздела "Материальные ресурсы", сообщаем следующее: Установленные требования к наличию специальной техники на гусеничном ходу (в частности, бульдозера-рыхлителя и экскаватора одноковшового) обоснованы. Оснований для внесения изменений в указанные квалификационные требования не имеется.
5	060540008886	Запрос о разъяснении ТД	Сәлеметсіз бе. Жарықтандырғыштардың басқа моделің қолданса болады ма?	2025-04-29 10:18:43	Представить разъяснение положений тендерной документации	Саламатсызба, Жарықтандырғыштардың басқа моделін қолдануға рұқсат етілмейді, себебі жобалық-сметалық құжаттамада нақты модельдер көрсетілген және олар техникалық талаптарға толық сәйкес келеді.

6	140440009263	Запрос о разъяснении ТД	3) Для точного расчета и исключения ошибок в расчетах затрат просим отразить исходные данные сметы.	2025-05-05 16:52:08	Представить разъяснение положений тендерной документации	Рассмотрев Ваши доводы относительно необходимости отражения исходных данных в смете, сообщаем следующее. Указанные в обращении замечания считаем необоснованными, поскольку все исходные данные, включая объемы работ, примененные расценки, нормативные коэффициенты полностью отражены в представленной сметной документации.

7	140440009263	Замечание к ТД	2) Просим рассмотреть возможность включения в сводный сметный расчет стоимости строительства: Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1) ; Непредвиденные работы и затраты (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4);	2025-05-05 16:48:48	Представить разъяснение положений тендерной документации	6.4.44 В сводном сметном расчете стоимости среднего/текущего ремонта автомобильных дорог показываются итоги с распределением затрат по элементам сметной стоимости ремонта (в графах 4÷7): - по каждой части сводного сметного расчета; - в части II – по каждой главе (при наличии внутри главы разделов – по каждому разделу), суммарные итоги по главам 1÷8, после начисления сметной прибыли в размере 5 % (от стоимости ремонтно-строительных работ, показывается в графах 4,7) и средств на непредвиденные работы и затраты размере 2 % (от стоимости ремонтно-строительных работ для среднего ремонта показывается в графах 4,7, без учета налога на добавленную стоимость). На стоимость оборудования и прочие затраты сметная прибыль не начисляется. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ СРЕДНЕГО, ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА И СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН ВНЦ РК 9.1.1-001-2024

8	140440009263	Запрос о разъяснении ТД	1) Согласно сметному расчету к данной конкурсной документации: раздел «Подстанции комплексные трансформаторные, мощностью до 250кВА» поз. 32- Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу – кабельный – 1шт; поз. №33 - Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА - 1шт, но в сводном сметном расчете стоимости строительства вышеуказанные позиции не учтены, тем самым заказчик допускает возможность применить на оборудования сметную прибыль 5%. Просим дать разъяснения по данному вопросу.	2025-05-05 16:51:17	Представить разъяснение положений тендерной документации	В ответ на ваше обращение по вопросу отсутствия в сводном сметном расчете стоимости строительства позиций №32 и №33 из раздела «Подстанции комплексные трансформаторные, мощностью до 250 кВА», сообщаем следующее: Указанные позиции относятся к оборудованию, предусмотренному для выполнения работ, отнесенных к текущему ремонту. Согласно действующим нормативным документам по ценообразованию в строительстве, при производстве работ по текущему ремонту допускается применение сметной прибыли в размере 5%, что и отражено в расчетах.
9	140440009263	Замечание к ТД	4) Локальная смета по данному лоту на сумму 39 025 804,95тг., составлена в ценах 4 квартал 2024г., в сводном сметном расчете учтены следующие обязательные параметры: - сметная прибыль 5% (НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2); - индексы стоимости для строительства К=1,079 (НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2) считаем что указанная сумма в конкурсной документации 39 025 804,95 не корректна, в связи с чем просим внести соответствующие корректировки в расчеты с учетом вышеуказанных нормативов.	2025-05-05 16:52:39	Представить разъяснение положений тендерной документации	Расчетная сумма соответствует требованиям законодательства и отражает действующую стоимость строительства на заявленный период. Оснований для внесения изменений в сметную документацию не имеется.

10	140440009263	Замечание к ТД	4) Локальная смета по данному лоту на сумму 99 703 376,87 тг., составлена в ценах 4 квартал 2024г., в сводном сметном расчете учтены следующие обязательные параметры: - сметная прибыль 5% (НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2); - индексы стоимости для строительства К=1,079 (НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2) считаем что указанная сумма в конкурсной документации 99 703 376,87 не корректна, в связи с чем просим внести соответствующие корректировки в расчеты с учетом вышеуказанных нормативов.	2025-05-05 16:49:51	Представить разъяснение положений тендерной документации	Расчетная сумма соответствует требованиям законодательства и отражает действующую стоимость строительства на заявленный период. Оснований для внесения изменений в сметную документацию не имеется.

11	140440009263	Замечание к ТД	2) Просим рассмотреть возможность включения в сводный сметный расчет стоимости строительства: Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1) ; Непредвиденные работы и затраты (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4);	2025-05-05 16:51:45	Представить разъяснение положений тендерной документации	6.4.44 В сводном сметном расчете стоимости среднего/текущего ремонта автомобильных дорог показываются итоги с распределением затрат по элементам сметной стоимости ремонта (в графах 4÷7): - по каждой части сводного сметного расчета; - в части II – по каждой главе (при наличии внутри главы разделов – по каждому разделу), суммарные итоги по главам 1÷8, после начисления сметной прибыли в размере 5 % (от стоимости ремонтно-строительных работ, показывается в графах 4,7) и средств на непредвиденные работы и затраты размере 2 % (от стоимости ремонтно-строительных работ для среднего ремонта показывается в графах 4,7, без учета налога на добавленную стоимость). На стоимость оборудования и прочие затраты сметная прибыль не начисляется. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ СРЕДНЕГО, ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА И СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН ВНЦ РК 9.1.1-001-2024

Заявки на участие в данном тендере принимаются не позднее десяти календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной тендерной документации на веб-портале закупок

Директор Жолтаев Канат Курбанбаевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия, имя, отчество (при его наличии).