Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области,Мангистауская область, г.Актау,¶Микрорайон 14, 1, тел.: (вн. 1165) 46-24-10** — **070240005014**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ",010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. А.Токпанова 10 офис 19** — **051040005224**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 43 от 16.09.2022г.

Номер документа	Дата составления
4	31.03.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция тепловых сетей нижней зоны города Актау с заменой запорной арматуры (Корректировка)			Работа	1	69 072 239,00	69 072 239,00	7 400 597,04
				Итого	1	x	69 072 239,00	7 400 597,04

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Джакипбеков А.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.03.2025

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области"

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес : Реконструкция тепловых сетей нижней зоны г. Актау с заменой запорной арматуры (Корректировка)

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за март 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		договор		источник финансирования				
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики				код
070240005014	051040005224			43	16.09.2022					
				43/1	29.12.2022					
				43/2	15.05.2023					
				43/3	02.02.2024					
				43/4	06.09.2024					
				43/5	31.01.2025					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция тепловых сетей нижней зоны г. Актау с заменой запорной арматуры (Корректировка)	5 390 618 639,00	69 072 239,00	61 671 641,96	61 671 641,96	0,00	0,00	7 400 597,04	69 072 239,00
Удержан аванс 30%		20 721 671,70					2 220 179,11	20 721 671,70
Удержан по договору 5%		3 453 611,95					370 029,85	3 453 611,95
Удержан по протоколу от 26.03.2025г. (удержан 30% за 2023г)		44 896 955,35					4 810 388,07	44 896 955,35
Итого к оплате		**0,00**					**0,00**	**0,00**

Заказчик:ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области", БИН 070240005014

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224
Директор Джакипбеков А.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "Мұрадар" , БИН 080740019357
Эксперт Тукешов М. У.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция тепловых сетей нижней зоны г. Актау с заменой запорной арматуры (Корректировка) Реконструкция тепловых сетей нижней зоны г. Актау с заменой запорной арматуры (Корректировка)**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 43** от **16.09.2022**

Акт выполненных работ 26

за Март 2025 (месяц, год) на Реконструкция тепловых сетей нижней зоны г. Актау с заменой запорной арматуры (Корректировка) Суммарная

Составлен (а) в текущих ценах на 08.05.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета Э30033: Тепловые сети микрорайона 3а раздела АС [06-01-01]					
1	72	1101-0101-0321 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3**	**м^3 грунта**	**600**	**222,89**	**181 020,0**	
2	73	1101-0101-0327 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м^3 грунта**	**400**	**341,27**	**188 460,0**	
3	74	1101-0205-1202 *РСНБ РК 2022*	**Котлованы. Водоотлив**	**м^3 мокрого грунта**	**400**	**3 558,1**	**2 412 348,0**	
4	75	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**22,5**	**7 889,77**	**329 761,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	76	1101-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**60**	**516,1**	**53 067,0**	
6	77	1101-0104-0403 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**$м^3$ грунта**	**746,5**	**90,34**	**94 358,0**	
7	78	1101-0107-1303 *РСНБ РК 2022*	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3**	**$м^3$ грунта**	**276**	**165,22**	**62 514,0**	
8	79	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**140**	**8 496,68**	**1 552 102,0**	
9	80	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная. Устройство**	**$м^3$**	**6,25**	**29 365,81**	**225 463,0**	
10	81	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	**$м^3$**	**41,1**	**61 932,99**	**3 883 166,0**	
11	82	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**3,25**	**59 180,46**	**388 430,0**	
12	83	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**3,25**	**326 357,0**	**1 145 513,0**	
13	84	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,215**	**348 324,0**	**80 881,0**	
14	85	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**56**	**4 139,22**	**297 003,0**	
15	86	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	**$м^3$**	**35,6**	**61 932,99**	**3 363 521,0**	
16	87	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**2,084**	**59 180,46**	**249 073,0**	
17	88	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**2,084**	**326 357,0**	**734 538,0**	
18	89	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,14**	**348 324,0**	**52 666,0**	
19	90	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**120**	**4 139,22**	**636 436,0**	
20	91	1106-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	**Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство**	**$м^3$**	**3,53**	**44 323,69**	**219 462,0**	
21	92	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,346**	**59 180,46**	**41 352,0**	
22	93	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,346**	**326 357,0**	**121 954,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	94	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,039	348 324,0	14 672,0	
24	102	1106-0301-0409 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,4984	75 404,79	76 850,0	
25	103	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4984	326 357,0	175 669,0	
26	106	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,18	212 884,99	78 801,0	
27	109	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	3,3	15 259,0	54 383,0	Казахстан
28	110	241-102-0221 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	м	3,3	9 436,0	33 630,0	
29	111	1101-0101-0321 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3	м^3 грунта	405	222,89	122 188,0	
30	112	1101-0101-0327 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м^3 грунта	300	341,27	141 345,0	
31	113	1101-0205-1202 *РСНБ РК 2022*	Котлованы. Водоотлив	м^3 мокрого грунта	300	3 558,1	1 809 261,0	
32	114	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	78,3	7 889,77	1 147 567,0	
33	115	1101-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	63	516,1	55 721,0	
34	116	1101-0104-0403 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м^3 грунта	546	90,34	69 015,0	
35	117	1101-0107-1303 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	м^3 грунта	237,3	165,22	53 749,0	
36	118	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м^2 покрытия	106,2	8 496,68	1 177 380,0	
37	119	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	4,95	29 365,81	178 567,0	
38	120	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м^3	27,69	61 932,99	2 616 177,0	
39	121	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	4,95	59 180,46	591 608,0	
40	122	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,95	326 357,0	1 744 704,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	123	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,09	348 324,0	33 857,0	
42	124	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	39,96	4 139,22	211 934,0	
43	125	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	$м^3$	30	61 932,99	2 834 429,0	
44	126	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	3,6	59 180,46	430 261,0	
45	127	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	3,6	326 357,0	1 268 876,0	
46	128	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,12	348 324,0	45 143,0	
47	129	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	100,5	4 139,22	533 016,0	
48	130	1106-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	**Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство**	$м^3$	4,9	44 323,69	304 637,0	
49	131	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,515	59 180,46	61 551,0	
50	132	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,515	326 357,0	181 520,0	
51	133	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,049	348 324,0	18 433,0	
52	148	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,198	212 884,99	86 682,0	
53	149	241-102-0241 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм**	м	2,4	30 303,0	78 545,0	
54	151	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм**	м	2,1	12 332,0	27 969,0	
55	152	1106-0301-0409 *РСНБ РК 2022*	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,738	75 404,79	113 794,0	
56	153	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,738	326 357,0	260 119,0	
			ИТОГО по смете Э30033: Тепловые сети микрорайона 3а раздела АС [06-01-01]				32 945 141,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета Э30143: ЦТП раздел ЭС [06-04-03]					
57	1	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м³ грунта**	**180**	**7 889,77**	**2 638 085,0**	
58	2	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м³ грунта**	**120**	**2 328,61**	**519 075,0**	
59	3	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**450**	**567,43**	**425 681,0**	
60	4	1308-0201-0302 *РСНБ РК 2022*	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	**м кабеля**	**450**	**173,54**	**131 121,0**	
61	5	211-401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса**	**м³**	**60**	**2 949,0**	**191 095,0**	**Казахстан**
62	6	1308-0201-0401 *РСНБ РК 2022*	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	**м кабеля**	**450**	**535,65**	**399 479,0**	
63	7	1308-0201-0402 *РСНБ РК 2022*	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель**	**м кабеля**	**450**	**275,68**	**205 048,0**	
64	8	213-102-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100**	**1000 шт.**	**6,5**	**83 615,0**	**586 978,0**	**Казахстан**
65	9	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	**м кабеля**	**450**	**15,21**	**12 520,0**	
66	10	249-101-0503 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Осторожно кабель" размерами 100 м х 0,3 м**	**м**	**450**	**80,0**	**38 880,0**	
67	11	1308-0206-1710 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола**	**м**	**110**	**2 145,73**	**415 672,0**	
68	12	1122-0601-0303 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,11**	**5 115 641,54**	**699 722,0**	
69	13	241-102-0172 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х5,0 мм**	**м**	**110**	**5 230,0**	**621 324,0**	
70	27	1308-0201-0904 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**110**	**1 747,98**	**318 804,0**	
71	28	1308-0201-0204 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**700**	**1 398,81**	**1 612 562,0**	
			ИТОГО по смете Э30143: ЦТП раздел ЭС [06-04-03]				**8 816 046,0**	
			Смета Э30233: Центральный водопровод раздел ОВ [06-05-02]					
72	1	1308-0305-1203 *РСНБ РК 2022*	**Конвектор электрический. Монтаж**	**шт.**	**3**	**4 262,38**	**18 952,0**	
73	2	245-201-0201 *РСНБ РК 2022*	**Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором**	**шт.**	**3**	**17 993,0**	**58 297,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	3	1120-0801-0101 *РСНБ РК 2022*	**Дефлекторы, диаметр патрубка 300 мм. Установка**	**дефлектор**	**1**	**15 758,31**	**26 579,0**	
75	4	1120-0901-0102 *РСНБ РК 2022*	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка**	**узел**	**1**	**10 099,03**	**21 043,0**	
76	5	246-308-0103 *РСНБ РК 2022*	**Узел прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм**	**шт.**	**1**	**59 641,0**	**64 412,0**	**Казахстан**
			ИТОГО по смете Э30233: Центральный водопровод раздел ОВ [06-05-02]				**189 283,0**	
			Смета Э30303: Центральный водопровод раздел ЭОМ [06-05-03]					
77	1	1308-0305-0911 *РСНБ РК 2022*	**Щитки осветительные массой до 40 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	**шт.**	**1**	**23 850,82**	**42 015,0**	
78	2	247-201-0806 *РСНБ РК 2022*	**Щит с монтажной панелью освещения, ЩРН-24 IP31 (ЩО-1)**	**шт.**	**1**	**62 431,0**	**67 425,0**	
79	7	1308-0305-0306 *РСНБ РК 2022*	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**3**	**5 028,12**	**26 903,0**	
80	8	247-102-2111 *РСНБ РК 2022*	**Светильник офисный светодиодный ARCTIC STANDARD 1500 TH EM, мощность 44 Вт, степень защиты IP65**	**шт.**	**2**	**74 231,0**	**160 339,0**	
81	9	247-102-0163 *РСНБ РК 2022*	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PS 18, мощностью 18 Вт, IP65**	**шт.**	**1**	**13 014,0**	**14 055,0**	
82	10	1308-0305-0409 *РСНБ РК 2022*	**Светильник. Установка на кронштейнах**	**шт.**	**1**	**10 667,61**	**17 711,0**	
83	11	247-103-1001 *СпрСЦ 07.2023*	**Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Diora Light Caiman консоль 27/4000 ШБ 4К**	**шт.**	**1**	**152 461,0**	**164 658,0**	
84	12	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022*	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка**	**опора**	**1**	**26 072,32**	**43 213,0**	
85	13	247-306-0101 *РСНБ РК 2022*	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, тип фланца А**	**шт.**	**1**	**44 986,0**	**48 585,0**	**Казахстан**
86	14	1308-0205-0301 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**1**	**25 511,98**	**43 057,0**	
87	15	247-306-0305 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**1**	**10 952,0**	**11 828,0**	**Казахстан**
88	20	1310-0701-0601 *РСНБ РК 2022*	**Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**2 204,26**	**3 820,0**	
89	21	248-304-0108 *РСНБ РК 2022*	**Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"**	**шт.**	**1**	**4 138,0**	**4 469,0**	
90	22	1308-0305-0103 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**2 931,0**	**10 627,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	23	247-212-0205 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54**	**шт.**	**2**	**1 229,0**	**2 655,0**	
92	24	1308-0305-0110 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6**	**2 922,26**	**31 834,0**	
93	25	247-214-0401 *РСНБ РК 2022*	**Розетка промышленная стационарная 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44**	**шт.**	**6**	**1 149,0**	**7 446,0**	
94	26	1308-0206-0101 *РСНБ РК 2022*	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**84**	**650,16**	**99 851,0**	
95	27	243-907-0103 *РСНБ РК 2022*	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм**	**м**	**84**	**101,0**	**9 163,0**	
96	28	1308-0206-0103 *РСНБ РК 2022*	**Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**8**	**820,42**	**11 945,0**	
97	29	243-907-0115 *РСНБ РК 2022*	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 60 мм**	**м**	**8**	**1 131,0**	**9 772,0**	
98	32	1310-0408-0504 *РСНБ РК 2022*	**Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8**	**13 257,11**	**183 337,0**	
99	33	247-202-0104 *РСНБ РК 2022*	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55**	**шт.**	**8**	**1 130,0**	**9 763,0**	
100	34	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**76**	**781,26**	**97 859,0**	
101	35	1308-0201-0903 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**640**	**1 393,57**	**1 473 209,0**	
102	36	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,0816**	**319 368,0**	**28 145,0**	**Казахстан**
103	37	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,102**	**491 703,0**	**54 166,0**	**Казахстан**
104	40	243-116-0904 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х6,0 (ок)-0,66**	**км**	**0,0612**	**2 265 203,0**	**149 720,0**	**Казахстан**
105	80	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**$м^3$ грунта**	**162**	**7 889,77**	**2 374 277,0**	
106	81	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	**м кабеля**	**600**	**15,21**	**16 692,0**	
107	82	249-101-0503 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Осторожно кабель" размерами 100 м х 0,3 м**	**м**	**600**	**80,0**	**51 840,0**	
108	83	1101-0205-0503 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**$м^3$ грунта**	**162**	**3 658,42**	**1 100 933,0**	
109	84	1308-0201-0401 *РСНБ РК 2022*	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	**м кабеля**	**600**	**535,65**	**532 638,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
110	85	213-102-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100**	**1000 шт.**	**9,5**	**83 615,0**	**857 890,0**	**Казахстан**
111	86	1308-0201-3410 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях**	**м**	**74**	**365,97**	**49 179,0**	
			ИТОГО по смете Э30303: Центральный водопровод раздел ЭОМ [06-05-03]				**7 811 019,0**	
			Смета Э30313: Центральный водопровод ЦУВС-2-ЦТП раздел НВК [06-05-04]					
112	1	1101-0101-0363 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**125**	**352,29**	**59 145,0**	
113	2	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	**м^3 грунта**	**10,5**	**9 467,73**	**184 666,0**	
114	3	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м^3 основания**	**3,8**	**6 681,62**	**40 511,0**	
115	4	1101-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**8,3**	**516,1**	**7 342,0**	
116	5	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м^3 уплотненного грунта**	**8,3**	**175,61**	**2 066,0**	
117	6	1101-0205-0503 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м^3 грунта**	**63,36**	**3 658,42**	**430 586,0**	
118	7	1101-0104-0406 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м^3 грунта**	**21,2**	**60,82**	**1 793,0**	
119	8	1101-0104-0702 *РСНБ РК 2022*	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м^2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**64,5**	**3,23**	**289,0**	
120	9	1122-0501-0411 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 355 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,175**	**4 749 980,14**	**1 429 614,0**	
121	11	241-201-0623 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х21,1 мм**	**м**	**43,81**	**26 599,0**	**1 258 526,0**	**Казахстан**
122	66	1122-0901-0103 *РСНБ РК 2022*	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1**	**6 811,54**	**12 705,0**	
123	67	242-101-1205 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100**	**шт.**	**1**	**103 014,0**	**111 255,0**	**Казахстан**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
124	68	241-116-0610 *РСНБ РК 2022*	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	7 709,0	8 326,0	
125	69	1122-0901-0106 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	3	17 986,41	100 093,0	
126	71	241-116-0613 *РСНБ РК 2022*	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	4	17 896,0	77 311,0	
127	72	1122-0901-0108 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	2	36 553,52	133 996,0	
128	74	241-116-0615 *РСНБ РК 2022*	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	8	36 627,0	316 457,0	
129	77	241-116-0615 *РСНБ РК 2022*	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	2	36 627,0	79 114,0	
130	80	1122-0801-0216 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 355 мм. Установка на сварном соединении	шт.	20	18 023,78	693 702,0	
131	81	1122-0801-0212 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	6 863,43	42 358,0	
132	82	241-209-0360 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225x110x225 мм	шт.	1	36 582,0	39 509,0	Казахстан
133	83	241-209-0208 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	1	22 487,0	24 286,0	Казахстан
134	84	241-208-1016 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 355 мм	шт.	2	58 375,0	126 090,0	Казахстан
135	88	241-214-0415 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 355 мм	шт.	2	19 601,0	42 338,0	Казахстан
136	89	241-214-0411 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм	шт.	3	4 734,0	15 338,0	Казахстан
137	90	1122-1201-0109 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 350 мм. Приварка	фланец	2	16 890,02	63 816,0	
138	91	1122-1201-0106 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	4	8 366,66	65 088,0	
139	92	241-116-0316 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 350 мм	шт.	2	35 137,0	75 896,0	
140	93	241-116-0314 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	4	19 361,0	83 640,0	
141	99	1113-0301-0404 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за 2 раза	$м^2$	21,2	546,21	16 617,0	
142	100	1113-0301-1413 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125	$м^2$	21,2	577,92	14 018,0	
143	112	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,45239	13 750,92	8 880,0	
144	113	1113-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Днища аппаратов. Пропитка щебня мастикой "Битуминоль Н-2"	$м^3$	0,45239	75 936,26	51 824,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
145	114	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**2,14**	**56 865,61**	**226 220,0**	
146	115	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	**шт.**	**1**	**54 834,0**	**59 221,0**	**Казахстан**
147	116	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	**шт.**	**2**	**37 173,0**	**80 294,0**	**Казахстан**
148	117	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1**	**шт.**	**1**	**39 815,0**	**43 000,0**	**Казахстан**
149	118	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**1**	**3 662,0**	**3 955,0**	**Казахстан**
150	121	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м² поверхности**	**58**	**4 139,22**	**307 611,0**	
151	125	241-703-0120 *РСНБ РК 2022*	**Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-100-(10;16)-ПОН**	**1000 шт.**	**0,001**	**159 735,0**	**173,0**	
152	126	241-703-0133 *РСНБ РК 2022*	**Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-200-(10;16)-ПОН**	**1000 шт.**	**0,008**	**322 464,0**	**2 786,0**	
153	127	241-703-0145 *РСНБ РК 2022*	**Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-300-(10)-ПОН**	**1000 шт.**	**0,012**	**677 964,0**	**8 787,0**	
154	128	1219-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную**	**отверстие**	**8**	**1 378,78**	**20 490,0**	
155	129	1134-0201-1201 *РСНБ РК 2022*	**Колодцы. Устройство ввода труб**	**канал**	**8**	**2 867,22**	**43 375,0**	
156	131	1219-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка**	**отверстие**	**8**	**2 830,98**	**40 438,0**	
157	132	244-404-0106 *РСНБ РК 2022*	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм**	**шт.**	**1**	**73 421,0**	**79 295,0**	**Казахстан**
158	133	1122-0801-0103 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,1524**	**134 094,64**	**40 787,0**	
159	134	241-505-0416 *РСНБ РК 2022*	**Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х250 мм**	**шт.**	**1**	**327 666,0**	**353 879,0**	
160	136	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м³**	**2,12**	**30 365,41**	**78 765,0**	
161	142	217-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 8.8**	**т**	**0,077112**	**1 325 572,0**	**110 395,0**	
			ИТОГО по смете Э30313: Центральный водопровод ЦУВС-2-ЦТП раздел НВК [06-05-04]				**7 116 666,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета Э30323: Центральный водопровод ЦУВС-2-ЦТП раздел КА [06-05-05]					
162	20	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**465**	**781,26**	**598 744,0**	
163	21	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**65**	**740,45**	**78 497,0**	
164	23	**Прайс-лист**	**Кабель бронированный 8-ми жильный RE-2X(St)HSWAH..Cl**	**м**	**530**	**6 459,82**	**3 697 604,0**	
165	28	1308-0201-3410 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях**	**м**	**41**	**365,97**	**27 248,0**	
166	31	1308-0201-1501 *РСНБ РК 2022*	**Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей во взрывоопасных помещениях уплотнительной массой**	**проход кабеля**	**2**	**1 832,15**	**6 806,0**	
167	32	235-202-0118 *РСНБ РК 2022*	**Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)**	**шт.**	**2**	**4 204,0**	**9 081,0**	
168	33	1308-0201-0401 *РСНБ РК 2022*	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	**м кабеля**	**7,5**	**535,65**	**6 657,0**	
169	34	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0,063**	**84 430,0**	**5 745,0**	**Казахстан**
170	35	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	**м кабеля**	**7,5**	**15,21**	**208,0**	
171	36	249-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м**	**м**	**7,5**	**1 118,0**	**9 056,0**	
172	37	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**$м^3$ грунта**	**4,05**	**7 889,77**	**59 358,0**	
173	38	1101-0205-0503 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**$м^3$ грунта**	**3,925**	**3 658,42**	**26 674,0**	
174	39	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**7,5**	**567,43**	**7 095,0**	
175	40	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**$м^3$**	**0,675**	**2 949,0**	**2 150,0**	**Казахстан**
			ИТОГО по смете Э30323: Центральный водопровод ЦУВС-2-ЦТП раздел КА [06-05-05]				**4 534 923,0**	
			Итого по суммарной смете				**61 413 078,0**	
НДЗ РК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (1,04%)				638 696,01	
			Итого с временными				**62 051 774,01**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. 1, п. 9.1			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (0,31%)				192 360,5	
			Итого с зимними удорожаниями				**62 244 134,51**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл. 2, п. 85			Непредвиденные работы и затраты (2%)				1 244 882,69	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**63 489 017,2**	
			Итого в текущих ценах на 2023 год - 70% (к = 1)				**44 442 312,04**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого в текущих ценах на 2024 год - 30% (к = 1,075)				**20 475 208,047**	
			Итого в ценах 2023-2024г.				**64 917 520**	
			Итого со скидкой генподряда		**0,9500000**		**61 671 642**	
			НДС, 12%		**12,00%**		**7 400 597**	
			Итого с НДС				**69 072 239**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Джакинбеков А. Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области", БИН 070240005014

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Мұрадар", БИН 080740019357

Эксперт Тукешов М. У.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "BasTau Innovation", БИН 040640006374

Директор Нургалиев Д. Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)