Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«30» июня 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Севимсталькон»**
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Строительная 23 «а»
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Газдиева Султанбека Мустафаевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство 90 квартирного жилого дома в микрорайоне «Береке» в г.Петропавловске СКО (внешние инженерные сети и благоустройство территории)(площадка №1), ул.Гастелло,52**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **ГУ «Отдел строительства города Петропавловска, руководитель:Сабралин Серик Аубакирович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Алаугаз СК»**
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация)
Генеральный проектировщик ТОО «Лира» заказ № 7818
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства города Петропавловска» №35 от 14 февраля 2014 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Сети водопровода					
Трубопровод из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR26 ф 110х4,2 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001	п.м.	8	8	8	8
Сети канализации					
Трубопровод из двухслойных профилированных труб «Корсис ПРО» DN|OD 200 SN8PP ТУ 2248-001-73011750-2005	п.м.	124	124	70	70
Сети электроснабжения и телефонизации					
Кабельная линия 0,4 кВт	п.м.	76	76	76	76
Кабельная канализация телефонизации	п.м.	67	67	67	67
Сети теплоснабжения					
Бесканальная прокладка ф 108х4,0-2-ППУ-ПЭ	п.м.	10,5	10,5	10,5	10,5
Сети газоснабжения					
Трубопровод стальной бесшовный С.10 группы «В» ф76 х 3,5	п.м.	123	123	123	123
Трубопровод стальной бесшовный С.10 группы «В» ф 57 х 3,0	п.м.	61	61	61	61

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		

Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Подключение теплосети предусмотрено от существующей теплотрассе по пр.Московский. источник теплоснабжения –Петропавловская ТЭЦ-2. Параметры теплонасителя при Тнар = -36 ^{0}С: 100^{0}С в подающем трубопроводе, 60^{0}Св обратном трубопроводе. Теплотрасса выполнена подземная бесканальная прокладка из труб с индустриальной теплоизоляцией пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке с системой ОДК.

Сети водопровода – объединенные, хозяйственно-противопожарного назначения низкого давления

Отвод сточных вод от жилого дома предусматривается в проектируемую канализационную сеть 75-ти квартирного жилого дома, далее в существующую канализацию по пр.Московский и далее в КНС.

Источник внешнего электроснабжения: ПС 110/10 кВ №8 фид.№6, фид.№8.

Телефонизация выполнена из волоконно-оптического кабеля на 8 волокон. Схема газоснабжения-тупиковая, вводы газопроводов-цокольные

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **август 2015 года ;**
месяц, год
окончание работ **июнь 2016 года** ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 ;
фактически, месяц: 10 ;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Ешмухамбетов А.С.-заместитель технического директора по эксплуатации сетей телекоммуникаций СКОФ АО «Казахтелеком»
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

Захарьян А.М.-главный инженер ТОО «Петропавловские тепловые сети»
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

Визеров С.В.- главный инженер ТОО «Кызылжар су»
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

Елисеев А.В.- начальник управления Городских Электрических сетей АО «СКРЭК»
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

Шишкин Ю.Н. – директор ТОО «Горгаз-Сервис»
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство 90 квартирного жилого дома в микрорайоне «Береке» в г.Петропавловске СКО (внешние инженерные сети и благоустройство территории)(площадка №1)**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Газдиев Султанбек Мустафаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

М.П.