Заказчик: **Талқанбай Саламат Нұрманұлы**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Иман"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **Строительство тогового-развлекательного центра по ул.Казантаева №4 в г.Кызылорда**

(наименование)

Договор подряда (контракт): №9 от 05.04.2018

А К Т №1

приемки выполненных работ за август месяц 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0344 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1944,85		235,60	235,60	458207	458206	--	55956	555296
						--	39,96	--	77716		41133	
2	1101-0205-0702 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений	м3 грунта	60,15		4402,04	1309,60	264783	78772	--	177305	477455
						3092,44	1001,60	186010	60246		35367	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1642,21		19,08	19,08	31333	31334	--	9601	44209
						--	8,12	--	13335		3275	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	50,79		972,00	--	49368	--	--	35545	91706
						972,00	--	49368	--		6793	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1642,21		174,70	79,98	286894	131344	--	158429	480948
						94,72	39,27	155550	64490		35626	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					1090585	699656	--	436836	1649614
								390928	215787	--	122194	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					1090585				
	Всего заработная плата		тенге						606715			
		Накладные расходы	тенге					436836				
		Сметная прибыль	тенге					122194				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					1649615				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									508
		Сметная заработная плата	тенге						606715			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					1649615				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									508
		Сметная заработная плата	тенге						606715			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ										
6	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	178		514,80	513,02	91634	91317	14	21030	121677
						1,70	162,39	303	28905		9013	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,004	0,712	21,00				15		
7	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	178		4093,00	--	728554	--	728554	--	786838
						--	--	--	--		58284	
8	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	178		2915,03	159,78	518875	28441	435708	61012	626278
						307,45	57,19	54726	10180		46391	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0184	3,2752	4462,00				14614		
8.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0298	5,3044	4124,00				21875		
8.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0124	2,2072	177646,00				392100		
		БФМ-1 = 3 ШТ										
9	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство	м3	96,33		49899,00	4007,79	4806771	386070	3067553	1311895	6608159
						14047,00	918,67	1353148	88495		489493	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0553	5,327049	34153,00				181935		
9.2	212-101-2109	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	1,015	97,77495	25947,00				2536967		
10	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	5,79		22232,92	1402,42	128729	8120	1668	110488	258355
						20542,50	427,40	118941	2475		19137	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	17,37	96,00				1668		
11	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,4111		402525,00	--	970528	--	970528	--	1048170
						--	--	--	--		77642	
12	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,64386		385992,00	--	1406501	--	1406501	--	1519021
						--	--	--	--		112520	
13	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,326		398962,00	--	529024	--	529024	--	571346
						--	--	--	--		42322	
		БФМ-2 = 1 ШТ										
14	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство	м3	15,9		49899,00	4007,79	793394	63724	506323	216538	1090727
						14047,00	918,67	223347	14607		80795	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0553	0,87927	34153,00				30030		
14.2	212-101-2109	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	1,015	16,1385	25947,00				418746		
15	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т		1,24424	22232,92	1402,42	27663	1745	358	23743	55519
						20542,50	427,40	25560	532		4113	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,73272	96,00				358		
16	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,52168	402525,00	--	209989	--	209989	--	226788
						--	--	--	--		16799	
17	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т		0,7658	385992,00	--	295593	--	295593	--	319240
						--	--	--	--		23647	
18	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,221	398962,00	--	88171	--	88171	--	95225
						--	--	--	--		7054	
		БФМ-3 = 2 ШТ										
19	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки фундаментные. Устройство**	м3		35,46	49899,00	4007,79	1769419	142116	1129196	482921	2432527
						14047,00	918,67	498107	32576		180187	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0553	1,960938	34153,00				66972		
19.2	212-101-2109	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	1,015	35,9919	25947,00				933882		
20	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т		2,1352	22232,92	1402,42	47472	2995	615	40745	95275
						20542,50	427,40	43862	913		7057	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	6,4056	96,00				615		
21	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,875	402525,00	--	352209	--	352209	--	380386
						--	--	--	--		28177	
22	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т		1,3168	385992,00	--	508274	--	508274	--	548936
						--	--	--	--		40662	
23	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,51	398962,00	--	203471	--	203471	--	219749
						--	--	--	--		16278	
		БФМ-4 = 1 ШТ										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки фундаментные. Устройство**	м3	9,03		49899,00	4007,79	450588	36191	287553	122977	619451
						14047,00	918,67	126844	8296		45885	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0553	0,499359	34153,00				17055		
24.2	212-101-2109	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	1,015	9,16545	25947,00				237816		
25	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,7038		22232,92	1402,42	15648	987	203	13430	31405
						20542,50	427,40	14458	301		2326	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,1114	96,00				203		
26	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,2605		402525,00	--	104858	--	104858	--	113247
						--	--	--	--		8389	
27	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,47304		385992,00	--	182590	--	182590	--	197197
						--	--	--	--		14607	
28	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,177		398962,00	--	70616	--	70616	--	76265
						--	--	--	--		5649	
		БФМ-5 = 1 ШТ										
29	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки фундаментные. Устройство**	м3	5,7		49899,00	4007,79	284424	22844	181512	77627	391015
						14047,00	918,67	80068	5236		28964	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0553	0,31521	34153,00				10765		
29.2	212-101-2109	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	1,015	5,7855	25947,00				150116		
30	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,37306		22232,92	1402,42	8294	523	107	7119	16646
						20542,50	427,40	7664	159		1233	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,11918	96,00				107		
31	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,12144		402525,00	--	48883	--	48883	--	52794
						--	--	--	--		3911	
32	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,26146		385992,00	--	100921	--	100921	--	108995
						--	--	--	--		8074	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0728		398962,00	--	29044	--	29044	--	31368
						--	--	--	--		2324	
		БФМ-6 = 1 ШТ										
34	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство	м3	1,49		49899,00	4007,79	74350	5972	47448	20292	102213
						14047,00	918,67	20930	1369		7571	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0553	0,082397	34153,00				2814		
34.2	212-101-2109	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	1,015	1,51235	25947,00				39241		
35	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,19816		22232,92	1402,42	4406	278	57	3781	8842
						20542,50	427,40	4071	85		655	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,59448	96,00				57		
36	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08018		402525,00	--	32274	--	32274	--	34856
						--	--	--	--		2582	
37	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,12406		385992,00	--	47886	--	47886	--	51717
						--	--	--	--		3831	
38	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,038		398962,00	--	15161	--	15161	--	16374
						--	--	--	--		1213	
		БФМ-7 = 1 ШТ										
39	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство	м3	15,93		49899,00	4007,79	794891	63844	507278	216947	1092785
						14047,00	918,67	223769	14634		80947	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0553	0,880929	34153,00				30086		
39.2	212-101-2109	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	1,015	16,16895	25947,00				419536		
40	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,973		22232,92	1402,42	21633	1365	280	18567	43416
						20542,50	427,40	19988	416		3216	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,919	96,00				280		
41	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5		402525,00	--	201262	--	201262	--	217363
						--	--	--	--		16101	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0504	395673,00	--	19942	--	19942	--	21537
					--	--	--	--		1595	
43	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,47152	385992,00	--	182003	--	182003	--	196563
					--	--	--	--		14560	
44	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,208	398962,00	--	82984	--	82984	--	89623
					--	--	--	--		6639	
		КЖ-2,3									
45	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,4774	77193,82	2407,42	36852	1150	--	33562	76048
					74786,40	807,84	35703	386		5633	
46	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,42448	385992,00	--	163846	--	163846	--	176954
					--	--	--	--		13108	
47	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05292	402525,00	--	21302	--	21302	--	23006
					--	--	--	--		1704	
		ФБС (КЖ-4)									
48	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	7	1987,93	1063,29	13916	7443	3321	6107	21625
					450,28	289,11	3152	2024		1602	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,023 0,161	16995,00				2736		
49	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	12	2286,13	1042,62	27434	12512	8669	11393	41933
					521,12	283,49	6253	3402		3106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,034 0,408	16995,00				6934		
50	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	37	2927,11	1328,17	108303	49142	29825	50384	171382
					792,86	361,14	29336	13362		12695	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0418 1,5466	16995,00				26284		
51	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	4,545	27325,00	--	124192	--	124192	--	134127
					--	--	--	--		9935	
52	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В 7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	20,091	27325,00	--	548987	--	548987	--	592906
					--	--	--	--		43919	
53	ТТЕХЧАСТЬ	Надбавка на сульфатостойкость	м3	24,636	270,00	--	6652	--	6652	--	7184
					--	--	--	--		532	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
54	**1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	**м3**	**5,2**		**27345,76**	**1340,86**	**142198**	**6972**	**114524**	**20504**	**175718**
						3981,06	**351,94**	**20702**	**1830**		**13016**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	5,304	20207,00				107178		
55	**214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0573**		**402525,00**	**--**	**23065**	**--**	**23065**	**--**	**24910**
						--	**--**	**--**	**--**		**1845**	
56	**214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,324**		**398962,00**	**--**	**129264**	**--**	**129264**	**--**	**139605**
						--	**--**	**--**	**--**		**10341**	
57	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**7,2**		**31483,23**	**2054,20**	**226679**	**14790**	**177519**	**34332**	**281892**
						4773,60	**466,39**	**34370**	**3358**		**20881**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	7,308	22621,00				165314		
58	**214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,308**		**398962,00**	**--**	**122880**	**--**	**122880**	**--**	**132710**
						--	**--**	**--**	**--**		**9830**	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ										
59	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**465,3**		**911,08**	**20,25**	**423926**	**9422**	**269200**	**136426**	**605181**
						312,28	**2,99**	**145304**	**1391**		**44828**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,074448	190213,00				14161		
59.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,111672	53822,00				6010		
59.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	1116,72	223,00				249029		
60	**1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**89,9**		**3031,14**	**6,79**	**272499**	**611**	**249938**	**20582**	**316528**
						244,16	**2,02**	**21950**	**182**		**23447**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,025	2,2475	13817,00				31054		
60.2	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	2,3	206,77	238,00				49211		
60.3	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	277,791	571,00				158619		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**					**18640924**	**958574**	**14569795**	**3062402**	**23439597**
								3112556	**235114**	**--**	**1736265**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**18640924**				
	Материалы		тенге					**7018869**				
	Всего заработная плата		тенге						**3347670**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					**6142541**				
	Местные материалы		тенге					**1408385**				
		Накладные расходы	тенге					**3062402**				
		Сметная прибыль	тенге					**1736265**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**23439591**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2556**
		Сметная заработная плата	тенге						**3347670**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				23439591				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2556
		Сметная заработная плата	тенге					3347670			
		РАЗДЕЛ 3.КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ									
		МОНОЛИТНАЯ КОЛОННА КМ-1 - 28 шт (КЖ 5,10)									
61	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	20,72	12685,33	4788,47	262840	99217	27492	145221	440706
					6570,05	1131,87	136131	23452		32645	
62	212-101-0901 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	21,0308	27522,00	--	578810	--	578810	--	625115
					--	--	--	--		46305	
63	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,686	402525,00	--	276132	--	276132	--	298223
					--	--	--	--		22091	
64	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,952	385992,00	--	367464	--	367464	--	396861
					--	--	--	--		29397	
65	261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	5,67616	419679,00	--	2382165	--	2382165	--	2572738
					--	--	--	--		190573	
		МОНОЛИТНАЯ БАЛКА БМ-1 - 3 шт (КЖ 6,11)									
66	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	15,45	32883,58	6386,71	508051	98674	125270	278844	849847
					18388,80	1444,36	284107	22315		62952	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1	215-202-0503	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м3	0,0956 1,47702	34153,00				50445		
67	212-101-0901 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	15,68175	27522,00	--	431593	--	431593	--	466120
					--	--	--	--		34527	
68	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,45	402525,00	--	181136	--	181136	--	195627
					--	--	--	--		14491	
69	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,111	398962,00	--	44285	--	44285	--	47828
					--	--	--	--		3543	
70	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,656	385992,00	--	639203	--	639203	--	690339
					--	--	--	--		51136	
		МОНОЛИТНАЯ БАЛКА БМ-2 - 1 шт (КЖ 6,12)									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
71	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,4		32883,58	6386,71	78921	15328	19460	43316	132016
						18388,80	1444,36	44133	3466		9779	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0956	0,22944	34153,00				7836		
72	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,436		27522,00	--	67044	--	67044	--	72407
						--	--	--	--		5363	
73	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07		402525,00	--	28177	--	28177	--	30431
						--	--	--	--		2254	
74	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,016		398962,00	--	6383	--	6383	--	6894
						--	--	--	--		511	
75	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2597		385992,00	--	100242	--	100242	--	108261
						--	--	--	--		8019	
		МОНОЛИТНАЯ БАЛКА БМ-3 - 4 шт (КЖ 6,13)										
76	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	11,8		32883,58	6386,71	388026	75363	95675	212968	649074
						18388,80	1444,36	216988	17043		48080	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0956	1,12808	34153,00				38527		
77	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	11,977		27522,00	--	329631	--	329631	--	356001
						--	--	--	--		26370	
78	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3276		402525,00	--	131867	--	131867	--	142416
						--	--	--	--		10549	
79	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,088		398962,00	--	35109	--	35109	--	37918
						--	--	--	--		2809	
80	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,8064		385992,00	--	311264	--	311264	--	336165
						--	--	--	--		24901	
		МОНОЛИТНАЯ БАЛКА БМ-4 - 4 шт (КЖ 6,14)										
81	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	7,92		32883,58	6386,71	260438	50582	64217	142942	435650
						18388,80	1444,36	145639	11439		32270	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
81.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0956	0,757152	34153,00				25859		
82	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,2196	402525,00	--	88394	--	88394	--	95466
						--	--	--	--		7072	
83	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,056	398962,00	--	22342	--	22342	--	24129
						--	--	--	--		1787	
84	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		0,5408	385992,00	--	208744	--	208744	--	225444
						--	--	--	--		16700	
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-1 - 7 шт (КЖ-9)										
85	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3		0,91	39992,97	4824,75	36394	4390	21869	10123	50239
						11137,50	1087,14	10135	989		3721	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,92365	21640,00				19988		
86	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,03556	402525,00	--	14314	--	14314	--	15459
						--	--	--	--		1145	
87	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,0448	398962,00	--	17873	--	17873	--	19303
						--	--	--	--		1430	
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-2 - 4 шт (КЖ-9)										
88	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3		0,56	39992,97	4824,75	22396	2702	13457	6230	30916
						11137,50	1087,14	6237	609		2290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,5684	21640,00				12300		
89	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,0092	402525,00	--	3703	--	3703	--	3999
						--	--	--	--		296	
90	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,01776	398962,00	--	7086	--	7086	--	7653
						--	--	--	--		567	
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС, сеч 1-1 (КЖ-9)										
91	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3		3,63	18028,37	4824,75	65443	17514	7500	40382	114291
						11137,50	1087,14	40429	3946		8466	
92	212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3		3,68445	20360,00	--	75015	--	75015	--	81016
						--	--	--	--		6001	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0561	402525,00	--	22582	--	22582	--	24389
					--	--	--	--		1807	
94	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,157	398962,00	--	62637	--	62637	--	67648
					--	--	--	--		5011	
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС, сеч 2-2 (КЖ-9)									
95	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	6,53	18028,37	4824,75	117725	31506	13491	72642	205597
					11137,50	1087,14	72728	7099		15229	
96	212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,62795	20360,00	--	134945	--	134945	--	145741
					--	--	--	--		10796	
97	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0564	402525,00	--	22702	--	22702	--	24518
					--	--	--	--		1816	
98	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,133	398962,00	--	53062	--	53062	--	57307
					--	--	--	--		4245	
				Закладные (КЖ-9)							
99	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0579	84076,95	6924,87	4868	401	482	4808	10450
					68832,40	1540,88	3985	89		774	
100	214-203-0101 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У	т	0,04638	417764,00	--	19376	--	19376	--	20926
					--	--	--	--		1550	
101	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01152	416359,00	--	4796	--	4796	--	5180
					--	--	--	--		384	
102	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,05379	917453,23	9966,24	49350	536	45797	2992	56530
					56089,80	3725,04	3017	200		4187	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102.1	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	1 0,05379	818975,00				44053		
		МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА БМП-1 1,8х0,4х0,3 - 19 шт (КЖ 23)									
103	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	4,18	29248,67	4457,02	122259	18630	33703	67474	204912
					16728,70	1009,86	69926	4221		15179	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,086 0,35948	34153,00				12277		
103.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0251 0,104918	60737,00				6372		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	212-101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,2427	23704,00	--	100569	--	100569	--	108615
					--	--	--	--		8046	
105	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,076	402525,00	--	30592	--	30592	--	33039
					--	--	--	--		2447	
106	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,18468	385992,00	--	71285	--	71285	--	76988
					--	--	--	--		5703	
107	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07239	398962,00	--	28881	--	28881	--	31191
					--	--	--	--		2310	
				ПРОЕМ ПР-1 - 5 шт							
108	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,02	59905,06	4539,26	1198	90	92	975	2347
					50815,80	1615,68	1016	32		174	
109	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02	402525,00	--	8050	--	8050	--	8694
					--	--	--	--		644	
		МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА БМП-2 2,1х0,4х0,3 - 2 шт (КЖ 24)									
110	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,528	29248,67	4457,02	15443	2353	4257	8523	25883
					16728,70	1009,86	8833	533		1917	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,086 0,045408	34153,00				1551		
110.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0251 0,013253	60737,00				805		
111	212-101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,53592	23704,00	--	12703	--	12703	--	13719
					--	--	--	--		1016	
112	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,009	402525,00	--	3623	--	3623	--	3913
					--	--	--	--		290	
113	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02232	385992,00	--	8615	--	8615	--	9304
					--	--	--	--		689	
114	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0088	398962,00	--	3511	--	3511	--	3792
					--	--	--	--		281	
		МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА БМП-3 1,5х0,25х0,3 - 2 шт (КЖ 25)									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
115	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство										
			м3		0,24	29248,67	4457,02	7020	1069	1936	3874	11766
						16728,70	1009,86	4015	242		872	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
115.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,086	0,02064	34153,00				705		
115.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0251	0,006024	60737,00				366		
116	212-101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок										
			м3		0,2436	23704,00	--	5774	--	5774	--	6236
						--	--	--	--		462	
117	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм										
			т		0,0048	402525,00	--	1932	--	1932	--	2087
						--	--	--	--		155	
118	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм										
			т		0,0162	385992,00	--	6253	--	6253	--	6753
						--	--	--	--		500	
119	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм										
			т		0,00636	398962,00	--	2537	--	2537	--	2740
						--	--	--	--		203	
		МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА БМП-4 1,4х0,12х0,3 - 15 шт (КЖ 26)										
120	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство										
			м3		0,75	29248,67	4457,02	21937	3342	6048	12107	36767
						16728,70	1009,86	12547	757		2723	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
120.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,086	0,0645	34153,00				2203		
120.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0251	0,018825	60737,00				1143		
121	212-101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок										
			м3		0,76125	23704,00	--	18045	--	18045	--	19489
						--	--	--	--		1444	
122	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм										
			т		0,0255	402525,00	--	10264	--	10264	--	11085
						--	--	--	--		821	
123	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм										
			т		0,0765	385992,00	--	29528	--	29528	--	31890
						--	--	--	--		2362	
124	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм										
			т		0,03	398962,00	--	11969	--	11969	--	12927
						--	--	--	--		958	
		ПЕРЕКРЫТИЯ (лист 7)										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
125	1107-0504-0108 РСНБ РК 2015	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	37		3305,69	1475,38	122311	54589	4637	90096	229400
						1705,00	358,59	63085	13268		16993	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0038	0,1406	16995,00		3180		2389		
125.2	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,087	3,219	459,00				1478		
126	261-101-0378 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	22,57		63171,00	--	1425769	--	1425769	--	1539831
						--	--	--	--		114062	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-2 - 9 шт										
127	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	10,8		55250,13	1889,56	596701	20407	361145	200428	860899
						19921,20	472,33	215149	5101		63770	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
127.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	10,962	21640,00				237218		
127.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,006	0,0648	818975,00				53070		
127.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	0,67176	34153,00				22943		
128	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03672		402525,00	--	14781	--	14781	--	15963
						--	--	--	--		1182	
129	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0513		408331,00	--	20947	--	20947	--	22623
						--	--	--	--		1676	
130	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,31472		22232,92	1402,42	29230	1844	378	25088	58664
						20542,50	427,40	27008	562		4345	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
130.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,94416	96,00				379		
131	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,45648		402525,00	--	183745	--	183745	--	198445
						--	--	--	--		14700	
132	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,85824		385992,00	--	331274	--	331274	--	357776
						--	--	--	--		26502	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-3 - 8 шт										
133	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	10,72		55250,13	1889,56	592281	20256	358470	198943	854522
						19921,20	472,33	213555	5063		63298	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
133.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	10,8808	21640,00				235461		
133.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,006	0,06432	818975,00				52676		
133.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	0,666784	34153,00				22773		
134	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,02912	402525,00	--	11722	--	11722	--	12660
						--	--	--	--		938	
135	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,032	408331,00	--	13067	--	13067	--	14112
						--	--	--	--		1045	
136	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		1,02256	22232,92	1402,42	22734	1434	294	19513	45627
						20542,50	427,40	21006	437		3380	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
136.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,06768	96,00				294		
137	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		0,66752	385992,00	--	257657	--	257657	--	278270
						--	--	--	--		20613	
					РАЗНЫЕ РАБОТЫ (КЖ 7)							
138	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций		0,176	110081,47	5107,86	19374	899	384	12743	34686
						102789,20	2139,21	18091	377		2569	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
138.1	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000018	1863700,00				33		
138.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	0,000123	219538,00				27		
138.3	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000055	439993,00				24		
138.4	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000106	651547,00				69		
138.5	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000341	524262,00				179		
139	222-504-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т		0,176	894640,00	--	157457	--	157457	--	170054
						--	--	--	--		12597	
140	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		18	2036,76	59,67	36662	1074	10096	30386	72412
						1416,25	14,36	25492	258		5364	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
140.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,033	0,594	16995,00				10095		
141	222-203-0201 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий сплошная плоская ГОСТ 12767-94 с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм	м3		0,532	88790,00	--	47236	--	47236	--	51015
						--	--	--	--		3779	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
142	222-302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты балконов плоские сплошные СТ РК 961-93 толщиной 160 мм	м3	1,2		108535,00	--	130242	--	130242	--	140661
						--	--	--	--		10419	
143	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,153		991388,95	6924,87	151683	1060	140092	12705	177539
						68832,40	1540,88	10531	236		13151	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
143.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,153	907312,00				138819		
144	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,37		89372,28	768,84	33068	285	9741	19467	56738
						62275,64	359,04	23042	133		4203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
144.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,04	0,3848	19341,00				7442		
145	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,15		402525,00	--	60379	--	60379	--	65209
						--	--	--	--		4830	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					13242836	523545	11042466	1662790	16098081
								1676825	121867	--	1192451	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					13066005				
	Материалы		тенге					1365593				
	Всего заработная плата		тенге						1780224			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					6161650				
	Местные материалы		тенге					3357376				
		Накладные расходы	тенге					1650047				
		Сметная прибыль	тенге					1177285				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					15893337				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1365
		Сметная заработная плата	тенге						1780224			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге					176831				
	Материалы		тенге					384				
	Всего заработная плата		тенге						18468			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					157457				
		Накладные расходы	тенге					12743				
		Сметная прибыль	тенге					15166				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге					204740				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
		Сметная заработная плата	тенге						18468			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					16098077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1379
		Сметная заработная плата	тенге						1798692			
		РАЗДЕЛ 4.СТЕНЫ										
146	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	125,05116		28088,07	2979,79	3512446	372627	2237654	932268	4800291
						7214,37	801,86	902165	100274		355577	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
146.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,216	27,011051	16898,00				456433		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
146.2	213-101-0501	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,293	36,63999	48611,00				1781107		
147	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки		61,01892	27814,59	2979,79	1697216	181824	1097745	433915	2301622
						6844,55	801,86	417647	48929		170491	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
147.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,216	13,180087	17344,00				228595		
147.2	213-101-0501	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,293	17,878544	48611,00				869094		
148	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)		163,944	4535,94	273,84	743640	44895	377648	309638	1137540
						1958,58	72,26	321097	11847		84262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
148.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0207	3,393641	17344,00				58859		
148.2	213-101-0501	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,04	6,55776	48611,00				318779		
149	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,036	485524,82	2407,42	17479	87	14700	2531	21611
						74786,40	807,84	2692	29		1601	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
149.1	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1	0,036	408331,00				14700		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					5970781	599433	3727747	1678352	
								1643601	161079	--	611931	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					5970781				
	Материалы		тенге					3727748				
	Всего заработная плата		тенге						1804680			
		Накладные расходы	тенге					1678352				
		Сметная прибыль	тенге					611931				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					8261064				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1343
		Сметная заработная плата	тенге						1804680			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					8261064				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1343
		Сметная заработная плата	тенге						1804680			
		РАЗДЕЛ 5.ОКНА										
150	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2		0,9	3563,25	189,97	3207	171	1418	1530	5116
						1798,24	91,22	1618	82		379	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
150.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	0,828	1712,00				1418		
151	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м 2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2		18	3218,71	196,83	57937	3542	28352	24937	89504

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						1446,84	92,47	26043	1664		6630	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
151.1	261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,92	16,56	1712,00				28351		
152	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	4,5		2437,14	193,59	10967	871	5316	4677	16895
						1062,27	92,47	4780	416		1252	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
152.1	261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,69	3,105	1712,00				5316		
153	223-102-0101 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	м2	0,9		15387,00	--	13848	--	13848	--	14956
						--	--	--	--		1108	
154	223-102-0202 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	м2	22,5		22203,00	--	499568	--	499568	--	539533
						--	--	--	--		39965	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**					585527	4584	548502	31144	666004
								32441	2162	--	49334	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					585527				
	Материалы		тенге					35085				
	Всего заработная плата		тенге						34603			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					513416				
		Накладные расходы	тенге					31144				
		Сметная прибыль	тенге					49334				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					666005				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									26
		Сметная заработная плата	тенге						34603			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					666005				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									26
		Сметная заработная плата	тенге						34603			
		РАЗДЕЛ 6.ДВЕРИ И ВОРОТА										
155	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	10,5		2966,26	567,88	31146	5963	11968	13394	48103
						1258,60	158,72	13215	1667		3563	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
155.1	235-101-0901	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	м2	0,89	9,345	238,00				2224		
155.2	261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,432	4,536	1712,00				7766		
156	261-104-0217 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92**	м2	10,5		15130,00	--	158865	--	158865	--	171574
						--	--	--	--		12709	
157	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	22,05		1865,32	86,91	41130	1916	11235	25948	72444
						1268,87	38,64	27979	852		5366	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
157.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	5,292	1712,00				9060		
158	223-201-0112 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П										
			м2	13,23		9616,00	--	127220	--	127220	--	137398
						--	--	--	--		10178	
159	223-201-0301 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П										
			м2	8,82		20527,00	--	181048	--	181048	--	195532
						--	--	--	--		14484	
160	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3										
			шт.	36		520,00	--	18720	--	18720	--	20218
						--	--	--	--		1498	
161	223-502-0304 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7										
			шт.	18		5262,00	--	94716	--	94716	--	102293
						--	--	--	--		7577	
162	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах										
			м2	9,45		3227,27	52,25	30498	494	5270	17213	51528
						2617,35	22,50	24734	213		3817	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
162.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	2,268	1712,00				3883		
162.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,4207	3,975615	314,00				1248		
163	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный										
			м2	9,45		40727,00	--	384870	--	384870	--	415660
						--	--	--	--		30790	
164	1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж										
			т конструкций	5,6		170796,45	76438,72	956460	428057	161400	312792	1370793
						65536,20	15414,23	367003	86320		101540	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
164.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,026	0,1456	812316,00				118273		
164.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,023	0,1288	219538,00				28276		
165	223-401-0202 РСНБ РК 2015	Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 ВР 3636-УХ Л1										
			шт.	7		614835,00	--	4303845	--	4303845	--	4648153
						--	--	--	--		344308	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					6328518	436430	5459157	369347	7233696
								432931	89052	--	535830	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					539409				
	Материалы		тенге					23203				
	Всего заработная плата		тенге						43713			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					467133				
		Накладные расходы	тенге					39342				
		Сметная прибыль	тенге					46300				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					625051				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									33
		Сметная заработная плата	тенге						43713			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге					5789109				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		тенге					166671				
	Всего заработная плата		тенге						478270			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					4802151				
		Накладные расходы	тенге					330005				
		Сметная прибыль	тенге					489530				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге					6608644				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									295
		Сметная заработная плата	тенге						478270			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					7233695				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									328
		Сметная заработная плата	тенге						521983			
		РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88										
		ТИП К1 -32,19м2										
166	**1111-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**		**32,19**	**2915,03**	**159,78**	**93835**	**5143**	**78795**	**11033**	**113258**
						307,45	**57,19**	**9897**	**1841**		**8389**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
166.1	**211-201-0601**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	**м3**	**0,0184**	**0,592296**	**4462,00**				**2643**		
166.2	**211-201-0606**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м3**	**0,0298**	**0,959262**	**4124,00**				**3956**		
166.3	**216-201-0401**	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГО 40/70**	**т**	**0,0124**	**0,399156**	**177646,00**				**70908**		
167	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**		**2,5752**	**27514,93**	**7,20**	**70856**	**19**	**60007**	**10180**	**87519**
						4205,34	**--**	**10830**	**--**		**6483**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
167.1	**212-101-0401**	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,02**	**2,626704**	**19651,00**				**51617**		
168	**1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**		**2,5752**	**17336,30**	**1816,02**	**44644**	**4677**	**28876**	**11949**	**61120**
						4306,88	**629,28**	**11091**	**1621**		**4527**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
168.1	**211-302-0202**	**Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм**	**м3**	**1,1**	**2,83272**	**10194,00**				**28877**		
169	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**		**32,19**	**809,67**	**32,03**	**26063**	**1031**	**12564**	**12201**	**41325**
						387,33	**15,90**	**12468**	**512**		**3061**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
169.1	**212-401-0106**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м3**	**0,0204**	**0,656676**	**19097,00**				**12541**		
170	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**		**32,19**	**215,21**	**10,84**	**6928**	**349**	**6271**	**449**	**7967**
						9,58	**5,26**	**308**	**169**		**590**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
170.1	**212-401-0106**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м3**	**0,0102**	**0,328338**	**19097,00**				**6270**		
171	**1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**		**32,19**	**1800,39**	**82,79**	**57955**	**2665**	**10898**	**42889**	**108912**
						1379,06	**38,37**	**44392**	**1235**		**8068**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
171.1	**212-401-0104**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м3**	**0,013**	**0,41847**	**16995,00**				**7112**		
171.2	**215-206-0401**	**Опилки древесные**	**м3**	**0,0306**	**0,985014**	**3817,00**				**3760**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
172	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2		32,8338	1797,00	--	59002	--	59002	--	63722
						--	--	--	--		4720	
		ТИП К2 -56,38М2										
173	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		56,38	198,69	0,63	11202	36	8731	2305	14587
						43,19	0,30	2435	17		1081	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
173.1	261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,000392	0,022101	395085,00				8732		
174	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки		56,38	1056,96	16,68	59591	940	35649	21872	87981
						407,99	4,72	23002	266		6517	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
174.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,0016	0,090208	90,00				8		
174.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0068	0,383384	21,00				8		
174.3	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	5,6	315,728	58,00				18312		
174.4	233-401-0401	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	3,2	180,416	96,00				17320		
175	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=45	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки		56,38	6200,58	133,90	349589	7549	279653	60883	443309
						1106,55	42,24	62387	2381		32838	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
175.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,054	3,04452	21,00				64		
175.2	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	85,5	4820,49	58,00				279588		
176	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		56,38	383,56	35,26	21625	1988	--	19355	44259
						348,30	16,91	19637	953		3278	
177	234-102-0103 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м3		2,90357	32670,00	--	94860	--	94860	--	102449
						--	--	--	--		7589	
178	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		56,38	1175,95	32,08	66300	1808	36381	27267	101052
						498,60	15,90	28111	896		7485	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
178.1	212-201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10	м3	0,0204	1,150152	31595,00				36339		
179	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки		56,38	857,17	27,10	48327	1528	45423	1990	54342
						24,40	13,15	1376	741		4025	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
179.1	212-201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10	м3	0,0255	1,43769	31595,00				45424		
180	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		56,38	3591,77	24,22	202504	1366	175530	24700	245380
						454,20	11,86	25608	669		18176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
180.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,005	0,2819	90,00				25		
180.2	233-101-0105	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м2	1,02	57,5076	2770,00				159296		
180.3	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	0,5	28,19	575,00				16209		
		ТИП К3 -67,47м2										
181	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		20,241	10309,04	1072,14	208665	21701	117426	73905	305176
						3435,51	448,80	69538	9084		22606	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
181.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,12	22,66992	5177,00				117362		
182	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		6,747	24005,59	1130,18	161966	7625	144795	10352	186103
						1414,80	271,22	9546	1830		13785	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
182.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	6,88194	19341,00				133104		
183	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		67,47	1761,85	87,14	118872	5879	61826	48967	181266
						758,37	13,71	51167	925		13427	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
183.1	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	1,12	75,5664	259,00				19572		
183.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00346	0,233446	141734,00				33087		
184	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности		67,47	1073,92	43,44	72457	2931	38654	29516	110131
						457,57	7,82	30872	528		8158	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
184.1	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	1,12	75,5664	259,00				19572		
184.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00151	0,10188	141734,00				14440		
185	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		67,47	809,67	32,03	54628	2161	26334	25574	86618
						387,33	15,90	26133	1073		6416	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
185.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	1,376388	19097,00				26285		
186	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		67,47	215,21	10,84	14520	731	13143	941	16698
						9,58	5,26	646	355		1237	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
186.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0102	0,688194	19097,00				13142		
187	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		67,47	383,56	35,26	25879	2379	--	23162	52965
						348,30	16,91	23500	1141		3923	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
188	234-102-0103 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м3		3,474705	32670,00	--	113519	--	113519	--	122600
						--	--	--	--		9081	
189	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		67,47	2778,61	90,01	187473	6073	31309	145221	359310
						2224,56	65,21	150091	4400		26616	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
189.1	261-201-0350	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	33,735	406,00				13696		
190	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		67,47	857,14	31,38	57831	2117	29835	25335	89819
						383,57	15,90	25879	1073		6653	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
190.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0204	1,376388	21640,00				29785		
191	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки		67,47	60,18	32,52	4060	2194	--	2755	7360
						27,66	15,78	1866	1065		545	
192	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,2543619	16942,68	1529,72	4310	389	9	3716	8668
						15381,60	671,04	3912	171		642	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
192.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,071221	112,00				8		
193	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,2543619	408331,00	--	103864	--	103864	--	112173
						--	--	--	--		8309	
194	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия		67,47	1320,27	106,16	89079	7163	55416	27476	125880
						392,77	40,46	26500	2730		9324	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
194.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0306	2,064582	21640,00				44678		
		ТИП К4 -258,93м2										
195	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		129,465	10309,04	1072,14	1334660	138805	751077	472709	1951959
						3435,51	448,80	444778	58104		144590	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
195.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,12	145,0008	5177,00				750669		
196	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		129,465	10650,68	1846,59	1378890	239069	678680	533605	2065495
						3561,90	822,80	461141	106524		153000	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
196.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,28	165,7152	4093,00				678272		
197	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия		258,93	1500,25	106,16	388460	27488	259272	105446	533418
						392,77	40,46	101700	10476		39512	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
197.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0306	7,923258	27522,00				218064		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
198	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=24	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия		258,93	3753,41	113,04	971870	29269	872255	80021	1136042
						271,68	57,09	70346	14782		84151	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
198.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1224	31,693032	27522,00				872256		
		ТИП К5 -7,74м2										
199	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		1,161	10650,68	1846,59	12365	2144	6086	4785	18522
						3561,90	822,80	4135	955		1372	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
199.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,28	1,48608	4093,00				6083		
200	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия		7,74	1398,07	79,04	10821	612	8849	1499	13305
						175,75	30,22	1360	234		986	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
200.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0579	0,448146	18639,00				8353		
201	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015 К=5	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия		7,74	1224,14	19,58	9475	151	8368	969	11280
						123,50	9,72	956	75		836	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
201.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,058	0,44892	18639,00				8367		
202	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		7,74	809,67	32,03	6267	248	3021	2934	9937
						387,33	15,90	2998	123		736	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
202.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,157896	19097,00				3015		
203	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		7,74	215,21	10,84	1666	84	1508	108	1916
						9,58	5,26	74	41		142	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
203.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0102	0,078948	19097,00				1508		
204	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		7,74	1800,39	82,79	13935	641	2620	10313	26187
						1379,06	38,37	10674	297		1940	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
204.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,013	0,10062	16995,00				1710		
204.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,0306	0,236844	3817,00				904		
205	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2		7,8948	1797,00	--	14187	--	14187	--	15322
						--	--	--	--		1135	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге					6573000	528953	4274693	1876382	9125332
								1769354	227287	--	675949	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					6573000				
	Материалы		тенге					3204905				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		тенге						1996641			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					385432				
	Местные материалы		тенге					684355				
		Накладные расходы	тенге					1876382				
		Сметная прибыль	тенге					675949				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					9125331				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1608
		Сметная заработная плата	тенге						1996641			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге					9125331				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1608
		Сметная заработная плата	тенге						1996641			
		РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
		СТЕНЫ										
206	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**		**735,36**	**1297,78**	**81,57**	**954336**	**59983**	**237125**	**564968**	**1640849**
						893,75	**66,61**	**657228**	**48982**		**121544**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
206.1	**212-402-0107**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	**м3**	**0,0151**	**11,103936**	**19752,00**				**219325**		
206.2	**214-402-0202**	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм**	**м2**	**0,0277**	**20,369472**	**813,00**				**16560**		
207	**1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**		**107,54**	**308,54**	**2,76**	**33180**	**297**	**12848**	**16141**	**53267**
						186,30	**1,32**	**20035**	**142**		**3946**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
207.1	**236-202-0301**	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0,00052**	**0,055921**	**220158,00**				**12311**		
208	**1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**		**627,82**	**113,99**	**0,87**	**71565**	**547**	**4651**	**53304**	**134859**
						105,71	**0,42**	**66367**	**264**		**9990**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
208.1	**216-102-0301**	**Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1**	**т**	**0,00017**	**0,106729**	**23420,00**				**2500**		
208.2	**261-201-0336**	**Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ**	**кг**	**0,005**	**3,1391**	**126,00**				**396**		
208.3	**261-201-0342**	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90**	**кг**	**0,016**	**10,04512**	**88,00**				**884**		
		ПОТОЛКИ										
209	**1115-0203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**		**35,78**	**1335,64**	**81,57**	**47789**	**2918**	**11417**	**28670**	**82576**
						935,00	**66,61**	**33454**	**2383**		**6117**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
209.1	**212-402-0107**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	**м3**	**0,015**	**0,5367**	**19752,00**				**10601**		
209.2	**214-402-0202**	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм**	**м2**	**0,0277**	**0,991106**	**813,00**				**806**		
210	**1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**		**377,55**	**742,20**	**7,24**	**280218**	**2734**	**52200**	**181363**	**498507**
						596,70	**3,76**	**225284**	**1420**		**36926**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
210.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,007	2,64285	19752,00				52202		
211	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		35,78	341,97	3,08	12236	111	4686	5993	19687
						207,90	1,47	7439	53		1458	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
211.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00057	0,020395	220158,00				4490		
212	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		377,55	113,99	0,87	43037	329	2797	32056	81100
						105,71	0,42	39911	159		6007	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
212.1	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00017	0,064184	23420,00				1503		
212.2	261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	1,88775	126,00				238		
212.3	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	6,0408	88,00				532		
		ОБЛИЦОВКА ПАНЕЛЕЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ										
213	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		121,58	1297,78	81,57	157784	9917	39205	93408	271288
						893,75	66,61	108662	8098		20095	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
213.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0151	1,835858	19752,00				36262		
213.2	214-402-0202	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм	м2	0,0277	3,367766	813,00				2738		
214	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		121,58	4916,62	22,12	597763	2689	254650	273398	940854
						2800,00	10,89	340424	1324		69693	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
214.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1	121,58	1781,00				216534		
		ОКРАСКА ПАНЕЛЕЙ КРАСКОЙ										
215	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		163	1297,78	81,57	211538	13295	52562	125231	363710
						893,75	66,61	145681	10857		26942	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
215.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0151	2,4613	19752,00				48616		
215.2	214-402-0202	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм	м2	0,0277	4,5151	813,00				3671		
216	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности		11,9	445,04	1,82	5296	21	2302	2386	8297
						249,79	0,87	2973	10		615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
216.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,103	1,2257	568,00				696		
216.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	0,595	88,00				52		
216.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,267	3,1773	483,00				1535		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
217	1115-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами силикатная по штукатурке и кирпичу	м2 окрашиваемой поверхности	151,1		178,21	1,19	26928	180	4352	17986	48507
						148,22	0,57	22396	86		3593	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
217.1	261-201-0333	Краска силикатная ГОСТ 18958-73	кг	0,3	45,33	96,00				4352		
		ОТКОСЫ										
218	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	35,3		3453,09	49,75	121894	1756	30160	72711	210173
						2548,96	25,79	89978	910		15568	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
218.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2.5	м3	0,043	1,5179	19410,00				29462		
219	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	35,3		308,54	2,76	10891	98	4217	5298	17485
						186,30	1,32	6576	47		1295	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
219.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	0,018356	220158,00				4041		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге					2574455	94875	713172	1472913	4371159
								1766408	74735	--	323789	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					2574455				
	Материалы		тенге					713173				
	Всего заработная плата		тенге						1841143			
		Накладные расходы	тенге					1472913				
		Сметная прибыль	тенге					323789				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					4371157				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1362
		Сметная заработная плата	тенге						1841143			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге					4371157				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1362
		Сметная заработная плата	тенге						1841143			
		РАЗДЕЛ 9. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
220	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	338		4119,44	25,98	1392371	8781	458153	742316	2305462
						2737,98	7,27	925437	2457		170775	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
220.1	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1,15	388,7	381,00				148095		
220.2	232-502-0105	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	10,6	3582,8	64,00				229299		
221	234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	20,28		33894,00	--	687370	--	687370	--	742360
						--	--	--	--		54990	
222	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	338		3210,73	38,56	1085227	13033	528014	440311	1647581
						1610,00	18,37	544180	6209		122043	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
222.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,031	10,478	19410,00				203378		
222.2	214-402-0202	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм	м2	1,08	365,04	813,00				296778		
223	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	338		176,26	1,62	59576	548	29284	23998	90260
						88,00	0,75	29744	254		6686	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
223.1	261-201-0384	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,38	128,44	228,00				29284		
224	1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	20		8117,19	41,03	162344	820	84357	61917	242202
						3858,33	11,51	77167	230		17941	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
224.1	231-302-0203	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм	м2	1,02	20,4	3892,00				79397		
225	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	166,3		611,81	0,74	101744	123	22010	63689	178668
						478,72	--	79611	--		13235	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
225.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0067	1,11421	19752,00				22008		
226	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	33,26		176,26	1,62	5862	54	2881	2361	8881
						88,00	0,75	2927	25		658	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
226.1	261-201-0384	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,38	12,6388	228,00				2882		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге					3494494	23359	1812069	1334592	5215414
								1659066	9175	--	386328	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					3494494				
	Материалы		тенге					1124698				
	Всего заработная плата		тенге						1668241			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					687370				
		Накладные расходы	тенге					1334592				
		Сметная прибыль	тенге					386328				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					5215414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1142
		Сметная заработная плата	тенге						1668241			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге					5215414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1142
		Сметная заработная плата	тенге						1668241			
		РАЗДЕЛ 10. Кровля										
227	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	469,8		368,33	13,04	173041	6127	124496	40520	230646
						90,29	3,46	42418	1626		17085	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
227.1	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	1,1	516,78	175,00				90437		
227.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	0,5	234,9	145,00				34061		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
228	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	469,8		1005,91	54,19	472577	25458	168236	262493	793876
						593,62	13,70	278883	6436		58806	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
228.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2,01	944,298	145,00				136923		
229	234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	53,22834		33894,00	--	1804121	--	1804121	--	1948451
						--	--	--	--		144330	
230	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	75,168		15211,34	1871,44	1143406	140672	789251	231579	1484984
						2840,08	508,64	213483	38233		109999	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
230.1	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	1,03	77,42304	10194,00				789250		
231	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	469,8		784,61	111,03	368610	52162	196809	122611	530519
						254,66	29,02	119639	13634		39298	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
231.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0306	14,37588	5177,00				74424		
231.2	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,0153	7,18794	16470,00				118385		
232	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 к=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	469,8		96,92	8,22	45533	3861	39464	3000	52415
						4,70	2,24	2208	1052		3883	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
232.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,0051	2,39598	16470,00				39462		
233	1112-0101-0102 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство	м2 кровли	469,8		2396,82	140,23	1126026	65880	900170	156795	1385447
						340,52	22,25	159976	10453		102626	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
233.1	235-101-0202	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300А	м2	3,41	1602,018	122,00				195446		
233.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	10,12	4754,376	145,00				689385		
234	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,749		16942,68	1529,72	12690	1146	23	10941	25522
						15381,60	671,04	11521	503		1891	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
234.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,20972	112,00				23		
235	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,749		402525,00	--	301491	--	301491	--	325610
						--	--	--	--		24119	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге					5447495	295306	4324061	827939	6777470
								828128	71937	--	502037	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					5447495				
	Материалы		тенге					2218447				
	Всего заработная плата		тенге						900065			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					2105612				
		Накладные расходы	тенге					827939				
		Сметная прибыль	тенге					502037				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					6777471				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									708
		Сметная заработная плата	тенге						900065			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге					6777471				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									708
		Сметная заработная плата	тенге						900065			
		РАЗДЕЛ 11.РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
		КРЫЛЬЦА - 5 ШТ (КЖ 15)										
236	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	15		318,67	34,49	4780	517	3028	1346	6617
						82,33	13,16	1235	197		490	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
236.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,051	0,765	3957,00				3027		
237	1106-0101-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство	м3	4,5		27508,51	2025,99	123788	9117	101318	14312	149148
						2967,24	527,85	13353	2375		11048	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
237.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	4,5675	21640,00				98841		
238	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0497		398962,00	--	19828	--	19828	--	21414
						--	--	--	--		1586	
239	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	15		1383,42	106,16	20751	1593	13266	6109	29008
						392,77	40,46	5892	607		2149	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
239.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0306	0,459	23704,00				10880		
		ПАНДУСЫ - 7 ШТ										
240	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	67,9		637,35	68,98	43276	4684	27412	12190	59903
						164,66	26,33	11180	1788		4437	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
240.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,102	6,9258	3957,00				27405		
241	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	6,65		26906,91	1225,17	178931	8147	162708	9192	203173
						1214,44	304,58	8076	2025		15050	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
241.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	6,783	23704,00				160784		
		ЛОТКИ										
242	1106-1301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство	м3	0,7		51544,53	7337,61	36081	5136	18471	13170	53192
						17820,00	2855,71	12474	1999		3940	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,7105	19341,00				13742		
57.2	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,054	0,0378	60737,00				2296		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
243	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,0476	84076,95	6924,87	4002	329	397	3953	8591
						68832,40	1540,88	3276	73		636	
244	214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т		0,0476	466149,00	--	22189	--	22189	--	23964
						--	--	--	--		1775	
245	1134-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство	м2 настила		2,767296	50449,35	1376,23	139608	3808	116609	15875	167922
						6934,88	613,36	19191	1697		12439	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
245.1	214-106-0101	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0,057818	0,16	558488,00				89358		
245.2	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм. толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0192	0,053132	416359,00				22122		
		ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ										
246	1106-1401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением резиновых прокладок	м шва		65,8	3592,04	9,56	236356	630	158295	70634	331550
						1176,76	2,88	77431	190		24559	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
246.1	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,0032	0,21056	145266,00				30587		
246.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	3,6	236,88	446,00				105648		
		КОЛЕСООТБОЙНИК										
247	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3		2,92	25870,50	1385,07	75542	4044	60983	10474	92898
						3601,14	340,75	10515	995		6881	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
247.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	2,9638	19341,00				57323		
		ЛИСТ КЖ-8										
248	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий		0,0415	458867,06	4539,26	19043	188	16746	2024	22752
						50815,80	1615,68	2109	67		1685	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
248.1	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1	0,0415	398962,00				16557		
249	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство	м3		0,34	32244,78	4149,64	10963	1410	7648	2020	14021
						5602,50	924,66	1905	314		1039	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
249.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,3451	21640,00				7468		
250	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,018	402525,00	--	7245	--	7245	--	7825
						--	--	--	--		580	
251	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,027	398962,00	--	10772	--	10772	--	11634
						--	--	--	--		862	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
252	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка										
			т	0,13		921419,94	1445,94	119785	188	116022	3328	132962
						27500,00	634,71	3575	83		9849	
		Приямок П1 -3шт										
253	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство										
			м3	2,1		46134,98	5748,92	96883	12073	46804	38829	146569
						18098,01	2220,91	38006	4664		10857	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
253.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	2,1315	19341,00				41225		
254	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка										
			т	0,1479		973669,94	1445,94	144006	214	131997	10819	167211
						79750,00	634,71	11795	94		12386	
255	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,05379		917453,23	9966,24	49350	536	45797	2992	56530
						56089,80	3725,04	3017	200		4187	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
255.1	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	1	0,05379	818975,00				44053		
		Сечение в-в										
256	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,016785		991388,95	6924,87	16640	116	15369	1394	19477
						68832,40	1540,88	1155	26		1443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
256.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,016785	907312,00				15229		
257	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	2		16544,62	148,00	33089	296	27903	4862	40987
						2445,18	35,31	4890	71		3036	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
257.1	241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,93	1,86	13218,00				24585		
258	1116-1001-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 200 мм. Врезки в действующие внутренние сети										
			врезка	1		30389,62	1070,49	30390	1071	13761	15398	49451
						15558,40	153,87	15558	154		3663	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
258.1	241-108-0230	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 219х7.0 мм	м	0,4	0,4	14907,00				5963		
258.2	241-116-0213	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	1	1	6195,00				6195		
258.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0025	0,0025	165361,00				413		
		Смотровая яма										
259	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство										
			м3	7,58		39588,84	2606,20	300083	19755	191672	85082	415978
						11695,99	638,64	88656	4841		30813	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
259.1	212-101-1901	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	7,6937	21276,00				163691		
259.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,022	0,16676	60737,00				10129		
260	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,0093	447247,00	--	4159	--	4159	--	4492
						--	--	--	--		333	
261	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т		0,21548	921419,94	1445,94	198548	312	192310	5517	220390
						27500,00	634,71	5926	137		16325	
262	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения		6	34391,37	88,91	206348	534	202206	4525	227743
						601,33	37,82	3608	227		16870	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
262.1	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0209	0,1254	887579,00				111302		
263	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней		6,3	1582,13	58,58	9967	369	242	11231	22894
						1485,00	25,77	9356	162		1696	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
263.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0025	0,01575	15419,00				243		
264	222-301-0101 РСНБ РК 2015	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м		6,3	5560,00	--	35028	--	35028	--	37830
						--	--	--	--		2802	
265	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м2		1,1	3675,38	137,38	4043	152	3635	291	4680
						233,00	60,46	256	67		347	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
265.1	261-601-0202	Щиты настила	м2	1	1,1	3305,00				3636		
266	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		45	4916,62	22,12	221248	995	94253	101192	348235
						2800,00	10,89	126000	490		25795	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
266.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1	45	1781,00				80145		
		ОТМОСТКА										
267	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		10,3125	10650,68	1846,59	109835	19043	54060	42504	164526
						3561,90	822,80	36732	8485		12187	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
267.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,28	13,2	4093,00				54028		
268	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		68,75	1292,44	80,58	88855	5540	79504	4835	101185
						55,43	9,69	3811	666		7495	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
268.1	212-502-0103	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Вх, марки I	т	0,072	4,95	15913,00				78769		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
268.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00006	0,004125	177646,00				733		
268.3	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000001	0,000041	53822,00				2		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге					2621412	100797	2001637	494098	3364752
								518978	32694	--	249240	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					2557933				
	Материалы		тенге					1511659				
	Всего заработная плата		тенге						530999			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					64193				
	Местные материалы		тенге					384125				
		Накладные расходы	тенге					473838				
		Сметная прибыль	тенге					242541				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					3274312				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									380
		Сметная заработная плата	тенге						530999			
	Стоимость сантехнических работ		тенге					63479				
	Материалы		тенге					41664				
	Всего заработная плата		тенге						20673			
		Накладные расходы	тенге					20260				
		Сметная прибыль	тенге					6699				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					90438				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13
		Сметная заработная плата	тенге						20673			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге					3364750				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									393
		Сметная заработная плата	тенге						551672			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									86202170
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					13831216				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						4265512			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						1240889			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							48473295		
		- Накладные расходы	тенге								13246795	
		- Сметная прибыль	тенге								6385348	

ЗАКАЗЧИК:
ЧЛ Талқанбай Саламат Нұрманұлы

ПОДРЯДЧИК:
Садыбеков Ганибек Кунисосович

Технический надзор:
Маматов Шаймерден Урустембекович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор:
ТОО «СанжарПроектСервис», Асқаров Талғат Асқарұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Заказчик: Частное лицо Талқанбай Саламат Нұрманұлы
Подрядчик: ТОО "Иман"
Наименование объекта - Строительство тогового-развлекательного центра по ул.Казантаева №4 в г.Кызылорда

Справка №1
о стоимости выполненных работ за август месяц 2018г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		9	05.04.2018				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство тогового-развлекательного центра по ул.Казантаева №4 в г.Кызылорда	76966223	76966223						9235947	86202170
За отчетный период:	76966223	76966223	-	-	-	-	-	9235947	86202170

ЗАКАЗЧИК:
ЧЛ Талқанбай Саламат Нұрманұлы _____

Технический надзор: Маматов Шаймерден Урустембекович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

ПОДРЯДЧИК:
Садыбеков Ганиоск Жунисбосович _____

Авторский надзор: ТОО «САНЖАРПРОЕКТСЕРВИС», Асқаров Талғат Асқарұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.