45	52	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	решетка	1	2 169,48	79,84	2 169	80	222	1 849,00	4 340,00
						1 867,93	19,34	1 868,00	19	-	322,00	
46	53	246-304-0655	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 300 мм	1 шт.	1	8 319,00	-	8 319	-	8 319	-	8 985,00
						-	-	-	-	-	666,00	
47	54	1120-0701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	зонт	1	15 662,00	68,11	15 662	68	14 707	888,00	17 874,00
						886,90	19,34	887,00	19	-	1 324,00	
48	55	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	решетка	4	2 169,48	79,84	8 678	319	887	7 398,00	17 362,00
						1 867,93	19,34	7 472,00	77	-	1 286,00	
49	56	246-304-0605	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм	1 шт.	4	5 019,00	-	20 076	-	20 076	-	21 682,00
						-	-	-	-	-	1 606,00	
50	57	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76%	м3 изоляции	0,9	60 061,81	2 126,02	54 056	1 913	28 329	18 753,00	78 634,00
						26 458,85	957,90	23 813,00	862	-	5 825,00	
	Раздел 7 Приточно-вытяжная установка ПВ7											
51	59	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	камера	1	83 958,66	4 328,22	83 959	4 328	7 050	72 350,00	168 814,00
						72 580,60	1 246,19	72 581,00	1 246	-	12 505,00	
52	60	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	1	1 948,54	-	1 949	-	16	1 391,00	3 607,00
						1 932,28	-	1 932,00	-	-	267,00	
53	61	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	решетка	1	2 169,48	79,84	2 169	80	222	1 849,00	4 340,00
						1 867,93	19,34	1 868,00	19	-	322,00	
54	62	246-304-0711	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 400 мм	1 шт.	1	11 593,00	-	11 593	-	11 593	-	12 520,00
						-	-	-	-	-	927,00	
55	63	1120-0701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	зонт	1	15 662,00	68,11	15 662	68	14 707	888,00	17 874,00
						886,90	19,34	887,00	19	-	1 324,00	
56	64	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	решетка	4	2 169,48	79,84	8 678	319	887	7 398,00	17 362,00
						1 867,93	19,34	7 472,00	77	-	1 286,00	
57	65	246-304-0607	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм	1 шт.	4	5 560,00	-	22 240	-	22 240	-	24 019,00
						-	-	-	-	-	1 779,00	
58	66	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76%	м3 изоляции	1,25	60 061,81	2 126,02	75 077	2 658	39 346	26 046,00	109 213,00
						26 458,85	957,90	33 074,00	1 197	-	8 090,00	
	Раздел 8 Приточно-вытяжная установка ПВ8											
59	68	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	камера	1	83 958,66	4 328,22	83 959	4 328	7 050	72 350,00	168 814,00
						72 580,60	1 246,19	72 581,00	1 246	-	12 505,00	
60	69	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	1	1 948,54	-	1 949	-	16	1 391,00	3 607,00

						1 932,28	-	1 932,00	-	-	267,00	
61	70	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	решетка	1	2 169,48	79,84	2 169	80	222	1 849,00	4 340,00
						1 867,93	19,34	1 868,00	19	-	322,00	
62	71	246-304-0913	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 900 мм х 500 мм	1 шт.	1	24 536,00	-	24 536	-	24 536	-	26 499,00
						-	-	-	-	-	1 963,00	
63	72	1120-0701-0403	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	зонт	1	22 016,14	81,54	22 016	82	20 541	1 385,00	25 273,00
						1 393,69	19,34	1 394,00	19	-	1 872,00	
64	73	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	решетка	16	2 169,48	79,84	34 712	1 277	3 547	29 592,00	69 448,00
						1 867,93	19,34	29 887,00	309	-	5 144,00	
65	74	246-304-0605	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм	1 шт.	16	5 019,00	-	80 304	-	80 304	-	86 728,00
						-	-	-	-	-	6 424,00	
66	75	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76%	м3 изоляции	3,27	60 061,81	2 126,02	196 402	6 952	102 930	68 136,00	285 701,00
						26 458,85	957,90	86 520,00	3 132	-	21 163,00	
	Раздел 9 Приточно-вытяжная установка ПВ9											
67	77	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	камера	1	83 958,66	4 328,22	83 959	4 328	7 050	72 350,00	168 814,00
						72 580,60	1 246,19	72 581,00	1 246	-	12 505,00	
68	78	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	1	1 948,54	-	1 949	-	16	1 391,00	3 607,00
						1 932,28	-	1 932,00	-	-	267,00	
69	79	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	решетка	1	2 169,48	79,84	2 169	80	222	1 849,00	4 340,00
						1 867,93	19,34	1 868,00	19	-	322,00	
70	80	246-304-0757	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 400 мм	1 шт.	1	14 955,00	-	14 955	-	14 955	-	16 151,00
						-	-	-	-	-	1 196,00	
71	81	1120-0701-0403	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	зонт	1	22 016,14	81,54	22 016	82	20 541	1 385,00	25 273,00
						1 393,69	19,34	1 394,00	19	-	1 872,00	
72	82	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	решетка	9	2 169,48	79,84	19 525	719	1 995	16 645,00	39 064,00
						1 867,93	19,34	16 811,00	174	-	2 894,00	
73	83	246-304-0549	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	1 шт.	1	3 562,00	-	3 562	-	3 562	-	3 847,00
						-	-	-	-	-	285,00	
74	84	246-304-0551	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	1 шт.	3	3 788,00	-	11 364	-	11 364	-	12 273,00
						-	-	-	-	-	909,00	
75	85	246-304-0605	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм	1 шт.	3	5 019,00	-	15 057	-	15 057	-	16 262,00
						-	-	-	-	-	1 205,00	
76	86	246-304-0607	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм	1 шт.	2	5 560,00	-	11 120	-	11 120	-	12 010,00
						-	-	-	-	-	890,00	

77	87	246-303-0202	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм	1 шт.	6	47 779,00	-	286 674	-	286 674	-	309 608,00
						-	-	-	-	-	22 934,00	
78	88	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76%	м3 изоляции	3	60 061,81	2 126,02	180 185	6 378	94 431	62 511,00	262 112,00
						26 458,85	957,90	79 377,00	2 874	-	19 416,00	
	Раздел 10 Приточно-вытяжная установка ПВ 10,11,12,14,17,18,19,20											
79	89	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	решетка	4	2 169,48	79,84	8 678	319	887	7 398,00	17 362,00
						1 867,93	19,34	7 472,00	77	-	1 286,00	
80	90	246-304-0549	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	1 шт.	4	3 562,00	-	14 248	-	14 248	-	15 388,00
						-	-	-	-	-	1 140,00	
81	91	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	решетка	8	2 169,48	79,84	17 356	639	1 774	14 796,00	34 724,00
						1 867,93	19,34	14 943,00	155	-	2 572,00	
82	92	246-304-0707	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 200 мм	1 шт.	8	8 127,00	-	65 016	-	65 016	-	70 217,00
						-	-	-	-	-	5 201,00	
83	93	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76%	м3 изоляции	0,21	60 061,81	2 126,02	12 613	446	6 610	4 375,00	18 347,00
						26 458,85	957,90	5 556,00	201	-	1 359,00	
	Раздел 11 Приточно-вытяжная установка ПВ 13,15											
84	94	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	решетка	2	2 169,48	79,84	4 339	160	443	3 700,00	8 682,00
						1 867,93	19,34	3 736,00	39	-	643,00	
85	95	246-304-0549	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	1 шт.	2	3 562,00	-	7 124	-	7 124	-	7 694,00
						-	-	-	-	-	570,00	
86	96	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	решетка	8	2 169,48	79,84	17 356	639	1 774	14 796,00	34 724,00
						1 867,93	19,34	14 943,00	155	-	2 572,00	
87	97	246-304-0707	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 200 мм	1 шт.	8	8 127,00	-	65 016	-	65 016	-	70 217,00
						-	-	-	-	-	5 201,00	
88	98	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76%	м3 изоляции	0,45	60 061,81	2 126,02	27 028	957	14 165	9 376,00	39 316,00
						26 458,85	957,90	11 906,00	431	-	2 912,00	
	Раздел 12 Приточно-вытяжная установка ПВ 16											
89	99	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	решетка	1	2 169,48	79,84	2 169	80	222	1 849,00	4 340,00
						1 867,93	19,34	1 868,00	19	-	322,00	
90	100	246-304-0605	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм	1 шт.	1	5 019,00	-	5 019	-	5 019	-	5 421,00
						-	-	-	-	-	402,00	
91	101	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	решетка	2	2 169,48	79,84	4 339	160	443	3 700,00	8 682,00

						1 867,93	19,34	3 736,00	39	-	643,00	
92	102	246-304-0707	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 200 мм	1 шт.	2	8 127,00	-	16 254	-	16 254	-	17 554,00
						-	-	-	-	-	1 300,00	
93	103	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76%	м3 изоляции	0,3	60 061,81	2 126,02	18 019	638	9 443	6 251,00	26 212,00
						26 458,85	957,90	7 938,00	287	-	1 942,00	
	Раздел 13 Приточно-вытяжная установка ПВ 21											
94	104	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	решетка	1	2 169,48	79,84	2 169	80	222	1 849,00	4 340,00
						1 867,93	19,34	1 868,00	19	-	322,00	
95	105	246-304-0605	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм	1 шт.	1	5 019,00	-	5 019	-	5 019	-	5 421,00
						-	-	-	-	-	402,00	
96	106	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	решетка	2	2 169,48	79,84	4 339	160	443	3 700,00	8 682,00
						1 867,93	19,34	3 736,00	39	-	643,00	
97	107	246-304-0707	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 200 мм	1 шт.	2	8 127,00	-	16 254	-	16 254	-	17 554,00
						-	-	-	-	-	1 300,00	
98	108	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76%	м3 изоляции	0,3	60 061,81	2 126,02	18 019	638	9 443	6 251,00	26 212,00
						26 458,85	957,90	7 938,00	287	-	1 942,00	
	Раздел 14 Приточно-вытяжная установка ПВ 22											
99	110	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	камера	1	83 958,66	4 328,22	83 959	4 328	7 050	72 350,00	168 814,00
						72 580,60	1 246,19	72 581,00	1 246	-	12 505,00	
100	111	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	1	1 948,54	-	1 949	-	16	1 391,00	3 607,00
						1 932,28	-	1 932,00	-	-	267,00	
101	112	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	решетка	1	2 169,48	79,84	2 169	80	222	1 849,00	4 340,00
						1 867,93	19,34	1 868,00	19	-	322,00	
102	113	246-304-0811	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 700 мм х 400 мм	1 шт.	1	16 674,00	-	16 674	-	16 674	-	18 008,00
						-	-	-	-	-	1 334,00	
103	114	1120-0701-0403	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	зонт	1	22 016,14	81,54	22 016	82	20 541	1 385,00	25 273,00
						1 393,69	19,34	1 394,00	19	-	1 872,00	
104	115	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	решетка	15	2 169,48	79,84	32 542	1 198	3 326	27 743,00	65 108,00
						1 867,93	19,34	28 019,00	290	-	4 823,00	
105	116	246-304-0549	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	1 шт.	5	3 562,00	-	17 810	-	17 810	-	19 235,00
						-	-	-	-	-	1 425,00	
106	117	246-304-0551	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	1 шт.	8	3 788,00	-	30 304	-	30 304	-	32 728,00
						-	-	-	-	-	2 424,00	

107	118	246-304-0605	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм	1 шт.	2	5 019,00	-	10 038	-	10 038	-	10 841,00
						-	-	-	-	-	803,00	
108	119	246-303-0202	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм	1 шт.	8	47 779,00	-	382 232	-	382 232	-	412 811,00
						-	-	-	-	-	30 579,00	
109	120	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76%	м3 изоляции	2,61	60 061,81	2 126,02	156 761	5 549	82 155	54 384,00	228 037,00
						26 458,85	957,90	69 058,00	2 500	-	16 892,00	
Раздел 15 Приточно-вытяжная установка ПВ 23												
110	122	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	камера	1	83 958,66	4 328,22	83 959	4 328	7 050	72 350,00	168 814,00
						72 580,60	1 246,19	72 581,00	1 246	-	12 505,00	
111	123	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	1	1 948,54	-	1 949	-	16	1 391,00	3 607,00
						1 932,28	-	1 932,00	-	-	267,00	
112	124	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	решетка	1	2 169,48	79,84	2 169	80	222	1 849,00	4 340,00
						1 867,93	19,34	1 868,00	19	-	322,00	
113	125	246-304-0757	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 400 мм	1 шт.	1	14 955,00	-	14 955	-	14 955	-	16 151,00
						-	-	-	-	-	1 196,00	
114	126	1120-0701-0402	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	зонт	1	21 311,17	78,86	21 311	79	19 839	1 385,00	24 512,00
						1 393,69	19,34	1 394,00	19	-	1 816,00	
115	127	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	решетка	10	2 169,48	79,84	21 695	798	2 217	18 495,00	43 405,00
						1 867,93	19,34	18 679,00	193	-	3 215,00	
116	128	246-304-0526	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	1 шт.	1	8 198,00	-	8 198	-	8 198	-	8 854,00
						-	-	-	-	-	656,00	
117	129	246-304-0551	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	1 шт.	6	3 788,00	-	22 728	-	22 728	-	24 546,00
						-	-	-	-	-	1 818,00	
118	130	246-304-0605	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм	1 шт.	2	5 019,00	-	10 038	-	10 038	-	10 841,00
						-	-	-	-	-	803,00	
119	131	246-304-0607	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм	1 шт.	1	5 560,00	-	5 560	-	5 560	-	6 005,00
						-	-	-	-	-	445,00	
120	132	246-303-0202	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм	1 шт.	5	47 779,00	-	238 895	-	238 895	-	258 007,00
						-	-	-	-	-	19 112,00	
121	133	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76%	м3 изоляции	1,83	60 061,81	2 126,02	109 913	3 891	57 603	38 131,00	159 888,00
						26 458,85	957,90	48 420,00	1 753	-	11 844,00	
Раздел 16 Приточно-вытяжная установка ПВ 24												

122	135	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	камера	1	83 958,66	4 328,22	83 959	4 328	7 050	72 350,00	168 814,00
						72 580,60	1 246,19	72 581,00	1 246	-	12 505,00	
123	136	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	1	1 948,54	-	1 949	-	16	1 391,00	3 607,00
						1 932,28	-	1 932,00	-	-	267,00	
124	137	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	решетка	1	2 169,48	79,84	2 169	80	222	1 849,00	4 340,00
						1 867,93	19,34	1 868,00	19	-	322,00	
125	138	246-304-0757	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 400 мм	1 шт.	1	14 955,00	-	14 955	-	14 955	-	16 151,00
						-	-	-	-	-	1 196,00	
126	139	1120-0701-0403	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	зонт	1	22 016,14	81,54	22 016	82	20 541	1 385,00	25 273,00
						1 393,69	19,34	1 394,00	19	-	1 872,00	
127	140	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	решетка	13	2 169,48	79,84	28 203	1 038	2 882	24 043,00	56 426,00
						1 867,93	19,34	24 283,00	251	-	4 180,00	
128	141	246-304-0549	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	1 шт.	3	3 562,00	-	10 686	-	10 686	-	11 541,00
						-	-	-	-	-	855,00	
129	142	246-304-0551	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	1 шт.	5	3 788,00	-	18 940	-	18 940	-	20 455,00
						-	-	-	-	-	1 515,00	
130	143	246-304-0605	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм	1 шт.	5	5 019,00	-	25 095	-	25 095	-	27 103,00
						-	-	-	-	-	2 008,00	
131	144	246-303-0202	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм	1 шт.	6	47 779,00	-	286 674	-	286 674	-	309 608,00
						-	-	-	-	-	22 934,00	
132	145	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76%	м3 изоляции	1,68	60 061,81	2 126,02	100 904	3 572	52 881	35 006,00	146 783,00
						26 458,85	957,90	44 451,00	1 609	-	10 873,00	
	Раздел 17 Приточно-вытяжная установка ПВ 25											
133	147	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	камера	1	83 958,66	4 328,22	83 959	4 328	7 050	72 350,00	168 814,00
						72 580,60	1 246,19	72 581,00	1 246	-	12 505,00	
134	148	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	1	1 948,54	-	1 949	-	16	1 391,00	3 607,00
						1 932,28	-	1 932,00	-	-	267,00	
135	149	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	решетка	1	2 169,48	79,84	2 169	80	222	1 849,00	4 340,00
						1 867,93	19,34	1 868,00	19	-	322,00	
136	150	246-304-0711	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 400 мм	1 шт.	1	11 593,00	-	11 593	-	11 593	-	12 520,00
						-	-	-	-	-	927,00	
137	151	1120-0701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	зонт	1	15 662,00	68,11	15 662	68	14 707	888,00	17 874,00
						886,90	19,34	887,00	19	-	1 324,00	

138	152	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	решетка	8	2 169,48	79,84	17 356	639	1 774	14 796,00	34 724,00
						1 867,93	19,34	14 943,00	155	-	2 572,00	
139	153	246-304-0549	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	1 шт.	7	3 562,00	-	24 934	-	24 934	-	26 929,00
						-	-	-	-	-	1 995,00	
140	154	246-304-0551	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	1 шт.	1	3 788,00	-	3 788	-	3 788	-	4 091,00
						-	-	-	-	-	303,00	
141	155	246-303-0202	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм	1 шт.	2	47 779,00	-	95 558	-	95 558	-	103 203,00
						-	-	-	-	-	7 645,00	
142	156	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76%	м3 изоляции	1,74	60 061,81	2 126,02	104 508	3 699	54 770	36 256,00	152 025,00
						26 458,85	957,90	46 038,00	1 667	-	11 261,00	
	Раздел 18 Приточно-вытяжная установка ПВ 26											
143	158	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	камера	1	83 958,66	4 328,22	83 959	4 328	7 050	72 350,00	168 814,00
						72 580,60	1 246,19	72 581,00	1 246	-	12 505,00	
144	159	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	1	1 948,54	-	1 949	-	16	1 391,00	3 607,00
						1 932,28	-	1 932,00	-	-	267,00	
145	160	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	решетка	1	2 169,48	79,84	2 169	80	222	1 849,00	4 340,00
						1 867,93	19,34	1 868,00	19	-	322,00	
146	161	246-304-0655	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 300 мм	1 шт.	1	8 319,00	-	8 319	-	8 319	-	8 985,00
						-	-	-	-	-	666,00	
147	162	1120-0701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	зонт	1	15 662,00	68,11	15 662	68	14 707	888,00	17 874,00
						886,90	19,34	887,00	19	-	1 324,00	
148	163	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	решетка	6	2 169,48	79,84	13 017	479	1 330	11 098,00	26 044,00
						1 867,93	19,34	11 208,00	116	-	1 929,00	
149	164	246-304-0549	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	1 шт.	1	3 562,00	-	3 562	-	3 562	-	3 847,00
						-	-	-	-	-	285,00	
150	165	246-304-0551	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	1 шт.	5	3 788,00	-	18 940	-	18 940	-	20 455,00
						-	-	-	-	-	1 515,00	
151	166	246-303-0202	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм	1 шт.	2	47 779,00	-	95 558	-	95 558	-	103 203,00
						-	-	-	-	-	7 645,00	
152	167	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76%	м3 изоляции	0,9	60 061,81	2 126,02	54 056	1 913	28 329	18 753,00	78 634,00
						26 458,85	957,90	23 813,00	862	-	5 825,00	
	Раздел 19 Приточно-вытяжная установка ПВ 27											

153	169	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	камера	1	83 958,66	4 328,22	83 959	4 328	7 050	72 350,00	168 814,00
						72 580,60	1 246,19	72 581,00	1 246	-	12 505,00	
154	170	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	1	1 948,54	-	1 949	-	16	1 391,00	3 607,00
						1 932,28	-	1 932,00	-	-	267,00	
155	171	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	решетка	1	2 169,48	79,84	2 169	80	222	1 849,00	4 340,00
						1 867,93	19,34	1 868,00	19	-	322,00	
156	172	246-304-0813	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 700 мм х 500 мм	1 шт.	1	18 928,00	-	18 928	-	18 928	-	20 442,00
						-	-	-	-	-	1 514,00	
157	173	1120-0701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	зонт	1	15 662,00	68,11	15 662	68	14 707	888,00	17 874,00
						886,90	19,34	887,00	19	-	1 324,00	
158	174	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	решетка	17	2 169,48	79,84	36 881	1 357	3 769	31 442,00	73 789,00
						1 867,93	19,34	31 755,00	329	-	5 466,00	
159	175	246-304-0549	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	1 шт.	4	3 562,00	-	14 248	-	14 248	-	15 388,00
						-	-	-	-	-	1 140,00	
160	176	246-304-0551	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	1 шт.	13	3 788,00	-	49 244	-	49 244	-	53 184,00
						-	-	-	-	-	3 940,00	
161	177	246-303-0202	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм	1 шт.	7	47 779,00	-	334 453	-	334 453	-	361 209,00
						-	-	-	-	-	26 756,00	
162	178	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76%	м3 изоляции	0,81	60 061,81	2 126,02	48 650	1 722	25 496	16 878,00	70 770,00
						26 458,85	957,90	21 432,00	776	-	5 242,00	
	Раздел 20 Приточно-вытяжная установка ПВ 28											
163	180	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	камера	1	83 958,66	4 328,22	83 959	4 328	7 050	72 350,00	168 814,00
						72 580,60	1 246,19	72 581,00	1 246	-	12 505,00	
164	181	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	1	1 948,54	-	1 949	-	16	1 391,00	3 607,00
						1 932,28	-	1 932,00	-	-	267,00	
165	182	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	решетка	1	2 169,48	79,84	2 169	80	222	1 849,00	4 340,00
						1 867,93	19,34	1 868,00	19	-	322,00	
166	183	246-304-0911	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 900 мм х 400 мм	1 шт.	1	20 974,00	-	20 974	-	20 974	-	22 652,00
						-	-	-	-	-	1 678,00	
167	184	1120-0701-0403	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	зонт	1	22 016,14	81,54	22 016	82	20 541	1 385,00	25 273,00
						1 393,69	19,34	1 394,00	19	-	1 872,00	
168	185	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	решетка	21	2 169,48	79,84	45 559	1 677	4 656	38 840,00	91 151,00
						1 867,93	19,34	39 227,00	406	-	6 752,00	

169	186	246-304-0526	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	1 шт.	1	8 198,00	-	8 198	-	8 198	-	8 854,00
						-	-	-	-	-	656,00	
170	187	246-304-0549	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	1 шт.	4	3 562,00	-	14 248	-	14 248	-	15 388,00
						-	-	-	-	-	1 140,00	
171	188	246-304-0551	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	1 шт.	16	3 788,00	-	60 608	-	60 608	-	65 457,00
						-	-	-	-	-	4 849,00	
172	189	246-303-0202	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм	1 шт.	9	47 779,00	-	430 011	-	430 011	-	464 412,00
						-	-	-	-	-	34 401,00	
173	190	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76%	м3 изоляции	1,3	60 061,81	2 126,02	78 080	2 764	40 920	27 088,00	113 582,00
						26 458,85	957,90	34 397,00	1 245	-	8 414,00	
Раздел 21 Приточно-вытяжная установка ПВ 29												
174	192	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	камера	1	83 958,66	4 328,22	83 959	4 328	7 050	72 350,00	168 814,00
						72 580,60	1 246,19	72 581,00	1 246	-	12 505,00	
175	193	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	1	1 948,54	-	1 949	-	16	1 391,00	3 607,00
						1 932,28	-	1 932,00	-	-	267,00	
176	194	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	решетка	1	2 169,48	79,84	2 169	80	222	1 849,00	4 340,00
						1 867,93	19,34	1 868,00	19	-	322,00	
177	195	246-304-0913	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 900 мм х 500 мм	1 шт.	1	24 536,00	-	24 536	-	24 536	-	26 499,00
						-	-	-	-	-	1 963,00	
178	196	1120-0701-0403	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами НР=98%т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	зонт	1	22 016,14	81,54	22 016	82	20 541	1 385,00	25 273,00
						1 393,69	19,34	1 394,00	19	-	1 872,00	
179	197	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	решетка	23	2 169,48	79,84	49 898	1 836	5 099	42 539,00	99 832,00
						1 867,93	19,34	42 962,00	445	-	7 395,00	
180	198	246-304-0549	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	1 шт.	12	3 562,00	-	42 744	-	42 744	-	46 164,00
						-	-	-	-	-	3 420,00	
181	199	246-304-0551	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	1 шт.	9	3 788,00	-	34 092	-	34 092	-	36 819,00
						-	-	-	-	-	2 727,00	
182	200	246-304-0605	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм	1 шт.	2	5 019,00	-	10 038	-	10 038	-	10 841,00
						-	-	-	-	-	803,00	
183	201	246-303-0202	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм	1 шт.	18	47 779,00	-	860 022	-	860 022	-	928 824,00
						-	-	-	-	-	68 802,00	
184	202	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76%	м3 изоляции	0,81	60 061,81	2 126,02	48 650	1 722	25 496	16 878,00	70 770,00

						26 458,85	957,90	21 432,00	776	-	5 242,00	
	Раздел 22 Приточно-вытяжная установка ПВ 30											
185	204	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	камера	1	83 958,66	4 328,22	83 959	4 328	7 050	72 350,00	168 814,00
						72 580,60	1 246,19	72 581,00	1 246	-	12 505,00	
186	205	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	1	1 948,54	-	1 949	-	16	1 391,00	3 607,00
						1 932,28	-	1 932,00	-	-	267,00	
187	206	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	решетка	1	2 169,48	79,84	2 169	80	222	1 849,00	4 340,00
						1 867,93	19,34	1 868,00	19	-	322,00	
188	207	246-304-0915	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 900 мм х 600 мм	1 шт.	1	28 370,00	-	28 370	-	28 370	-	30 640,00
						-	-	-	-	-	2 270,00	
189	208	1120-0701-0403	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	зонт	1	22 016,14	81,54	22 016	82	20 541	1 385,00	25 273,00
						1 393,69	19,34	1 394,00	19	-	1 872,00	
190	209	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	решетка	9	2 169,48	79,84	19 525	719	1 995	16 645,00	39 064,00
						1 867,93	19,34	16 811,00	174	-	2 894,00	
191	210	246-304-0653	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 200 мм	1 шт.	9	6 856,00	-	61 704	-	61 704	-	66 640,00
						-	-	-	-	-	4 936,00	
192	211	246-303-0202	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм	1 шт.	12	47 779,00	-	573 348	-	573 348	-	619 216,00
						-	-	-	-	-	45 868,00	
193	212	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76%	м3 изоляции	0,9	60 061,81	2 126,02	54 056	1 913	28 329	18 753,00	78 634,00
						26 458,85	957,90	23 813,00	862	-	5 825,00	
	Раздел 23 Приточно-вытяжная установка ПВ 31											
194	214	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	камера	1	83 958,66	4 328,22	83 959	4 328	7 050	72 350,00	168 814,00
						72 580,60	1 246,19	72 581,00	1 246	-	12 505,00	
195	215	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	1	1 948,54	-	1 949	-	16	1 391,00	3 607,00
						1 932,28	-	1 932,00	-	-	267,00	
196	216	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	решетка	1	2 169,48	79,84	2 169	80	222	1 849,00	4 340,00
						1 867,93	19,34	1 868,00	19	-	322,00	
197	217	246-304-0709	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 300 мм	1 шт.	1	9 779,00	-	9 779	-	9 779	-	10 561,00
						-	-	-	-	-	782,00	
198	218	1120-0701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	зонт	1	15 662,00	68,11	15 662	68	14 707	888,00	17 874,00
						886,90	19,34	887,00	19	-	1 324,00	
199	219	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	решетка	11	2 169,48	79,84	23 864	878	2 439	20 345,00	47 746,00
						1 867,93	19,34	20 547,00	213	-	3 537,00	

200	220	246-304-0526	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	1 шт.	4	8 198,00	-	32 792	-	32 792	-	35 415,00
						-	-	-	-	-	2 623,00	
201	221	246-304-0549	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	1 шт.	1	3 562,00	-	3 562	-	3 562	-	3 847,00
						-	-	-	-	-	285,00	
202	222	246-304-0551	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	1 шт.	1	3 788,00	-	3 788	-	3 788	-	4 091,00
						-	-	-	-	-	303,00	
203	223	246-304-0605	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм	1 шт.	5	5 019,00	-	25 095	-	25 095	-	27 103,00
						-	-	-	-	-	2 008,00	
204	224	246-303-0202	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм	1 шт.	8	47 779,00	-	382 232	-	382 232	-	412 811,00
						-	-	-	-	-	30 579,00	
205	225	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76%	м3 изоляции	1,5	60 061,81	2 126,02	90 093	3 189	47 215	31 255,00	131 056,00
						26 458,85	957,90	39 688,00	1 437	-	9 708,00	
	Раздел 24 Приточная установка П 32											
206	227	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	камера	1	83 958,66	4 328,22	83 959	4 328	7 050	72 350,00	168 814,00
						72 580,60	1 246,19	72 581,00	1 246	-	12 505,00	
207	228	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	1	1 948,54	-	1 949	-	16	1 391,00	3 607,00
						1 932,28	-	1 932,00	-	-	267,00	
208	229	1120-0301-0102	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	решетка	1	3 122,75	149,20	3 123	149	547	2 425,00	5 992,00
						2 426,56	46,97	2 427,00	47	-	444,00	
209	230	246-304-0921	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 900 мм х 900 мм	1 шт.	1	39 129,00	-	39 129	-	39 129	-	42 259,00
						-	-	-	-	-	3 130,00	
210	231	246-303-0202	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм	1 шт.	8	47 779,00	-	382 232	-	382 232	-	412 811,00
						-	-	-	-	-	30 579,00	
211	232	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76%	м3 изоляции	0,72	60 061,81	2 126,02	43 245	1 531	22 663	15 002,00	62 907,00
						26 458,85	957,90	19 050,00	690	-	4 660,00	
	Раздел 25 Приточная установка П 33											
212	234	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	камера	1	83 958,66	4 328,22	83 959	4 328	7 050	72 350,00	168 814,00
						72 580,60	1 246,19	72 581,00	1 246	-	12 505,00	
213	235	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	1	1 948,54	-	1 949	-	16	1 391,00	3 607,00
						1 932,28	-	1 932,00	-	-	267,00	
214	236	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	решетка	1	2 169,48	79,84	2 169	80	222	1 849,00	4 340,00
						1 867,93	19,34	1 868,00	19	-	322,00	