215	237	246-304-0959	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 500 мм	1 шт.	1	27 051,00	-	27 051	-	27 051	-	29 215,00
						-	-	-	-	-	2 164,00	
216	238	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	решетка	8	2 169,48	79,84	17 356	639	1 774	14 796,00	34 724,00
						1 867,93	19,34	14 943,00	155	-	2 572,00	
217	239	246-304-0605	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм	1 шт.	1	5 019,00	-	5 019	-	5 019	-	5 421,00
						-	-	-	-	-	402,00	
218	240	246-304-0607	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм	1 шт.	3	5 560,00	-	16 680	-	16 680	-	18 014,00
						-	-	-	-	-	1 334,00	
219	241	246-304-0653	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 200 мм	1 шт.	4	6 856,00	-	27 424	-	27 424	-	29 618,00
						-	-	-	-	-	2 194,00	
220	242	246-303-0202	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм	1 шт.	3	47 779,00	-	143 337	-	143 337	-	154 804,00
						-	-	-	-	-	11 467,00	
221	243	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76%	м3 изоляции	0,78	60 061,81	2 126,02	46 848	1 658	24 552	16 253,00	68 149,00
						26 458,85	957,90	20 638,00	747	-	5 048,00	
Раздел 26 Вытяжная установка В1												
222	244	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	вентилятор	1	7 432,53	309,23	7 433	309	63	7 022,00	15 611,00
						7 059,92	105,00	7 060,00	105	-	1 156,00	
223	247	1120-0401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	клапан	1	2 136,48	62,84	2 136	63	308	1 749,00	4 196,00
						1 766,11	19,34	1 766,00	19	-	311,00	
224	248	246-302-0301	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметром 200 мм	1 шт.	1	6 903,00	-	6 903	-	6 903	-	7 455,00
						-	-	-	-	-	552,00	
225	249	1120-0701-0302	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	зонт	1	5 047,99	63,12	5 048	63	4 333	658,00	6 162,00
						651,60	19,34	652,00	19	-	456,00	
226	250	1120-1001-0103	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-3 диаметром обечайки 250 мм. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	глушитель шума	1	28 347,86	63,61	28 348	64	26 415	1 850,00	32 614,00
						1 868,99	19,34	1 869,00	19	-	2 416,00	
227	251	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	решетка	2	2 169,48	79,84	4 339	160	443	3 700,00	8 682,00
						1 867,93	19,34	3 736,00	39	-	643,00	
228	252	246-304-0605	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм	1 шт.	2	5 019,00	-	10 038	-	10 038	-	10 841,00
						-	-	-	-	-	803,00	
229	253	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76%	м3 изоляции	0,21	60 061,81	2 126,02	12 613	446	6 610	4 375,00	18 347,00
						26 458,85	957,90	5 556,00	201	-	1 359,00	
Раздел 27 Вытяжная установка В 32.												

230	254	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	вентилятор	1	7 432,53	309,23	7 433	309	63	7 022,00	15 611,00
						7 059,92	105,00	7 060,00	105	-	1 156,00	
231	257	1120-0401-0107	Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	клапан	1	4 106,75	147,71	4 107	148	684	3 256,00	7 952,00
						3 275,02	46,97	3 275,00	47	-	589,00	
232	258	246-302-0204	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП4, сечением 800х800 мм	1 шт.	1	45 426,00	-	45 426	-	45 426	-	49 060,00
						-	-	-	-	-	3 634,00	
233	259	1120-0701-0404	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами НР=98%т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	зонт	1	25 820,52	92,66	25 821	93	24 150	1 565,00	29 577,00
						1 577,50	19,34	1 578,00	19	-	2 191,00	
234	260	1120-1001-0209	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-4 сечением 600х300 мм. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	глушитель шума	2	3 538,75	121,04	7 078	242	594	6 192,00	14 332,00
						3 120,70	38,68	6 241,00	77	-	1 062,00	
235	261	246-201-0304	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 60-30	1 шт.	2	83 873,00	-	167 746	-	167 746	-	181 166,00
						-	-	-	-	-	13 420,00	
236	262	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	решетка	12	2 169,48	79,84	26 034	958	2 661	22 194,00	52 086,00
						1 867,93	19,34	22 415,00	232	-	3 858,00	
237	263	246-304-0605	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм	1 шт.	12	5 019,00	-	60 228	-	60 228	-	65 046,00
						-	-	-	-	-	4 818,00	
238	264	246-303-0202	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм	1 шт.	2	47 779,00	-	95 558	-	95 558	-	103 203,00
						-	-	-	-	-	7 645,00	
239	265	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76%	м3 изоляции	0,42	60 061,81	2 126,02	25 226	893	13 220	8 751,00	36 695,00
						26 458,85	957,90	11 113,00	402	-	2 718,00	
	Раздел 28 Вытяжная установка В 33.											
240	266	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	вентилятор	1	7 432,53	309,23	7 433	309	63	7 022,00	15 611,00
						7 059,92	105,00	7 060,00	105	-	1 156,00	
241	269	1120-0401-0107	Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	клапан	1	4 106,75	147,71	4 107	148	684	3 256,00	7 952,00
						3 275,02	46,97	3 275,00	47	-	589,00	
242	270	246-302-0204	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП4, сечением 800х800 мм	1 шт.	1	45 426,00	-	45 426	-	45 426	-	49 060,00
						-	-	-	-	-	3 634,00	
243	271	1120-0701-0304	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 350 мм. Установка над шахтами НР=98%т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	зонт	1	9 620,92	72,33	9 621	72	8 517	1 030,00	11 503,00
						1 031,69	19,34	1 032,00	19	-	852,00	
244	272	1120-1001-0105	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-5 диаметром обечайки 355 мм. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	глушитель шума	1	3 526,97	121,04	3 527	121	285	3 097,00	7 154,00
						3 120,70	38,68	3 121,00	39	-	530,00	

245	273	246-201-0105	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-5, d обечайки 400 мм, масса наполнителя 4,76 кг	1 шт.	1	46 904,00	-	46 904	-	46 904	-	50 656,00
						-	-	-	-	-	3 752,00	
246	274	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К1тм=1,05;К1экс=1,05;	решетка	12	2 169,48	79,84	26 034	958	2 661	22 194,00	52 086,00
						1 867,93	19,34	22 415,00	232	-	3 858,00	
247	275	246-304-0526	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	1 шт.	12	8 198,00	-	98 376	-	98 376	-	106 246,00
						-	-	-	-	-	7 870,00	
248	276	246-303-0101	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром 400 мм	1 шт.	6	12 922,00	-	77 532	-	77 532	-	83 735,00
						-	-	-	-	-	6 203,00	
249	277	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76%	м3 изоляции	0,21	60 061,81	2 126,02	12 613	446	6 610	4 375,00	18 347,00
						26 458,85	957,90	5 556,00	201	-	1 359,00	
	Раздел 29 Вытяжная установка В 34.											
250	278	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К1тм=1,05;К1экс=1,05;	вентилятор	1	7 432,53	309,23	7 433	309	63	7 022,00	15 611,00
						7 059,92	105,00	7 060,00	105	-	1 156,00	
251	281	1120-0401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К1тм=1,05;К1экс=1,05;	клапан	1	2 136,48	62,84	2 136	63	308	1 749,00	4 196,00
						1 766,11	19,34	1 766,00	19	-	311,00	
252	282	246-302-0301	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметром 200 мм	1 шт.	1	6 903,00	-	6 903	-	6 903	-	7 455,00
						-	-	-	-	-	552,00	
253	283	1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР=98%т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К1тм=1,05;К1экс=1,05;	зонт	1	4 345,99	63,12	4 346	63	3 631	658,00	5 404,00
						651,60	19,34	652,00	19	-	400,00	
254	284	1120-1001-0102	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К1тм=1,05;К1экс=1,05;	глушитель шума	1	24 138,30	63,61	24 138	64	22 206	1 850,00	28 067,00
						1 868,99	19,34	1 869,00	19	-	2 079,00	
255	285	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К1тм=1,05;К1экс=1,05;	решетка	4	2 169,48	79,84	8 678	319	887	7 398,00	17 362,00
						1 867,93	19,34	7 472,00	77	-	1 286,00	
256	286	246-304-0526	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	1 шт.	4	8 198,00	-	32 792	-	32 792	-	35 415,00
						-	-	-	-	-	2 623,00	
257	287	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76%	м3 изоляции	0,12	60 061,81	2 126,02	7 207	255	3 777	2 500,00	10 484,00
						26 458,85	957,90	3 175,00	115	-	777,00	
	Раздел 30 Вытяжная установка В 35.											
258	288	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К1тм=1,05;К1экс=1,05;	вентилятор	1	7 432,53	309,23	7 433	309	63	7 022,00	15 611,00
						7 059,92	105,00	7 060,00	105	-	1 156,00	
259	291	1120-0401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К1тм=1,05;К1экс=1,05;	клапан	1	2 136,48	62,84	2 136	63	308	1 749,00	4 196,00
						1 766,11	19,34	1 766,00	19	-	311,00	

260	292	246-302-0301	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметром 200 мм	1 шт.	1	6 903,00	-	6 903	-	6 903	-	7 455,00
						-	-	-	-	-	552,00	
261	293	1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР=98%т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К1тр=1,05;К1экс=1,05;	зонт	1	4 345,99	63,12	4 346	63	3 631	658,00	5 404,00
						651,60	19,34	652,00	19	-	400,00	
262	294	1120-1001-0102	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К1тр=1,05;К1экс=1,05;	глушитель шума	1	24 138,30	63,61	24 138	64	22 206	1 850,00	28 067,00
						1 868,99	19,34	1 869,00	19	-	2 079,00	
263	295	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К1тр=1,05;К1экс=1,05;	решетка	3	2 169,48	79,84	6 508	240	665	5 549,00	13 022,00
						1 867,93	19,34	5 604,00	58	-	965,00	
264	296	246-304-0526	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	1 шт.	1	8 198,00	-	8 198	-	8 198	-	8 854,00
						-	-	-	-	-	656,00	
265	297	246-304-0549	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	1 шт.	1	3 562,00	-	3 562	-	3 562	-	3 847,00
						-	-	-	-	-	285,00	
266	298	246-304-0551	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	1 шт.	1	3 788,00	-	3 788	-	3 788	-	4 091,00
						-	-	-	-	-	303,00	
267	299	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76%	м3 изоляции	0,15	60 061,81	2 126,02	9 009	319	4 722	3 126,00	13 106,00
						26 458,85	957,90	3 969,00	144	-	971,00	
	Раздел 31 Вытяжная установка В 36.											
268	300	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К1тр=1,05;К1экс=1,05;	вентилятор	1	7 432,53	309,23	7 433	309	63	7 022,00	15 611,00
						7 059,92	105,00	7 060,00	105	-	1 156,00	
269	303	1120-0401-0107	Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К1тр=1,05;К1экс=1,05;	клапан	1	4 106,75	147,71	4 107	148	684	3 256,00	7 952,00
						3 275,02	46,97	3 275,00	47	-	589,00	
270	304	246-302-0204	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП4, сечением 800х800 мм	1 шт.	1	45 426,00	-	45 426	-	45 426	-	49 060,00
						-	-	-	-	-	3 634,00	
271	305	1120-0701-0404	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами НР=98%т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К1тр=1,05;К1экс=1,05;	зонт	1	25 820,52	92,66	25 821	93	24 150	1 565,00	29 577,00
						1 577,50	19,34	1 578,00	19	-	2 191,00	
272	306	1120-1001-0210	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-5 сечением 700х400 мм. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К1тр=1,05;К1экс=1,05;	глушитель шума	1	3 602,13	121,04	3 602	121	360	3 097,00	7 235,00
						3 120,70	38,68	3 121,00	39	-	536,00	
273	307	246-201-0306	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 70-40	1 шт.	1	85 703,00	-	85 703	-	85 703	-	92 559,00
						-	-	-	-	-	6 856,00	
274	308	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К1тр=1,05;К1экс=1,05;	решетка	40	2 169,48	79,84	86 779	3 194	8 868	73 981,00	173 621,00
						1 867,93	19,34	74 717,00	774	-	12 861,00	
275	309	246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	1 шт.	40	5 831,00	-	233 240	-	233 240	-	251 899,00

						-	-	-	-	-	18 659,00		
276	310	246-303-0201	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм	1 шт.	8	22 505,00	-	180 040	-	180 040	-	194 443,00
						-	-	-	-	-	14 403,00		
277	311	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76%	м3 изоляции	0,4	60 061,81	2 126,02	24 025	850	12 591	8 335,00	34 949,00
						26 458,85	957,90	10 584,00	383	-	2 589,00		
	Раздел 32 Вытяжная установка В 37.												
278	312	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	вентилятор	1	7 432,53	309,23	7 433	309	63	7 022,00	15 611,00
						7 059,92	105,00	7 060,00	105	-	1 156,00		
279	315	1120-0401-0107	Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	клапан	1	4 106,75	147,71	4 107	148	684	3 256,00	7 952,00
						3 275,02	46,97	3 275,00	47	-	589,00		
280	316	246-302-0204	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП4, сечением 800х800 мм	1 шт.	1	45 426,00	-	45 426	-	45 426	-	49 060,00
						-	-	-	-	-	3 634,00		
281	317	1120-0701-0405	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	зонт	1	45 005,20	161,57	45 005	162	41 877	2 945,00	51 786,00
						2 966,38	38,68	2 966,00	39	-	3 836,00		
282	318	1120-1001-0210	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-5 сечением 700х400 мм. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	глушитель шума	1	3 602,13	121,04	3 602	121	360	3 097,00	7 235,00
						3 120,70	38,68	3 121,00	39	-	536,00		
283	319	246-201-0307	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 80-50	1 шт.	1	148 350,00	-	148 350	-	148 350	-	160 218,00
						-	-	-	-	-	11 868,00		
284	320	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	решетка	42	2 169,48	79,84	91 118	3 353	9 312	77 680,00	182 302,00
						1 867,93	19,34	78 453,00	812	-	13 504,00		
285	321	246-304-0526	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	1 шт.	41	8 198,00	-	336 118	-	336 118	-	363 007,00
						-	-	-	-	-	26 889,00		
286	322	246-304-0551	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	1 шт.	1	3 788,00	-	3 788	-	3 788	-	4 091,00
						-	-	-	-	-	303,00		
287	323	246-303-0201	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм	1 шт.	11	22 505,00	-	247 555	-	247 555	-	267 359,00
						-	-	-	-	-	19 804,00		
288	324	246-303-0202	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм	1 шт.	2	47 779,00	-	95 558	-	95 558	-	103 203,00
						-	-	-	-	-	7 645,00		
289	325	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76%	м3 изоляции	0,48	60 061,81	2 126,02	28 830	1 020	15 109	10 002,00	41 938,00
						26 458,85	957,90	12 700,00	460	-	3 106,00		
	Раздел 33 Вытяжная установка В38, В39, В40												
290	326	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	вентилятор	3	7 432,53	309,23	22 298	928	190	21 065,00	46 832,00

						7 059,92	105,00	21 180,00	315	-	3 469,00	
Раздел 34 Вытяжная установка В 41												
291	330	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К1тм=1,05;К1экс=1,05;	вентилятор	1	10 914,26	226,37	10 914	226	972	9 568,00	22 121,00
						9 716,11	46,97	9 716,00	47	-	1 639,00	
292	332	1120-1201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К1тм=1,05;К1экс=1,05;	м2	1	9 927,16	42,79	9 927	43	210	9 500,00	20 981,00
						9 674,61	19,34	9 675,00	19	-	1 554,00	
293	334	1120-2401-0101	Виброизолятор номер 38. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К1тм=1,05;К1экс=1,05;	виброизолятор	4	2 106,00	4,28	8 424	17	5 433	2 922,00	12 254,00
						743,40	1,93	2 974,00	8	-	908,00	
294	335	1120-0401-0107	Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К1тм=1,05;К1экс=1,05;	клапан	1	4 106,75	147,71	4 107	148	684	3 256,00	7 952,00
						3 275,02	46,97	3 275,00	47	-	589,00	
295	336	246-302-0204	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП4, сечением 800х800 мм	1 шт.	1	45 426,00	-	45 426	-	45 426	-	49 060,00
						-	-	-	-	-	3 634,00	
296	337	1120-0701-0404	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами НР=98%т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К1тм=1,05;К1экс=1,05;	зонт	1	25 820,52	92,66	25 821	93	24 150	1 565,00	29 577,00
						1 577,50	19,34	1 578,00	19	-	2 191,00	
297	338	1120-1001-0210	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-5 сечением 600х300 мм. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К1тм=1,05;К1экс=1,05;	глушитель шума	1	3 602,13	121,04	3 602	121	360	3 097,00	7 235,00
						3 120,70	38,68	3 121,00	39	-	536,00	
298	339	246-201-0304	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 60-30	1 шт.	1	83 873,00	-	83 873	-	83 873	-	90 583,00
						-	-	-	-	-	6 710,00	
299	340	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К1тм=1,05;К1экс=1,05;	решетка	1	2 169,48	79,84	2 169	80	222	1 849,00	4 340,00
						1 867,93	19,34	1 868,00	19	-	322,00	
300	341	246-304-0605	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм	1 шт.	1	5 019,00	-	5 019	-	5 019	-	5 421,00
						-	-	-	-	-	402,00	
301	342	246-303-0101	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром 400 мм	1 шт.	4	12 922,00	-	51 688	-	51 688	-	55 823,00
						-	-	-	-	-	4 135,00	
302	343	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76%	м3 изоляции	0,42	60 061,81	2 126,02	25 226	893	13 220	8 751,00	36 695,00
						26 458,85	957,90	11 113,00	402	-	2 718,00	
Раздел 35 Вытяжная установка В 42												
303	344	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К1тм=1,05;К1экс=1,05;	вентилятор	1	10 914,26	226,37	10 914	226	972	9 568,00	22 121,00
						9 716,11	46,97	9 716,00	47	-	1 639,00	
304	347	1120-0401-0106	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К1тм=1,05;К1экс=1,05;	клапан	1	2 627,51	67,47	2 628	67	365	2 170,00	5 182,00
						2 194,78	19,34	2 195,00	19	-	384,00	
305	348	246-302-0204	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП4, сечением 800х800 мм	1 шт.	1	45 426,00	-	45 426	-	45 426	-	49 060,00
						-	-	-	-	-	3 634,00	

306	349	1120-1001-0210	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-5 сечением 600х300 мм. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К1тм=1,05;К1экс=1,05;	глушитель шума	1	3 602,13 3 120,70	121,04 38,68	3 602 3 121,00	121 39	360 -	3 097,00 536,00	7 235,00
307	350	246-201-0301	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 40-20	1 шт.	1	42 337,00 -	- -	42 337 -	- -	42 337 -	- 3 387,00	45 724,00
308	351	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К1тм=1,05;К1экс=1,05;	решетка	8	2 169,48 1 867,93	79,84 19,34	17 356 14 943,00	639 155	1 774 -	14 796,00 2 572,00	34 724,00
309	352	246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	1 шт.	2	5 831,00 -	- -	11 662 -	- -	11 662 -	- 933,00	12 595,00
310	353	246-304-0549	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	1 шт.	3	3 562,00 -	- -	10 686 -	- -	10 686 -	- 855,00	11 541,00
311	354	246-304-0551	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	1 шт.	3	3 788,00 -	- -	11 364 -	- -	11 364 -	- 909,00	12 273,00
312	355	246-303-0201	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм	1 шт.	2	22 505,00 -	- -	45 010 -	- -	45 010 -	- 3 601,00	48 611,00
313	356	246-303-0202	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм	1 шт.	1	47 779,00 -	- -	47 779 -	- -	47 779 -	- 3 822,00	51 601,00
314	357	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76%	м3 изоляции	0,21	60 061,81 26 458,85	2 126,02 957,90	12 613 5 556,00	446 201	6 610 -	4 375,00 1 359,00	18 347,00
	Раздел 36 Вытяжная установка В 43											
315	358	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К1тм=1,05;К1экс=1,05;	вентилятор	1	7 432,53 7 059,92	309,23 105,00	7 433 7 060,00	309 105	63 -	7 022,00 1 156,00	15 611,00
316	361	1120-0401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К1тм=1,05;К1экс=1,05;	клапан	1	2 136,48 1 766,11	62,84 19,34	2 136 1 766,00	63 19	308 -	1 749,00 311,00	4 196,00
317	362	246-302-0301	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметром 200 мм	1 шт.	1	6 903,00 -	- -	6 903 -	- -	6 903 -	- 552,00	7 455,00
318	363	1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 160 мм. Установка над шахтами НР=98%т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К1тм=1,05;К1экс=1,05;	зонт	1	4 345,99 651,60	63,12 19,34	4 346 652,00	63 19	3 631 -	658,00 400,00	5 404,00
319	364	1120-1001-0102	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К1тм=1,05;К1экс=1,05;	глушитель шума	1	24 138,30 1 868,99	63,61 19,34	24 138 1 869,00	64 19	22 206 -	1 850,00 2 079,00	28 067,00
320	365	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К1тм=1,05;К1экс=1,05;	решетка	2	2 169,48 1 867,93	79,84 19,34	4 339 3 736,00	160 39	443 -	3 700,00 643,00	8 682,00
321	366	246-304-0526	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	1 шт.	2	8 198,00	-	16 396	-	16 396	-	17 708,00

						-	-	-	-	-	1 312,00	
322	367	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76%	м3 изоляции	0,12	60 061,81	2 126,02	7 207	255	3 777	2 500,00	10 484,00
						26 458,85	957,90	3 175,00	115	-	777,00	
	Раздел 37 Вытяжная установка В 44											
323	368	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	вентилятор	1	7 432,53	309,23	7 433	309	63	7 022,00	15 611,00
						7 059,92	105,00	7 060,00	105	-	1 156,00	
324	371	1120-0401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	клапан	1	2 136,48	62,84	2 136	63	308	1 749,00	4 196,00
						1 766,11	19,34	1 766,00	19	-	311,00	
325	372	246-302-0301	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметром 200 мм	1 шт.	1	6 903,00	-	6 903	-	6 903	-	7 455,00
						-	-	-	-	-	552,00	
326	373	1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 160 мм. Установка над шахтами НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	зонт	1	4 345,99	63,12	4 346	63	3 631	658,00	5 404,00
						651,60	19,34	652,00	19	-	400,00	
327	374	1120-1001-0102	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	глушитель шума	1	24 138,30	63,61	24 138	64	22 206	1 850,00	28 067,00
						1 868,99	19,34	1 869,00	19	-	2 079,00	
328	375	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	решетка	1	2 169,48	79,84	2 169	80	222	1 849,00	4 340,00
						1 867,93	19,34	1 868,00	19	-	322,00	
329	376	246-304-0526	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	1 шт.	1	8 198,00	-	8 198	-	8 198	-	8 854,00
						-	-	-	-	-	656,00	
330	377	246-304-0551	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	1 шт.	1	3 788,00	-	3 788	-	3 788	-	4 091,00
						-	-	-	-	-	303,00	
331	378	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76%	м3 изоляции	0,12	60 061,81	2 126,02	7 207	255	3 777	2 500,00	10 484,00
						26 458,85	957,90	3 175,00	115	-	777,00	
	Раздел 38 Вытяжная установка В 45, 46											
332	379	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	вентилятор	2	7 432,53	309,23	14 865	618	127	14 043,00	31 221,00
						7 059,92	105,00	14 120,00	210	-	2 313,00	
333	381	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	вентилятор	1	7 432,53	309,23	7 433	309	63	7 022,00	15 611,00
						7 059,92	105,00	7 060,00	105	-	1 156,00	
334	384	1120-0401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	клапан	1	2 136,48	62,84	2 136	63	308	1 749,00	4 196,00
						1 766,11	19,34	1 766,00	19	-	311,00	
335	385	246-302-0301	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметром 200 мм	1 шт.	1	6 903,00	-	6 903	-	6 903	-	7 455,00
						-	-	-	-	-	552,00	
336	386	1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	зонт	1	4 345,99	63,12	4 346	63	3 631	658,00	5 404,00

						651,60	19,34	652,00	19	-	400,00	
337	387	1120-1001-0102	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	глушитель шума	1	24 138,30	63,61	24 138	64	22 206	1 850,00	28 067,00
						1 868,99	19,34	1 869,00	19	-	2 079,00	
338	388	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	решетка	2	2 169,48	79,84	4 339	160	443	3 700,00	8 682,00
						1 867,93	19,34	3 736,00	39	-	643,00	
339	389	246-304-0526	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	1 шт.	1	8 198,00	-	8 198	-	8 198	-	8 854,00
						-	-	-	-	-	656,00	
340	390	246-304-0551	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	1 шт.	1	3 788,00	-	3 788	-	3 788	-	4 091,00
						-	-	-	-	-	303,00	
341	391	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76%	м3 изоляции	0,18	60 061,81	2 126,02	10 811	383	5 666	3 751,00	15 727,00
						26 458,85	957,90	4 763,00	172	-	1 165,00	
	Раздел 39 Вытяжная установка В 47											
342	392	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	вентилятор	1	10 914,26	226,37	10 914	226	972	9 568,00	22 121,00
						9 716,11	46,97	9 716,00	47	-	1 639,00	
343	395	1120-0401-0106	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	клапан	1	2 627,51	67,47	2 628	67	365	2 170,00	5 182,00
						2 194,78	19,34	2 195,00	19	-	384,00	
344	396	246-302-0204	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП4, сечением 800х800 мм	1 шт.	1	45 426,00	-	45 426	-	45 426	-	49 060,00
						-	-	-	-	-	3 634,00	
345	397	1120-0701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	зонт	1	10 998,00	68,11	10 998	68	10 043	888,00	12 837,00
						886,90	19,34	887,00	19	-	951,00	
346	398	1120-1001-0210	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-5 сечением 600х300 мм. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	глушитель шума	1	3 602,13	121,04	3 602	121	360	3 097,00	7 235,00
						3 120,70	38,68	3 121,00	39	-	536,00	
347	399	246-201-0301	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 40-20	1 шт.	1	42 337,00	-	42 337	-	42 337	-	45 724,00
						-	-	-	-	-	3 387,00	
348	400	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	решетка	7	2 169,48	79,84	15 186	559	1 552	12 947,00	30 384,00
						1 867,93	19,34	13 076,00	135	-	2 251,00	
349	401	246-304-0526	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	1 шт.	2	8 198,00	-	16 396	-	16 396	-	17 708,00
						-	-	-	-	-	1 312,00	
350	402	246-304-0551	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	1 шт.	5	3 788,00	-	18 940	-	18 940	-	20 455,00
						-	-	-	-	-	1 515,00	
351	403	246-303-0202	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм	1 шт.	2	47 779,00	-	95 558	-	95 558	-	103 203,00
						-	-	-	-	-	7 645,00	

352	404	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76%	м3 изоляции	0,28	60 061,81 26 458,85	2 126,02 957,90	16 817 7 408,00	595 268	8 814 -	5 834,00 1 812,00	24 463,00
	Раздел 40 Вытяжная установка В 48											
	40.1 В48											
353	405	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	вентилятор	1	7 432,53 7 059,92	309,23 105,00	7 433 7 060,00	309 105	63 -	7 022,00 1 156,00	15 611,00
354	408	1120-0401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	клапан	1	2 136,48 1 766,11	62,84 19,34	2 136 1 766,00	63 19	308 -	1 749,00 311,00	4 196,00
355	409	246-302-0301	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметром 200 мм	1 шт.	1	6 903,00 -	- -	6 903 -	- -	6 903 -	- 552,00	7 455,00
356	410	1120-0701-0302	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами НР=98%т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	зонт	1	5 047,99 651,60	63,12 19,34	5 048 652,00	63 19	4 333 -	658,00 456,00	6 162,00
357	411	1120-1001-0102	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	глушитель шума	1	24 138,30 1 868,99	63,61 19,34	24 138 1 869,00	64 19	22 206 -	1 850,00 2 079,00	28 067,00
358	412	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	решетка	8	2 169,48 1 867,93	79,84 19,34	17 356 14 943,00	639 155	1 774 -	14 796,00 2 572,00	34 724,00
359	413	246-304-0526	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	1 шт.	8	8 198,00 -	- -	65 584 -	- -	65 584 -	- 5 247,00	70 831,00
360	414	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76%	м3 изоляции	0,39	60 061,81 26 458,85	2 126,02 957,90	23 424 10 319,00	829 374	12 276 -	8 127,00 2 524,00	34 075,00
	40.2 Противопожарные клапаны											
361	444	1120-0401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	клапан	34	7 995,69 7 147,00	120,67 19,34	271 853 242 998,00	4 103 658	24 753 -	238 783,00 40 851,00	551 487,00
362	445	1120-0401-0116	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	клапан	34	11 158,40 9 186,67	301,14 85,66	379 386 312 347,00	10 239 2 912	56 800 -	308 954,00 55 067,00	743 407,00
363	446	1120-0501-0202	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 355 мм. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	заслонка	3	3 299,24 2 793,17	73,63 19,34	9 898 8 380,00	221 58	1 297 -	8 269,00 1 453,00	19 620,00
364	447	1120-0501-0201	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 250 мм. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	заслонка	8	3 041,20 2 478,94	69,78 19,34	24 330 19 832,00	558 155	3 940 -	19 587,00 3 513,00	47 430,00
	Раздел 41 Дымоудаление ВД1 (холл)											
365	448	1120-1401-0103	Вентиляторы радиальные, масса до 0,2 т. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	вентилятор	1	17 809,18	1 194,39	17 809	1 194	1 458	15 279,00	35 735,00

						15 157,13	433,81	15 157,00	434	-	2 647,00	
366	450	1120-2401-0105	Виброизолятор номер 42. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	виброизолятор	5	4 775,43	12,84	23 877	64	17 584	6 133,00	32 411,00
						1 245,70	5,80	6 229,00	29	-	2 401,00	
367	451	1120-1201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2	2	9 927,16	42,79	19 854	86	420	19 000,00	41 962,00
						9 674,61	19,34	19 349,00	39	-	3 108,00	
368	453	1120-0401-0103	Клапаны обратные, диаметр до 800 мм. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	клапан	1	4 106,75	147,71	4 107	148	684	3 256,00	7 952,00
						3 275,02	46,97	3 275,00	47	-	589,00	
369	454	246-302-0205	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП5, сечением 1000х1000 мм	1 шт.	1	59 286,00	-	59 286	-	59 286	-	64 029,00
						-	-	-	-	-	4 743,00	
370	455	1120-0701-0309	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 800 мм. Установка над шахтами НР=98%т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	зонт	1	36 876,04	217,19	36 876	217	34 344	2 333,00	42 346,00
						2 314,81	66,31	2 315,00	66	-	3 137,00	
371	456	1120-0401-0116	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	клапан	8	11 158,40	301,14	89 267	2 409	13 365	72 694,00	174 918,00
						9 186,67	85,66	73 493,00	685	-	12 957,00	
372	458	1120-0301-0102	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	решетка	8	3 122,75	149,20	24 982	1 194	4 376	19 392,00	47 924,00
						2 426,56	46,97	19 412,00	376	-	3 550,00	
373	459	246-304-0961	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 600 мм	1 шт.	8	31 228,00	-	249 824	-	249 824	-	269 810,00
						-	-	-	-	-	19 986,00	
374	460	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76%	м3 изоляции	0,36	51 283,85	2 126,02	18 462	765	8 172	7 501,00	28 040,00
						26 458,85	957,90	9 525,00	345	-	2 077,00	
	Раздел 42 Дымоудаление ВД2 (паркинг)											
375	461	1120-1401-0104	Вентиляторы радиальные, масса до 0,4 т. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	вентилятор	1	20 686,42	1 901,69	20 686	1 902	1 458	17 693,00	41 449,00
						17 327,07	726,71	17 327,00	727	-	3 070,00	
376	463	1120-2401-0105	Виброизолятор номер 42. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	виброизолятор	6	4 775,43	12,84	28 653	77	21 101	7 359,00	38 893,00
						1 245,70	5,80	7 474,00	35	-	2 881,00	
377	464	1120-1201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2	2	9 927,16	42,79	19 854	86	420	19 000,00	41 962,00
						9 674,61	19,34	19 349,00	39	-	3 108,00	
378	466	1120-0401-0109	Клапаны обратные, периметр до 4500 мм. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	клапан	1	8 913,62	330,50	8 914	331	2 702	5 874,00	15 971,00
						5 881,32	113,29	5 881,00	113	-	1 183,00	
379	467	246-302-0205	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП5, сечением 1000х1000 мм	1 шт.	1	59 286,00	-	59 286	-	59 286	-	64 029,00
						-	-	-	-	-	4 743,00	
380	468	1120-0701-0207	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами НР=98%т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	зонт	1	36 415,43	294,95	36 415	295	31 868	4 251,00	43 919,00
						4 252,38	85,66	4 252,00	86	-	3 253,00	