Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№14986713

Конкурстың № 14664393-1
Конкурстың атауы Музыкалық аспаптарды сатып алу. сипаттамаға сәйкес қатаң.
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-05-06 11:23:01 дейін 2025-05-12 11:23:01
Ұйымдастырушының атауы Алматы қаласы Мәдениет басқармасының "Алматы әуендері" КМҚК

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Өлшемті шағын бөлшектік БСН (БСШ/ БСПП/ШП	Өтінім тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтінім мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылдады	Ашыққа себеп, түсіндіру мәтіні
1	191040007640	КК жобасына ескерту	Кроме того, согласно статье 207 Кодекса об административных правонарушениях РК, установление в конкурсной документации требований, ограничивающих конкуренцию и не предусмотренных законодательством, влечёт административную ответственность. Таким образом, установленные заказчиком технические характеристики и формулировки (например, «небелёная модель») являются необоснованными и нарушают принципы равного доступа, создавая преимущества отдельному производителю. Данные положения подлежат устранению и пересмотру с целью обеспечения прозрачности и законности проведения государственных закупок.	2025-05-12 10:29:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Принято решение внести изменения в проект конкурсной документации. Замечания удовлетворить.
2	191040007640	КК жобасына ескерту	Однако пункт 2 статьи 9 гласит: «Не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые: 1. ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2. непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг.» Это означает, что установление дополнительных квалификационных требований, не предусмотренных законом, особенно если они ограничивают конкуренцию, является нарушением законодательства. Согласно статье 207 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, установление в конкурсной документации квалификационных требований, не предусмотренных законодательством, влечет штраф на должностных лиц в размере пятидесяти месячных расчетных показателей. музыкальные инструменты являются товаром, а прерывание требований, характерных для услуг, является нарушением законодательства. Таким образом, установление необоснованных квалификационных требований при закупке товаров, таких как музыкальные инструменты, противоречит законодательству Республики Казахстан и может быть обжаловано в суде.	2025-05-12 10:24:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Принято решение внести изменения в проект конкурсной документации
3	191040007640	КК жобасына ескерту	Нарушение законодательства о государственных закупках путем необоснованного сужения круга потенциальных поставщиков В размещённой технической спецификации, например, по позиции «саксофон», заказчиком используется формулировка «небелёная модель». Данная формулировка указывает на конкретную модель конкретного производителя, поскольку термин «небелёная модель» является маркетинговым обозначением, присваиваемым исключительно производителем в определённому изделию в ограниченной серии. Это явно ограничивает круг потенциальных участников и нарушает принципы добросовестной конкуренции. Дополнительно, заказчиком не указан допустимый диапазон технических характеристик (например производителя) — таких как диаметр, масса, длина и другие параметры. Вместо этого устанавливается жёстким, фиксированным характеристика без указания допустимых отклонений («не менее», «не более»), что также указывает на конкретную модель конкретного бренда и не даёт возможности участия другим производителям, выпускающим аналогичную продукцию, соответствующую назначению. Такой подход противоречит пункту 2 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», а соответствие с которыми: «Не допускается установление квалификационных требований и технических спецификаций, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках, если такие требования не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору.»	2025-05-12 10:28:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Принято решение внести изменения в проект конкурсной документации. Замечания удовлетворить.
4	191040007640	КК жобасына ескерту	Просим убрать следующие требования в графе "Сопутствующие услуги" "В целях подтверждения партнерства потенциального поставщика с производителем либо его официальным представителем (дилера или дистрибьютора) в части реализации товаров на момент проведения закупки, а также во избежание приобретения заказчиком контрафактной продукции и проверки подлинности предлагаемого товара, наличие в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их официальных представителей (дилеров или дистрибьюторов), технических паспортов, сертификатов соответствия товаров, указанных в технической спецификации потенциального поставщика. Не допускается замена копии письма от производителей либо их официальных представителей какими-либо гарантийными письмами, так как гарантийное письмо о представлении требуемых документов при поставке товаров не является документом, подтверждающим партнерство потенциального поставщика с производителем либо его официальным представителем (дилера или дистрибьютора) в части реализации товаров на момент проведения закупки" Данное требование является нарушением законодательства в ГЗ. Согласно статье 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» № 434-V от 4 декабря 2015 года, к потенциальным поставщикам могут предъявляться следующие квалификационные требования. 1. Обладание правоспособностью (для юридических лиц) или гражданской дееспособностью (для физических лиц). 2. Финансовая устойчивость и отсутствие налоговой задолженности, превышающей шестикратный размер месячного расчетного показателя. 3. Отсутствие процедуры банкротства или ликвидации. 4. Наличие материальных, трудовых и финансовых ресурсов, достаточных для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. 5. Наличие опыта работы (за исключением случаев, когда предметом государственных закупок признается наличие лицензии и (или) разрешения у потенциального поставщика).	2025-05-12 10:25:32	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Принято решение внести изменения в проект конкурсной документации.
5	000810500412	КК ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	ЖТРК Вот корректное деловое письмо для КГКП "Алматы әуендері" с разъяснением по вопросу отсутствия даты поставки в договоре. КГКП "Алматы әуендері" Управлению культуры города Алматы г. Алматы [дата] Уважаемые коллеги, В рамках анализа проекта договора о государственных закупках по лоту "Приобретение музыкальных инструментов" (саксофон-сопрано), сообщаем следующее. При ознакомлении с текстом договора установлено, что конкретная дата или срок поставки товара в тексте договора не указаны. В разделе, посвященном условиям поставки, определен только способ поставки (DDP в соответствии с Инкотермс 2010), однако календарные сроки исполнения обязательств не зафиксированы. Просим вас разъяснить, в каком документе или приложении планируется определить срок поставки закупленного товара, а также подтвердить, будет ли он зафиксирован в соответствующем приложении к договору.	2025-05-12 09:14:44	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Срок поставки чётко прописан в финальной части документации. Данная информация является обязательной частью конкурсной документации и доступна всем участникам. Вся информация о логистике и сроках находится в разделе конкурсной документации "Условия поставки", где окончательная дата указана 15 декабря 2025 года.

6	000810500412	КК ерекшелерін түсіндіру тұралы сұрау салу	В спецификации упоминается термин "мензура клапанов". Однако в контексте духовых инструментов данный термин не является стандартным. Под этим обычно подразумевается диаметр трубки мензуры или размер мензуры инструмента. Просим разъяснить, что именно имеется в виду под данным термином в контексте инструмента. "Кожаные накладки с металлическими резонаторами с заклёпками". В описании указано, что накладки с резонаторами должны быть с заклёпками. Современные методы крепления резонаторов обычно не предполагают использование заклёпок. Просим уточнить, допускается ли другие методы крепления резонаторов. Сменные эски саксофона. В спецификации указывается, что комплект включает две сменные эски (прямая и изогнутая). Однако далее используются термин "приёмник эски". Для большей ясности просьба разъяснить понятия эски и приёмника эски и разъяснить, какие именно требования предъявляются к конструктивным особенностям приёмника эски. Точные размеры и допуски. В спецификации указаны размеры с погрешностью до 0,01 мм (например, диаметр раструба). Однако такие микрометры трудно контролировать и они могут быть недоступными для инструментов высокого класса. Просим уточнить, возможно ли использование более стандартных допусков. Вес баритон-саксофона. Указанный в спецификации диапазон веса баритон-саксофона (не менее 5,5 кг и не более 5,8 кг) может быть слишком строгим. Мы предлагаем уточнить допустимый диапазон веса, так как в реальности вес может варьироваться от 5 до 6,5 кг в зависимости от конструкции. Отсутствие сроков поставки. В разделе, посвящённом срокам поставки, указано "в соответствии с условиями договора". Просим уточнить, какова конкретные сроки поставки, чтобы исключить возможные недоразумения в процессе исполнения контракта.	2025-05-12 09:22:46	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В техническом описании сказано, что резонаторы в накладках (подушечках) должны быть закреплены с помощью заклёпок. Это требование является важным в обеспечиваемым с точки зрения качества, звучания и долговечности, и связано с конструктивными особенностями саксофонов. Заклёпки обеспечивают это критическиво решение, применяемое на некоторых профессиональных моделях саксофонов. Такая конструкция обеспечивает надёжную фиксацию резонатора в теле подушки, исключая отслоение со временем (что возможно при приклеивании). Кроме того, жёсткое соединение через заклёпку влияет на характер отклика и резонанс звука, что критично для профессионального инструмента. Современные "герметичные" резонаторы действительно существуют, но не соответствуют оригинальной конструкции с заклёпками и не гарантирует ту же акустику и ресурс эксплуатации. Таким образом, допускается только конструкция "кожаные накладки (подушки) с металлическими резонаторами, закреплёнными заклёпкой" Когда в комплект входит две эски с разной геометрией (например, изогнутая и прямая), геометрия приёмника должна обеспечивать одинаково плотную посадку обеих эски, независимо от кривизны и длины и тупо без дополнительных автокашцие, не требовать подгонки вручную (шлифовки, подметки и пр.). Основные конструктивные особенности приёмника эски Материал и форма: Приёмник эски выполнен из жёсткой латуни с высоким содержанием меди, что способствует тёплому и богатому звучанию. Геометрия и соединение формы приёмника соответствует стандартам, обеспечивая точную посадку эски и минимизацию люфта. Геометрия и посадка: Приёмник имеет слабо выраженную конусность, что облегчает вставку эски и обеспечивает её надёжную фиксацию. Внутренний диаметр приёмника точно соответствует внешнему диаметру эски, что исключает люфт и обеспечивает герметичность соединения. Механизм фиксации: Приёмник оснащён винтом для фиксации эски, который обеспечивает надёжную и стабильную посадку, предотвращая её смещение во время игры. Механизм винта спроектирован таким образом, чтобы обеспечивать лёгкость в установке и снятии эски, что важно при смене между прямой и изогнутой эсками. Акустические характеристики: Конструкция приёмника способствует эффективному направлению воздушного потока, что улучшает отклик инструмента и расширяет его звуковые возможности. Ответ на наш запрос по вопросу допусков в Технической спецификации (мензура и масса изделия) сообщаем следующее: Согласно пункту 1 статья 23 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», техническая спецификация должна содержать описание товаров, работ и услуг, соответствующих потребностям заказчика, обеспечивающие достижение целей закупки. Также в соответствии с пунктом 2 статьи 23, допускается указание конкретных характеристик, если это необходимо для обеспечения функционала, совместимости, либо соответствия товара условиям эксплуатации. Уточнение по Технической спецификации допуски: Вес: от 5,5 кг до 5,8 кг Баритон-саксофон Мензура: ML - от 0,460" (11,68 мм) до 0,462" (11,70 мм) Труба обусловлены необходимостью обеспечения акустических, эргономических и эксплуатационных свойств инструмента, а также его совместимости с текущими стандартами и требованиями исполнителей (в частности, для конкретных целей). Отклонения от этих параметров могут повлиять на стройность, интонационную точность и звукоизвлечение, равномерность сопротивления при игре, баланс инструмента в руках исполнителя (вес). Таким образом, установленные допуски являются обоснованными, направлены на достижение целей закупки и не являются избыточными. На основании вышеположенного, изменение указанных параметров не представляется возможным. Дополнение и обоснование по параметру "Мензура" Техническая спецификация диапазон мензуры: ML (Medium Large): от 0,460" (11,68 мм) до 0,461" (11,70 мм) - Труба является распространённым международным стандартом в производстве духовых музыкальных инструментов, в частности труб. Такая мензура обеспечивает оптимальный баланс между легкостью звукоизвлечения и сопротивлением, делает её наиболее подходящей как для обучения, так и для концертной практики. Большинство ведущих производителей профессиональных и студенческих труб выпускают модели именно с мензурой ML — 0,460" / 11,68 мм, как наиболее универсальную и распространённую среди игроков исполнителей. Выход за рамки этих параметров может привести к изменению характера сопротивления воздуха (более узкие мензуры требуют больше усилий, более широкие — теряют точность), отклонениям в строе и динамике, несовместимости с учебной литературой и методиками, ориентированными на ML. Таким образом, данный диапазон не является искусственным ограничением, а представляет собой объективно обоснованное техническое требование, основанное на международной практике, требованиях образовательных учреждений, профессиональных стандартах исполнения.

7	01061530059	КК жобасына өскерту	В ходе анализа технической спецификации к лоту "Приобретение музыкальных инструментов" (в частности, для профессиональных саксофонов и других духовых инструментов), нами была обнаружена несоответствие. В технической документации упоминается термин "мембрана клапанов" для различных инструментов. Однако, хотелось бы уточнить, что под данным термином подразумевается в контексте описания инструментов. Могли бы вы разъяснить, что именно имеется в виду под мембраной клапанов? Какой это имеет отношение к точности и качеству исполнения клапанов? Благодарим за ваше внимание к нашему запросу. Будем признательны за разъяснения и уточнения.	2025-05-12 09:41:22	Предоставить разъяснение положений конкурсной документации	В контексте бас-тромбона, термин "мембрана клапанов" относится к внутреннему диаметру трубки, через которые проходит воздух при включении вентилей (клапанов) -- как правило, F и Gb (или D) -- и по сути означает мембрану вентильной (клапанной) гондолы. Чем шире мембрана, тем меньше сопротивление для потока, что способствует свободному подъему воздуха в «большой» зоне.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Менеджер по государственным закупкам Ледовской Юрий Сергеевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№14986713

№ конкурса 14664393-1
Название конкурса Приобретение музыкальных инструментов. строго в соответствии с описанием.
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-05-06 11:23:01 по 2025-05-12 11:23:01
Наименование организатора КГКП "Алматы әуендері" Управления культуры города Алматы

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН) ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причины отклонения, текст разъяснения
1	191040007640	Замечание к КД	Кроме того, согласно статье 207 Кодекса об административных правонарушениях РК, установление в конкурсной документации требований, ограничивающих конкуренцию и не предусмотренных законодательством, влечёт административную ответственность. Таким образом, установленные заказчиком технические характеристики в формулировке (например, «небелёная модель») являются необоснованными и нарушают принципы равного доступа, создавая преимущества отдельному производителю. Данные положения подлежат устранению и пересмотру с целью обеспечения прозрачности и законности процедуры государственных закупок.	2025-05-12 10:29:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Принято решение внести изменения в проект конкурсной документации. Замечание удовлетворить.
2	191040007640	Замечание к КД	Однако пункт 2 статьи 9 гласит: «Не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые: 1. ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2. непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг.» Это означает, что установление дополнительных квалификационных требований, не предусмотренных законом, особенно если они ограничивают конкуренцию, является нарушением законодательства. Согласно статье 207 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, установление в конкурсной документации квалификационных требований, не предусмотренных законодательством, влечет штраф на должностных лиц в размере пятидесяти месячных расчетных показателей. музыкальные инструменты является товаром, а предъявление требований, характерных для услуг, является нарушением законодательства. Таким образом, установление необоснованных квалификационных требований при закупке товаров, таких как музыкальные инструменты, противоречит законодательству Республики Казахстан и может быть обжаловано в суде.	2025-05-12 10:24:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Принято решение внести изменения в проект конкурсной документации.
3	191040007640	Замечание к КД	Нарушение законодательства о государственных закупках путем необоснованного сужения круга потенциальных поставщиков В размещённой технической спецификации, например, по позиции «саксофон», заказчиком используется формулировка «небелёная модель». Данная формулировка указывает на конкретную модель конкретного производителя, поскольку термин «небелёная модель» является маркетинговым обозначением, присваиваемым исключительно производителем и определённому изделию в ограниченной серии. Это явно ограничивает круг потенциальных участников и нарушает принципы добросовестной конкуренции. Дополнительно, заказчиком не указан допустимый диапазон технических характеристик (например производителя) — таких как диаметр, масса, длина и другие параметры. Вместо этого устанавливаются жёстких, фиксированных характеристики без указания допустимых отклонений («не менее», «не более»), что также указывает на конкретную модель конкретного бренда и не даёт возможности участия другим производителям, выпускающим аналогичную продукцию, соответствующую включениям. Такой подход противоречит пункту 2 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», в соответствии с которым: «Не допускается установление квалификационных требований к технических спецификаций, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках, если такие требования не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору.»	2025-05-12 10:28:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Принято решение внести изменения в проект конкурсной документации. Замечание удовлетворить.
4	191040007640	Замечание к КД	Просим убрать следующее требование в графе "Сопутствующая услуга": "В целях подтверждения партнерства потенциального поставщика с производителем либо его официальным представителем (дилером или дистрибьютором) в части реализации товаров на момент проведения закупки, а также во избежание приобретения заказчиком контрафактной продукции и проверки подлинности предлагаемого товара, включен в заявкам на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их официальных представителей (дилеров или дистрибьюторов), технических паспортов, сертификатов соответствия товаров, указанных в технической спецификации потенциального поставщика. Не допускается замена копии письма от производителей либо их официальных представителей какими-либо гарантийными письмами, так как гарантийное письмо с представлением требуемых документов при поставке товаров не является документом, подтверждающим партнерство потенциального поставщика с производителем либо его официальным представителем (дилером или дистрибьютором) в части реализации товаров на момент проведения закупки" Данное требование является нарушением законодательства о ГЗ. Согласно статье 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» № 434-V от 6 декабря 2015 года, к потенциальным поставщикам могут предъявляться следующие квалификационные требования. 1. Обладание правоспособностью (для юридических лиц) или гражданской дееспособностью (для физических лиц). 2. Финансовая устойчивость и отсутствие налоговой задолженности, превышающей шестикратный размер месячного расчетного показателя. 3. Отсутствие процедуры банкротства или ликвидации. 4. Наличие материальных, трудовых и финансовых ресурсов, достаточных для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. 5. Наличие опыта работы (за исключением случаев, когда предметом государственных закупок признается наличие лицензии и (или) разрешения у потенциального поставщика).	2025-05-12 10:23:32	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Принято решение внести изменения в проект конкурсной документации.
5	000810500412	Запрос о разъяснении КД	ОРТА: Вот корректное деловое письмо для КГКП "Алматы әуендері" с разъяснением по вопросу отсутствия даты поставки в договоре. КГКП "Алматы әуендері" Управление культуры города Алматы г. Алматы [дата] Уважаемые коллеги, В рамках анализа проекта договора о государственных закупках по лоту "Приобретение музыкальных инструментов" (сопрано-саксофон), сообщаем следующее. При ознакомлении с текстом договора установлено, что конкретная дата или срок поставки товара в тексте договора не указаны. В разделе, посвященном условиям поставки, определен только способ поставки (DDP в соответствии с Инкотермс 2010), однако календарные сроки исполнения обязательств не зафиксированы. Просим вас разъяснить, в каком документе или приложении планируется определить срок поставки закупаемого товара, а также подтвердить, будет ли он зафиксирован в соответствующем приложении к договору.	2025-05-12 09:14:44	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Срок поставки чётко прописан в финальной части документации. Данная информация является обязательной частью конкурсной документации и доступна для всех участников. Вся информация о логистике и сроках находится в разделе конкурсной документации и не подлежит изменению. Окончательная дата указана 15 декабря 2025 года.

6	0000105590412	Запрос о разъяснении КД	В спецификации упоминается термин "мензура клапанов". Однако в контексте духовых инструментов данный термин не является стандартным. Под этим обычно подразумевается диаметр трубки мензуры или размер мензуры инструмента. Просим разъяснить, что именно имеется в виду под данным термином в контексте инструмента. "Кожаные накладки с металлическими резонаторами с заклёпками". В описании указано, что накладки с резонаторами должны быть с заклёпками. Современные методы крепления резонаторов обычно не предполагают использование заклёпок. Просим уточнить, допускается ли другие методы крепления резонаторов. Саксофон эсси саксофона. В спецификации указывается, что комплект включает две саксофона эсси (прямая и изогнутая). Однако далее используется термин "прайминк эсси". Для большей ясности просим разделить понятия эсси и прайминка эсси и разъяснить, какие именно требования предъявляются к конструктивным особенностям прайминка эсси. Точные размеры и допуски. В спецификации указаны размеры с погрешностью до 0,01 мм (например, диаметр раструба). Однако такие микрометражи трудно контролировать и они могут быть неоправданными для инструментов высокого класса. Просим уточнить, возможно ли использование более стандартных допусков. Вес баритон-саксофона. Указанный в спецификации диапазон веса баритон-саксофона (не менее 5,5 кг и не более 5,8 кг) может быть слишком строгим. Мы предлагаем уточнить допустимый диапазон веса, так как в реальности вес может варьироваться от 5 до 6,5 кг в зависимости от конструкции. Отсутствие сроков поставки. В разделе, посвящённом срокам поставки, указано "в соответствии с условиями договора". Просим уточнить, какова конкретные сроки поставки, чтобы исключить возможные недоразумения в процессе исполнения контракта.	2025-05-12 09:22:46	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В техническом описании сказано, что резонаторы в накладках (подушечках) должны быть закреплены с помощью заклёпок. Это требование является важным в обеспеченным с точки зрения качества, звучания и долговечности, и связано с конструктивными особенностями саксофонов. Заклёпки обеспечивают не только прочнопадежное решение, применяемое на некоторых профессиональных моделях саксофонов. Такая конструкция обеспечивает надёжную фиксацию резонатора в теле подушки, исключая отслоение со временем (что возможно при приклеивании). Кроме того, жёсткое соединение через заклёпку влияет на характер отдачи и резонанс звука, что критично для профессионального инструмента. Современные "зарисленные" резонаторы действительно существуют, но не соответствуют оригинальной конструкции с заклёпками и не гарантирует ту же акустику и ресурс эксплуатации. Таким образом, допускается только конструкция с заклёпками (подушки с металлическими резонаторами, закреплёнными заклёпкой" Когда в комплект входит две эсси с разной геометрией (например, изогнутая и прямая), геометрия прайминка должна обеспечивать одинаково плотную посадку обеих эсси. Различие геометрии из-за разной длины и угла без регулировки автомашин; не требовало подгонки вручную (напёрника, подкладки и пр.). Основные конструктивные особенности прайминка эсси Материал и форма. Прайминк эсси выполнен из латуни с высоким содержанием меди, что способствует мягкому и богатому звучанию. Внутренняя и внешняя форма прайминка соответствует стандартам, обеспечивая точную посадку эсси и минимизацию люфта. Геометрия и посадка. Прайминк имеет слабо выраженную конусность, что облегчает вставку эсси и обеспечивает её надёжную фиксацию. Внутренний диаметр прайминка точно соответствует внешнему диаметру эсси, исключает люфт и обеспечивает герметичность соединения. Механизм фиксации. Прайминк оснащён винтом для фиксации эсси, который обеспечивает надёжную и стабильную посадку, предотвращая её смещение во время игры. Механизм винта спроектирован таким образом, чтобы обеспечивать лёгкость в установке и снятии эсси, что важно при смене между прямой и изогнутой эсламм. Акустические характеристики Конструкция прайминка способствует эффективному направлению воздушного потока, что улучшает отклик инструмента и расширяет динамический диапазон. Ответ на наш запрос по вопросу допусков в Технической спецификации (мензура и масса изделия) сообщаем следующее: Согласно пункту 1 статья 23 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», техническая спецификация должна содержать описание товаров, работ и услуг, соответствующих потребностям заказчика, обеспечивающие достижение целей закупки. Также в соответствии с пунктом 2 статьи 23, допускается указание конкретных характеристик, если это необходимо для обеспечения функционала, совместимости, либо соответствия товара условиям эксплуатации. Уточнение по Технической спецификации допуски. Вес: от 5,5 кг до 5,8 кг Баритон-саксофон Мензура: ML - от 0,460" (11,68 мм) до 0,462" (11,70 мм) Труба обусловлены необходимостью обеспечения акустических, эргономических и эксплуатационных свойств инструмента, а также его совместимости с текущими стандартами и требованиями исполнителей (в частности, для конкретных целей). Отклонения от этих параметров могут повлиять на стройность, интонационную точность и звукоизвлечение, равномерность сопротивления при игре, баланс инструмента в руках исполнителя (вес). Таким образом, установленные допуски являются объективно обоснованными, направлены на достижение целей закупки и не являются избыточными. На основании вышеизложенного, изменение указанных параметров не представляется возможным. Дополнение и обоснование по параметру "Мензура" Техническая спецификация диапазон мензуры: ML (Medium Large): от 0,460" (11,68 мм) до 0,462" (11,70 мм) - Труба является распространённым международным стандартом в производстве духовых музыкальных инструментов, в частности труб. Такая мензура обеспечивает оптимальный баланс между легкостью звукоизвлечения и резонансом, что делает её наиболее подходящей как для обучения, так и для концертной практики. Большинство ведущих производителей профессиональных и студенческих труб выпускают модели именно с мензурой ML — 0,460" / 11,68 мм, как наиболее универсальную и востребованную среди широкого исполнительского. Выход за рамки этих параметров может привести к изменению характера сопротивления воздуха (более узкие мензуры требуют большо усилий, более широкие — теряют точность), отклонениям в строе и динамике, несовместимости с учебной литературой и методиками, рассчитанными на ML. Таким образом, данный диапазон не является искусственным ограничением, а представляет собой объективно обоснованное техническое требование, основанное на международной практике, требованиях образовательных учреждений, профессиональных стандартах исполнения.

7	101615300569	Замечание к КД	В ходе анализа технической спецификации к лоту "Приобретение музыкальных инструментов" (в частности, для профессиональных саксофонов и других духовых инструментов), нами была обнаружена несоответствие. В технической документации упоминается термин "мензура клапанов" для различных инструментов. Однако, хотелось бы уточнить, что под данным термином подразумевается в контексте описания инструментов. Могли бы вы разъяснить, что именно имеется в виду под мензурой клапанов? Какой это имеет отношение к точности и качеству исполнения клапанов? Благодарим за ваше внимание к нашему запросу. Будем признательны за разъяснения и уточнения.	2025-05-12 09:41:22	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В контексте бас-тромбона, термин "мензура клапанов" относится к внутреннему диаметру трубки, через которые проходит воздух при включении вентилей (клапанов) -- как правило, F и Gb (или B) -- и по сути означает мензуру вентильной (клапанной) секции. Чем шире мензура, тем меньше сопротивление для потока, что способствует свободному потоку воздуха в «большой» зоне.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Менеджер по государственным закупкам Ледовской Юрий Сергеевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).