Приложение 4

Заказчик: ГУ "Управления строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Генподрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование строительства: Строительство школы на 1200 мест в городе Кокшетау Акмолинской области" на "Строительство школы-интернат в г. Кокшетау на 588 мест (корректировка)

Справка №14
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2025г.

Код заказчика		Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименование	Организац-правовая форма код	Наимен-е	код
			№ 2021-97	28.07.2021 г.				
			Д/с №20	30.01.2025г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге: С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за _____ 2025 г) без НДС	СМР по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020 г.	Дополнительные: На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство школы на 1200 мест в городе Кокшетау Акмолинской области" на "Строительство школы-интернат в г. Кокшетау на 588 мест (корректировка)	2 467 711 323,09	1 197 020 318,37	151 731 181,29							18 207 741,75	169 938 923,04
Всего к оплате	2 467 711 323,09	1 197 020 318,37	151 731 181,29							18 207 741,75	169 938 923,04

Подрядчик:
ТОО "SCS Инжиниринг"
БИН: БИН 060540005386
Директор_____ Рашев А.А.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
БИН 880113350499, Аттестат №KZ79VJE00048439

Эксперт_____ Минжахметов Р.С.

Заказчик:
ГУ "Управления строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской
БИН 000140001467
_____

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Стройка: 14-23 Строительство школы на 1200 мест в городе Кокшетау Акмолинской области" на "Строительство школы-интернат в г. Кокшетау на 588 мест (корректировка)

Объект: Строительство школы на 1200 мест в городе Кокшетау Акмолинской области" на "Строительство школы-интернат в г. Кокшетау на 588 мест (корректировка)

Акт выполненных работ №14 от 14.05.2025

за мая 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 г.

№ п по акту	№ п по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Надземная строительная часть здания									
			РАЗДЕЛ 1. Стены выше нуля									
			Кладка многослойная, сер.2.030-2.01 (КР-20)									
			Кладка многослойная, сер.2.030-2.01 (КР-20)									
1	1	6105-0201-1001 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	2,1171994	44 700	5 541	94639	11731	119	--	94639
						39 103	1 079	82789	2284		--	
2	4	212-401-0103 РСНБ РК 2022	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	$м^3$	0,3329012	23 887	--	7952	--	7952	--	7952
						--	--	--	--		--	
3	6	217-109-0106 РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	18,3325756	55	--	1008	--	1008	--	1008
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				103 599				
			РАЗДЕЛ 4.Крыша (АР-12,13)									
			Основная кровля (АР6,13)									
4	128	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	3 121,12	1 477	283	4609894	883277	468168	--	4609894
						1 044	60	3258449	187267		--	
5	129	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	47,753136	26 550	--	1267846	--	1267846	--	1267846

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						--	--	--	--		--	
6	130	6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	$м^2$ стяжки	3 121,12	124	64	387019	199752	--	--	387019
						60	14	187267	43696		--	
7	131	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	47,753136	26 550	--	1267846	--	1267846	--	1267846
						--	--	--	--		--	
			Слив из оцинкованной стали сечение о-о (АР-12)									
8	144	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /разуклонка/	$м^2$ стяжки	156,6	1 463	283	229106	44318	21298	--	229106
						1 044	60	163490	9396		--	
9	145	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	2,39598	28 755	--	68896	--	68896	--	68896
						--	--	--	--		--	
10	146	6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=10	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	156,6	327	43	51208	6733	38211	--	51208
						40	9	6264	1409		--	
11	147	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,59732	28 755	--	45931	--	45931	--	45931
						--	--	--	--		--	
12	149	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,531	316 027	6 567	167810	3487	--	--	167810
						309 460	1 664	164323	884		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8 095 556				
			РАЗДЕЛ 5. Кровля в осях 4-26, Б-Г (КР-52)									
			Утепление вертикальных стен чердака									
13	196	6111-0402-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	$м^2$	701,12	385	15	269931	10516	--	--	269931
						370	4	259414	2804		--	
14	197	261-105-0703 РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$ /Изоспан-С/	$м^2$	771,232	120	--	92548	--	92548	--	92548
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				362 479				
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								8 561 634
			Отделочные работы									
			РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка помещений									
			АР-16 примечл.4 подшивка потолков спортзала см.смету 2-01-02									
			Стены и перегородки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	91	6112-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	5 000,0	4 475 4 158	313 136	22374997 20789997	1565000 680000	20000	-- --	22374997
2	94	6112-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м² оштукатуриваемой поверхности	112,4232936	3 772 3 469	299 130	424061 389996	33615 14615	450	-- --	424061
3	95	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	1,6957638	23 205 --	-- --	39350 --	-- --	39350	-- --	39350
4	96	214-402-0103 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м²	3,1170036	1 069 --	-- --	3332 --	-- --	3332	-- --	3332
5	97	6112-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная цементно-песчаными растворами	м²	5 000,0	1 724 1 664	12 3	8620000 8320000	60000 15000	240000	-- --	8620000
6	98	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	45 184,7816	112 --	-- --	5060696 --	-- --	5060696	-- --	5060696
			Панель									
7	101	6112-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м² оштукатуриваемой поверхности	2 470	3 772 3 469	299 130	9316840 8568430	738530 321100	9880	-- --	9316840
8	102	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	37,297	23 205 --	-- --	865477 --	-- --	865477	-- --	865477
9	103	214-402-0103 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м²	68,419	1 069 --	-- --	73140 --	-- --	73140	-- --	73140
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				46 777 893				
			РАЗДЕЛ 4. Полы									
			Тип 2 Сер.2.244-1.6 ТД418 S=1347+136+114 м²									
12	136	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	1 597	1 452 1 352	100 33	2318844 2159144	159700 52701	--	-- --	2318844
13	138	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	1 597	2 177	86	3476669	137342	939036	--	3476669

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						1 503	31	2400291	49507		--	
14	139	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м² стяжки	1 597	721	58	1151437	92626	937439	--	1151437
						76	21	121372	33537		--	
			Тип 4 Сер.2.244-1.6 ТД597 S=2135+2650+2738+165 м²									
15	151	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	4 000,0	1 452	100	5808000	400000	--	--	5808000
						1 352	33	5408000	132000		--	
16	153	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	4 000,0	2 177	86	8708000	344000	2352000	--	8708000
						1 503	31	6012000	124000		--	
17	154	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м² стяжки	4 000,0	721	58	2884000	232000	2348000	--	2884000
						76	21	304000	84000		--	
18	155	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м² стяжки	4 000,0	2 630	38	10520000	152000	4032000	--	10520000
						1 584	9	6336000	36000		--	
			2-ой этаж тип 5 Сер.2.244-1.6 ТД14 S=685+70 м²									
19	159	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	685	1 452	100	994620	68500	--	--	994620
						1 352	33	926120	22605		--	
20	161	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м²	685	2 177	86	1491245	58910	402780	--	1491245
						1 503	31	1029555	21235		--	
21	162	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м² стяжки	685	721	58	493885	39730	402095	--	493885
						76	21	52060	14385		--	
22	164	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	600	1 452	100	871200	60000	--	--	871200
						1 352	33	811200	19800		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				38 717 900				
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								85 495 793

Внутренние инженерные системы водоснабжения и

ОТДЕЛ 1. Система водоснабжения

РАЗДЕЛ 1. Хоз-питьевой водопровод

Гильза

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	35	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм/гильза/	м	22,4	4 330	--	96992	--	96992	--	96992	
						--	--	--	--		--		
2	36	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм/гильза/	м	21,6	1 983	--	42833	--	42833	--	42833	
						--	--	--	--		--		
3	37	241-102-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм/гильза/	м	9,6	9 900	--	95040	--	95040	--	95040	
						--	--	--	--		--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				234 865					
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				234 865					
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								234 865	

Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции

РАЗДЕЛ 2. Внутренние инженерные системы вентиляции

Подраздел 7. Система П6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	241	611S-0207-0409 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м^3/час. Установка	камера	1	349 376	14 843	349376	14843	22011	--	349376	
						312 522	4 099	312522	4099		--		
2	242	611S-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м^2	шт	68	6 603	135	449004	9180	26656	--	449004	
						6 076	30	413168	2040		--		
3	243	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	48	9 445	--	453360	--	453360	--	453360	
						--	--	--	--		--		
4	244	246-304-0649 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 100 мм	шт.	9	4 478	--	40302	--	40302	--	40302	
						--	--	--	--		--		
5	245	246-304-0761 РСНБ РК 2022	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 600 мм /диффузор/	шт.	3	29 619	--	88857	--	88857	--	88857	
						--	--	--	--		--		
6	246	6118-0203-0806 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	7	7 536	118	52752	826	9786	--	52752	
						6 020	30	42140	210		--		
7	247	611S-0203-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 2400 мм. Установка	заслонка	7	11 249	129	78743	903	19404	--	78743	
						8 348	30	58436	210		--		
8	248	246-302-0621 РСНБ РК 2022	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 150 мм /Регулятор-Л-150х150-Н-1-Ручка-У 2/	шт.	2	11 442	--	22884	--	22884	--	22884	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
							--	--	--	--		--	
9	249	246-302-0643 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 300 мм х 200 мм/Регулятор-Л-300х200-Н-1-Ручка-У2/	шт.		3	14 191	--	42573	--	42573	--	42573
							--	--	--	--		--	
10	250	246-302-0645 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 400 мм х 200 мм/Регулятор-Л-400х200-Н-1-Ручка-У2/	шт.		1	16 243	--	16243	--	16243	--	16243
							--	--	--	--		--	
11	251	246-302-0647 РСНБ РК 2022	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 500 мм х 200 мм /Регулятор-Л-500х200-Н-1-Ручка-У2/	шт.		1	17 473	--	17473	--	17473	--	17473
							--	--	--	--		--	
12	252	246-302-0747 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 500 мм х 450 мм/Регулятор-Л-500х450-Н-1-Ручка-У2/	шт.		1	22 812	--	22812	--	22812	--	22812
							--	--	--	--		--	
13	253	246-302-0648 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 550 мм х 200 мм/Регулятор-Л-550х300-Н-1-Ручка-У2/	шт.		1	15 861	--	15861	--	15861	--	15861
							--	--	--	--		--	
14	254	246-302-0649 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 600 мм х 200 мм/Регулятор-Л-600х200-Н-1-Ручка-У2/	шт.		1	16 492	--	16492	--	16492	--	16492
							--	--	--	--		--	
15	255	246-302-0650 РСНБ РК 2022	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 650 мм х 200 мм /Регулятор-Л-650х200-Н-1-Ручка-У2/	шт.		1	18 116	--	18116	--	18116	--	18116
							--	--	--	--		--	
16	256	6118-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан		6	24 657	190	147942	1140	7314	--	147942
							23 248	30	139488	180		--	
17	257	246-306-0522 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 400 мм х 200 мм/КПУ-1Н-0-400х200-2хф-МВ220-Т-СН-0-0-0-0-0-0/	шт.		1	26 835	--	26835	--	26835	--	26835
							--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
18	258	246-306-0532 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 550 мм х 200 мм/КПУ-1Н-0-550х200-2хф-МВ220-Т-СН-0-0-0-0-0-0/	шт.		3	29 132	--	87396	--	87396	--	87396
							--	--	--	--		--	
19	259	246-306-0534 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 600 мм х 200 мм/КПУ-1Н-0-600х200-2хф-МВ220-Т-СН-0-0-0-0-0-0/	шт.		1	32 234	--	32234	--	32234	--	32234
							--	--	--	--		--	
20	260	261-302-0159 РСНБ РК 2022	Заглушки нитометражных лючков /лючок для замеров параметров воздуха/	шт.		7	806	--	5642	--	5642	--	5642
							--	--	--	--		--	
21	261	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг		49,5	775	--	38362	--	38362	--	38362
							--	--	--	--		--	
22	262	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов		45	9 026	154	406170	6930	19980	--	406170
							8 428	47	379260	2115		--	
23	263	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$		45	6 241	--	280845	--	280845	--	280845
							--	--	--	--		--	
24	264	6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов		54,1	8 280	122	447948	6601	23911	--	447948
							7 716	37	417436	2002		--	
25	265	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$		54,1	6 241	--	337638	--	337638	--	337638
							--	--	--	--		--	
26	266	6118-0101-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	$м^2$		200,4	7 170	122	1436868	24449	74348	--	1436868
							6 677	37	1338071	7415		--	
27	267	246-103-0107 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$		200,4	7 770	--	1557108	--	1557108	--	1557108
							--	--	--	--		--	
28	268	6118-0101-0311 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов		44,5	5 506	114	245017	5074	16375	--	245017
							5 024	35	223568	1558		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
29	269	246-103-0107 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения										
				м²		44,5	7 770	--	345765	--	345765	--	345765
							--	--	--	--		--	
30	270	6118-0101-0312 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов		75	4 476	94	335700	7050	24150	--	335700
							4 060	26	304500	1950		--	
31	271	246-103-0107 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения										
				м²		75	7 770	--	582750	--	582750	--	582750
							--	--	--	--		--	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7		Тенге									7 999 068
			Подраздел 8. Система П7										
38	278	6118-0207-0409 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м³/час. Установка										
				камера		1	349 376	14 843	349376	14843	22011	--	349376
							312 522	4 099	312522	4099		--	
39	279	6118-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка /+ диффузор/										
				решетка		68	6 603	135	449004	9180	26656	--	449004
							6 076	30	413168	2040		--	
40	280	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм										
				шт.		49	9 445	--	462805	--	462805	--	462805
							--	--	--	--		--	
41	281	246-304-0549 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм										
				шт.		2	3 562	--	7124	--	7124	--	7124
							--	--	--	--		--	
42	282	6118-0203-0806 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка										
				заслонка		3	7 536	118	22608	354	4194	--	22608
							6 020	30	18060	90		--	
43	283	6118-0203-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 2400 мм. Установка										
				заслонка		6	11 249	129	67494	774	16632	--	67494
							8 348	30	50088	180		--	
44	284	246-302-0621 РСНБ РК 2022	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 150 мм /Регулятор-Л-150х150-Н-1-Ручка-У2/										
				шт.		2	11 442	--	22884	--	22884	--	22884
							--	--	--	--		--	
45	285	246-302-0670 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 700 мм х 250 мм/Регулятор-Л-700х250-Н-1-Ручка-У2/										
				шт.		2	20 018	--	40036	--	40036	--	40036
							--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
46	286	246-302-0734 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 800 мм х 400 мм/Регулятор-Л-800х400-Н-1-Ручка-У2/										
				шт.		1	28 553	--	28553	--	28553	--	28553
							--	--	--	--		--	
47	287	246-302-0692 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 850 мм х 300 мм/Регулятор-Л-850х300-Н-1-Ручка-У2/										
				шт.		1	23 181	--	23181	--	23181	--	23181
							--	--	--	--		--	
48	288	6118-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка										
				клапан		6	24 657	190	147942	1140	7314	--	147942
							23 248	30	139488	180		--	
49	289	246-306-0503 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 150 мм х 150 мм/КПУ-1Н-0-150х150-2хф-МВ220-Т-СН-0-0-0-0-0-0/										
				шт.		2	18 117	--	36234	--	36234	--	36234
							--	--	--	--		--	
50	290	246-306-0506 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами L200 мм х 250 мм/КПУ-1Н-0-250х200-2хф-МВ220-Т-СН-0-0-0-0-0-0/										
				шт.		1	21 590	--	21590	--	21590	--	21590
							--	--	--	--		--	
51	291	246-306-0541 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 700 мм х 200 мм/КПУ-1Н-0-700х250-2хф-МВ220-Т-СН-0-0-0-0-0-0/										
				шт.		2	32 759	--	65518	--	65518	--	65518
							--	--	--	--		--	
52	292	246-306-0551 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 850 мм х 200 мм/КПУ-1Н-0-850х300-2хф-МВ220-Т-СН-0-0-0-0-0-0/										
				шт.		1	36 385	--	36385	--	36385	--	36385
							--	--	--	--		--	
53	293	261-302-0159 РСНБ РК 2022	Заглушки питометражных лючков /лючок для замеров параметров воздуха/										
				шт.		10	806	--	8060	--	8060	--	8060
							--	--	--	--		--	
54	294	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205										
				кг		59,4	775	--	46035	--	46035	--	46035
							--	--	--	--		--	
55	295	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов		73,2	9 026	154	660703	11272	32501	--	660703
							8 428	47	616930	3440		--	
56	296	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения										
				$м^2$		73,2	6 241	--	456841	--	456841	--	456841

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
57	297	6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка				--	--	--	--		--	
				м² поверхности воздуховодов		66,8	8 280	122	553104	8150	29525	--	553104
							7 716	37	515429	2472		--	
58	298	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения										
				м²		66,8	6 241	--	416899	--	416899	--	416899
							--	--	--	--		--	
59	299	6118-0101-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм										
				м²		124,3	7 170	122	891231	15165	46115	--	891231
							6 677	37	829951	4599		--	
60	300	246-103-0107 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения										
				м²		124,3	7 770	--	965811	--	965811	--	965811
							--	--	--	--		--	
61	301	6118-0101-0311 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка										
				м² поверхности воздуховодов		691,42	5 506	114	3806959	78822	254443	--	3806959
							5 024	35	3473694	24200		--	
62	302	246-103-0107 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения										
				м²		691,42	7 770	--	5372333	--	5372333	--	5372333
							--	--	--	--		--	
63	303	6118-0101-0312 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка										
				м² поверхности воздуховодов		21	4 476	94	93996	1974	6762	--	93996
							4 060	26	85260	546		--	
64	304	246-103-0107 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения										
				м²		21	7 770	--	163170	--	163170	--	163170
							--	--	--	--		--	
65	305	6118-0101-0413 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3600 мм. Прокладка										
				м² поверхности воздуховодов		22,4	4 477	101	100285	2263	14291	--	100285
							3 738	27	83731	605		--	
66	306	261-302-0116 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм										
				м²		22,4	3 956	--	88614	--	88614	--	88614
							--	--	--	--		--	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8		Тенге									15 404 775
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					23 403 843				
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									23 403 843

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Наружные сети водопровода и канализации									
			РАЗДЕЛ 1. Наружный водопровод В1									
			Растительный грунт учтен в смете "Вертикальная планировка"									
			Подраздел 1. Земляные работы									
1	1	6101-0101-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3									
				м^3 грунта	321,84	396	396	127449	127449	--	--	127449
						--	82	--	26391		--	
2	2	6101-0101-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1									
				м^3 грунта	375,927	436	436	163904	163904	--	--	163904
						--	91	--	34209		--	
3	3	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
				м^3 грунта	8,94	10 992	--	98268	--	--	--	98268
						10 992	--	98268	--		--	
4	4	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную пазух котлованов в грунтах 1 группы /песком/									
				м^3	39,336	3 784	--	148847	--	--	--	148847
						3 784	--	148847	--		--	
5	5	6101-0106-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м /песком/									
				м^3	276,864	84	84	23257	23256	--	--	23257
						--	21	--	5814		--	
6	6	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м^3	316,2	4 416	--	1396339	--	1396339	--	1396339
						--	--	--	--		--	
7	7	6101-0106-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м									
				м^3	390,507	84	84	32803	32803	--	--	32803
						--	21	--	8201		--	
8	8	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	276,864	657	252	181900	69770	--	--	181900
						405	81	112130	22426		--	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								2 172 767
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2 172 767				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 2. Наружная канализация									
			Растительный грунт учтен в смете "Вертикальная планировка"									
			Подраздел 1. Земляные работы									
9	35	6101-0101-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3									
				м^3 грунта	695,36	396	396	275363	275363	--	--	275363
						--	82	--	57020		--	
10	36	6101-0101-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1									
				м^3 грунта	650,96	436	436	283819	283818	--	--	283819
						--	91	--	59237		--	
11	37	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
				м^3 грунта	20,82	10 992	--	228853	--	--	--	228853
						10 992	--	228853	--		--	
12	38	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную пазух котлованов в грунтах 1 группы									
				м^3	102,7	3 784	--	388617	--	--	--	388617
						3 784	--	388617	--		--	
13	39	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м^3	102,7	4 416	--	453523	--	453523	--	453523
						--	--	--	--		--	
14	40	6101-0106-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м									
				м^3	1 264,42	84	84	106211	106211	--	--	106211
						--	21	--	26553		--	
15	41	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	379,33	657	252	249220	95591	--	--	249220
						405	81	153629	30726		--	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								1 985 606
			Подраздел 2. Трубопроводы и арматура									
16	43	6122-0204-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм. Укладка	м трубопровода	219,26	620	66	135941	14471	12936	--	135941
						495	20	108534	4385		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	44	241-204-0105 РСНБ РК 2022	Трубы полипропиленовые безнапорные двухслойные гофрированные для наружных сетей канализации без раструба DN/OD 200 SN 8 ГОСТ Р 54475-2013	м	219,26	4 608	--	1010350	--	1010350	--	1010350
						--	--	--	--		--	
18	45	241-229-0103 РСНБ РК 2022	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 200 ГОСТ 9833-73	шт.	72	588	--	42336	--	42336	--	42336
						--	--	--	--		--	
19	46	241-211-0803 РСНБ РК 2022	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 200 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	36	2 582	--	92952	--	92952	--	92952
						--	--	--	--		--	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								1 281 579
			Подраздел 3. Колодцы Д=1500 (9 шт)									
20	47	6122-0401-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	$м^3$ конструкций колодца	16,08	112 283	22 976	1805511	369455	391724	--	1805511
						64 946	7 044	1044332	113268		--	
21	48	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	9	27 261	--	245349	--	245349	--	245349
						--	--	--	--		--	
22	49	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	31 711	--	253688	--	253688	--	253688
						--	--	--	--		--	
23	50	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15,9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	12	26 413	--	316956	--	316956	--	316956
						--	--	--	--		--	
24	51	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	17 021	--	85105	--	85105	--	85105
						--	--	--	--		--	
25	52	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	36 482	--	145928	--	145928	--	145928
						--	--	--	--		--	
26	53	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	4 162	--	66592	--	66592	--	66592
						--	--	--	--		--	
27	54	6105-0201-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены приямков и каналов. Кладка	$м^3$ кладки	0,049	36 413	5 699	1784	279	71	--	1784
						29 275	1 110	1434	54		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	55	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50									
				м^3	0,01176	22 509	--	265	--	265	--	265
						--	--	--	--		--	
29	56	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический ряловой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100									
				1000 шт.	0,0196	82 522	--	1617	--	1617	--	1617
						--	--	--	--		--	
30	57	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы									
				т	0,175	1 145 627	--	200485	--	200485	--	200485
						--	--	--	--		--	
31	58	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99									
				комплект	4	36 711	--	146844	--	146844	--	146844
						--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	59	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	5	19 349	--	96745	--	96745	--	96745
						--	--	--	--		--	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3			Тенге								3 366 869
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6 634 054				
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**6 634 054**

Итого по акту	**Тенге**	**124 330 189,00**
Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)	Тенге	9 076 103,80
Итого с затратами на организацию и управление СМР	**Тенге**	**133 406 292,80**
Сметная прибыль (5%)	Тенге	6 670 314,64
Непредвиденные работы и затраты (3%)	Тенге	4 002 188,78
Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**	**144 078 796,22**
В т ч. В ценах 2023г 15% К=1,0	Тенге	21 611 819,43
В т ч. В ценах 2024г 85% К=1,075	Тенге	131 652 000,05
Итого в текущих ценах 2023-2024 гг	**Тенге**	**153 263 819,48**
С понижающим коэффициентом К=0,99	Тенге	151 731 181,29
НДС	Тенге	18 207 741,75
Всего	**Тенге**	**169 938 923,04**

Сдал (ТОО "SCS Инжиниринг") БИН 060540005386

Директор Рашев А.А.

Принял (ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области") БИН 000140001467

Жолдаспаев С.Д.

Эксперт технического надзора:

Эксперт ТОО "Нурэлем-Құрылыс"

Миниахметов Р.С., БИН 880113350499
Аттестат №КЕ2701[illegible]

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Институт "Агропромпроект"

Шилохвостов Д.С., БИН 981240000725