"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г. Цены региона Южно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ Управление строительства города Шымкент
Подрядчик: ТОО "Отау-Строй"
Инженер: ТОО "Жоба-құрылыс орталығы"
Договор №309 от 20 ноября 2017 г. , дополнительное соглашение №309/5 от 29.03.2019г.
Наименование объекта: Строительство 16-ти этажного жилого дома в микрорайоне Туран города Шымкент (2 дома) 1-очередь» (без наружных инженерных сетей)

АКТ № 10
приемки выполненных работ за ноябрь 2019 г.

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Блок К жилые помещения								
		Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы по КЖ								
	Раздел 1 Монолитные стены									
	1.1 Монолитная стена МС-1, МС-1.1									
1	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.2: ктрр1=1,12;	4,42674	37299,23	4448,42	165114	19692	27869	15,68	69,41128
		м3								
				12087,45	893,21	53508	3954	48,5	1,0486	4,64188
2	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	0,53174	13655,17	699,59	7261	372	3320	16,88	8,97577
		т								
				12681,01	193,7	6743	103	48,5	0,17	0,0904
3	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,03024	13227,51	1025,13	400	31	178	14,94	0,45179
		т								

Заказчик: ГУ Управление строительства города Шымкент
Подрядчик: ТОО "Отау-Строй"
Инженер: ТОО "Жоба-құрылыс орталығы"
Показатели о стоимости выполненных работ и затрат
Договор №309 от 20 ноября 2017 г. , дополнительное соглашение №309/5 от 29.03.2019г.

Наименование стоительства и его адрес: Строительство 16-ти этажного жилого дома в микрорайоне Туран города Шымкент (2 дома) 1-очередь» (без наружных инженерных сетей)

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат от 20 ноября 2019г.

Наименование	*С начала строительства*		*Стоимость выполненных работ за 2019 год*			
			с начала года по отчетный месяц		*за текущий месяц*	
	без НДС	*с НДС*	*без НДС*	*с НДС*	*без НДС*	*с НДС*
Общестроительный работы	**1 126 820 530**	**1 262 038 993**	**898 132 230**	**1 005 908 097**	**168 218 750**	**188 405 000**
в том числе оборудование						
ВСЕГО	**1 126 820 530**	**1 262 038 993**	**898 132 230**	**1 005 908 097**	**168 218 750**	**188 405 000**

Заказчик:

Зам. Руководителя ГУ "Управление строительства города Шымкент»

Утенбаев Г.

Главный специалист ГУ "Управление строительства города Шымкент»

Аманкулов Ш.

Инженер:

Директор ТОО "Жоба-құрылыс орталығы"

Бегембердиев Д.С.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Отау-Строй"

Алимбек А.

Инженер ПТО ТОО "Отау-Строй"

Ракитский Е.

				11937,83	231,48	361	7	48,5	0,2	0,00605
4	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,09432	144002,16		13582				
		т								
5	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,4375	146912,11		64274				
		т								
6	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,06488	151678,18		9841				
		т								
	1.2 Монолитная стена МС-2, МС-2.1									
7	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.2: ктрр1=1,12;	3,52	37298,3	4447,73	131290	15656	22160	15,68	55,1936
		м3								
				12087,5	892,9	42548	3143	48,5	1,0486	3,69107
8	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	0,57164	13657,2	701,49	7807	401	3570	16,88	9,64928
		т								
				12681,06	194,18	7249	111	48,5	0,17	0,09718
9	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,03024	13227,51	1025,13	400	31	178	14,94	0,45179
		т								
				11937,83	231,48	361	7	48,5	0,2	0,00605
10	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,2156	144002,16		31047				
		т								

11	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,35622	146912,11		52333				
		т								
12	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,05778	151678,18		8764				
		т								
	1.3 Монолитная стена МС-3, МС-3.1									
13	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.2: ктрр1=1,12;	2,90806	37299,78	4448,33	108470	12936	18308	15,68	45,59838
		м3								
				12087,44	893,38	35151	2598	48,5	1,0486	3,04939
14	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	0,44906	13659,64	701,47	6134	315	2804	16,88	7,58013
		т								
				12682,05	193,74	5695	87	48,5	0,17	0,07634
15	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,02912	13221,15	995,88	385	29	172	14,94	0,43505
		т								
				11950,55	240,38	348	7	48,5	0,2	0,00582
16	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,16612	144002,16		23922				
		т								
17	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,28176	146912,11		41394				
		т								
18	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,05144	151678,18		7802				
		т								

	1.4 Монолитная стена МС-4, МС-4,1									
19	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.2: ктрр1=1,12;	3,73344	37298,58	4448,18	139252	16607	23505	15,68	58,54034
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				12087,51	893,28	45128	3335	48,5	1,0486	3,91489
20	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	0,45878	13655,78	699,68	6265	321	2865	16,88	7,74421
		т		—	—	—	—	—	—	—
				12681,46	193,99	5818	89	48,5	0,17	0,07799
21	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,02288	13199,3	1005,24	302	23	135	14,94	0,34183
		т		—	—	—	—	—	—	—
				11931,82	218,53	273	5	48,5	0,2	0,00458
22	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,10496	144002,16		15114				
		т								
23	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,35382	146912,11		51980				
		т								
24	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,05368	151678,18		8142				
		т								
	1.5 Монолитная стена МС-5, МС-5.1									
25	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.2: ктрр1=1,12;	9,04	37298,89	4448,12	337182	40211	56913	15,68	141,7472
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				12087,5	893,36	109271	8076	48,5	1,0486	9,47934
26	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	2,7588	13656,3	699,58	37675	1930	17227	16,88	46,56854

		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,24	193,56	34985	534	48,5	0,17	0,469
27	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,08288	13248,07	1013,51	1098	84	490	14,94	1,23823
		т		———	———	———	———	———	———	———
				11957,05	229,25	991	19	48,5	0,2	0,01658
28	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	1,88018	144002,16		270750				
		т								
29	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,87866	146912,11		129086				
		т								
30	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,15352	151678,18		23286				
		т								
	1.6 Монолитная стена МС-6, МС-6.1									
31	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.2: ktpp1=1,12;	9,04	37298,89	4448,12	337182	40211	56913	15,68	141,7472
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				12087,5	893,36	109271	8076	48,5	1,0486	9,47934
32	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	2,57496	13656,13	699,82	35164	1802	16078	16,88	43,46532
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12680,97	193,4	32653	498	48,5	0,17	0,43774
33	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,0784	13239,8	1007,65	1038	79	463	14,94	1,1713
		т		———	———	———	———	———	———	———
				11951,53	229,59	937	18	48,5	0,2	0,01568

34	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	1,64204	144002,16		236457				
		т								
35	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,96284	146912,11		141453				
		т								
36	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,16232	151678,18		24620				
		т								
	1.7 Монолитная стена МС-7, МС-7.1									
37	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.2: ктрр1=1,12;	9,77344	37298,94	4448,08	364539	43473	61530	15,68	153,24754
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				12087,56	893,24	118137	8730	48,5	1,0486	10,24843
38	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	1,00552	13656,62	700,14	13732	704	6278	16,88	16,97318
		т		—	—	—	—	—	—	—
				12681	192,93	12751	194	48,5	0,17	0,17094
39	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,056	13232,14	1017,86	741	57	331	14,94	0,83664
		т		—	—	—	—	—	—	—
				11946,43	232,14	669	13	48,5	0,2	0,0112
40	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,06252	144002,16		9003				
		т								
41	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,9432	146912,11		138568				

		т								
42	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,13232	151678,18		20070				
		т								
	1.8 Монолитная стена МС-8, МС-8,1									
43	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.2: ктрр1=1,12;	5,16	37298,45	4448,06	192460	22952	32486	15,68	80,9088
		м3								
				12087,6	893,22	62372	4609	48,5	1,0486	5,41078
44	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	0,77288	13656,71	699,98	10555	541	4826	16,88	13,04621
		т								
				12681,14	192,79	9801	149	48,5	0,17	0,13139
45	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,056	10767,86	660,71	603	37	272	12,3	0,6888
		т								
				9839,29	178,57	551	10	48,5	0,16	0,00896
46	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,02456	144002,16		3537				
		т								
47	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,74848	146912,11		109961				
		т								
48	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,10396	151678,18		15768				
		т								
	1.9 Монолитная стена МС-9, МС-9,1									
49	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.2: ктрр1=1,12;	5,28	37298,48	4447,92	196936	23485	33241	15,68	82,7904

		м3									
50	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;		12087,5	893,18	63822	4716	48,5	1,0486	5,53661	
			0,95932	13655,51	699,45	13100	671	5990	16,88	16,19332	
		т									
51	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;		12680,86	193,89	12165	186	48,5	0,17	0,16308	
			0,12398	10767,87	653,33	1335	81	603	12,3	1,52495	
		т									
52	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;		9840,3	185,51	1220	23	48,5	0,16	0,01984	
			0,60806	144002,16		87562					
		т									
53	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;									
			0,43996	146912,11		64635					
		т									
54	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;									
			0,08322	151678,18		12623					
		т									
	1.10 Монолитная стена МС-10, МС-10,1										
55	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.2: ктрр1=1,12;									
			5,96	37298,66	4447,99	222300	26510	37523	15,68	93,4528	
		м3									
56	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;		12087,58	893,29	72042	5324	48,5	1,0486	6,24966	
			1,775	13656,34	699,72	24240	1242	11083	16,88	29,962	
		т									
				12681,13	193,24	22509	343	48,5	0,17	0,30175	

57	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,03744	10737,18	641,03	402	24	182	12,3	0,46051
		т		—	—	—	—	—	—	—
				9829,06	186,97	368	7	48,5	0,16	0,00599
58	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	1,31356	144002,16		189155				
		т								
59	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,46264	146912,11		67967				
		т								
60	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,08474	151678,18		12853				
		т								
	1.11 Монолитная стена МС-11, МС-11.1									
61	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.2: ктрр1=1,12;	4,896	37299,02	4448,12	182616	21778	30824	15,68	76,76928
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				12087,62	893,18	59181	4373	48,5	1,0486	5,13395
62	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	1,81156	13656,74	699,95	24740	1268	11312	16,88	30,57913
		т		—	—	—	—	—	—	—
				12681,34	193,2	22973	350	48,5	0,17	0,30797
63	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,03744	10737,18	641,03	402	24	182	12,3	0,46051
		т		—	—	—	—	—	—	—
				9829,06	186,97	368	7	48,5	0,16	0,00599
64	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	1,4763	144002,16		212590				

		т								
65	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,3353	146912,11		49260				
		т								
66	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,07578	151678,18		11494				
		т								
	1.12 Монолитная стена МС-12, МС-12.1									
67	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.2: ктрр1=1,12;	4,46674	37298,79	4447,99	166604	19868	28121	15,68	70,03848
		м3		12087,56	893,27	53992	3990	48,5	1,0486	4,68382
68	11-060301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,4212	10396,49	641,03	4379	270	1976	12,62	5,31554
		т		9480,06	192,31	3993	81	48,5	0,17	0,0716
69	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,02464	10754,87	649,35	265	16	119	12,3	0,30307
		т		9821,43	162,34	242	4	48,5	0,16	0,00394
70	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,42104	146912,11		61856				
		т								
71	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,05952	151678,18		9028				
		т								
	1.13 Монолитная стена МС-13, МС-13/1									
72	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.2: ктрр1=1,12;	7,33346	37299,04	4448,1	273531	32620	46170	15,68	114,98865

		м3		—	—	—	—	—	—	—
				12087,61	893,3	88644	6551	48,5	1,0486	7,68987
73	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	1,18062	13655,54	698,79	16122	825	7372	16,88	19,92887
		т		—	—	—	—	—	—	—
				12681,47	193,12	14972	228	48,5	0,17	0,20071
74	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,02464	10754,87	649,35	265	16	119	12,3	0,30307
		т		—	—	—	—	—	—	—
				9821,43	162,34	242	4	48,5	0,16	0,00394
75	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,41544	144002,16		59824				
		т								
76	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,76532	146912,11		112435				
		т								
77	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,08184	151678,18		12413				
		т								
	1.14 Монолитная стена МС-14, МС-14.1									
78	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.2: ктрр1=1,12;	7,88	37299,11	4448,22	293917	35052	49610	15,68	123,5584
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				12087,56	893,15	95250	7038	48,5	1,0486	8,26297
79	11-060301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	1,15994	10397,09	641,41	12060	744	5442	12,62	14,63844
		т		—	—	—	—	—	—	—
				9480,66	193,11	10997	224	48,5	0,17	0,19719

80	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,02152	10780,67	650,56	232	14	105	12,3	0,2647
		т								
				9851,3	185,87	212	4	48,5	0,16	0,00344
81	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,39654	144002,16		57103				
		т								
82	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,7634	146912,11		112153				
		т								
83	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,08288	151678,18		12571				
		т								
	1.15 Монолитная стена МС-15									
84	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.2: ктрр1=1,12;	3,63337	37298,43	4447,66	135519	16160	22875	15,68	56,97124
		м3								
				12087,68	893,11	43919	3245	48,5	1,0486	3,80995
85	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,37638	13656,41	698,76	5140	263	2350	16,88	6,35329
		т								
				12681,33	193,95	4773	73	48,5	0,17	0,06398
86	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,01076	10780,67	650,56	116	7	52	12,3	0,13235
		т								
				9851,3	185,87	106	2	48,5	0,16	0,00172
87	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,37638	146912,11		55295				
		т								

88	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,03904	151678,18		5922				
		т								
	1.16 Монолитная стена МС-16, МС-16,1									
89	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.2: ктрр1=1,12;	3,42674	37298,72	4447,96	127813	15242	21574	15,68	53,73128
		м3								
				12087,58	893,27	41421	3061	48,5	1,0486	3,59328
90	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	0,47542	13657,4	700,43	6493	333	2969	16,88	8,02509
		т								
				12681,42	193,51	6029	92	48,5	0,17	0,08082
91	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,02996	10781,04	667,56	323	20	146	12,3	0,36851
		т								
				9846,46	166,89	295	5	48,5	0,16	0,00479
92	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,04564	144002,16		6572				
		т								
93	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,43	146912,11		63172				
		т								
94	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,05676	151678,18		8609				
		т								
	1.17 Монолитная стена МС-17									
95	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.2: ктрр1=1,12;	1,78672	37299,63	4448,37	66644	7948	11249	15,68	28,01577
		м3								

				12087,51	893,26	21597	1596	48,5	1,0486	1,87355
96	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,2684	13654,99	696,72	3665	187	1676	16,88	4,53059
		т								
				12682,56	193,74	3404	52	48,5	0,17	0,04563
97	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,02998	13242,16	1034,02	397	31	177	14,94	0,4479
		т								
				11941,29	233,49	358	7	48,5	0,2	0,006
98	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,0334	144002,16		4810				
		т								
99	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,235	146912,11		34524				
		т								
100	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,04391	151678,18		6660				
		т								
	1.18 Монолитная стена МС-18									
101	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.2: ктрр1=1,12;	2,84	37298,59	4447,89	105928	12632	17880	15,68	44,5312
		м3								
				12087,68	893,31	34329	2537	48,5	1,0486	2,97802
102	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,27931	13655,08	698,15	3814	195	1744	16,88	4,71475
		т								
				12681,25	193,33	3542	54	48,5	0,17	0,04748
103	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,12124	10763,77	651,6	1305	79	589	12,3	1,49125
		т								
				9839,99	181,46	1193	22	48,5	0,16	0,0194