	160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	91	1178,75	2,08	107266	189	26941	0,56	50,96
		м трубопровода		489,52	0,65	44546	59	60,4	0,0007	0,0637
186	11-160501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	38	733,03	0,87	27855	33	11723	0,584	22,192
		м трубопровода		510,5	0,26	19399	10	60,4	0,0003	0,0114
189	23-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	24	66,16		1588				
		шт.								
190	23-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	39	66,16		2580				
		шт.								
191	23-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	9	247,97		2232				
		шт.								
192	23-020601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	6	143,2		859				
		шт.								
193	23-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	3	117,8		353				
		шт.								
194	23-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	19	358,89		6819				
		шт.								
195	23-020601-0501	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	21	127,82		2684				
		шт.								
196	23-020601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	9	432,66		3894				
		шт.								
197	23-020601-0504	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	1	364,06		364				
		шт.								
198	23-020601-1003	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	1	866,33		866				

	23-020601-1103	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	6	941,88		5651			
200	23-020601-1103	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	6	941,88		5651			
201	23-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	8	716,75		5734			
202	23-020601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	15	115,73		1736			
203	23-020601-0901	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	21	42,84		900			
204	23-020601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	9	111,5		1004			
205	23-020601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	76	34,83		2647			
206	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7,8	511,02		3986			
		Всего прямые затраты					**359851**			**183**
										1
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					158 349			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 340			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					515			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					200 162			
		Накладные расходы I уровня, тенге					95 953			
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					455 804			
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					19 326			
		Итого, тенге					475 130			

		Сметная прибыль (8 %), тенге				38 010				
		Всего				**513 140**				
		Блок Л жилые помещения								
		Локальная смета 2-2-1. Общестроительные работы по КЖ								
	Раздел 1 Монолитные стены									
	1.1 Монолитная стена МС-1, МС-1.1									
1	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.2: ктрр1=1,12;	4,42674	37299,23	4448,42	165114	19692	27869	15,68	69,41128
		м3								
				12087,45	893,21	53508	3954	48,5	1,0486	4,64188
2	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	0,53174	13655,17	699,59	7261	372	3320	16,88	8,97577
		т								
				12681,01	193,7	6743	103	48,5	0,17	0,0904
3	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,03024	13227,51	1025,13	400	31	178	14,94	0,45179
		т								
				11937,83	231,48	361	7	48,5	0,2	0,00605
4	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,09432	144002,16		13582				
		т								
5	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,43742	146912,11		64262				
		т								
6	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,06476	151678,18		9823				
		т								
	1.2 Монолитная стена МС-2, МС-2.1									

	060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.2: ктрр1=1,12;	3,52	37298,3	4447,73	131290	15656	22160	15,68	55,1936
		м3								
				12087,5	892,9	42548	3143	48,5	1,0486	3,69107
8	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	0,57164	13657,2	701,49	7807	401	3570	16,88	9,64928
		т								
				12681,06	194,18	7249	111	48,5	0,17	0,09718
9	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,03024	13227,51	1025,13	400	31	178	14,94	0,45179
		т								
				11937,83	231,48	361	7	48,5	0,2	0,00605
10	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,21562	144002,16		31050				
		т								
11	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,3562	146912,11		52330				
		т								
12	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,05772	151678,18		8755				
		т								
	1.3 Монолитная стена МС-3, МС-3.1									
13	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.2: ктрр1=1,12;	2,90674	37298,49	4447,94	108417	12929	18300	15,68	45,57768
		м3								
				12087,42	893,44	35135	2597	48,5	1,0486	3,04801
14	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	0,44774	13655,25	699,07	6114	313	2796	16,88	7,55785
		т								

				12681,47	194,31	5678	87	48,5	0,17	0,07612
15	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,02912	13221,15	995,88	385	29	172	14,94	0,43505
		т								
				11950,55	240,38	348	7	48,5	0,2	0,00582
16	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,16614	144002,16		23925				
		т								
17	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,28162	146912,11		41373				
		т								
18	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,05144	151678,18		7802				
		т								
	1.4 Монолитная стена МС-4, МС-4.1									
19	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.2: ктрр1=1,12;	3,73346	37298,38	4448,15	139252	16607	23505	15,68	58,54065
		м3								
				12087,45	893,27	45128	3335	48,5	1,0486	3,91491
20	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	0,45878	13655,78	699,68	6265	321	2865	16,88	7,74421
		т								
				12681,46	193,99	5818	89	48,5	0,17	0,07799
21	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,02464	13230,52	974,03	326	24	146	14,94	0,36812
		т								
				11972,4	243,51	295	6	48,5	0,2	0,00493

	1-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,10494	144002,16		15112				
		т								
23	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,6722	146912,11		98754				
		т								
24	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,05368	151678,18		8142				
		т								
	1.5 Монолитная стена МС-5, МС-5.1									
25	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.2: ктрр1=1,12;	9,04	37298,89	4448,12	337182	40211	56913	15,68	141,7472
		м3		12087,5	893,36	109271	8076	48,5	1,0486	9,47934
26	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	2,75882	13656,2	699,57	37675	1930	17227	16,88	46,56888
		т		12681,15	193,56	34985	534	48,5	0,17	0,469
27	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,08348	13260,66	1030,19	1107	86	493	14,94	1,24719
		т		11954,96	227,6	998	19	48,5	0,2	0,0167
28	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	1,88018	144002,16		270750				
		т								
29	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,87866	146912,11		129086				

		т								
	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,15352	151678,18		23286				
		т								
	1.6 Монолитная стена МС-6, МС-6.1									
31	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.2: ктрр1=1,12;	9,04	37298,89	4448,12	337182	40211	56913	15,68	141,7472
		м3		12087,5	893,36	109271	8076	48,5	1,0486	9,47934
32	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	2,57538	13656,24	699,7	35170	1802	16081	16,88	43,47241
		т		12681,24	193,37	32659	498	48,5	0,17	0,43781
33	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,0784	13239,8	1007,65	1038	79	463	14,94	1,1713
		т		11951,53	229,59	937	18	48,5	0,2	0,01568
34	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	1,64226	144002,16		236489				
		т								
35	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,93306	146912,11		137078				
		т								
36	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,14904	151678,18		22606				
		т								
	1.7 Монолитная стена МС-7, МС-7.1									
37	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.2: ктрр1=1,12;	9,77346	37298,87	4448,07	364539	43473	61530	15,68	153,24785

		м3		—	—	—	—	—	—	—
				12087,53	893,24	118137	8730	48,5	1,0486	10,24845
38	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	1,00552	13656,62	700,14	13732	704	6278	16,88	16,97318
		т		—	—	—	—	—	—	—
				12681	192,93	12751	194	48,5	0,17	0,17094
39	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,056	13232,14	1017,86	741	57	331	14,94	0,83664
		т		—	—	—	—	—	—	—
				11946,43	232,14	669	13	48,5	0,2	0,0112
40	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,0985	144002,16		14184				
		т								
41	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,94322	146912,11		138570				
		т								
42	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,13234	151678,18		20073				
		т								
	1.8 Монолитная стена МС-8, МС-8,1									
43	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.2: ктрр1=1,12;	6,16	37298,7	4448,05	229760	27400	38781	15,68	96,5888
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				12087,5	893,18	74459	5502	48,5	1,0486	6,45938
44	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	0,77308	13657,06	699,8	10558	541	4828	16,88	13,04959
		т		—	—	—	—	—	—	—
				12681,74	194,03	9804	150	48,5	0,17	0,13142

	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,056	10767,86	660,71	603	37	272	12,3	0,6888
		т		—	—	—	—	—	—	—
				9839,29	178,57	551	10	48,5	0,16	0,00896
46	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,02442	144002,16		3517				
		т								
47	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,74848	146912,11		109961				
		т								
48	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,10396	151678,18		15768				
		т								
	1.9 Монолитная стена МС-9, МС-9,1									
49	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.2: ктрр1=1,12;	5,28	37298,48	4447,92	196936	23485	33241	15,68	82,7904
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				12087,5	893,18	63822	4716	48,5	1,0486	5,53661
50	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	0,95934	13655,22	699,44	13100	671	5990	16,88	16,19366
		т		—	—	—	—	—	—	—
				12680,59	193,88	12165	186	48,5	0,17	0,16309
51	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,12398	10767,87	653,33	1335	81	603	12,3	1,52495
		т		—	—	—	—	—	—	—
				9840,3	185,51	1220	23	48,5	0,16	0,01984
52	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,60806	144002,16		87562				

	21-050301-3201									
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,43996	146912,11		64635				
		т								
54	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,08324	151678,18		12626				
		т								
	1.10 Монолитная стена МС-10, МС-10,1									
55	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.2: ктрр1=1,12;	5,96	37298,66	4447,99	222300	26510	37523	15,68	93,4528
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				12087,58	893,29	72042	5324	48,5	1,0486	6,24966
56	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	1,77646	13655,81	699,71	24259	1243	11092	16,88	29,98664
		т		—	—	—	—	—	—	—
				12680,84	193,64	22527	344	48,5	0,17	0,302
57	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,03744	10737,18	641,03	402	24	182	12,3	0,46051
		т		—	—	—	—	—	—	—
				9829,06	186,97	368	7	48,5	0,16	0,00599
58	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	1,277	144002,16		183891				
		т								
59	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,46264	146912,11		67967				
		т								
60	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,08402	151678,18		12744				

		т								
	11 Монолитная стена МС-11, МС-11.1									
	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.2: ктрр1=1,12;	4,896	37299,02	4448,12	182616	21778	30824	15,68	76,76928
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				12087,62	893,18	59181	4373	48,5	1,0486	5,13395
62	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	1,81158	13656,59	699,94	24740	1268	11312	16,88	30,57947
		т		—	—	—	—	—	—	—
				12681,2	193,2	22973	350	48,5	0,17	0,30797
63	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,03744	10737,18	641,03	402	24	182	12,3	0,46051
		т		—	—	—	—	—	—	—
				9829,06	186,97	368	7	48,5	0,16	0,00599
64	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	1,4763	144002,16		212590				
		т								
65	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,3353	146912,11		49260				
		т								
66	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,07578	151678,18		11494				
		т								
	1.12 Монолитная стена МС-12, МС-12.1									
67	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.2: ктрр1=1,12;	4,46674	37298,79	4447,99	166604	19868	28121	15,68	70,03848
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				12087,56	893,27	53992	3990	48,5	1,0486	4,68382

	11-060301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,42122	10395,99	641	4379	270	1976	12,62	5,3158
		т		9479,61	192,3	3993	81	48,5	0,17	0,07161
69	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,02464	10754,87	649,35	265	16	119	12,3	0,30307
		т		9821,43	162,34	242	4	48,5	0,16	0,00394
70	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,42122	146912,11		61882				
		т								
71	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,05954	151678,18		9031				
		т								
	1.13 Монолитная стена МС-13, МС-13/1									
72	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.2: ктрр1=1,12;	7,33346	37299,04	4448,1	273531	32620	46170	15,68	114,98865
		м3		12087,61	893,3	88644	6551	48,5	1,0486	7,68987
73	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	1,18062	13655,54	698,79	16122	825	7372	16,88	19,92887
		т		12681,47	193,12	14972	228	48,5	0,17	0,20071
74	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,02464	10754,87	649,35	265	16	119	12,3	0,30307
		т		9821,43	162,34	242	4	48,5	0,16	0,00394
75	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,41546	144002,16		59827				

		т								
	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,76534	146912,11		112438				
		т								
77	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,08284	151678,18		12565				
		т								
	1.14 Монолитная стена МС-14, МС-14.1									
78	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.2: ктрр1=1,12;	7,88	37299,11	4448,22	293917	35052	49610	15,68	123,5584
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				12087,56	893,15	95250	7038	48,5	1,0486	8,26297
79	11-060301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	1,15994	10397,09	641,41	12060	744	5442	12,62	14,63844
		т		—	—	—	—	—	—	—
				9480,66	193,11	10997	224	48,5	0,17	0,19719
80	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,02154	10770,66	649,95	232	14	105	12,3	0,26494
		т		—	—	—	—	—	—	—
				9842,15	185,7	212	4	48,5	0,16	0,00345
81	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,39654	144002,16		57103				
		т								
82	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,7634	146912,11		112153				
		т								
83	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,0829	151678,18		12574				

		т								
	1.15 Монолитная стена МС-15									
84	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.2: ктрр1=1,12;	9,08337	37298,71	4447,91	338798	40402	57186	15,68	142,42724
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				12087,58	893,17	109796	8113	48,5	1,0486	9,52482
85	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,94095	13655,35	699,29	12849	658	5875	16,88	15,88324
		т		—	—	—	—	—	—	—
				12680,8	193,42	11932	182	48,5	0,17	0,15996
86	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,02683	10771,52	670,89	289	18	130	12,3	0,33001
		т		—	—	—	—	—	—	—
				9839,73	186,36	264	5	48,5	0,16	0,00429
87	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,94095	146912,11		138237				
		т								
88	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,097	151678,18		14713				
		т								
	1.16 Монолитная стена МС-16, МС-16,1									
89	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.2: ктрр1=1,12;	3,42674	37298,72	4447,96	127813	15242	21574	15,68	53,73128
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				12087,58	893,27	41421	3061	48,5	1,0486	3,59328
90	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	0,47542	13657,4	700,43	6493	333	2969	16,88	8,02509
		т		—	—	—	—	—	—	—
				12681,42	193,51	6029	92	48,5	0,17	0,08082
91	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,02996	10781,04	667,56	323	20	146	12,3	0,36851

		т		—	—	—	—	—	—	—
				9846,46	166,89	295	5	48,5	0,16	0,00479
	050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,04586	144002,16		6604				
		т								
93	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,43002	146912,11		63175				
		т								
94	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,05678	151678,18		8612				
		т								
	1.17 Монолитная стена МС-17									
95	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.2: ктрр1=1,12;	1,78673	37299,42	4448,35	66644	7948	11249	15,68	28,01593
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				12087,44	893,25	21597	1596	48,5	1,0486	1,87357
96	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,2684	13654,99	696,72	3665	187	1676	16,88	4,53059
		т		—	—	—	—	—	—	—
				12682,56	193,74	3404	52	48,5	0,17	0,04563
97	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,02999	13237,75	1033,68	397	31	177	14,94	0,44805
		т		—	—	—	—	—	—	—
				11937,31	233,41	358	7	48,5	0,2	0,006
98	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,0334	144002,16		4810				
		т								
99	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,235	146912,11		34524				