Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"**
Подрядчик: **ТОО "ST.LTD"**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Кенарал Коксуского района "**

Форма № КС-3

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2023 года

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
112/23	25.07.2023г				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала строительства по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Кенарал Коксуского района Жетысуской области	800 000,0	714 285,71						85 714,29	800 000,00
Итого к оплате									**800 000,00**

Заказчик
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

(должность, Ф.И.О., подпись)

Технический надзор
ТОО "Тұран құрылыс"
Директор:

Рысжанов А.Ж.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Подр
ТОО
Дире

(дол

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ST.LTD"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Кенарал Коксуского района

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 112/23 от 25.07.2023г

за декабрь 2023 (месяц, год)

Акт выполненных работ №1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 2-1-1 Газопровод высокого давления										
			Раздел: 1. Подземная прокладка										
1	1	Е11-010102-0333 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 0,5 м³	м³ грунта	18,588	423,82 18,65	404,08 107,44	7878 347	7511 1997	20	1687 765	10331	
2	2	Е11-010101-0332 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м³.	м3грунта	97,488	201,24 11,36	189,88 48,95	19618 1107	18511 4772	0	4233 1908	25759	
3	3	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2	м³ грунта	2,925	3043,66 3043,66	0 0	8903 8903	0 0	0	6410 1225	16538	
4	4	Е11-230101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основании	5,73	8719,33 1596,22	251,41 71,33	49962 9146	1441 409	39375	9459 4754	64175	
5	5	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка трубопровода вручную. Группа грунтов 2 /местный грунт/	м³ грунта	19,97	1323,75 1323,75	0 0	26435 26435	0 0	0	19033 3638	49106	
6	6	Е11-010104-0405 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3грунта	89,72	37,38 0	37,38 11,06	3354 0	3354 992	0	714 326	4394	
7	7	Е11-010104-0411 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м³ грунта	89,72	16,53 0	16,53 4,89	1483 0	1483 439	0	316 144	1942	
8	8	Е11-010201-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 40 см	м³ уплотненногогрунта	88,064	200 0	200 45,99	17613 0	17613 4050	0	2916 1642	22171	
9	13	Е11-220501-0401 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0712	585258,12 318720,67	266537,45 84100,87	41670 22693	18977 5988	0	28394 5605	75670	
10	14	С1241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	71,912	3894		280025		280025	22402	302427	Казахстан
11	75	Ц13-080201-0405 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	71,2	7,97 7,11	0,86 0,4	567 506	61 28	0	385 76	1029	
12	76	С1249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	71,2	17		1210		1210	97	1307	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	77	Ц13-080201-0201 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		71,2	420,18	197,45	29917	14058	193	15015	48526	
				м кабеля		220,02	72,87	15665	5188		3594		
14	78	С1243-105-0304	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х4,0 (ок)-0,66		0,0712	605184		43089		43089		46536	Казахстан
				км							3447		
			Итого по разделу: 1. Подземная прокладка									669911	
			ИТОГО:					531724	83008	363912	88562	669911,19	
								84802	23863		49623		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		8 708,85					
			Итого с временными									678 620,03	
			Зимние удорожания			0,67 %		4 546,75					
			Итого с зимними удорожаниями									683 166,78	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		13 663,34					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									696 830,12	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									751 879,70	
			Итого с тендерной скидкой									714 285,71	
			НДС			12 %		85 714,29					
			Итого с НДС									800 000,00	

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ST.LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бегалиев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Туран құрылыс" Дюлдасов Д.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "УЛМАД" Садыкбеков Ж.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"**

Форма № КС-3

Подрядчик: **ТОО "ST.LTD"**

Наименование строительства и его адрес. **"Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Кенарал Коксуского района "**

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2024 года

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
Доп соглашение 2	18.04.2024				
112/23	09.07.2023г				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала строительства по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Кенарал Коксуского района Жетысуской области	40 133 781,8	35 119 448,01						4 214 333,76	39 333 781,77
Удержание аванса 30%	11 800 134,5								
Итого к оплате									**27 533 647,24**

Заказчик
ГУ "Управление энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
области Жетісу"
Руководитель:

_____
(должность, Ф.И.О., подпись)

Технический надзор
ТОО "Тұран құрылыс"
Директор:

_____ **Рысжанов А.Ж.**
(должность, Ф.И.О., подпись)

Подрядчик
ТОО "ST.LTD"
Директор

_____ **Бегалиев Н.О.**
(должность, Ф.И.О., подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу

(полное наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "ST.LTD"

(полное наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Кенарал Коксуского района

(наименование, адрес)

Доп.соглашение №1 от 06.02.2024г к договору подряда (контракт) № 112/23 от 25.07.2023г.

Акт выполненных работ №2

за апрель 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			смета 2-1-1 Газопровод высокого давления										
			Раздел 1: Подземная прокладка										
1	1	1101-0102-0333 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	878,712	423,82 18,65	404,08 107,44	372416,03 16388,33	355069,96 94408,90	957,74	79769,58 36176,73	488362,34	
2	2	1101-0101-0332 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м³.	м³ грунта	4608,512	201,24 11,36	189,88 48,95	927416,52 52352,54	875064,97 225586,96		200102,06 90188,17	1217706,75	
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	138,255	3043,66 3043,66	0,00 0,00	420801,29 420801,29	0,00 0,00		302977,05 57902,97	781681,31	
4	4	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	250	8719,33 1596,22	251,41 71,33	2179832,79 399054,59	62852,49 17832,61	1717924,80	412717,82 207405,10	2799955,71	
5	5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка трубопровода вручную. Группа грунтов 2 /местный грунт/	м³ грунта	900,03	1323,75 1323,75	0,00 0,00	1191414,71 1191414,71	0,00 0,00		857818,22 163940,84	2213173,77	
6	6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	4100,28	37,38 0,00	37,38 11,06	153268,67 0,00	153268,68 45349,23		32638,46 14884,46	200791,59	
7	7	1101-0104-0411 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта	4100,28	16,53 0,00	16,53 4,89	67777,22 0,00	67778,17 20050,76		14432,87 6560,83	88770,92	
8	8	1101-0201-0402 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 40 см	м³ уплотненного грунта	4100,28	200,00 0,00	200,00 45,99	820056,00 0,00	820056,00 188572,17		135759,88 76470,08	1032285,96	
9	9	1101-0102-0333 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	589	423,82 18,65	404,08 107,44	249630,00 10985,00	238003,00 63282,00	642,00	53469,00 24249,00	327348,00	
10	10	412-102-0219 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т км	41230	19,00		783370,00			62670,00	846040,00	
11	11	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	897,3	66,99 0,00	66,99 19,83	60110,00 0,00	60110,00 17793,00		12813,00 5832,00	78755,00	
12	12	412-102-0202 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км		2871,36	114,00		327335,00				353522,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т·км							26187,00		
13	13	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	3,3658	585258,12	266537,45	1969861,63	897112,52		1342258,91	3577090,38	
						318720,67	84100,87	1072750,09	283067,01		264969,84		
14	14	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	3399,458	3894,00		13237489,67		13237489,67	1058998,98	14296488,65	Казахстан
15	75	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	3510,799999	7,97	0,86	27981,53	3019,76		18993,80	50732,14	
						7,11	0,40	24961,77	1404,52		3756,81		
16	76	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	3510,799999	17,00		59683,60		59683,60	4775,16	64458,76	
17	77	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	3385,8	420,18	197,45	1422645,19	668526,56	9175,06	713997,35	2307557,37	
						220,02	72,87	744943,58	246723,65		170914,83		
18	78	243-105-0304 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х4,0 (ок)-0,66	км	3,3858	605184,00		2049031,90		2049031,90	163922,87	2212954,77	Казахстан
			Итого по разделу 1: Подземная прокладка					26320121,75	4200862,10	17074904,77	4177748,00	32937675,42	
								3933651,90	1204070,81	0,00	2439805,67		
			ИТОГО по акту					26320121,75	4200862,10	17074904,77	4177748,00	32937675,42	
								3933651,90	1204070,81	0,00	2439805,67		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3%		428 189,78					
			Итого с временными									33 365 865,20	
			Зимние удорожания			0,67%		223 551,30					
			Итого с зимними удорожаниями									33 589 416,50	
			Непредвиденные работы и затраты:			2%		671 788,33					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									34 261 204,83	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к=1,079									36 967 840,01	
			Итого с тендерной скидкой									35 119 448,01	
			НДС			12%		4 214 333,76					
			Итого с НДС									39 333 781,77	

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ST LTD"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Бегалиев Н.О
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

ТОО "Туран құрылыс" Шакуов Б.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "УЛМАД" Садыкбеков Ж.Р
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма № КС-3

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"**
Подрядчик: **ТОО "ST.LTD"**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Кенарал Коксуского района "**

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат
за Июнь месяц 2024 года

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
Доп.соглашение 2	18.04.2024г				
112/23	09.07.2023г				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала строительства по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Кенарал Коксуского района Жетысуской области	54 247 319,7	8 438 514,63						1 012 621,76	9 451 136,38
Удержание аванса 30%	16 034 195,9								2 835 340,91
Итого к оплате									**6 615 795,47**

Заказчик
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"
Руководитель:

_____
(должность, Ф.И.О., подпись)

Технический надзор
ТОО "Тұран құрылыс"
Директор:

_____ **Рысжанов А.Ж.**
(должность, Ф.И.О., подпись)

Подрядчик
ТОО "ST.LTD"
Директор

_____ **Бегалиев Н.О.**
(должность, Ф.И.О., подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу**
(полное наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идтификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "ST.LTD"**
(полное наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идтификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Кенарал Коксуского района**
(наименование, адрес)

Доп.соглашение №2 от18.04.2024г к договору подряда (контракт) **№ 112/23 от 09.07.2023г.**

Акт выполненных работ №3

за **июнь 2024 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 27.03.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебел	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			смета 2-3-1 Газопровод низкого давления №1,2 работы										
			Раздел 1: Газопровод низкого давления №1										
1	23	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,094892	62086,73	12148,08	5892,00	1153,00	1500,00	2448,00	9007,00	
						34135,67	3246,19	3239,00	308,00		667,00		
2	24	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,094892	1018274,00		96626,00		96626,00		104356,00	Казахстан
											7730,00		
3	25	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	0,4	1179,16	28,22	472,00	12,00	290,00	160,00	683,00	
						425,41	4,08	170,00	2,00		51,00		
4	26	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	$м^2$ покрытия	0,72	292,31	196,09	210,00	141,00		124,00	361,00	
						96,22	63,08	69,00	45,00		27,00		
5	27	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	$м^2$ покрытия	0,72	61,21	56,30	44,00	40,00		21,00	70,00	
						4,91	22,42	4,00	16,00		5,00		
6	28	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,108	3710,00		401,00		401,00		433,00	Казахстан
											32,00		
7	29	216-201-0102 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,00892	195757,00		1746,00		1746,00		1886,00	Казахстан
											140,00		
8	30	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,192	47585,72	1379,18	9136,00	264,00	7604,00	1250,00	11217,00	
						6599,82	554,55	1267,00	106,00		831,00		
9	39	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,44555	62086,73	12148,08	27662,69	5412,69	7041,04	11492,16	42287,31	
						34135,67	3246,19	15209,33	1446,27		3132,46		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебел	Сметная прибыл		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	40	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,44555	1018274,00		453692,16		453692,16		489987,68	Казахстан
											36295,52		
11	41	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	4,375	1179,16	28,22	5158,96	123,51	3174,25	1747,39	7458,96	
						425,41	4,08	1861,19	17,91		552,61		
12	42	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	$м^2$ покрытия	20	292,31	196,09	5846,27	3921,64		3440,67	10029,85	
						96,22	63,08	1924,25	1261,57		742,91		
13	43	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	$м^2$ покрытия	20	61,21	56,30	1224,25	1126,12		590,30	1959,70	
						4,91	22,42	98,13	448,51		145,15		
14	44	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,35	3710,00		5008,58		5008,58		5409,33	Казахстан
											400,75		
15	45	216-201-0102 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,1115	195757,00		21826,87		21826,87		23573,14	Казахстан
											1746,27		
16	46	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	1,8375	47585,72	1379,18	87438,81	2534,33	72777,24	11963,06	107354,11	
						6599,82	554,55	12127,24	1019,03		7952,24		
17	55	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	1,505416	62086,73	12148,08	93466,00	18288,00	23790,00	38830,00	142880,00	
						34135,67	3246,19	51388,00	4887,00		10584,00		
18	56	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,505416	1018274,00		1532926,00		1532926,00		1655560,00	Казахстан
											122634,00		
19	57	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	15,4	1179,16	28,22	18159,00	435,00	11173,00	6151,00	26255,00	
						425,41	4,08	6551,00	63,00		1945,00		
20	58	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	$м^2$ покрытия	70,4	292,31	196,09	20579,00	13805,00		12112,00	35306,00	
						96,22	63,08	6774,00	4441,00		2615,00		
21	59	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	$м^2$ покрытия	70,4	61,21	56,30	4309,00	3963,00		2078,00	6898,00	
						4,91	22,42	346,00	1578,00		511,00		
22	60	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	4,752	3710,00		17630,00		17630,00		19040,00	Казахстан
											1410,00		
23	61	216-201-0102 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,39248	195757,00		76831,00		76831,00		82977,00	Казахстан
											6146,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебел	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	62	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	6,468	47585,72	1379,18	307784,00	8921,00	256176,00	42110,00	377886,00	
						6599,82	554,55	42688,00	3587,00		27992,00		
25	63	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	12,07983	3997,73	0,00	48291,78	0,00		34770,10	89706,75	
						3997,73	0,00	48291,78	0,00		6644,87		
26	64	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1	м³ грунта	12,07983	1205,26	0,00	14559,58	0,00		10482,88	27045,78	
						1205,26	0,00	14559,58	0,00		2003,32		
27	65	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³.ФМ 1-2-3 /0,08М3/-237шт. Устройство	м³	9,2	49365,52	2611,57	454163,03	24026,78	360904,31	67984,81	563919,42	
						7525,22	595,26	69231,93	5476,51		41771,58		
			Итого по смете					3 311 083,98	84 167,07	2 951 117,45	247 755,37	3 843 547,03	
								275 799,43	24 702,80	0,00	284 707,68		
			смета 2-3-2 Газопровод низкого давления №1,2										
			Раздел 1: Газопровод низкого давления №1										
1	34	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	1,472652	62086,73	12148,08	91432,00	17890,00	23272,00	37985,00	139770,00	
						34135,67	3246,19	50270,00	4781,00		10353,00		
2	35	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,472652	1018274,00		1499563,00		1499563,00		1619528,00	Казахстан
											119965,00		
3	36	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	7,6	1179,16	28,22	8962,00	214,00	5514,00	3036,00	12958,00	
						425,41	4,08	3233,00	31,00		960,00		
4	37	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м² покрытия	30,4	292,31	196,09	8886,00	5962,00		5230,00	15245,00	
						96,22	63,08	2925,00	1918,00		1129,00		
5	38	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	м² покрытия	30,4	61,21	56,30	1861,00	1712,00		897,00	2979,00	
						4,91	22,42	149,00	682,00		221,00		
6	39	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	4,56	3710,00		16918,00		16918,00		18271,00	Казахстан
											1353,00		
7	40	216-201-0102 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,38152	195757,00		74685,00		74685,00		80660,00	Казахстан
											5975,00		
8	41	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	4,256	47585,72	1379,18	202525,00	5870,00	168566,00	27709,00	248653,00	
						6599,82	554,55	28089,00	2360,00		18419,00		
9	50	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,8911	62086,73	12148,08	55325,83	10825,00	14081,67	22984,17	84575,00	
						34135,67	3246,19	30418,33	2892,50		6265,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	51	222-525-0301 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,8911	1018274,00		907384,17		907384,17	72590,83	979975,00	Казахстан
11	52	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	8,75	1179,16 425,41	28,22 4,08	10317,50 3722,50	246,66 35,83	6348,33	3495,00 1105,00	14917,50	
12	53	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	$м^2$ покрытия	40	292,31 96,22	196,09 63,08	11692,50 3849,17	7843,33 2523,33		6881,67 1485,83	20060,00	
13	54	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	**Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704**	$м^2$ покрытия	40	61,21 4,91	56,30 22,42	2448,33 196,67	2251,67 896,67		1180,83 290,00	3919,16	
14	55	211-202-0404 РСНБ РК 2022	**Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	2,7	3710,00		10016,67		10016,67	801,67	10818,34	Казахстан
15	56	216-201-0102 РСНБ РК 2022	**Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30**	т	0,223	195757,00		43654,17		43654,17	3492,50	47146,67	Казахстан
16	57	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство**	$м^3$	3,675	47585,72 6599,82	1379,18 554,55	174877,50 24254,17	5069,16 2038,33	145555,00	23925,83 15904,17	214707,50	
17	74	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	9,9926	3997,73 3997,73	0,00 0,00	39947,84 39947,84	0,00 0,00		28762,25 5496,90	74206,99	
18	75	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	9,9926	1205,26 1205,26	0,00 0,00	12043,66 12043,66	0,00 0,00		8671,32 1657,16	22372,14	
19	76	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.ФМ 1-2-3 /0,08М3/-291шт. Устройство**	$м^3$	7,5041	49365,52 7525,22	2611,57 595,26	370443,70 56469,96	19597,69 4467,00	294376,37	55452,66 34071,77	459968,13	
			Итого по смете:					**3 542 983,87**	**77 481,52**	**3 209 934,38**	**226 210,73**	**4 070 730,43**	
								255 568,30	**22 625,66**	**0,00**	**301 535,83**		
			ИТОГО по акту					**6 854 067,85**	**161 648,59**	**6 161 051,83**	**473 966,10**	**7 914 277,46**	
								531 367,73	**47 328,46**	**0,00**	**586 243,51**		

В том числе:

Стоимость оборудования, всего			**0**	
в том числе, оборудование поставки заказчика			**0**	
Временные здания и сооружения	**1,3%**	**102 885,61**		
Итого с временными				**8 017 163,07**
Зимние удорожания	**0,67%**	**53 714,99**		
Итого с зимними удорожаниями				**8 070 878,06**
Непредвиденные работы и затраты	**2%**	**161 417,56**		
Итого с непредвиденными работами и затратами				**8 232 295,62**
Итого в текущих ценах 2023 года, к=1,079				**8 882 646,97**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебел	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с тендерной скидкой									**8 438 514,63**	
			НДС				**12%**	**1 012 621,76**					
			Итого с НДС									**9 451 136,38**	

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетысу"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ST.LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Бегалиев Н.О
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

ТОО "Тұран құрылыс" Турскулов Б.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный

ТОО "УЛМАД" Садыкбеков Ж.Р
(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Расценки проверила

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"
Подрядчик: ТОО "ST.LTD"
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Кенарал Коксуского района "**

Форма № КС-3

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат
за Сентябрь месяц 2024 года

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
Доп.соглашение 2	18.04.2024г.				
112/23	09.07.2023г.				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала строительства по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Кенарал Коксуского района Жетысуской области	121 121 020,3	63 871 520						7 664 582	71 536 102
Удержание аванса 30%	36 336 306,1								21 460 831
Итого к оплате									**50 075 271**

Заказчик
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"
Руководитель:

_____
(должность, Ф.И.О., подпись)

Технический надзор
ТОО "Тұран құрылыс"
Директор:

Рысжанов А.Ж.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Подрядчик
ТОО "ST.LTD"
Директор

Бегалиев Н.О.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу
(полное наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "ST.LTD"
(полное наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Кенарал Коксуского района
(наименование, адрес)

Доп.соглашение №2 от18.04.2024г к договору подряда (контракт) **№ 112/23 от 09.07.2023г.**

Акт выполненных работ №4

за **сентябрь 2024 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.09.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2-1-1 Газопровод высокого давления работы										
			Раздел 1: Подземная прокладка										
1	4	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	20,87	8719,33 / 1596,22	251,41 / 71,33	181972,44 / 33313,08	5246,93 / 1488,67	143412,36	34453,68 / 17314,18	233740,30	
2	5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка трубопровода вручную. Группа грунтов 2 /местный грунт/	м³ грунта	44	1323,75 / 1323,75	0,00 / 0,00	58245,00 / 58245,00	0,00 / 0,00		41936,38 / 8014,62	108196,00	
3	6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	141	37,38 / 0,00	37,38 / 11,06	5270,59 / 0,00	5270,58 / 1559,46		1122,37 / 511,85	6904,81	
4	7	1101-0104-0411 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта	141	16,53 / 0,00	16,53 / 4,89	2330,72 / 0,00	2330,75 / 689,50		496,32 / 225,61	3052,65	
5	8	1101-0201-0402 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 40 см	м³ уплотненного грунта	142,656	200,00 / 0,00	200,00 / 45,99	28531,20 / 0,00	28531,20 / 6560,76		4723,33 / 2660,53	35915,06	
6	15	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	7	1813,69 / 1551,13	262,56 / 1,43	12696,00 / 10858,00	1838,00 / 10,00		10759,00 / 1876,00	25331,00	
7	16	241-208-1809 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	5	5260,00		26300,00		26300,00	2104,00	28404,00	
8	17	241-208-1707 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° /60°/ ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	3992,00		3992,00		3992,00	319,00	4311,00	
9	18	241-208-1602 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	9251,00		9251,00		9251,00	740,00	9991,00	
10	19	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м³ сборных железобетонных конструкций	0,035	19876,43 / 9078,30	10287,66 / 4044,29	696,00 / 318,00	361,00 / 142,00	18,00	542,00 / 99,00	1337,00	
11	20	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м³	0,035	64528,00		2258,00		2258,00	181,00	2439,00	
12	21	ТПрайс лист ТОО АгТРІАsТ	Диск из фторопласта 10мм д420хд140- /1шт/	кг	1,4	5008,93		7013,00		7013,00	561,00	7574,00	
13	22	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1813,69 / 1551,13	262,56 / 1,43	1814,00 / 1551,00	262,00 / 1,00		1537,00 / 268,00	3619,00	
14	23	Т Прайс ТОО АгТРІАsТ	Шаровый кран полиэтиленовый. DN 110	шт.	1	119684,25		119684,00		119684,00	9575,00	129259,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	24	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	1813,69 1551,13	262,56 1,43	5441,00 4653,00	787,00 4,00		4611,00 804,00	10856,00	
16	25	241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	2409,00		4818,00		4818,00	385,00	5203,00	
17	26	Т Прайс ТОО ArTPIAsT	Штанга телескопическая приводная ПЭ100 Н-0,6-1,0	шт	1	27321,43		27321,00		27321,00	2186,00	29507,00	
18	27	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Устройство ковера	т фасонных частей	0,006713	1480478,41 761887,30	693862,98 228887,31	9938,00 5115,00	4658,00 1537,00	166,00	6585,00 1322,00	17845,00	
19	28	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Ковер	т	0,00667	449705,00		3000,00		3000,00	240,00	3240,00	
20	29	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000043	813201,00		35,00		35,00	3,00	38,00	
21	30	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство /Подушка под ковер В12,5/	м³	0,014	47315,42 6599,82	1379,18 554,55	662,00 92,00	20,00 8,00	551,00	91,00 60,00	813,00	
22	31	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство /бетон тяжелый В12,5/	м³	0,001	47315,42 6599,82	1379,18 554,55	47,00 7,00	2,00 1,00	39,00	7,00 4,00	58,00	
23	32	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство /бетон В7,5 сульф/	м³	0,125	40538,83 1927,48	1651,33 369,48	5067,00 241,00	206,00 46,00	4620,00	261,00 426,00	5754,00	
24	33	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	5	8719,33 1596,22	251,41 71,33	43597,00 7981,00	1257,00 357,00	34359,00	8254,00 4148,00	55999,00	
25	34	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	210	8515,53 1206,59	4713,38 1039,95	1788261,00 253384,00	989810,00 218390,00	545068,00	467055,00 180426,00	2435742,00	
26	35	241-201-0416 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм-ФУТЛЯР	м	214,2	7662,00		1641200,00		1641200,00	131296,00	1772496,00	
27	36	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Трубка контрольная. Устройство /ст. труба д=32мм L-1,2м/	шт.	5	11273,75 5406,46	3248,62 1196,65	56369,00 27032,00	16243,00 5983,00	13093,00	32685,00 7124,00	96178,00	
28	37	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /ковер/	т фасонных частей	0,03335	1480478,41 761887,30	693862,98 228887,31	49374,00 25409,00	23140,00 7633,00	825,00	32712,00 6567,00	88653,00	
29	38	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Ковер	т	0,03335	449705,00		14998,00		14998,00	1200,00	16198,00	
30	39	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/ КОЛПАК Д40/	шт.	5	455,00		2275,00		2275,00	182,00	2457,00	
31	40	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство /подушка под ковер, бетон В12,5/	м³	0,075	46259,72 6599,82	1379,18 554,55	3469,00 495,00	104,00 42,00	2871,00	488,00 317,00	4274,00	
32	41	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство /отмостка/	м³ подстилающего слоя	0,5	43457,04 5515,47	11,48 0,00	21729,00 2758,00	6,00 0,00	18965,00	2592,00 1946,00	26267,00	
33	42	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5	2957,96 2572,73	385,23 5,09	14790,00 12864,00	1926,00 25,00		12760,00 2204,00	29754,00	
34	43	Т Прайс лист ТОО ArTPIAsT	Патрубок-накладка диам. 160 мм	шт	5	16515,80		82579,00		82579,00	6606,00	89185,00	
35	44	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	15	1579,07 1453,32	125,75 0,41	23686,00 21800,00	1886,00 6,00		21588,00 3622,00	48896,00	
36	45	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	10	701,00		7010,00		7010,00	561,00	7571,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	46	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм (32/32х3)	шт.	5	2103,00		10515,00		10515,00	841,00	11356,00	
38	47	261-105-0615 РСНБ РК 2022	Уплотнитель Вилатерм, диаметр 10 мм	м	2	160,00		320,00		320,00	26,00	346,00	
39	48	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм (160х14,6 мм). Заделка битумом и прядью /заделка герметиком/	футляр	5	17676,41 5494,94	1973,56 38,08	88382,00 27475,00	9867,00 190,00	51040,00	27388,00 9262,00	125032,00	
40	49	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,01	8719,33 1596,22	251,41 71,33	87,00 16,00	3,00 1,00	69,00	17,00 8,00	112,00	
41	50	1122-0501-0402 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,079	631273,75 333401,26	297872,49 90616,77	49871,00 26339,00	23532,00 7159,00		33162,00 6643,00	89676,00	
42	51	241-201-0813 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х6,0 мм	м	79,79	2659,00		212162,00		212162,00	16973,00	229135,00	
43	52	1123-0201-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	877738,61 676441,80	5292,06 2337,95	3511,00 2706,00	21,00 9,00	784,00	2688,00 496,00	6695,00	
44	53	261-301-0149 РСНБ РК 2022	Трубы хризотилцементные напорные В16 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	4,032	919,00		3705,00		3705,00	296,00	4001,00	
45	54	1109-0501-0601 РСНБ РК 2022	Резка асбестоцементной трубы	м реза	8	637,09 625,71	11,38 0,00	5097,00 5006,00	91,00 0,00		3454,00 684,00	9235,00	
46	55	261-102-0217 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,825	140,00		116,00		116,00	9,00	125,00	
47	56	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 108 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	1206727,58 786931,20	383648,14 166904,98	1207,00 787,00	384,00 167,00	36,00	944,00 172,00	2323,00	
48	57	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм /патрубок 0,5м/	м	1,004	4695,00		4714,00		4714,00	377,00	5091,00	
49	58	1122-0301-0206 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием /Футляр L=0.58мм/	км трубопровода	0,00116	2150935,86 1023904,80	1014896,52 393271,12	2495,00 1188,00	1177,00 456,00	130,00	1627,00 330,00	4452,00	
50	59	241-102-0229 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	1,16464	15384,00		17917,00		17917,00	1433,00	19350,00	
51	60	1122-0601-0206 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00116	2967173,38 400551,48	230257,05 45786,11	3442,00 465,00	267,00 53,00	2710,00	513,00 316,00	4271,00	
52	61	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,02012	88945,31 79518,24	3637,05 736,61	1790,00 1600,00	73,00 15,00	116,00	1114,00 232,00	3136,00	
53	62	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями /пластина/	т	0,02012	814490,00		16388,00		16388,00	1311,00	17699,00	
54	63	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0022	585258,12 318720,67	266537,45 84100,87	1288,00 701,00	586,00 185,00		877,00 173,00	2338,00	
55	64	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	2,222	4054,00		9008,00		9008,00	721,00	9729,00	
56	65	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	2,2	814,17 796,54	0,00 0,00	1791,00 1752,00	0,00 0,00	39,00	1717,00 281,00	3789,00	
57	66	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	1813,69 1551,13	262,56 1,43	10882,00 9307,00	1576,00 9,00		9222,00 1608,00	21712,00	
58	67	241-210-0622 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм /110х108/	шт.	2	8935,00		17870,00		17870,00	1430,00	19300,00	
59	68	241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	2409,00		4818,00		4818,00	385,00	5203,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	69	241-208-1809 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	5260,00		10520,00		10520,00	842,00	11362,00	
61	70	261-301-0306 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=200 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	151848,00		304,00		304,00	24,00	328,00	
62	71	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм (219х6,0 мм). Заделка битумом и прядью /заделка герметиком/	футляр	2	27973,86 8696,04	3123,27 60,26	55948,00 17392,00	6247,00 121,00	32309,00	17337,00 5863,00	79148,00	
63	72	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная /кл В15, F150 W4/. Устройство	$м^3$	0,1	43529,47 1927,48	1651,33 369,48	4353,00 193,00	165,00 37,00	3995,00	209,00 365,00	4927,00	
64	73	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /КРЫШКА/. Устройство	$м^2$ покрытия	1	1714,38 1658,62	21,20 5,50	1714,00 1659,00	22,00 6,00	35,00	1531,00 260,00	3505,00	
65	74	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00628	621783,00		3905,00		3905,00	312,00	4217,00	
66	79	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Трубка контрольная. Устройство /установка футляра для сигнального провода/	шт.	8	9636,79 5406,46	3248,62 1196,65	77094,00 43252,00	25989,00 9573,00	7854,00	52297,00 10351,00	139742,00	
67	80	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм /Футляр для выхода провода спутника/	т	0,09144	449705,00		41121,00		41121,00	3290,00	44411,00	
68	81	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0504	1018274,00		51321,00		51321,00	4106,00	55427,00	
69	82	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000897	813201,00		729,00		729,00	58,00	787,00	
70	83	1308-0201-1401 РСНБ РК 2022	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	$м^2$	0,16	1021,30 500,06	279,20 121,94	163,00 80,00	45,00 20,00	39,00	72,00 19,00	254,00	
71	84	217-505-0105 РСНБ РК 2022	Лист хризотилцементный непрессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм - изолятор	$м^2$	0,16	1576,00		252,00		252,00	20,00	272,00	
72	85	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,32	47315,42 6599,82	1379,18 554,55	15141,00 2112,00	441,00 177,00	12588,00	2083,00 1378,00	18602,00	
73	86	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,48	8719,33 1596,22	251,41 71,33	4185,00 766,00	120,00 34,00	3298,00	792,00 398,00	5375,00	
74	87	241-202-0203 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 25х2,3 мм - футляр	м	4	240,00		960,00		960,00	77,00	1037,00	
75	88	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство /подушка под ковер - бетон В12,5 сульф F150 W6/	$м^3$	0,008	42542,11 1927,48	1651,33 369,48	340,00 15,00	13,00 3,00	312,00	17,00 29,00	386,00	
76	89	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	1,6	13002,43 4505,81	1495,33 588,74	20804,00 7209,00	2393,00 942,00	11202,00	7662,00 2277,00	30743,00	
77	90	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	16	6312,49 806,87	482,24 150,05	101000,00 12910,00	7716,00 2401,00	80374,00	14392,00 9231,00	124623,00	
78	91	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В12,5 F150 W6/	$м^3$	0,336	40662,18 1655,21	1783,13 414,93	13662,00 556,00	599,00 139,00	12507,00	633,00 1144,00	15439,00	
79	92	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В7,5 F150 W6/	$м^3$ подстилающего слоя	2,4	45393,61 5515,47	11,48 0,00	108945,00 13237,00	28,00 0,00	95680,00	12443,00 9711,00	131099,00	
80	93	1109-0701-0131 РСНБ РК 2022	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием из в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,166104	534378,80 382793,04	138087,64 8588,70	88762,00 63583,00	22937,00 1427,00	2242,00	44857,00 10690,00	144309,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	94	241-102-0224 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	м	4,8	8221,00		39461,00		39461,00	3157,00	42618,00	
82	95	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0636	403078,00		25636,00		25636,00	2051,00	27687,00	
83	96	241-517-0101 РСНБ РК 2022	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 50	шт.	24	1661,00		39864,00		39864,00	3189,00	43053,00	
84	97	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,001032	813201,00		839,00		839,00	67,00	906,00	
85	98	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	3,12	233,32 131,50	6,31 0,78	728,00 410,00	19,00 2,00	298,00	285,00 81,00	1094,00	
86	99	1113-0301-0410 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	$м^2$	3,12	102,33 50,01	3,99 0,78	319,00 156,00	12,00 2,00	151,00	109,00 34,00	462,00	
87	100	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0288	1108182,92 751161,60	326453,04 142825,05	31916,00 21633,00	9401,00 4113,00	880,00	25489,00 4592,00	61997,00	
88	101	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	28,9152	926,00		26775,00		26775,00	2142,00	28917,00	
89	102	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,06	88945,31 79518,24	3637,05 736,61	5337,00 4771,00	218,00 44,00	347,00	3323,00 693,00	9353,00	
90	103	214-101-0101 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,06	425657,00		25539,00		25539,00	2043,00	27582,00	
91	104	211-301-0301 РСНБ РК 2022	Гравий для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,72	6693,00		4819,00		4819,00	386,00	5205,00	
92	105	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	$м^2$	3	233,32 131,50	6,31 0,78	700,00 395,00	19,00 2,00	287,00	274,00 78,00	1052,00	
93	106	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/желтого цвета/	$м^2$	3	193,34 76,88	4,60 0,78	580,00 231,00	13,00 2,00	336,00	161,00 59,00	800,00	
94	107	1127-0901-0301 РСНБ РК 2022	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	41	2650,59 1072,05	1269,49 553,22	108674,00 43954,00	52049,00 22682,00	12671,00	71967,00 14451,00	195092,00	
95	108	261-404-0471 РСНБ РК 2022	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	41	7002,00		287082,00		287082,00	22967,00	310049,00	
96	109	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022	Щитки дополнительные. Установка таблички-указателя. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	41	1527,46 1177,42	0,00 0,00	62626,00 48274,00	0,00 0,00	14352,00	52136,00 9181,00	123943,00	
97	110	261-401-0327 РСНБ РК 2022	Таблички и знаки эмалированные	100 шт.	0,41	152037,00		62335,00		62335,00	4987,00	67322,00	
98	111	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	2,337	48757,57 8361,36	1732,17 407,94	113946,00 19540,00	4048,00 953,00	90358,00	18649,00 10608,00	143203,00	
99	112	1125-0127-0201 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления	км трубопровода	3,437	154782,49 32499,19	122283,30 31570,15	531987,00 111700,00	420288,00 108507,00		200388,00 58590,00	790965,00	
100	113	1339-0201-0508 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное/110х10/	стык	6	1746,08 1616,82	43,14 0,00	10476,00 9701,00	259,00 0,00	517,00	5918,00 1312,00	17706,00	
101	114	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	17	2957,96 2572,73	385,23 5,09	50285,00 43736,00	6549,00 87,00		43385,00 7494,00	101164,00	
102	115	241-211-0612 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	17	4218,00		71706,00		71706,00	5736,00	77442,00	
103	116	1125-0210-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы промысловые диаметром 125/110х10,0/ мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,209	1542844,76	1287965,56	322455,00	269185,00	2334,00	95191,00	451058,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода(для футляров)		243713,88	256792,19	50936,00	53670,00		33412,00		
104	117	1124-0203-0104 РСНБ РК 2022	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм /108х4,0 мм/. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления	врезка	1	14877,18 9546,77	2844,71 0,00	14877,00 9547,00	2845,00 0,00	2486,00	9451,00 1946,00	26274,00	
			Итого по разделу 1: Подземная прокладка					7173280,95 1071406,08	1953082,46 457671,39	4148798,36 0,00	1449033,08 689786,79	9312101	
			Раздел 2: Газорегуляторный пункт ГРПШ-13-2ВУ1, ГСН 29-30										
105	118	1119-0301-0101 РСНБ РК 2022	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	28008,32 20919,81	1401,06 471,02	28008,00 20920,00	1401,00 471,00	5687,00	20963,00 3918,00	52889,00	
106	119	Т Прайслист	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-13-2ВУ1 с РДГ-50В	компл	1	3348214,29		3388393,00		3348214,00		3388393,00	
			В том числе										
			- отпускная цена		3348214,29			3348214,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			40179,00					
107	120	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	1,8	4695,00		8451,00		8451,00	676,00	9127,00	
108	121	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,6	1801,00		1081,00		1081,00	86,00	1167,00	
109	122	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	0,6	2431,00		1459,00		1459,00	117,00	1576,00	
110	123	241-102-0161 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	1,8	3391,00		6104,00		6104,00	488,00	6592,00	
111	124	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	4,8	814,17 796,54	0,00 0,00	3908,00 3823,00	0,00 0,00	85,00	3747,00 612,00	8267,00	
112	125	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2327,55 2040,79	130,80 61,14	2328,00 2041,00	131,00 61,00	156,00	2081,00 353,00	4762,00	
113	126	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	39658,00		39658,00		39658,00	3173,00	42831,00	
114	127	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	853,06 779,67	45,49 0,00	1706,00 1559,00	91,00 0,00	56,00	1544,00 260,00	3510,00	
115	128	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2504,00		5008,00		5008,00	401,00	5409,00	
116	129	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм /Д65мм/. Установка	задвижка или клапан	1	2327,55 2040,79	130,80 61,14	2328,00 2041,00	131,00 61,00	156,00	2081,00 353,00	4762,00	
117	130	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50 /Д65мм/	шт.	1	39658,00		39658,00		39658,00	3173,00	42831,00	
118	131	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм /Д65мм/. Приварка	фланец	2	853,06 779,67	45,49 0,00	1706,00 1559,00	91,00 0,00	56,00	1544,00 260,00	3510,00	
119	132	241-116-0308 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	3289,00		6578,00		6578,00	526,00	7104,00	
120	133	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0067	1480478,41 761887,30	693862,98 228887,31	9919,00 5105,00	4649,00 1534,00	166,00	6572,00 1319,00	17810,00	
121	134	241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2679,00		2679,00		2679,00	214,00	2893,00	
122	135	241-112-0139 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм		1	829,00		829,00		829,00		895,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							66,00		
123	136	241-114-0121 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	1065,00		1065,00		1065,00		1150,00	
				шт.							85,00		
124	137	241-114-0119 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-76х3,5 мм	шт.	1	799,00		799,00		799,00		863,00	
											64,00		
125	138	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,0097	62086,73	12148,08	602,00	117,00	153,00	250,00	920,00	
						34135,67	3246,19	331,00	31,00		68,00		
126	139	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	5,42	2431,00		13176,00		13176,00		14230,00	
											1054,00		
127	140	261-107-0982 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00094	694126,00		652,00		652,00		704,00	
											52,00		
128	141	261-401-0310 РСНБ РК 2022	Болты стыковые для рельс типа Р-24 с гайками диаметром М18, длиной до 88 мм ГОСТ 8144-73, ГОСТ 5915-70	т	0,000063	546913,00		34,00		34,00		37,00	
											3,00		
129	142	261-401-0310 РСНБ РК 2022	Болты стыковые для рельс типа Р-24 с гайками диаметром М18, длиной до 88 мм ГОСТ 8144-73, ГОСТ 5915-70	т	0,000101	546913,00		55,00		55,00		59,00	
											4,00		
130	143	252-207-0223 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-250 хомут, Т.П.3.407.1-164	шт.	1	14406,00		14406,00		14406,00		15558,00	
											1152,00		
131	144	214-102-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм	т	0,00205	647396,00		1327,00		1327,00		1433,00	
											106,00		
132	145	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,0079	62086,73	12148,08	490,00	96,00	125,00	204,00	750,00	
						34135,67	3246,19	270,00	26,00		56,00		
133	146	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	4,01	1801,00		7222,00		7222,00		7800,00	
											578,00		
134	147	261-107-0982 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00094	694126,00		652,00		652,00		704,00	
											52,00		
135	148	261-401-0310 РСНБ РК 2022	Болты стыковые для рельс типа Р-24 с гайками диаметром М18, длиной до 88 мм ГОСТ 8144-73, ГОСТ 5915-70	т	0,000063	546913,00		34,00		34,00		37,00	
											3,00		
136	149	261-401-0310 РСНБ РК 2022	Болты стыковые для рельс типа Р-24 с гайками диаметром М18, длиной до 88 мм ГОСТ 8144-73, ГОСТ 5915-70	т	0,000101	546913,00		55,00		55,00		59,00	
											4,00		
137	150	252-207-0223 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-250 хомут, Т.П.3.407.1-164	шт.	1	14406,00		14406,00		14406,00		15558,00	
											1152,00		
138	151	214-102-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм	т	0,00166	647396,00		1075,00		1075,00		1161,00	
											86,00		
139	152	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,4	3997,73	0,00	1599,00	0,00		1151,00	2970,00	
						3997,73	0,00	1599,00	0,00		220,00		
140	153	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	0,4	1205,26	0,00	482,00	0,00		347,00	895,00	
						1205,26	0,00	482,00	0,00		66,00		
141	154	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,1	50188,66	2611,57	5019,00	262,00	4005,00	739,00	6219,00	
						7525,22	595,26	753,00	60,00		461,00		
142	155	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,3	3997,73	0,00	5197,00	0,00		3742,00	9654,00	
						3997,73	0,00	5197,00	0,00		715,00		
143	156	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	0,46	1205,26	0,00	554,00	0,00		399,00	1029,00	
						1205,26	0,00	554,00	0,00		76,00		
144	157	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,84	51561,55	1732,17	43312,00	1455,00	34833,00	6703,00	54016,00	
						8361,36	407,94	7024,00	343,00		4001,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
145	158	1109-0305-0101 РСНБ РК 2022	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,06808	76534,67	35679,93	5210,00	2429,00	561,00	2224,00	8029,00	
						32614,49	14728,31	2220,00	1003,00		595,00		
146	159	214-201-0103 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	0,05968	831671,00		49634,00		49634,00		53605,00	
147	160	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01568	973588,00		15266,00		15266,00		16487,00	
148	161	1116-0401-0404 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений(ИФС)	соединение	1	12095,14	224,50	12095,00	225,00	8895,00	1221,00	16233,00	
						2976,06	19,62	2976,00	20,00		2936,00		
149	162	1116-0401-0403 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений(ИФС)	соединение	1	10161,01	224,50	10161,00	225,00	6960,00	1202,00	14145,00	
						2976,06	19,62	2976,00	20,00		2936,00		
150	163	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,99	3997,73	0,00	3958,00	0,00		1048,00	7353,00	
						3997,73	0,00	3958,00	0,00		2850,00		
151	164	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /бетон В15 F100 W5/	$м^3$	0,99	50340,61	1732,17	49837,00	1715,00	39845,00	545,00	62356,00	
						8361,36	407,94	8278,00	404,00		7900,00		
152	165	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,13719	36172,39	15268,86	4962,00	2095,00	421,00	4619,00	7685,00	
						17833,07	4917,55	2447,00	675,00		2154,00		
153	166	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,13719	4547,62	649,64	624,00	89,00	52,00	569,00	1034,00	
						3521,04	2,04	483,00	0,00		333,00		
154	167	241-102-0161 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	1,8	3391,00		6104,00		6104,00	77,00	6592,00	
											488,00		
155	168	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00432	479350,00		2071,00		2071,00		2237,00	
156	169	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,05852	87757,32	3637,05	5136,00	213,00	269,00	166,00	9047,00	
						79518,24	736,61	4653,00	43,00		3241,00		
157	170	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00242	479350,00		1160,00		1160,00	670,00	1253,00	
											93,00		
158	171	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,010164	479350,00		4872,00		4872,00		5262,00	
159	172	214-401-0208 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	6,5412	1072,00		7012,00		7012,00	390,00	7573,00	
160	173	214-102-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм	т	0,00302	647396,00		1955,00		1955,00	561,00	2111,00	
161	174	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003108	376202,00		1169,00		1169,00	156,00	1263,00	
162	175	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,14532	87757,32	3637,05	12753,00	528,00	669,00	94,00	22464,00	
						79518,24	736,61	11556,00	107,00		8047,00		
163	176	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,054305	479350,00		26031,00		26031,00	1664,00	28113,00	
164	177	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,028152	479350,00		13495,00		13495,00	2082,00	14575,00	
165	178	214-401-0208 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	15,4836	1072,00		16598,00		16598,00	1080,00	17926,00	
											1328,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
166	179	214-102-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм	т	0,00906	647396,00		5865,00		5865,00	469,00	6334,00	
167	180	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,009324	376202,00		3508,00		3508,00	281,00	3789,00	
168	181	1109-0606-0110 РСНБ РК 2022	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж	т конструкций	0,01645	85329,08 71532,40	10416,09 2177,84	1404,00 1177,00	172,00 36,00	56,00	837,00 179,00	2420,00	
169	182	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,004356	479350,00		2088,00		2088,00	167,00	2255,00	
170	183	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,005082	479350,00		2436,00		2436,00	195,00	2631,00	
171	184	214-401-0208 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	0,882	1072,00		946,00		946,00	76,00	1022,00	
172	185	214-102-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм	т	0,00113	647396,00		732,00		732,00	59,00	791,00	
173	186	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00111	376202,00		418,00		418,00	33,00	451,00	
174	187	214-102-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм	т	0,00023	647396,00		149,00		149,00	12,00	161,00	
175	188	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петли накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	527,00		1054,00		1054,00	84,00	1138,00	
176	189	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00089	329247,00		293,00		293,00	23,00	316,00	
177	190	214-102-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм	т	0,00023	647396,00		149,00		149,00	12,00	161,00	
178	191	214-102-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм	т	0,00279	647396,00		1806,00		1806,00	144,00	1950,00	
179	192	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Устройство вытяжной свечи	шт.	1	9511,85 5406,46	3248,62 1196,65	9512,00 5406,00	3249,00 1197,00	857,00	6537,00 1284,00	17333,00	
180	193	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0201	1018274,00		20467,00		20467,00	1637,00	22104,00	
181	194	1107-0107-0101 РСНБ РК 2022	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0005	743596,24 373258,80	17498,28 2180,62	372,00 187,00	9,00 1,00	176,00	222,00 47,00	641,00	
182	195	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,1	13016,66 1330,18	2622,13 1132,38	1302,00 133,00	262,00 113,00	906,00	229,00 122,00	1653,00	
183	196	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,97	46303,99 6784,07	881,64 352,76	44915,00 6581,00	855,00 342,00	37479,30	6300,00 4097,00	55312,00	
184	197	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	349794,00		3498,00		3498,00	280,00	3778,00	
			Итого по разделу 2: Газорегуляторный пункт ГРПШ-13-2ВУ1, ГСН 29-30					4013031,00 106289,00	20490,00 6548,00	497863,00 3388393,00	98813,00 57873,00	4169717,00	
			ИТОГО по акту					11186311,95 1177695,08	1973572,46 464219,39	4646661,36 3388393,00	1547846,08 747659,79	13481818	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							3388393,00			
			Временные здания и сооружения			1,3%		131 214,52					
			Итого с временными									13 613 032,34	
			Зимние удорожания			0,67%		68 505,08					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									13 681 537,43	
			Непредвиденные работы и затраты				2%		205 862,89				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									13 887 400,31	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к=1,079									14 984 504,94	
			Итого с тендерной скидкой									14 235 279,69	
			НДС				12%		1 708 233,56				
			Итого с НДС									15 943 513	
			2-2-1 Газопровод среднего давления работы										
			Раздел 1: Надземная прокладка										
1	1	1122-0301-0202 РСНБ РК 2022	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,012	1136041,83 753397,20	349286,37 153036,11	13633,00 9041,00	4191,00 1836,00	400,00	10768,00 1952,00	26353,00	
2	2	241-102-0151 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм**	м	12,048	2431,00		29289,00		29289,00	2343,00	31632,00	
3	3	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0016	1480478,41 761887,30	693862,98 228887,31	2369,00 1219,00	1110,00 366,00	40,00	1569,00 315,00	4253,00	
4	4	241-112-0130 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм**	шт.	2	807,00		1614,00		1614,00	129,00	1743,00	
5	5	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	2327,55 2040,79	130,80 61,14	4655,00 4082,00	261,00 122,00	312,00	4162,00 705,00	9522,00	
6	6	242-202-0806 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый из кованой стали приварной стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 20845-2005 DN 50**	шт.	2	50844,00		101688,00		101688,00	8135,00	109823,00	
7	7	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0004	1480478,41 761887,30	693862,98 228887,31	592,00 305,00	278,00 92,00	10,00	392,00 79,00	1063,00	
8	8	241-117-0407 РСНБ РК 2022	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм**	шт.	2	516,00		1032,00		1032,00	83,00	1115,00	
9	9	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм (76х3,0 мм). Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	5	1005,11 923,90	23,32 0,00	5026,00 4620,00	117,00 0,00	289,00	2818,00 628,00	8472,00	
10	10	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	4	233,32 131,50	6,31 0,78	933,00 526,00	25,00 3,00	382,00	365,00 104,00	1402,00	
11	11	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	4	193,34 76,88	4,60 0,78	773,00 308,00	18,00 3,00	447,00	214,00 79,00	1066,00	
12	12	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	т конструкций	0,035644	62086,73 34135,67	12148,08 3246,19	2213,00 1217,00	433,00 116,00	563,00	919,00 251,00	3383,00	
13	13	222-525-0301 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,035644	1018274,00		36295,00		36295,00	2904,00	39199,00	
14	14	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	0,35	1179,16 425,41	28,22 4,08	413,00 149,00	9,00 1,00	254,00	140,00 44,00	597,00	
15	15	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	$м^2$ покрытия	1,6	292,31 96,22	196,09 63,08	468,00 154,00	314,00 101,00		275,00 59,00	802,00	
16	16	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	**Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704**	$м^2$ покрытия	1,6	61,21 4,91	56,30 22,42	98,00 8,00	90,00 36,00		47,00 12,00	157,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^1$	0,108	3710,00		401,00		401,00	32,00	433,00	
18	18	216-201-0102 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,00892	195757,00		1746,00		1746,00	140,00	1886,00	
19	19	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,147	47585,72 6599,82	1379,18 554,55	6995,00 970,00	203,00 82,00	5822,00	957,00 636,00	8588,00	
20	20	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,14	3997,73 3997,73	0,00 0,00	560,00 560,00	0,00 0,00		403,00 77,00	1040,00	
21	21	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	0,14	1205,26 1205,26	0,00 0,00	169,00 169,00	0,00 0,00		121,00 23,00	313,00	
22	22	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,4	233,32 131,50	6,31 0,78	327,00 184,00	9,00 1,00	134,00	128,00 36,00	491,00	
23	23	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,4	193,34 76,88	4,60 0,78	271,00 108,00	6,00 1,00	157,00	75,00 28,00	374,00	
24	24	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм (76х3,0 мм). Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	1005,11 923,90	23,32 0,00	1005,00 924,00	23,00 0,00	58,00	564,00 126,00	1695,00	
			Итого по разделу 1: Надземная прокладка					**212565,00** **24544,00**	**7087,00** **2760,00**	**180933,00** **0,00**	**23917,00** **18920,00**	**255402,00**	
			Раздел 2: Подземная прокладка										
25	25	1101-0101-0333 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) $м^3$.	$м^3$ грунта	525,43	267,46 15,11	252,35 65,05	140532,00 7939,00	132592,00 34179,00		30328,00 13666,00	184526,00	
26	26	1101-0101-0332 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) $м^3$.	$м^3$ грунта	1975	201,24 11,36	189,88 48,95	397449,00 22436,00	375013,00 96676,00		85755,00 38651,00	521855,00	
27	27	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	59,25	3043,66 3043,66	0,00 0,00	180337,00 180337,00	0,00 0,00		129843,00 24814,00	334994,00	
28	28	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство песчаного основания под трубопроводы	$м^3$	128	8719,33 1596,22	251,41 71,33	1116074,00 204316,00	32180,00 9130,00	879578,00	211311,00 106191,00	1433576,00	
29	29	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	385,36	1893,55 1893,55	0,00 0,00	729698,00 729698,00	0,00 0,00		525384,00 100406,00	1355488,00	
30	30	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1975	37,38 0,00	37,38 11,06	73826,00 0,00	73826,00 21844,00		15721,00 7169,00	96716,00	
31	31	1101-0104-0411 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1975	16,53 0,00	16,53 4,89	32647,00 0,00	32647,00 9658,00		6952,00 3160,00	42759,00	
32	32	1101-0201-0402 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 40 см	$м^3$ уплотненного грунта	1975	200,00 0,00	200,00 45,99	395000,00 0,00	395000,00 90830,00		65392,00 36834,00	497226,00	
33	33	1101-0101-0332 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	385,36	201,24 11,36	189,88 48,95	77550,00 4378,00	73172,00 18863,00		16732,00 7541,00	101823,00	
34	34	412-102-0219 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	26975,2	19,00		512529,00			41002,00	553531,00	
35	35	1101-0102-0333 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	525,45	423,82 18,65	404,08 107,44	222696,00 9800,00	212323,00 56454,00	573,00	47700,00 21633,00	292029,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	412-102-0102 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	1681,44	124,00		208499,00			16680,00	225179,00	
37	37	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,025	585258,12 318720,67	266537,45 84100,87	14631,00 7968,00	6664,00 2103,00		9970,00 1968,00	26569,00	
38	38	241-202-0212 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	25,25	2619,00		66130,00		66130,00	5290,00	71420,00	
39	39	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,626	585258,12 318720,67	266537,45 84100,87	366372,00 199519,00	166852,00 52647,00		249645,00 49281,00	665298,00	
40	40	241-202-0211 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 75х6,8 мм	м	632,26	1804,00		1140597,00		1140597,00	91248,00	1231845,00	
41	41	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,949	585258,12 318720,67	266537,45 84100,87	555410,00 302466,00	252944,00 79812,00		378455,00 74709,00	1008574,00	
42	42	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	958,49	1297,00		1243162,00		1243162,00	99453,00	1342615,00	
43	43	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	17	1813,69 1551,13	262,56 1,43	30833,00 26369,00	4463,00 24,00		26130,00 4557,00	61520,00	
44	44	241-208-1808 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	4170,00		8340,00		8340,00	667,00	9007,00	
45	45	241-208-1807 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 75 мм	шт.	2	5567,00		11134,00		11134,00	891,00	12025,00	
46	46	241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	8	1887,00		15096,00		15096,00	1208,00	16304,00	
47	47	241-209-1609 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63х90 мм	шт.	1	10452,00		10452,00		10452,00	836,00	11288,00	
48	48	241-209-0307 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х63х75 мм	шт.	2	2005,00		4010,00		4010,00	321,00	4331,00	
49	49	241-210-0518 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	1	4501,00		4501,00		4501,00	360,00	4861,00	
50	50	241-210-0516 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х63 мм	шт.	1	2759,00		2759,00		2759,00	221,00	2980,00	
51	51	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,009	702562,01 361710,11	340851,90 98360,44	6323,00 3255,00	3067,00 885,00		4099,00 834,00	11256,00	
52	52	241-201-0416 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм-ФУТЛЯР	м	9,09	7662,00		69648,00		69648,00	5572,00	75220,00	
53	53	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Трубка контрольная. Устройство /ст. труба д=32мм L-1,2м/	шт.	1	10659,01 5406,46	3248,62 1196,65	10659,00 5406,00	3249,00 1197,00	2004,00	6537,00 1376,00	18572,00	
54	54	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Ковер	т	0,00667	449705,00		3000,00		3000,00	240,00	3240,00	
55	55	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/ КОЛПАК Д40/	шт.	1	455,00		455,00		455,00	36,00	491,00	
56	56	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство /подушка под ковер, бетон В12,5/	м³	0,015	48263,00 6599,82	1379,18 554,55	724,00 99,00	20,00 8,00	604,00	98,00 66,00	888,00	
57	57	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство /отмостка/	м³ подстилающего слоя	0,1	45393,61 5515,47	11,48 0,00	4539,00 552,00	1,00 0,00	3987,00	518,00 405,00	5462,00	
58	58	Т Прайс лист ТОО АгТРІАзТ	Патрубок-накладка диам. 160 мм	шт	1	16515,80		16516,00		16516,00	1321,00	17837,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	59	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	1579,07	125,75	4737,00	377,00		4318,00	9779,00	
						1453,32	0,41	4360,00	1,00		724,00		
60	60	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	701,00		1402,00		1402,00		1514,00	
											112,00		
61	61	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм (32/32х3)	шт.	1	2103,00		2103,00		2103,00		2271,00	
											168,00		
62	62	261-105-0615 РСНБ РК 2022	Уплотнитель Вилатерм, диаметр 10 мм	м	0,4	160,00		64,00		64,00		69,00	
											5,00		
63	63	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм (160х14,6 мм). Заделка битумом и прядью /герметиком/	футляр	1	17676,41	1973,56	17676,00	1973,00	10208,00	5478,00	25006,00	
						5494,94	38,08	5495,00	38,00		1852,00		
64	64	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,002	8719,33	251,41	17,00	0,00	14,00	3,00	22,00	
						1596,22	71,33	3,00	0,00		2,00		
65	65	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм /125х11,4 мм/протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	32	8515,53	4713,38	272497,00	150828,00	83058,00	71170,00	371160,00	
						1206,59	1039,95	38611,00	33278,00		27493,00		
66	66	241-201-0414 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х11,4 мм-ФУТЛЯР	м	32,64	4799,00		156639,00		156639,00		169170,00	
											12531,00		
67	67	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Трубка контрольная. Устройство /ст. труба д=32мм L-1,2м/	шт.	2	10659,01	3248,62	21318,00	6497,00	4008,00	13074,00	37143,00	
						5406,46	1196,65	10813,00	2393,00		2751,00		
68	68	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Ковер	т	0,01334	449705,00		5999,00		5999,00		6479,00	
											480,00		
69	69	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/ КОЛПАК Д40/	шт.	2	455,00		910,00		910,00		983,00	
											73,00		
70	70	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство /подушка под ковер, бетон В12,5/	$м^3$	0,03	48263,00	1379,18	1448,00	42,00	1209,00	195,00	1774,00	
						6599,82	554,55	198,00	17,00		131,00		
71	71	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство /отмостка/	$м^3$ подстилающего слоя	0,2	45393,61	11,48	9079,00	2,00	7973,00	1037,00	10925,00	
						5515,47	0,00	1103,00	0,00		809,00		
72	72	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	1579,07	125,75	9474,00	754,00		8635,00	19558,00	
						1453,32	0,41	8720,00	2,00		1449,00		
73	73	Т Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Патрубок-накладка диам. 125 мм	шт	2	12111,59		24223,00		24223,00		26161,00	
											1938,00		
74	74	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	4	701,00		2804,00		2804,00		3028,00	
											224,00		
75	75	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм (32/32х3)	шт.	2	2103,00		4206,00		4206,00		4542,00	
											336,00		
76	76	261-105-0615 РСНБ РК 2022	Уплотнитель Вилатерм, диаметр 10 мм	м	0,8	160,00		128,00		128,00		138,00	
											10,00		
77	77	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм (75х6,8 мм). Заделка битумом и прядью /герметиком/	футляр	2	8296,61	926,31	16593,00	1853,00	9582,00	5142,00	23474,00	
						2579,11	17,87	5158,00	36,00		1739,00		
78	78	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,004	8719,33	251,41	35,00	1,00	27,00	7,00	45,00	
						1596,22	71,33	6,00	0,00		3,00		
79	79	1122-0501-0402 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,008	631273,75	297872,49	5050,00	2383,00		3358,00	9081,00	
						333401,26	90616,77	2667,00	725,00		673,00		
80	80	241-201-0414 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х11,4 мм-ФУТЛЯР	м	8,08	4799,00		38776,00		38776,00		41878,00	
											3102,00		
81	81	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Трубка контрольная. Устройство /ст. труба д=32мм L-1,2м/		1	10659,01	3248,62	10659,00	3249,00	2004,00	6537,00	18572,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		5406,46	1196,65	5406,00	1197,00		1376,00		
82	82	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Ковер	т	0,00667	449705,00		3000,00		3000,00	240,00	3240,00	
83	83	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/ КОЛПАК Д40/	шт.	1	455,00		455,00		455,00	36,00	491,00	
84	84	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство /подушка под ковер, бетон В12,5/	м³	0,015	48263,00	1379,18	724,00	20,00	604,00	98,00	888,00	
						6599,82	554,55	99,00	8,00		66,00		
85	85	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство /отмостка/	м³ подстилающего слоя	0,1	45393,61	11,48	4539,00	1,00	3987,00	518,00	5462,00	
						5515,47	0,00	552,00	0,00		405,00		
86	86	Т Прайс лист ТОО ArTPIAsT	Патрубок-накладка диам. 125 мм	шт	1	12111,59		12112,00		12112,00	969,00	13081,00	
87	87	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	1579,07	125,75	4737,00	377,00		4318,00	9779,00	
						1453,32	0,41	4360,00	1,00		724,00		
88	88	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	701,00		1402,00		1402,00	112,00	1514,00	
89	89	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм (32/32х3)	шт.	1	2103,00		2103,00		2103,00	168,00	2271,00	
90	90	261-105-0615 РСНБ РК 2022	Уплотнитель Вилятерм, диаметр 10 мм	м	0,4	160,00		64,00		64,00	5,00	69,00	
91	91	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм (125х11,4 мм). Заделка битумом и прядью /герметиком/	футляр	1	13811,91	1542,09	13812,00	1542,00	7976,00	4280,00	19539,00	
						4293,61	29,75	4294,00	30,00		1447,00		
92	92	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	0,002	8719,33	251,41	17,00	0,00	14,00	3,00	22,00	
						1596,22	71,33	3,00	0,00		2,00		
93	93	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	9	8515,53	4713,38	76640,00	42421,00	23360,00	20017,00	104390,00	
						1206,59	1039,95	10859,00	9360,00		7733,00		
94	94	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм-ФУТЛЯР	м	9,18	4054,00		37216,00		37216,00	2977,00	40193,00	
95	95	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Трубка контрольная. Устройство /ст. труба д=32мм L-1,2м/	шт.	1	10659,01	3248,62	10659,00	3249,00	2004,00	6537,00	18572,00	
						5406,46	1196,65	5406,00	1197,00		1376,00		
96	96	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Ковер	т	0,00667	449705,00		3000,00		3000,00	240,00	3240,00	
97	97	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/ КОЛПАК Д40/	шт.	1	455,00		455,00		455,00	36,00	491,00	
98	98	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство /подушка под ковер, бетон В12,5/	м³	0,015	48263,00	1379,18	724,00	20,00	604,00	98,00	888,00	
						6599,82	554,55	99,00	8,00		66,00		
99	99	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство /отмостка/	м³ подстилающего слоя	0,1	45393,61	11,48	4539,00	1,00	3987,00	518,00	5462,00	
						5515,47	0,00	552,00	0,00		405,00		
100	100	Т Прайс лист ТОО ArTPIAsT	Патрубок-накладка диам. 110 мм	шт	1	10460,46		10460,00		10460,00	837,00	11297,00	
101	101	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	1579,07	125,75	4737,00	377,00		4318,00	9779,00	
						1453,32	0,41	4360,00	1,00		724,00		
102	102	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	701,00		1402,00		1402,00	112,00	1514,00	
103	103	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм (32/32х3)		1	2103,00		2103,00		2103,00		2271,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104	104	261-105-0615 РСНБ РК 2022	Уплотнитель Вилатерм, диаметр 10 мм	шт.	0,4	160,00		64,00		64,00	168,00	69,00	
105	105	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм (63х5,8 мм). Заделка битумом и прядью /герметиком/	м	1	6948,53	775,80	6949,00	776,00	4013,00	5,00	9830,00	
106	106	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	футляр	0,002	2160,04	14,97	2160,00	15,00		2153,00	22,00	
107	107	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	$м^3$ основания	0,004	8719,33	251,41	17,00	0,00	14,00	728,00	4251,00	
108	108	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм-ФУТЛЯР	км трубопровода	0,502	585258,12	266537,45	2341,00	1066,00		3,00	1838,00	
109	109	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Трубка контрольная. Устройство /ст. труба д=32мм L-1,2м/	м	4,04	4054,00		16378,00		16378,00	1595,00	17688,00	
110	110	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Ковер	шт.	1	10659,01	3248,62	10659,00	3249,00	2004,00	6537,00	18572,00	
111	111	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/ КОЛПАК Д40/	т	0,00667	449705,00		3000,00		3000,00	1310,00	3240,00	
112	112	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство /подушка под ковер, бетон В12,5/	шт.	1	455,00		455,00		455,00	240,00	491,00	
113	113	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство /отмостка/	$м^3$	0,015	48263,00	1379,18	724,00	20,00	604,00	36,00	888,00	
				$м^3$ подстилающего слоя	0,1	6599,82	554,55	99,00	8,00		98,00		
						45393,61	11,48	4539,00	1,00	3987,00	66,00	5462,00	
						5515,47	0,00	552,00	0,00		518,00		
											405,00		
114	114	1122-0801-0207 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	2168,88	290,21	8676,00	1160,00		7451,00	17417,00	
115	115	Т Прайс лист ТОО АгТРІАгТ	Патрубок-накладка диам. 125 мм	шт	1	1878,67	2,85	7515,00	11,00		1290,00		
						12111,59		12112,00		12112,00		13081,00	
116	116	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	701,00		1402,00		1402,00	969,00	1514,00	
117	117	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм (32/32х3)	шт.	1	2103,00		2103,00		2103,00	112,00	2271,00	
118	118	261-105-0615 РСНБ РК 2022	Уплотнитель Вилатерм, диаметр 10 мм	м	0,4	160,00		64,00		64,00	168,00	69,00	
119	119	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм (110х10 мм). Заделка битумом и прядью /герметиком/	футляр	1	12161,11	1357,78	12161,00	1358,00	7023,00	5,00	17204,00	
120	120	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,002	3780,44	26,20	3780,00	26,00		3769,00	22,00	
121	121	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	8719,33	251,41	17,00	0,00	14,00	1274,00	2,00	
122	122	241-102-0161 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм /патрубок 0,5м/	м	0,502	1596,22	71,33	3,00	0,00		3,00	472,00	
123	123	1122-0301-0205 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,00058	1206727,58	383648,14	603,00	191,00	18,00	2,00	1161,00	
124	124	241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм /Футляр L=0,58мм/	м	0,58232	3391,00		1702,00		1702,00	136,00	1838,00	
125	125	1122-0601-0206 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00058	1648487,81	571787,97	956,00	332,00	51,00	703,00	1792,00	
						988135,20	235842,80	573,00	137,00		133,00		
						7849,00		4571,00		4571,00		4937,00	
						2967173,38	230257,05	1721,00	134,00	1355,00	366,00	2135,00	
						400551,48	45786,11	232,00	27,00		256,00		
											158,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
126	126	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,00863	88945,31 79518,24	3637,05 736,61	768,00 686,00	31,00 6,00	50,00	478,00 100,00	1346,00	
127	127	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями /пластина/	т	0,00863	814490,00		7029,00		7029,00		7591,00	
128	128	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0011	585258,12 318720,67	266537,45 84100,87	644,00 351,00	294,00 93,00		439,00 87,00	1170,00	
129	129	241-201-0412 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х8,2 мм	м	1,111	2495,00		2772,00		2772,00		2994,00	
130	130	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	1,1	814,17 796,54	0,00 0,00	896,00 876,00	0,00 0,00	19,00	222,00 859,00 140,00	1895,00	
131	131	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	1813,69 1551,13	262,56 1,43	5441,00 4653,00	787,00 4,00		4611,00 804,00	10856,00	
132	132	241-210-0618 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм	шт.	1	7363,00		7363,00		7363,00		7952,00	
133	133	241-211-0608 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	1726,00		1726,00		1726,00	589,00	1864,00	
134	134	241-208-1808 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	4170,00		4170,00		4170,00	138,00	4504,00	
135	135	261-301-0306 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=200 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	151848,00		152,00		152,00	334,00	164,00	
136	136	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм (159х4,5 мм). Заделка битумом и прядью /заделка герметиком/	футляр	1	20292,16 6308,08	2265,61 43,71	20292,00 6308,00	2266,00 44,00	11718,00	12,00 6288,00 2126,00	28706,00	
137	137	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная /кл В15, F150 W4/. Устройство	$м^3$	0,05	43529,47 1927,48	1651,33 369,48	2176,00 96,00	82,00 18,00	1998,00	105,00 182,00	2463,00	
138	138	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /КРЫШКА/. Устройство	$м^2$ покрытия	0,5	1714,38 1658,62	21,20 5,50	857,00 829,00	11,00 3,00	17,00	765,00 130,00	1752,00	
139	139	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00314	621783,00		1952,00		1952,00	156,00	2108,00	
140	140	1122-0301-0202 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	1136041,83 753397,20	349286,37 153036,11	1136,00 753,00	349,00 153,00	33,00	897,00 163,00	2196,00	
141	141	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм /патрубок 0,5м/	м	1,004	2431,00		2441,00		2441,00	195,00	2636,00	
142	142	1122-0301-0205 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,00116	1648487,81 988135,20	571787,97 235842,80	1912,00 1146,00	664,00 274,00	103,00	1406,00 265,00	3583,00	
143	143	241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм /Футляр L=0,58мм/	м	1,16464	7849,00		9141,00		9141,00	731,00	9872,00	
144	144	1122-0601-0206 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00116	2967173,38 400551,48	230257,05 45786,11	3442,00 465,00	267,00 53,00	2710,00	513,00 316,00	4271,00	
145	145	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,01726	88945,31 79518,24	3637,05 736,61	1535,00 1372,00	63,00 13,00	100,00	956,00 199,00	2690,00	
146	146	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями /пластина/	т	0,01726	814490,00		14058,00		14058,00	1125,00	15183,00	
147	147	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0022	585258,12 318720,67	266537,45 84100,87	1288,00 701,00	586,00 185,00		877,00 173,00	2338,00	
148	148	241-201-0411 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х6,8 мм		2,222	1720,00		3822,00		3822,00		4128,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							306,00		
149	149	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022	Газопроводы. Испытание пневматическое		2,2	814,17	0,00	1791,00	0,00	39,00	1717,00	3789,00	
				м газопровода		796,54	0,00	1752,00	0,00		281,00		
150	150	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении		6	1642,77	157,41	9857,00	944,00		8825,00	20177,00	
				шт.		1485,36	0,41	8912,00	2,00		1495,00		
151	151	241-210-0614 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х50 мм		2	5783,00		11566,00		11566,00		12491,00	
				шт.							925,00		
152	152	241-211-0607 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм		2	1481,00		2962,00		2962,00		3199,00	
				шт.							237,00		
153	153	241-208-1807 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 75 мм		2	5567,00		11134,00		11134,00		12025,00	
				шт.							891,00		
154	154	261-301-0306 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=200 мм ГОСТ 15180-86		0,002	151848,00		304,00		304,00		328,00	
				1000 шт.							24,00		
155	155	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм (159х4,5 мм). Заделка битумом и прядью /заделка герметиком/		2	20292,16	2265,61	40584,00	4531,00	23437,00	12577,00	57414,00	
				футляр		6308,08	43,71	12616,00	87,00		4253,00		
156	156	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная /кл В15, F150 W4/. Устройство		0,1	43529,47	1651,33	4353,00	165,00	3995,00	209,00	4927,00	
				$м^3$		1927,48	369,48	193,00	37,00		365,00		
157	157	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /КРЫШКА/. Устройство		1	1714,38	21,20	1714,00	22,00	35,00	1531,00	3505,00	
				$м^2$ покрытия		1658,62	5,50	1659,00	6,00		260,00		
158	158	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм		0,00628	621783,00		3905,00		3905,00		4217,00	
				т							312,00		
159	159	1122-0301-0202 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,002	1136041,83	349286,37	2272,00	699,00	67,00	1795,00	4392,00	
				км трубопровода		753397,20	153036,11	1507,00	306,00		325,00		
160	160	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		2,008	1801,00		3616,00		3616,00		3905,00	
				м							289,00		
161	161	1122-0301-0205 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,00232	1648487,81	571787,97	3824,00	1326,00	205,00	2811,00	7166,00	
				км трубопровода		988135,20	235842,80	2292,00	547,00		531,00		
162	162	241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм /Футляр L=0,58мм/		2,32928	7849,00		18283,00		18283,00		19746,00	
				м							1463,00		
163	163	1122-0601-0206 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,00232	2967173,38	230257,05	6884,00	534,00	5420,00	1025,00	8542,00	
				км трубопровода		400551,48	45786,11	929,00	106,00		633,00		
164	164	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины		0,03452	88945,31	3637,05	3070,00	125,00	200,00	1912,00	5381,00	
				т конструкций		79518,24	736,61	2745,00	25,00		399,00		
165	165	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями /пластина/		0,03452	814490,00		28116,00		28116,00		30365,00	
				т							2249,00		
166	166	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		0,0044	585258,12	266537,45	2575,00	1173,00		1755,00	4676,00	
				км трубопровода		318720,67	84100,87	1402,00	370,00		346,00		
167	167	241-201-0411 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х6,8 мм		4,444	1720,00		7644,00		7644,00		8255,00	
				м							611,00		
168	168	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022	Газопроводы. Испытание пневматическое		4,4	814,17	0,00	3582,00	0,00	78,00	3435,00	7578,00	
				м газопровода		796,54	0,00	3505,00	0,00		561,00		
169	169	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении		12	1642,77	157,41	19713,00	1889,00		17651,00	40353,00	
				шт.		1485,36	0,41	17824,00	5,00		2989,00		
170	170	241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм		4	4337,00		17348,00		17348,00		18736,00	
				шт.							1388,00		
171	171	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм		4	849,00		3396,00		3396,00		3668,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
172	172	241-208-1403 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4	665,00		2660,00		2660,00	272,00	2873,00	
173	173	261-301-0306 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=200 мм ГОСТ 15180-86	шт.	0,004	151848,00		607,00		607,00	213,00	656,00	
174	174	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм (159х4,5 мм). Заделка битумом и прядью /заделка герметиком/	1000 шт.	4	20292,16	2265,61	81169,00	9063,00	46874,00	49,00	114828,00	
						6308,08	43,71	25232,00	175,00		25153,00		
175	175	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная /кл В15, F150 W4/. Устройство	футляр	0,2	43529,47	1651,33	8706,00	330,00	7990,00	8506,00	9854,00	
						1927,48	369,48	385,00	74,00		418,00		
176	176	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /КРЫШКА/. Устройство	$м^3$	2	1714,38	21,20	3429,00	42,00	69,00	730,00	7010,00	
						1658,62	5,50	3317,00	11,00		3062,00		
177	177	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	$м^2$ покрытия	0,01256	621783,00		7810,00		7810,00	519,00	8435,00	
178	178	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	т	0,0045	585258,12	266537,45	2634,00	1199,00		625,00	4783,00	
						318720,67	84100,87	1434,00	378,00		1795,00		
179	179	241-201-0812 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	км трубопровода	4,545	2081,00		9458,00		9458,00	354,00	10215,00	
180	180	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	м	0,0165	585258,12	266537,45	9657,00	4398,00		757,00	17536,00	
						318720,67	84100,87	5259,00	1388,00		6580,00		
181	181	241-201-0811 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х4,3 мм	км трубопровода	16,665	1386,00		23098,00		23098,00	1299,00	24946,00	
182	182	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	м	0,0065	585258,12	266537,45	3804,00	1733,00		1848,00	6908,00	
						318720,67	84100,87	2072,00	547,00		2592,00		
183	183	241-201-0810 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х3,6 мм	км трубопровода	6,565	958,00		6289,00		6289,00	512,00	6792,00	
184	184	1123-0101-0102 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	м	4,18	10100,06	366,34	42218,00	1531,00	34015,00	503,00	53194,00	
						1596,22	103,94	6672,00	434,00		7036,00		
185	185	1127-0402-0102 РСНБ РК 2022	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12(15) см. Устройство	$м^3$ основания	11	1384,86	152,83	15233,00	1681,00	13142,00	3940,00	17530,00	
						37,28	46,76	410,00	514,00		998,00		
186	186	1127-0402-0103 РСНБ РК 2022	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10(15) см. Устройство	$м^2$ основания или покрытия	11	1390,50	134,48	15296,00	1479,00	13176,00	1299,00	17778,00	
						58,16	39,91	640,00	439,00		1165,00		
187	187	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4(6) см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ основания или покрытия	11	2907,74	232,90	31985,00	2562,00	29046,00	1317,00	35460,00	
						34,33	37,05	378,00	408,00		848,00		
188	188	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	11	2418,65	244,08	26605,00	2685,00	23543,00	2627,00	29637,00	
						34,33	36,14	378,00	398,00		837,00		
189	189	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	$м^2$ покрытия	6,688	170,00		1137,00			2195,00	1228,00	
190	190	412-102-0202 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т	13,376	114,00		1525,00			91,00	1647,00	
191	191	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	т·км	1662	7,97	0,86	13246,00	1430,00		122,00	24015,00	
						7,11	0,40	11817,00	665,00		8991,00		
192	192	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м кабеля	1662	17,00		28254,00		28254,00	1778,00	30514,00	
				м							2260,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
193	193	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1645	420,18 220,02	197,45 72,87	691196,00 361933,00	324805,00 119871,00	4458,00	346898,00 83040,00	1121134,00	
194	194	243-105-0304 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х4,0 (ок)-0,66	км	1,645	605184,00		995528,00		995528,00	79642,00	1075170,00	
195	195	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Установка футляра для сигнального провода.Устройство	шт.	18	9636,79 5406,46	3248,62 1196,65	173462,00 97316,00	58475,00 21540,00	17671,00	117667,00 23290,00	314419,00	
196	196	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Футляр /для выхода сигнального провода	т	0,20574	449705,00		92522,00		92522,00	7402,00	99924,00	
197	197	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1134	1018274,00		115472,00		115472,00	9238,00	124710,00	
198	198	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,002018	813201,00		1641,00		1641,00	131,00	1772,00	
199	199	1308-0201-1401 РСНБ РК 2022	Плита асбестоцементная.Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях-изолятор	$м^2$	0,36	1021,30 500,06	279,20 121,94	368,00 180,00	101,00 44,00	87,00	161,00 42,00	571,00	
200	200	217-505-0105 РСНБ РК 2022	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	$м^2$	0,36	1576,00		567,00		567,00	45,00	612,00	
201	201	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	$м^3$	0,72	48263,00 6599,82	1379,18 554,55	34749,00 4752,00	993,00 399,00	29004,00	4688,00 3155,00	42592,00	
202	202	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	$м^3$ основания	1,08	8719,33 1596,22	251,41 71,33	9417,00 1724,00	271,00 77,00	7421,00	1783,00 896,00	12096,00	
203	203	241-202-0203 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - футляр 25х2,3 -0,5м ГОСТ 18599-2001	м	9	240,00		2160,00		2160,00	173,00	2333,00	
204	204	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная В12,5,F150,W2,сульфатостойкий.Устройство	$м^3$	0,018	42542,11 1927,48	1651,33 369,48	766,00 35,00	30,00 7,00	701,00	38,00 64,00	868,00	
205	205	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие песчаные.Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	3,6	13002,43 4505,81	1495,33 588,74	46809,00 16221,00	5383,00 2119,00	25205,00	17240,00 5124,00	69173,00	
206	206	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство толщ 0,1м	$м^2$ покрытия	36	6312,49 806,87	482,24 150,05	227250,00 29047,00	17361,00 5402,00	180842,00	32382,00 20771,00	280403,00	
207	207	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В12,5 F150 W6/	$м^3$	0,588	40662,18 1655,21	1783,13 414,93	23909,00 973,00	1049,00 244,00	21888,00	1108,00 2001,00	27018,00	
208	208	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В7,5 F150 W6/	$м^3$ подстилающего слоя	4,2	45393,61 5515,47	11,48 0,00	190653,00 23165,00	48,00 0,00	167440,00	21775,00 16994,00	229422,00	
209	209	1109-0701-0131 РСНБ РК 2022	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,290682	534378,80 382793,04	138087,64 8588,70	155334,00 111271,00	40140,00 2497,00	3924,00	78500,00 18707,00	252541,00	
210	210	241-102-0224 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	м	8,4	8221,00		69056,00		69056,00	5525,00	74581,00	
211	211	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,1113	403078,00		44863,00		44863,00	3589,00	48452,00	
212	212	241-517-0101 РСНБ РК 2022	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 50	шт.	42	1661,00		69762,00		69762,00	5581,00	75343,00	
213	213	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,001806	813201,00		1469,00		1469,00	117,00	1586,00	
214	214	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	5,46	233,32 131,50	6,31 0,78	1274,00 718,00	34,00 4,00	521,00	498,00 142,00	1914,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
215	215	1113-0301-0410 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	$м^2$	5,46	102,33	3,99	559,00	22,00	264,00	191,00	810,00	
						50,01	0,78	273,00	4,00		60,00		
216	216	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0504	1108182,92	326453,04	55852,00	16453,00	1541,00	44606,00	108495,00	
						751161,60	142825,05	37859,00	7198,00		8037,00		
217	217	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	50,6016	926,00		46857,00		46857,00		50606,00	
											3749,00		
218	218	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,105	88945,31	3637,05	9339,00	382,00	608,00	5814,00	16365,00	
						79518,24	736,61	8349,00	77,00		1212,00		
219	219	214-101-0101 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,105	425657,00		44694,00		44694,00		48270,00	
											3576,00		
220	220	211-301-0301 РСНБ РК 2022	Гравий для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,26	6693,00		8433,00		8433,00		9108,00	
											675,00		
221	221	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /Контрольные трубки/	$м^2$	5	116,65	3,15	583,00	16,00	239,00	228,00	876,00	
						65,75	0,39	329,00	2,00		65,00		
222	222	1113-0301-0806 РСНБ РК 2022	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	$м^2$	5	335,22	8,17	1676,00	41,00	1267,00	258,00	2089,00	
						73,61	1,18	368,00	6,00		155,00		
223	223	1127-0901-0301 РСНБ РК 2022	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	34	2650,59	1269,49	90120,00	43162,00	10508,00	59680,00	161784,00	
						1072,05	553,22	36450,00	18809,00		11984,00		
224	224	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	1,7	64528,00		109698,00		109698,00		118474,00	
											8776,00		
225	225	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	34	1527,46	0,00	51934,00	0,00	11901,00	43235,00	102783,00	
						1177,42	0,00	40032,00	0,00		7614,00		
226	226	261-401-0327 РСНБ РК 2022	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65 /Таблички и знаки эмалированные/	100 шт.	0,34	152037,00		51693,00		51693,00		55828,00	
											4135,00		
227	227	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	1,938	49886,71	1732,17	96680,00	3357,00	77119,00	15465,00	121117,00	
						8361,36	407,94	16204,00	791,00		8972,00		
228	228	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы промысловые диаметром до 100/90х8,2 мм/ 75х6,8 мм/63х5,8 мм/ мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,6	1302201,64	1081651,97	2083523,00	1730643,00	18150,00	619320,00	2919070,00	
						209205,72	216151,36	334729,00	345842,00		216227,00		
229	229	1339-0201-0506 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 24 мм /90х8,2 мм/. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	4	1733,12	40,81	6932,00	163,00	302,00	3945,00	11747,00	
						1616,82	0,00	6467,00	0,00		870,00		
230	230	1339-0201-0503 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 14 мм /75х6,8 мм/. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	7	1240,74	27,98	8685,00	196,00	405,00	4931,00	14705,00	
						1154,87	0,00	8084,00	0,00		1089,00		
231	231	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм /63х5,8 мм/. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	15	1005,11	23,32	15077,00	350,00	868,00	8454,00	25414,00	
						923,90	0,00	13859,00	0,00		1883,00		
			Итого по разделу 2: Подземная прокладка					14832967,00	4276683,00	6711029,00	3555564,00	19859595,00	
								3121557,00	1057143,00	0,00	1471064,00		
			Раздел 3: Газорегуляторный пункт ГРПШ-13-2НУ1, ГСН 33-34										
232	232	1119-0301-0101 РСНБ РК 2022	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	28008,32	1401,06	28008,00	1401,00	5687,00	20963,00	52889,00	
						20919,81	471,02	20920,00	471,00		3918,00		
233	233	Т Прайслист	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-13-2НУ1 с РДБК-50Н	компл	1	3209821,43		3248339,00				3248339,00	
			В том числе:							3209821,00			
			- отпускная цена		3209821,43			3209821,00					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			38518,00					
234	234	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2,4	1801,00		4322,00		4322,00	346,00	4668,00	
235	235	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	0,6	2431,00		1459,00		1459,00	117,00	1576,00	
236	236	241-102-0209 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	0,6	5757,00		3454,00		3454,00	276,00	3730,00	
237	237	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	3,6	814,17 796,54	0,00 0,00	2931,00 2868,00	0,00 0,00	63,00	2810,00 459,00	6200,00	
238	238	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2327,55 2040,79	130,80 61,14	2328,00 2041,00	131,00 61,00	156,00	2081,00 353,00	4762,00	
239	239	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	39658,00		39658,00		39658,00	3173,00	42831,00	
240	240	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	853,06 779,67	45,49 0,00	1706,00 1559,00	91,00 0,00	56,00	1544,00 260,00	3510,00	
241	241	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2504,00		5008,00		5008,00	401,00	5409,00	
242	242	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм /Д65мм/. Установка	задвижка или клапан	1	2327,55 2040,79	130,80 61,14	2328,00 2041,00	131,00 61,00	156,00	2081,00 353,00	4762,00	
243	243	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50 /Д65мм/	шт.	1	39658,00		39658,00		39658,00	3173,00	42831,00	
244	244	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм /Д65мм/. Приварка	фланец	2	853,06 779,67	45,49 0,00	1706,00 1559,00	91,00 0,00	56,00	1544,00 260,00	3510,00	
245	245	241-116-0308 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	3289,00		6578,00		6578,00	526,00	7104,00	
246	246	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0021	1480478,41 761887,30	693862,98 228887,31	3109,00 1600,00	1457,00 481,00	52,00	2060,00 414,00	5583,00	
247	247	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1	600,00		600,00		600,00	48,00	648,00	
248	248	241-114-0130 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-76х4,0 мм	шт.	1	2723,00		2723,00		2723,00	218,00	2941,00	
249	249	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,0097	62086,73 34135,67	12148,08 3246,19	602,00 331,00	117,00 31,00	153,00	250,00 68,00	920,00	
250	250	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	5,42	2431,00		13176,00		13176,00	1054,00	14230,00	
251	251	261-107-0982 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00094	694126,00		652,00		652,00	52,00	704,00	
252	252	261-401-0310 РСНБ РК 2022	Болты стыковые для рельс типа Р-24 с гайками диаметром М18, длиной до 88 мм ГОСТ 8144-73, ГОСТ 5915-70	т	0,000063	546913,00		34,00		34,00	3,00	37,00	
253	253	261-401-0310 РСНБ РК 2022	Болты стыковые для рельс типа Р-24 с гайками диаметром М18, длиной до 88 мм ГОСТ 8144-73, ГОСТ 5915-70	т	0,000101	546913,00		55,00		55,00	4,00	59,00	
254	254	252-207-0223 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-250 хомут. Т.П.3.407.1-164	шт.	1	14406,00		14406,00		14406,00	1152,00	15558,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
255	255	214-102-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм	т	0,00205	647396,00		1327,00		1327,00	106,00	1433,00	
256	256	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,0055	62086,73 34135,67	12148,08 3246,19	341,00 188,00	67,00 18,00	87,00	142,00 39,00	522,00	
257	257	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	2,146	926,00		1987,00		1987,00	159,00	2146,00	
258	258	261-107-0982 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00094	694126,00		652,00		652,00	52,00	704,00	
259	259	261-401-0310 РСНБ РК 2022	Болты стыковые для рельс типа Р-24 с гайками диаметром М18, длиной до 88 мм ГОСТ 8144-73, ГОСТ 5915-70	т	0,000101	546913,00		55,00		55,00	4,00	59,00	
260	260	261-401-0310 РСНБ РК 2022	Болты стыковые для рельс типа Р-24 с гайками диаметром М18, длиной до 88 мм ГОСТ 8144-73, ГОСТ 5915-70	т	0,000041	546913,00		22,00		22,00	2,00	24,00	
261	261	252-207-0223 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-250 хомут, Т.П.3.407.1-164	шт.	1	14406,00		14406,00		14406,00	1152,00	15558,00	
262	262	214-102-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм	т	0,00105	647396,00		680,00		680,00	54,00	734,00	
263	263	1101-0203-0502 РСНБ РК 2022	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	4	1431,42 279,84	1151,58 518,97	5726,00 1119,00	4606,00 2076,00		2301,00 642,00	8669,00	
264	264	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/сульф.бетон F75/	$м^3$	0,84	51561,55 8361,36	1732,17 407,94	43312,00 7024,00	1455,00 343,00	34833,00	6703,00 4001,00	54016,00	
265	265	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,06608	158795,68 137911,68	9688,66 646,36	10493,00 9113,00	641,00 43,00	740,00	6318,00 1345,00	18156,00	
266	266	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,05968	479350,00		28608,00		28608,00	2289,00	30897,00	
267	267	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0084	403078,00		3386,00		3386,00	271,00	3657,00	
268	268	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	3,1	233,32 131,50	6,31 0,78	723,00 408,00	19,00 2,00	296,00	283,00 81,00	1087,00	
269	269	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	3,1	193,34 76,88	4,60 0,78	599,00 238,00	14,00 2,00	347,00	166,00 61,00	826,00	
270	270	1101-0104-0701 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	15	2,37 0,00	2,37 0,71	36,00 0,00	36,00 11,00		8,00 3,00	47,00	
271	271	1123-0101-0103 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы гравийное. Устройство	$м^3$ основания	15	10000,06 1596,22	366,34 103,94	150001,00 23943,00	5495,00 1559,00	120563,00	25247,00 14020,00	189268,00	
272	272	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,99	3997,73 3997,73	0,00 0,00	3958,00 3958,00	0,00 0,00		2850,00 545,00	7353,00	
273	273	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,99	49236,97 8361,36	1732,17 407,94	48745,00 8278,00	1715,00 404,00	38752,00	7900,00 4532,00	61177,00	
274	274	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,13716	36172,39 17833,07	15268,86 4917,55	4961,00 2446,00	2094,00 674,00	421,00	2153,00 569,00	7683,00	
275	275	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,13716	4547,62 3521,04	649,64 2,04	624,00 483,00	89,00 0,00	52,00	333,00 77,00	1034,00	
276	276	241-102-0161 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	18	3391,00		61038,00		61038,00	4883,00	65921,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
277	277	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00432	479350,00		2071,00		2071,00		2237,00	
											166,00		
278	278	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,05852	87757,32	3637,05	5136,00	213,00	269,00	3241,00	9047,00	
						79518,24	736,61	4653,00	43,00		670,00		
279	279	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0242	479350,00		11600,00		11600,00		12528,00	
											928,00		
280	280	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01452	479350,00		6960,00		6960,00		7517,00	
											557,00		
281	281	214-401-0208 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	7,32	1072,00		7847,00		7847,00		8475,00	
											628,00		
282	282	214-102-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм	т	0,00302	647396,00		1955,00		1955,00		2111,00	
											156,00		
283	283	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003108	376202,00		1169,00		1169,00		1263,00	
											94,00		
284	284	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,10176	87757,32	3637,05	8930,00	370,00	468,00	5635,00	15730,00	
						79518,24	736,61	8092,00	75,00		1165,00		
285	285	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,03872	479350,00		18560,00		18560,00		20045,00	
											1485,00		
286	286	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02904	479350,00		13920,00		13920,00		15034,00	
											1114,00		
287	287	214-401-0208 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	11,64	1072,00		12478,00		12478,00		13476,00	
											998,00		
288	288	214-102-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм	т	0,00604	647396,00		3910,00		3910,00		4223,00	
											313,00		
289	289	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006216	376202,00		2338,00		2338,00		2525,00	
											187,00		
290	290	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,03558	87757,32	3637,05	3122,00	129,00	164,00	1970,00	5499,00	
						79518,24	736,61	2829,00	26,00		407,00		
291	291	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00968	479350,00		4640,00		4640,00		5011,00	
											371,00		
292	292	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01452	479350,00		6960,00		6960,00		7517,00	
											557,00		
293	293	214-401-0208 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	2,82	1072,00		3023,00		3023,00		3265,00	
											242,00		
294	294	214-102-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм	т	0,00302	647396,00		1955,00		1955,00		2111,00	
											156,00		
295	295	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003108	376202,00		1169,00		1169,00		1263,00	
											94,00		
296	296	1109-0606-0110 РСНБ РК 2022	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж	т конструкций	0,01645	85329,08	10416,09	1404,00	172,00	56,00	837,00	2420,00	
						71532,40	2177,84	1177,00	36,00		179,00		
297	297	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00436	479350,00		2090,00		2090,00		2257,00	
											167,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
298	298	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00726	479350,00		3480,00		3480,00	278,00	3758,00	
299	299	214-401-0208 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	1,26	1072,00		1351,00		1351,00	108,00	1459,00	
300	300	214-102-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм	т	0,00113	647396,00		732,00		732,00	59,00	791,00	
301	301	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00111	376202,00		418,00		418,00	33,00	451,00	
302	302	214-102-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм	т	0,00023	647396,00		149,00		149,00	12,00	161,00	
303	303	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	527,00		1054,00		1054,00	84,00	1138,00	
304	304	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00089	329247,00		293,00		293,00	23,00	316,00	
305	305	214-102-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм	т	0,00023	647396,00		149,00		149,00	12,00	161,00	
306	306	214-102-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм	т	0,00279	647396,00		1806,00		1806,00	144,00	1950,00	
307	307	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	10,13463	233,32	6,31	2365,00	64,00	968,00	925,00	3553,00	
308	308	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	10,13463	193,34	4,60	1959,00	47,00	1134,00	543,00	2702,00	
			Итого по разделу 3: Газорегуляторный пункт ГРПШ-13-2НУ1, ГСН 33-34			76,88	0,78	779,00	8,00		200,00		
								3939513,00	20645,00	561550,00	100888,00	4103766,00	
								108980,00	6433,00	3248339,00	63365,00		
			Раздел 4: Газорегуляторный пункт ГРПШ-07-2У1, ГСН 24-25										
309	309	1119-0301-0101 РСНБ РК 2022	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	28008,32	1401,06	28008,00	1401,00	5687,00	20963,00	52889,00	
310	310	Т Прайслист	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-07-2У1 с РДНК-1000	компл	1	20919,81	471,02	20920,00	471,00		3918,00		
						2941964,29		2977268,00		2941964,00		2977268,00	
			В том числе:										
			- отпускная цена		2941964,29			2941964,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			35304,00					
311	311	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	3	1801,00		5403,00		5403,00	432,00	5835,00	
312	312	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,6	4695,00		2817,00		2817,00	225,00	3042,00	
313	313	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	3,6	814,17	0,00	2931,00	0,00	63,00	2810,00	6200,00	
						796,54	0,00	2868,00	0,00		459,00		
314	314	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2327,55	130,80	2328,00	131,00	156,00	2081,00	4762,00	
						2040,79	61,14	2041,00	61,00		353,00		
315	315	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	39658,00		39658,00		39658,00	3173,00	42831,00	
316	316	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	853,06	45,49	1706,00	91,00	56,00	1544,00	3510,00	
						779,67	0,00	1559,00	0,00		260,00		
317	317	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2504,00		5008,00		5008,00	401,00	5409,00	
318	318	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,0014	1480478,41	693862,98	2073,00	971,00	35,00	1373,00	3722,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т фасонных частей		761887,30	228887,31	1067,00	320,00		276,00		
319	319	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1	600,00		600,00		600,00	48,00	648,00	
320	320	241-114-0121 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	1065,00		1065,00		1065,00	85,00	1150,00	
321	321	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,0055	62086,73 34135,67	12148,08 3246,19	341,00 188,00	67,00 18,00	87,00	142,00 39,00	522,00	
322	322	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	2,146	926,00		1987,00		1987,00	159,00	2146,00	
323	323	261-107-0982 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00094	694126,00		652,00		652,00	52,00	704,00	
324	324	261-401-0310 РСНБ РК 2022	Болты стыковые для рельс типа Р-24 с гайками диаметром М18, длиной до 88 мм ГОСТ 8144-73, ГОСТ 5915-70	т	0,000041	546913,00		22,00		22,00	2,00	24,00	
325	325	261-401-0310 РСНБ РК 2022	Болты стыковые для рельс типа Р-24 с гайками диаметром М18, длиной до 88 мм ГОСТ 8144-73, ГОСТ 5915-70	т	0,000101	546913,00		55,00		55,00	4,00	59,00	
326	326	252-207-0223 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-250 хомут, Т.П.3.407.1-164	шт.	1	14406,00		14406,00		14406,00	1152,00	15558,00	
327	327	214-102-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм	т	0,00105	647396,00		680,00		680,00	54,00	734,00	
328	328	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,0097	62086,73 34135,67	12148,08 3246,19	602,00 331,00	117,00 31,00	153,00	250,00 68,00	920,00	
329	329	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	5,42	2431,00		13176,00		13176,00	1054,00	14230,00	
330	330	261-107-0982 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00094	694126,00		652,00		652,00	52,00	704,00	
331	331	261-401-0310 РСНБ РК 2022	Болты стыковые для рельс типа Р-24 с гайками диаметром М18, длиной до 88 мм ГОСТ 8144-73, ГОСТ 5915-70	т	0,000101	546913,00		55,00		55,00	4,00	59,00	
332	332	261-401-0310 РСНБ РК 2022	Болты стыковые для рельс типа Р-24 с гайками диаметром М18, длиной до 88 мм ГОСТ 8144-73, ГОСТ 5915-70	т	0,000063	546913,00		34,00		34,00	3,00	37,00	
333	333	252-207-0223 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-250 хомут, Т.П.3.407.1-164	шт.	1	14406,00		14406,00		14406,00	1152,00	15558,00	
334	334	214-102-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм	т	0,00205	647396,00		1327,00		1327,00	106,00	1433,00	
335	335	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,3	3997,73 3997,73	0,00 0,00	5197,00 5197,00	0,00 0,00		3742,00 715,00	9654,00	
336	336	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	0,46	1205,26 1205,26	0,00 0,00	554,00 554,00	0,00 0,00		399,00 76,00	1029,00	
337	337	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,84	51561,55 8361,36	1732,17 407,94	43312,00 7024,00	1455,00 343,00	34833,00	6703,00 4001,00	54016,00	
338	338	1109-0305-0101 РСНБ РК 2022	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,06431	76534,67 32614,49	35679,93 14728,31	4922,00 2097,00	2294,00 947,00	530,00	2101,00 562,00	7585,00	
339	339	214-201-0103 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	0,05968	831671,00		49634,00		49634,00	3971,00	53605,00	
340	340	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01568	973588,00		15266,00		15266,00	1221,00	16487,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
341	341	1116-0401-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка(ИФС) фланцевых соединений		1	6740,40	149,06	6740,00	149,00	4634,00	1937,00	9371,00	
				соединение		1956,86	19,62	1957,00	20,00		694,00		
			Итого по разделу 4: Газорегуляторный пункт ГРПШ-07-2У1, ГСН 24-25					**3242885,00**	**6676,00**	**213137,00**	**44045,00**	**3311701,00**	
								45803,00	**2211,00**	**2977268,00**	**24771,00**		
			ИТОГО по акту					**22227930,00**	**4311091,00**	**7666649,00**	**3724414,00**	**27530464,00**	
								3300884,00	**1068547,00**	**6225607,00**	**1578120,00**		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**6225607,00**			
			Временные здания и сооружения			1,3%		276 963,14					
			Итого с временными									27 807 427,14	
			Зимние удорожания			0,67%		144 598,19					
			Итого с зимними удорожаниями									27 952 025,34	
			Непредвиденные работы и затраты			2%		434 528,37					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									28 386 553,70	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к=1,079									30 629 091,45	
			Итого с тендерной скидкой									29 097 636,87	
			НДС			12%		3 491 716,42					
			Итого с НДС									32 589 353	
			2-3-1 Газопровод низкого давления №1,2 работы										
			Раздел 1: Газопровод низкого давления №1										
1	1	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,007	1206727,58 / 786931,20	383648,14 / 166904,98	8447,00 / 5509,00	2685,00 / 1168,00	253,00	6610,00 / 1205,00	16262,00	
2	2	241-102-0177 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	7,028	4695,00		32996,00		32996,00	2640,00	35636,00	
3	3	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,622	1206727,58 / 786931,20	383648,14 / 166904,98	750585,00 / 489471,00	238629,00 / 103815,00	22484,00	587353,00 / 107035,00	1444973,00	
4	4	241-102-0161 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм**	м	624,488	3391,00		2117639,00		2117639,00	169411,00	2287050,00	
5	5	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,806	1108182,92 / 751161,60	326453,04 / 142825,05	893195,00 / 605436,00	263121,00 / 115117,00	24638,00	713348,00 / 128523,00	1735066,00	
6	6	241-102-0137 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	809,224	1801,00		1457412,00		1457412,00	116593,00	1574005,00	
7	7	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,13295	1480478,41 / 761887,30	693862,98 / 228887,31	196830,00 / 101293,00	92250,00 / 30431,00	3288,00	130406,00 / 26179,00	353415,00	
8	8	241-112-0147 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм**	шт.	1	2679,00		2679,00		2679,00	214,00	2893,00	
9	9	241-112-0139 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм**	шт.	43	829,00		35647,00		35647,00	2852,00	38499,00	
10	10	241-112-0139 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90° /60°/, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм**	шт.	1	829,00		829,00		829,00	66,00	895,00	
11	11	241-112-0139 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90° /30°/, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм**	шт.	2	829,00		1658,00		1658,00	133,00	1791,00	
12	12	241-112-0124 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм**	шт.	120	600,00		72000,00		72000,00	5760,00	77760,00	
13	13	241-112-0124 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90° /30°/, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм**		1	600,00		600,00		600,00		648,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							48,00		
14	14	241-114-0126 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х3,5 мм	шт.	2	1079,00		2158,00		2158,00		2331,00	
											173,00		
15	15	241-114-0117 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,5 мм	шт.	3	770,00		2310,00		2310,00		2495,00	
											185,00		
16	16	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2882,00		2882,00		2882,00		3113,00	
											231,00		
17	17	241-113-0113 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	1	2004,00		2004,00		2004,00		2164,00	
											160,00		
18	18	241-113-0107 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1	1476,00		1476,00		1476,00		1594,00	
											118,00		
19	19	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм /Д25мм/. Установка	задвижка или клапан	35	2327,55	130,80	81464,00	4578,00	5459,00	72832,00	166640,00	
						2040,79	61,14	71428,00	2140,00		12344,00		
20	20	242-202-0803 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали приварной стандартнопроходной, для воды и пара. Т до +200°С. PN 40 ГОСТ 20845-2005 DN 25	шт.	35	28626,00		1001910,00		1001910,00		1082063,00	
											80153,00		
21	21	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0008	1480478,41	693862,98	1184,00	555,00	20,00	785,00	2127,00	
						761887,30	228887,31	610,00	183,00		158,00		
22	22	241-117-0407 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	4	516,00		2064,00		2064,00		2229,00	
											165,00		
23	31	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	1,091258	62086,73	12148,08	67753,00	13256,00	17245,00	28147,00	103572,00	
						34135,67	3246,19	37251,00	3542,00		7672,00		
24	32	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,091258	1018274,00		1111200,00		1111200,00		1200096,00	
											88896,00		
25	33	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	4,6	1179,16	28,22	5424,00	130,00	3337,00	1837,00	7842,00	
						425,41	4,08	1957,00	19,00		581,00		
26	34	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м² покрытия	8,28	292,31	196,09	2420,00	1623,00		1424,00	4152,00	
						96,22	63,08	797,00	522,00		308,00		
27	35	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	м² покрытия	8,28	61,21	56,30	507,00	467,00		244,00	811,00	
						4,91	22,42	41,00	186,00		60,00		
28	36	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	1,242	3710,00		4608,00		4608,00		4977,00	
											369,00		
29	37	216-201-0102 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,10258	195757,00		20081,00		20081,00		21687,00	
											1606,00		
30	38	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	2,208	47585,72	1379,18	105069,00	3045,00	87452,00	14375,00	129000,00	
						6599,82	554,55	14572,00	1224,00		9556,00		
31	39	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,748524	62086,73	12148,08	46473,31	9093,31	11828,96	19306,84	71042,69	
						34135,67	3246,19	25551,67	2429,73		5262,54		
32	40	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,748524	1018274,00		762202,84		762202,84		823179,32	
											60976,48		
33	41	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	7,35	1179,16	28,22	8667,04	207,49	5332,75	2935,61	12531,04	
						425,41	4,08	3126,81	30,09		928,39		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	42	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума		33,6	292,31	196,09	9821,73	6588,36		5780,33	16850,15	
				м² покрытия		96,22	63,08	3232,75	2119,43		1248,09		
35	43	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704		33,6	61,21	56,30	2056,75	1891,88		991,70	3292,30	
				м² покрытия		4,91	22,42	164,87	753,49		243,85		
36	44	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		2,268	3710,00		8414,42		8414,42		9087,67	
				м³							673,25		
37	45	216-201-0102 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30		0,18732	195757,00		36669,13		36669,13		39602,86	
				т							2933,73		
38	46	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство		3,087	47585,72	1379,18	146897,19	4257,67	122265,76	20097,94	180354,89	
				м³		6599,82	554,55	20373,76	1711,97		13359,76		
39	47	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж		1,528126	62086,73	12148,08	94876,00	18564,00	24149,00	39416,00	145035,00	
				т конструкций		34135,67	3246,19	52164,00	4961,00		10743,00		
40	48	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		1,528126	1018274,00		1556051,00		1556051,00		1680535,00	
				т							124484,00		
41	49	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		10,15	1179,16	28,22	11968,00	286,00	7364,00	4054,00	17304,00	
				м² поверхности		425,41	4,08	4318,00	41,00		1282,00		
42	50	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума		14,5	292,31	196,09	4238,00	2844,00		2495,00	7272,00	
				м² покрытия		96,22	63,08	1395,00	915,00		539,00		
43	51	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704		14,5	61,21	56,30	888,00	816,00		428,00	1421,00	
				м² покрытия		4,91	22,42	71,00	325,00		105,00		
44	52	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		3,132	3710,00		11620,00		11620,00		12550,00	
				м³							930,00		
45	53	216-201-0102 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30		0,25868	195757,00		50638,00		50638,00		54689,00	
				т							4051,00		
46	54	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство		4,263	47585,72	1379,18	202858,00	5879,00	168843,00	27754,00	249061,00	
				м³		6599,82	554,55	28135,00	2364,00		18449,00		
47	63	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		12,92017	3997,73	0,00	51651,22	0,00		37188,90	95947,25	
				м³ грунта		3997,73	0,00	51651,22	0,00		7107,13		
48	64	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1		12,92017	1205,26	0,00	15572,42	0,00		11212,12	28927,22	
				м³ грунта		1205,26	0,00	15572,42	0,00		2142,68		
49	65	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³.ФМ 1-2-3 /0,08М3/-237шт. Устройство		9,84	49365,52	2611,57	485756,97	25698,22	386010,69	72714,19	603148,58	
				м³		7525,22	595,26	74048,07	5857,49		44677,42		
50	66	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы промысловые диаметром до 100/108х4,0 мм/89х3,5 мм/57х3,0 мм/ мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		1,435	1302201,64	1081651,97	1868659,00	1552170,00	16279,00	555453,00	2618041,00	
				км трубопровода		209205,72	216151,36	300210,00	310177,00		193929,00		
51	67	1339-0201-0507 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм /108х4,0 мм/. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		1	1742,58	39,64	1743,00	40,00	86,00	986,00	2947,00	
				стык		1616,82	0,00	1617,00	0,00		218,00		
52	68	1339-0201-0504 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм /89х3,5 мм/. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		17	1258,34	27,98	21392,00	476,00	1283,00	11976,00	36037,00	
				стык		1154,87	0,00	19633,00	0,00		2669,00		
53	69	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм /57х3,0 мм/. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		39	1005,11	23,32	39199,00	909,00	2258,00	21980,00	66074,00	
				стык		923,90	0,00	36032,00	0,00		4895,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	70	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	320	116,65	3,15	37328,00	1008,00	15280,00	14605,00	56087,00	
						65,75	0,39	21040,00	125,00		4154,00		
55	71	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	320	193,34	4,60	61869,00	1472,00	35795,00	17149,00	85338,00	
						76,88	0,78	24602,00	250,00		6320,00		
56	72	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	220	116,65	3,15	25663,00	693,00	10505,00	10041,00	38560,00	
						65,75	0,39	14465,00	86,00		2856,00		
57	73	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	220	193,34	4,60	42535,00	1012,00	24609,00	11790,00	58670,00	
						76,88	0,78	16914,00	172,00		4345,00		
58	74	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,005	585258,12	266537,45	2926,00	1333,00		1994,00	5314,00	
						318720,67	84100,87	1594,00	421,00		394,00		
59	75	241-201-0910 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	5,05	1670,00		8434,00		8434,00		9109,00	
											675,00		
60	76	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	1813,69	262,56	7255,00	1051,00		6148,00	14475,00	
						1551,13	1,43	6205,00	6,00		1072,00		
61	77	241-214-0209 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	4	2452,00		9808,00		9808,00		10593,00	
											785,00		
62	78	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,005	585258,12	266537,45	2926,00	1333,00		1994,00	5314,00	
						318720,67	84100,87	1594,00	421,00		394,00		
63	79	241-201-0908 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х2,9 мм	м	5,05	779,00		3934,00		3934,00		4249,00	
											315,00		
64	80	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1642,77	157,41	3286,00	315,00		2942,00	6726,00	
						1485,36	0,41	2971,00	1,00		498,00		
65	81	241-214-0207 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	2	2015,00		4030,00		4030,00		4352,00	
											322,00		
			Итого по разделу 1: Газопровод низкого давления №1					13633338,02	2258276,93	9320019,55	2458793,63	17379502,97	
								2055046,57	591514,20	0,00	1287371,32		
			ИТОГО по акту					13633338,02	2258276,93	9320019,55	2458793,63	17379502,97	
								2055046,57	591514,20	0,00	1287371,32		
			Временные здания и сооружения			1,3%		225 933,54					
			Итого с временными									17 605 436,51	
			Зимние удорожания			0,67%		117 956,42					
			Итого с зимними удорожаниями									17 723 392,93	
			Непредвиденные работы и затраты			2%		354 467,86					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									18 077 860,79	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к=1,079									19 506 011,79	
			Итого с тендерной скидкой									18 530 711,20	
			НДС			12%		2 223 685,34					
			Итого с НДС									20 754 397	
			4-1 Молниезащита и заземление работы										
			Раздел 1: Молниезащита и заземление										
1	1	1101-0203-0502 РСНБ РК 2022	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	2	1431,42	1151,58	2863,00	2303,00		1150,00	4334,00	
						279,84	518,97	560,00	1038,00		321,00		
2	2	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /бетон В15 F100 W4/	$м^3$	0,6	50083,57	1732,17	30050,00	1040,00	23994,00	4788,00	37625,00	
						8361,36	407,94	5017,00	245,00		2787,00		
3	3	1133-0109-0115 РСНБ РК 2022	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,1015	238586,10	157493,83	24216,00	15985,00	481,00	9371,00	36274,00	
						76349,30	39057,27	7749,00	3964,00		2687,00		
4	4	241-102-0170 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм	м	5,6	4348,00		24349,00		24349,00		26297,00	
											1948,00		
5	5	241-102-0153 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм		3	2876,00		8628,00		8628,00		9318,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							690,00		
6	6	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		2,2	1801,00		3962,00		3962,00		4279,00	
				м							317,00		
7	7	241-102-0119 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х1,5 мм /38х2,0 мм/		1,5	610,00		915,00		915,00		988,00	
				м							73,00		
8	8	241-102-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм		1,3	519,00		675,00		675,00		729,00	
				м							54,00		
9	9	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,00504	403078,00		2032,00		2032,00		2195,00	
				т							163,00		
10	10	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм		0,00376	578162,00		2174,00		2174,00		2348,00	
				т							174,00		
11	11	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,00376	479350,00		1802,00		1802,00		1946,00	
				т							144,00		
12	12	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный		0,00304	813201,00		2472,00		2472,00		2670,00	
				т							198,00		
13	13	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования		2	7864,88	254,76	15730,00	510,00	11734,00	2643,00	19843,00	
				шт.		1742,96	92,30	3486,00	185,00		1470,00		
14	14	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		22,72	995,17	32,24	22610,00	733,00	15718,00	4610,00	29398,00	
				м		271,13	10,69	6160,00	243,00		2178,00		
15	15	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования		10	7864,88	254,76	78649,00	2548,00	58672,00	13214,00	99212,00	
				шт.		1742,96	92,30	17430,00	923,00		7349,00		
16	16	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Засыпка просеянным грунтом вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		6,4	1323,75	0,00	8472,00	0,00		6100,00	15738,00	
				$м^3$		1323,75	0,00	8472,00	0,00		1166,00		
17	17	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.		6,4	2536,38	0,00	16233,00	0,00		11688,00	30155,00	
				$м^3$ грунта		2536,38	0,00	16233,00	0,00		2234,00		
18	18	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		3	233,32	6,31	700,00	19,00	287,00	274,00	1052,00	
				$м^2$		131,50	0,78	395,00	2,00		78,00		
19	19	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		3	193,34	4,60	580,00	13,00	336,00	161,00	800,00	
				$м^2$		76,88	0,78	231,00	2,00		59,00		
20	20	1101-0203-0502 РСНБ РК 2022	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2		1	1431,42	1151,58	1431,00	1152,00		575,00	2167,00	
				яма		279,84	518,97	280,00	519,00		161,00		
21	21	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /бетон В15 F100 W4/		0,3	50083,57	1732,17	15025,00	519,00	11997,00	2394,00	18813,00	
				$м^3$		8361,36	407,94	2508,00	122,00		1394,00		
22	22	1133-0109-0115 РСНБ РК 2022	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка		0,05075	238586,10	157493,83	12108,00	7993,00	241,00	4686,00	18138,00	
				т		76349,30	39057,27	3875,00	1982,00		1344,00		
23	23	241-102-0170 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм		2,8	4348,00		12174,00		12174,00		13148,00	
				м							974,00		
24	24	241-102-0153 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм		1,5	2876,00		4314,00		4314,00		4659,00	
				м							345,00		
25	25	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		1,1	1801,00		1981,00		1981,00		2139,00	
				м							158,00		
26	26	241-102-0119 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х1,5 мм /38х2,0 мм/		0,75	610,00		458,00		458,00		495,00	
				м							37,00		
27	27	241-102-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм		0,65	519,00		337,00		337,00		364,00	
				м							27,00		
28	28	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,00252	403078,00		1016,00		1016,00		1097,00	
				т							81,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	29	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00188	578162,00		1087,00		1087,00	87,00	1174,00	
30	30	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00188	479350,00		901,00		901,00	72,00	973,00	
31	31	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00152	813201,00		1236,00		1236,00	99,00	1335,00	
32	32	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	7864,88	254,76	7865,00	254,00	5867,00	1321,00	9921,00	
						1742,96	92,30	1743,00	92,00		735,00		
33	33	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	1096	995,17	32,24	1090706,00	35335,00	758213,00	222389,00	1418147,00	
						271,13	10,69	297158,00	11716,00		105052,00		
34	34	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	7864,88	254,76	39324,00	1274,00	29336,00	6607,00	49606,00	
						1742,96	92,30	8715,00	462,00		3675,00		
35	35	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Засыпка просеянным грунтом вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	2,2	1323,75	0,00	2912,00	0,00		2097,00	5410,00	
						1323,75	0,00	2912,00	0,00		401,00		
36	36	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	$м^3$ грунта	2,2	2536,38	0,00	5580,00	0,00		4018,00	10366,00	
						2536,38	0,00	5580,00	0,00		768,00		
			Итого по разделу 1: Молниезащита и заземление					1445567,00	69678,00	987389,00	298086,00	1883153,00	
								388504,00	21495,00	0,00	139500,00		
			ИТОГО по акту					1445567,00	69678,00	987389,00	298086,00	1883153,00	
								388504,00	21495,00	0,00	139500,00		

Временные здания и сооружения	1,3%	24 480,99	
Итого с временными			1 907 633,99
Зимние удорожания	0,67%	12 781,15	
Итого с зимними удорожаниями			1 920 415,14
Непредвиденные работы и затраты	2%	38 408,30	
Итого с непредвиденными работами и затратами			1 958 823,44
Итого в текущих ценах 2023 года, к=1,079			2 113 570,49
Итого с тендерной скидкой К=0,95			2 007 891,97
НДС	12%	240 947,04	
Итого с НДС			2 248 839

2-1-1 Газопровод высокого давления работы	15 943 513
2-2-1 Газопровод среднего давления работы	32 589 353
2-3-1 Газопровод низкого давления №1,2 работы	20 754 397
4-1 Молниезащита и заземление работы	2 248 839
всего по акту без НДС	63 871 520
Всего по акту с НДС	71 536 102

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ST.LTD"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Бегалиев Н.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)
ТОО "Туран құрылыс" Турекулов Б.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
ТОО "УЛМАД" Садыкбеков Ж.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"**

Форма № КС-3

Подрядчик: **ТОО "ST.LTD"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Кенарал Коксуского района "**

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат
за Ноябрь месяц 2024 года

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
Доп.соглашение 1	06.02.2024г.				
Доп.соглашение 2	18.04.2024г.				
Доп.соглашение 3	28.06.2024г.				
Доп.соглашение 4	04.07.2024г.				
Доп.соглашение 5	03.09.2024г.				
112/23	09.07.2023г				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала строительства по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Кенарал Коксуского района Жетысуской области	156 009 178,75	31 150 141,61						3 738 016,99	34 888 158,60
Удержание аванса 30%	46 562 753,6								10 466 448
Итого к оплате									**24 421 711**

Заказчик
ГУ "Управление энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
области Жетісу"
Руководитель:

_____ _____
(должность, Ф.И.О., подпись)

Технический надзор
ТОО "Туран құрылыс"
Директор

_____ **Рыжанов А.Ж.**
(должность, Ф.И.О., подпись)

Подрядчик
ТОО "ST.LTD"
Директор

_____ **Бегалиев Н.О.**
(должность, Ф.И.О., подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу
(полное наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "ST.LTD"
(полное наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **8151-04-180/21-ГСН.СО Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Кенарал Коксуского района Жетысуской области**
(наименование, адрес)

Объект : **2-3 Газопровод низкого давления №1,2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 112/23 от 07.09.2023г.

Акт выполненных работ.№5

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **2-3-2 Газопровод низкого давления №1,2** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.02.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Газопровод низкого давления №1										
1	1	1122-0301-0204 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,499	1414171,53	437161,71	705672,00	218144,00	29031,00	548014,00	1353981,00	
						918831,60	190486,70	458497,00	95053,00		100295,00		
2	2	241-102-0209 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	500,996	5757,00		2884234,00		2884234,00		3114973,00	
											230739,00		
3	3	1122-0301-0202 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,614	1136041,83	349286,37	697530,00	214462,00	20482,00	550985,00	1348396,00	
						753397,20	153036,11	462586,00	93964,00		99881,00		
4	4	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	616,456	2431,00		1498605,00		1498605,00		1618493,00	
											119888,00		
5	5	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,51	1108182,92	326453,04	565173,00	166491,00	15590,00	451374,00	1097871,00	
						751161,60	142825,05	383092,00	72841,00		81324,00		
6	6	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	512,04	1801,00		922184,00		922184,00		995959,00	
											73775,00		
7	7	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,38538	1480478,41	693862,98	570547,00	267401,00	9530,00	378006,00	1024437,00	
						761887,30	228887,31	293616,00	88209,00		75884,00		
8	8	241-112-0206 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	67	3972,00		266124,00		266124,00		287414,00	
											21290,00		
9	9	241-112-0206 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90° /30°/, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	1	3972,00		3972,00		3972,00		4290,00	
											318,00		
10	10	241-112-0130 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	100	807,00		80700,00		80700,00		87156,00	
											6456,00		
11	11	241-112-0130 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90° /30°/, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	2	807,00		1614,00		1614,00		1743,00	
											129,00		
12	12	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	80	600,00		48000,00		48000,00		51840,00	
											3840,00		
13	13	241-114-0130 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-76х4,0 мм	шт.	4	2723,00		10892,00		10892,00		11763,00	
											871,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	241-114-0112 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х4,0-57х3,5мм	шт.	4	585,00		2340,00		2340,00	187,00	2527,00	
15	15	241-113-0120 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	1	4421,00		4421,00		4421,00	354,00	4775,00	
16	16	241-113-0110 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	2	1826,00		3652,00		3652,00	292,00	3944,00	
17	17	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	2882,00		5764,00		5764,00	461,00	6225,00	
18	18	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2327,55 2040,79	130,80 61,14	4655,00 4082,00	261,00 122,00	312,00	4162,00 705,00	9522,00	
19	19	242-202-0806 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали приварной стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 20845-2005 DN 50	шт.	2	50844,00		101688,00		101688,00	8135,00	109823,00	
20	20	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0018	1480478,41 761887,30	693862,98 228887,31	2665,00 1371,00	1249,00 412,00	45,00	1766,00 354,00	4785,00	
21	21	241-117-0407 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	6	516,00		3096,00		3096,00	248,00	3344,00	
22	22	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0008	1480478,41 761887,30	693862,98 228887,31	1184,00 610,00	555,00 183,00	20,00	785,00 158,00	2127,00	
23	23	241-117-0410 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 76х3,0 мм	шт.	2	709,00		1418,00		1418,00	113,00	1531,00	
24	24	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм /25мм/. Установка	задвижка или клапан	54	2327,55 2040,79	130,80 61,14	125688,00 110203,00	7064,00 3302,00	8422,00	112369,00 19045,00	257102,00	
25	25	242-202-0803 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали приварной стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 20845-2005 DN 25	шт.	54	28626,00		1545804,00		1545804,00	123664,00	1669468,00	
26	26	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	3,37995	62086,73 34135,67	12148,08 3246,19	209850,00 115377,00	41060,00 10972,00	53413,00	87181,00 23762,00	320793,00	
27	27	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,37995	1018274,00		3441715,00		3441715,00	275337,00	3717052,00	
28	28	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	7	1179,16 425,41	28,22 4,08	8254,00 2978,00	198,00 29,00	5079,00	2796,00 884,00	11934,00	
29	29	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	$м^2$ покрытия	28	292,31 96,22	196,09 63,08	8185,00 2694,00	5490,00 1766,00		4817,00 1040,00	14042,00	
30	30	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	$м^2$ покрытия	28	61,21 4,91	56,30 22,42	1714,00 137,00	1577,00 628,00		827,00 203,00	2744,00	
31	31	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	4,2	3710,00		15582,00		15582,00	1247,00	16829,00	
32	32	216-201-0102 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,3514	195757,00		68789,00		68789,00	5503,00	74292,00	
33	33	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	6,125	47585,72 6599,82	1379,18 554,55	291463,00 40424,00	8448,00 3397,00	242591,00	39877,00 26507,00	357847,00	
34	42	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	2,277408	62086,73 34135,67	12148,08 3246,19	141397,00 77741,00	27666,00 7393,00	35990,00	58742,00 16011,00	216150,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	43	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,277408	1018274,00		2319025,00		2319025,00	185522,00	2504547,00	
36	44	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	9,6	1179,16 425,41	28,22 4,08	11320,00 4084,00	271,00 39,00	6965,00	3835,00 1212,00	16367,00	
37	45	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м² покрытия	38,4	292,31 96,22	196,09 63,08	11225,00 3695,00	7530,00 2422,00		6606,00 1427,00	19258,00	
38	46	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	м² покрытия	38,4	61,21 4,91	56,30 22,42	2350,00 189,00	2162,00 861,00		1134,00 279,00	3763,00	
39	47	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	2,592	3710,00		9616,00		9616,00	769,00	10385,00	
40	48	216-201-0102 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,21408	195757,00		41908,00		41908,00	3353,00	45261,00	
41	49	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	4,608	47585,72 6599,82	1379,18 554,55	219275,00 30412,00	6355,00 2555,00	182508,00	30000,00 19942,00	269217,00	
42	50	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,17822	62086,73 34135,67	12148,08 3246,19	11065,17 6083,67	2165,00 578,50	2816,33	4596,83 1253,00	16915,00	
43	51	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,17822	1018274,00		181476,83		181476,83	14518,17	195995,00	
44	52	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	1,75	1179,16 425,41	28,22 4,08	2063,50 744,50	49,34 7,17	1269,67	699,00 221,00	2983,50	
45	53	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м² покрытия	8	292,31 96,22	196,09 63,08	2338,50 769,83	1568,67 504,67		1376,33 297,17	4012,00	
46	54	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	м² покрытия	8	61,21 4,91	56,30 22,42	489,67 39,33	450,33 179,33		236,17 58,00	783,84	
47	55	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	0,54	3710,00		2003,33		2003,33	160,33	2163,66	
48	56	216-201-0102 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0446	195757,00		8730,83		8730,83	698,50	9429,33	
49	57	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	0,735	47585,72 6599,82	1379,18 554,55	34975,50 4850,83	1013,84 407,67	29111,00	4785,17 3180,83	42941,50	
50	58	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	1,027533	62086,73 34135,67	12148,08 3246,19	63796,00 35076,00	12483,00 3336,00	16238,00	26504,00 7224,00	97524,00	
51	59	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,027533	1018274,00		1046310,00		1046310,00	83705,00	1130015,00	
52	60	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	6,825	1179,16 425,41	28,22 4,08	8048,00 2903,00	193,00 28,00	4952,00	2726,00 862,00	11636,00	
53	61	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м² покрытия	9,75	292,31 96,22	196,09 63,08	2850,00 938,00	1912,00 615,00		1677,00 362,00	4889,00	
54	62	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	м² покрытия	9,75	61,21 4,91	56,30 22,42	597,00 48,00	549,00 219,00		288,00 71,00	956,00	
55	63	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	2,106	3710,00		7813,00		7813,00	625,00	8438,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	64	216-201-0102 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,17394	195757,00		34050,00		34050,00	2724,00	36774,00	
57	65	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	2,8665	47585,72 6599,82	1379,18 554,55	136404,00 18918,00	3954,00 1590,00	113533,00	18662,00 12405,00	167471,00	
58	66	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,906671	62086,73 34135,67	12148,08 3246,19	56292,00 30950,00	11014,00 2943,00	14328,00	23386,00 6374,00	86052,00	
59	67	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,906671	1018274,00		923240,00		923240,00	73859,00	997099,00	
60	68	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	9,275	1179,16 425,41	28,22 4,08	10937,00 3946,00	262,00 38,00	6729,00	3705,00 1171,00	15813,00	
61	69	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м² покрытия	42,4	292,31 96,22	196,09 63,08	12394,00 4080,00	8315,00 2675,00		7294,00 1575,00	21263,00	
62	70	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	м² покрытия	42,4	61,21 4,91	56,30 22,42	2595,00 208,00	2388,00 951,00		1252,00 308,00	4155,00	
63	71	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	2,862	3710,00		10618,00		10618,00	849,00	11467,00	
64	72	216-201-0102 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,23638	195757,00		46273,00		46273,00	3702,00	49975,00	
65	73	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	3,8955	47585,72 6599,82	1379,18 554,55	185370,00 25710,00	5372,00 2160,00	154288,00	25362,00 16859,00	227591,00	
66	74	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	21,0074	3997,73 3997,73	0,00 0,00	83982,16 83982,16	0,00 0,00		60466,75 11556,10	156005,01	
67	75	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1	м³ грунта	21,0074	1205,26 1205,26	0,00 0,00	25319,34 25319,34	0,00 0,00		18229,68 3483,84	47032,86	
68	76	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³.ФМ 1-2-3 /0,08М3/-291шт. Устройство	м³	15,7759	49365,52 7525,22	2611,57 595,26	778785,30 118717,04	41200,31 9391,00	618868,63	116578,34 71629,23	966992,87	
69	77	1125-0210-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы промысловые диаметром 125/133х4,0/ /63х3,0/5/х3,0/ мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,622	1542844,76 243713,88	1287965,56 256792,19	2502494,00 395304,00	2089080,00 416517,00	18110,00	738757,00 259300,00	3500551,00	
70	78	1339-0201-0507 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм /133х4,0мм/. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	16	1742,58 1616,82	39,64 0,00	27881,00 25869,00	634,00 0,00	1378,00	15780,00 3493,00	47154,00	
71	79	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 63 мм, толщина стенки до 8 мм /76х3,0 мм/. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	24	1005,11 923,90	23,32 0,00	24123,00 22174,00	560,00 0,00	1389,00	13526,00 3012,00	40661,00	
72	80	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 63 мм, толщина стенки до 8 мм /76х3,0 мм/. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	19	1005,11 923,90	23,32 0,00	19097,00 17554,00	443,00 0,00	1100,00	10708,00 2385,00	32190,00	
73	81	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м²	444	233,32 131,50	6,31 0,78	103594,00 58386,00	2801,00 346,00	42406,00	40524,00 11531,00	155649,00	
74	82	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	444	193,34 76,88	4,60 0,78	85843,00 34135,00	2042,00 346,00	49666,00	23794,00 8769,00	118406,00	
75	83	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	374	116,65 65,75	3,15 0,39	43627,00 24591,00	1178,00 146,00	17859,00	17069,00 4855,00	65551,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	84	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		374	193,34	4,60	72309,00	1721,00	41836,00	20043,00	99739,00	
				$м^2$		76,88	0,78	28753,00	292,00		7387,00		
77	85	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**		0,005	585258,12	266537,45	2926,00	1333,00		1994,00	5314,00	
				км трубопровода		318720,67	84100,87	1594,00	421,00		394,00		
78	86	241-201-0908 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х2,9 мм /ФУТЛЯР/**		5,05	779,00		3934,00		3934,00		4249,00	
				м							315,00		
79	87	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении**		8	1642,77	157,41	13142,00	1259,00		11767,00	26902,00	
				шт.		1485,36	0,41	11883,00	3,00		1993,00		
80	88	241-214-0207 РСНБ РК 2022	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм**		8	2015,00		16120,00		16120,00		17410,00	
				шт.							1290,00		
			Итого по разделу 1: Газопровод низкого давления №1					23453197,13	3170324,48	17307567,62	3495062,27	29104118,57	
								2975314,70	827842,34	0,00	2155859,17		
			ИТОГО по акту					23453197,13	3170324,48	17307567,62	3495062,27	29104118,57	
								2975314,70	827842,34	0,00	2155859,17		
			Временные здания и сооружения			1,3%		378 353,54					
			Итого с временными									29 482 472,11	
			Зимние удорожания			0,67%		197 532,56					
			Итого с зимними удорожаниями									29 680 004,67	
			Непредвиденные работы и затраты			2%		593 600,09					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									30 273 604,77	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к=1,079									32 665 219,54	
			Итого с тендерной скидкой К=0,95									31 031 958,57	
			НДС			12%		3 723 835,03					
			Итого с НДС									34 755 793,60	

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ST.LTD"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Бегалиев Н.О
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

ТОО "Туран құрылыс" — Тоқжанов Б.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "УЛМАД" — Сапыбоеков Ж.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу
(полное наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идитификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ST.LTD"
(полное наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идитификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: 8151-04-180/21-ГСН.СО Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Кенарал Коксуского района Жетысуской области
(наименование, адрес)

Объект: 7-1 ГП
(наименование)

Договору подряда (контракт) № 112/23 от 07.09.2023 г.

Акт выполненных работ№5-1

за Ноябрь 2024 (месяц, год) на 7-1 ГП работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.09.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Генплан ГРПШ-13-2ВУ1										
1	1	1101-0203-0105 РСНБ РК 2022	Площади.Планировка ручным способом.Группа грунтов 2		15	209,89	0,00	3148,00	0,00		2267,00	5848,00	
				м² спланированной площади		209,89	0,00	3148,00	0,00		433,00		
2	2	1101-0201-0203 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см /4 прохода/		3	193,73	193,73	581,00	581,00		127,00	765,00	
				м³ уплотненного грунта		0,00	58,79	0,00	176,00		57,00		
3	3	1101-0201-0206 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см		3	12,13	12,13	36,00	36,00		10,00	50,00	
				м³ уплотненного грунта		0,00	4,46	0,00	13,00		4,00		
4	4	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой		3	115,51	97,84	347,00	294,00	9,00	85,00	467,00	
				м³ уплотненного грунта		14,57	24,86	44,00	75,00		35,00		
5	5	1101-0201-0203 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см /4 прохода/		7,2	193,73	193,73	1395,00	1395,00		305,00	1836,00	
				м³ уплотненного грунта		0,00	58,79	0,00	423,00		136,00		
6	6	1101-0201-0206 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см		7,2	12,13	12,13	87,00	87,00		23,00	119,00	
				м³ уплотненного грунта		0,00	4,46	0,00	32,00		9,00		
7	7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой		7,2	115,51	97,84	832,00	704,00	22,00	204,00	1119,00	
				м³ уплотненного грунта		14,57	24,86	105,00	179,00		83,00		
8	8	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см /10см/.Устройство		15	265,98	197,19	3990,00	2958,00	4,00	2091,00	6567,00	
				м² основания или покрытия		68,52	60,55	1028,00	908,00		486,00		
9	9	211-301-0404 РСНБ РК 2022	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004		1,5	6430,00		9645,00		9645,00		10417,00	
				м³							772,00		
10	10	1127-0402-0102 РСНБ РК 2022	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,нижний слой толщиной 12 см /15 см/.Устройство		36	190,52	152,83	6859,00	5502,00	15,00	3267,00	10936,00	
				м² основания или покрытия		37,28	46,76	1342,00	1683,00		810,00		
11	11	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		5,4	6286,00		33944,00		33944,00		36660,00	
				м³							2716,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	1127-0402-0103 РСНБ РК 2022	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,верхний слой толщиной 10 см.Устройство		36	192,89	134,48	6944,00	4842,00	9,00	3813,00	11617,00	
				м² основания или покрытия		58,16	39,91	2094,00	1437,00		860,00		
13	13	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		3,6	6286,00		22630,00		22630,00		24440,00	
				м³							1810,00		
			Итого по разделу 1: Ген.план ГРПШ-13-2ВУ1					90438,00	16399,00	66278,00	12192,00	110841,00	
								7761,00	4926,00	0,00	8211,00		
			ИТОГО по акту					90438,00	16399,00	66278,00	12192,00	110841,00	
								7761,00	4926,00	0,00	8211,00		
			ИТОГО по акту					1445567,00	69678,00	987389,00	298086,00	110841,00	
								388504,00	21495,00	0,00	139500,00		
			Временные здания и сооружения			1,3%		1 440,93					
			Итого с временными									112 281,93	
			Зимние удорожания			0,67%		752,29					
			Итого с зимними удорожаниями									113 034,22	
			Непредвиденные работы и затраты			2%		2 260,68					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									115 294,91	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к=1,079									124 403,20	
			Итого с тендерной скидкой К=0,95									118 183,04	
			НДС			12%		14 181,97					
			Итого с НДС									132 365	

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ST.LTD"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бегалиев Н.О
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

ТОО "Туран құрылыс" Турскулов Б.Е
(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "УЛМАД" Сатыбекова Ж.Р
(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)