Форма № КС-3

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"**
Подрядчик: **ТОО "ST.LTD"**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Кызылтоган Коксуского района"**

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2023 года

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
111/23	25.07.2023г				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала строительства по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Кызылтоган Коксуского района Алматинской области	800 000,0	714 285,71						85 714,29	800 000,00
Итого к оплате									**800 000,00**

Заказчик
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

(должность, Ф.И.О., подпись)

Технический надзор
ТОО "Тұран құрылыс"
Директор:

Рысканов А.Ж.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Подрядчик
ТОО "ST.LTD"
Дирек

(дол

800 000,00

Форма по приложению 51
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ST.LTD"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Кызылтоган Коксуского района

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 111/23 от 25.07.2023г

Акт выполненных работ №1

за декабрь 2023 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 2-1 Газопровод высокого давления №3										
			Раздел: 1. Подземная прокладка										
1	1	Е11-010101-0334 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³		44,243	374,38	349,38	16564	15458	0	3665	21847	
				м3грунта		25	90,06	1106	3985		1618		
2	2	Е11-010205-0304 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 4 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		1,327	7289,74	0	9673	0	0	6965	17969	
				м3грунта		7289,74	0	9673	0		1331		
3	3	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		0,168	2536,38	0	426	0	0	307	792	
				м3грунта		2536,38	0	426	0		59		
4	4	Е11-010101-0332 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м³.		58,965	201,24	189,88	11866	11196	0	2560	15580	
				м3грунта		11,36	48,95	670	2886		1154		
5	5	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2		1,769	3043,66	0	5384	0	0	3877	10002	
				м3грунта		3043,66	0	5384	0		741		
6	6	Е11-230101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Устройство песчаного основания под трубопроводы		5,008	8719,33	251,41	43666	1259	34413	8268	56089	
				м³		1596,22	71,33	7994	357		4155		
7	7	Е11-010104-0405 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов2		79,005	37,38	37,38	2953	2953	0	629	3869	
				м3грунта		0	11,06	0	874		287		
8	8	Е11-010104-0411 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2		79,005	16,53	16,53	1306	1306	0	278	1710	
				м3грунта		0	4,89	0	386		126		
9	9	Е11-010201-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами.Толщина уплотняемого слоя 40 см		79,005	200	200	15801	15801	0	2616	19890	
				м3уплотненного грунта		0	45,99	0	3633		1473		
10	10	Е11-010107-1305 Кзтр и Кзм=1,08	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещения грунта до 10 м.Группа грунтов 2		5,83	83,6	83,6	487	487	0	92	626	
				м3грунта		0	22,01	0	128		46		
11	11	Е11-240204-0104 Кзтр и Кзм=1,08	Газопроводы действующие стальные диаметром 125 мм.Отключение изоглушка под газом		1	17557,08	4730,6	17557	4731	4197	8543	28188	
				отключение		8629,42	0	8629	0		2088		
12	12	Е11-220501-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм.Укладка в траншею		0,0626	631273,75	297872,49	39518	18647	0	26278	71059	
				км трубопровода		333401,26	90616,77	20871	5673		5264		
13	13	С1241-202-0215	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами125х11,4 мм		63,226	4896		309555		309555		334319	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							24764		
14	193	Ц13-100904-0101 Кзтр и Кзм=1,06 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее.Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3. #Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,0626	35830,81 / 13335,97	22494,84 / 6556,55	2243 / 835	1408 / 410	0	760 / 240	3243	
15	194	С1249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	62,6	17		1064		1064	85	1149	
16	195	Ц13-080201-0201 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	62,6	420,18 / 220,02	197,45 / 72,87	26303 / 13773	12360 / 4562	170	13201 / 3160	42664	
17	196	С1243-105-0304	Кабель силовой число жил 2,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 2х4,0 (ок)-0,66	км	0,0626	605184		37885		37885	3031	40915	
			Итого по разделу: I. Подземная прокладка									669911	
			ИТОГО:					542250	85607	387284	78039	669911,19	
								69361	22894		49622		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		8 708,85					
			Итого с временными									678 620,03	
			Зимние удорожания			0,67 %		4 546,75					
			Итого с зимними удорожаниями									683 166,78	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		13 663,34					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									696 830,12	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									751 879,70	
			Итого с тендерной скидкой									714 285,71	
			НДС			12 %		85 714,29					
			Итого с НДС									800 000,00	

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ST.LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бегалиев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Туран курылыс" Джолдасов Д.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "УЛМАД" Садыкбеков Ж.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"**

Форма № КС-3

Подрядчик: **ТОО "ST.LTD"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Кызылтоган Коксуского района"**

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2024 года

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
Доп.соглашение №2	18.04.2024г				
111/23	09.07.2023г				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала строительства по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Кызылтоган Коксуского района Алматинской области	36 360 173,6	31 750 155,02						3 810 018,60	35 560 173,62
Удержание аванса 30%									10 668 052,09
Итого к оплате									**24 892 121,54**

Заказчик
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

(должность, Ф.И.О., подпись)

Технический надзор
ТОО "Тұран құрылыс"
Директор:

Рысжанов А.Ж.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Подрядчик
ТОО "ST.LTD"
Директор:

Бегалиев Н.О.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Форма по ОКУД коды 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ST.LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Кызылтоган Коксуского района**

(наименование, адрес)

Доп.соглашение №2 к договору подряда (контракт) № 111/23 от 25.07.2023г

(наименование)

Акт выполненных работ№2

за **апрель 2024 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 29.03.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			смета 2-1 Газопровод высокого давления №3										
			Раздел 1: Подземная прокладка										
1	1	1101-0101-0334 РСНБ РК 2022	Грунты 4 группы в карьере. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	1579,879	374,38 25,00	349,38 90,00	591475,03 39496,97	551978,06 142283,94		130876,77 57791,72	780143,52	
2	2	1101-0205-0304 РСНБ РК 2022	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	47,4	7289,74 7289,74	0,00 0,00	345533,85 345533,85	0,00 0,00		248783,71 47545,48	641863,04	
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	6	2536,38 2536,38	0,00 0,00	15218,10 15218,10	0,00 0,00		10957,36 2094,48	28269,94	
4	4	1101-0101-0332 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка и отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м³.	м³ грунта	2105,58	201,24 11,36	189,88 48,95	423727,03 23919,09	399807,95 103068,46		91424,71 41206,58	556358,32	
5	5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	63,167	3043,66 3043,66	0,00 0,00	192259,32 192259,32	0,00 0,00		138426,97 26455,38	357141,67	
6	6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м³	189,232	8719,33 1596,22	251,41 71,33	1649976,59 302056,12	47574,93 13497,78	1300315,53	312397,84 156990,27	2119364,30	
7	7	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	2800	37,38 0,00	37,38 11,06	104664,43 30967,86	104663,52 30967,86		22288,16 10163,63	137116,22	
8	8	1101-0104-0411 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта	2800	16,53 0,00	16,53 4,89	46284,11 0,00	46283,20 13691,61		9855,60 4480,11	60619,91	
9	9	1101-0201-0402 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 40 см	м³ уплотненного грунта	2800	200,00 0,00	200,00 45,99	560000,00 0,00	560000,00 128771,86		92708,02 52219,82	784927,84	
10	10	1101-0107-1305 РСНБ РК 2022	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	220	83,60 0,00	83,60 22,01	18392,36 0,00	18391,47 4843,92		3486,61 1751,31	23630,28	
11	12	1122-0501-0402 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	2,2354	631273,75 333401,26	297872,49 90616,77	1411149,27 745285,98	665864,18 202564,40		938370,92 187961,54	2537481,53	
12	13	241-202-0215 РСНБ РК 2022	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 GAZ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х11,4 мм	м	2257,754	4896,00		11053963,51		11053963,51	884316,68	11938280,16	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. кол.ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	143	1122-1401-1102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с полнотелым расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	60	16830,56 1424,42	8000,76 1541,25	1009834,00 85465,00	480046,00 92475,00	444323,00	176161,00 94880,00	1280875,00	
14	144	241-201-0417 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х16,4 мм	м	61,2	9407,00		575708,00		575708,00	46057,00	621765,00	Казахстан
15	156	1122-1401-1102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с полнотелым расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	60	16830,56 1424,42	8000,76 1541,25	1009834,00 85465,00	480046,00 92475,00	444323,00	176161,00 94880,00	1280875,00	
16	157	241-201-0416 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм	м	61,2	7662,00		468914,00		468914,00	37513,00	506427,00	Казахстан
17	193	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка сигнальной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	2,2454	35830,81 13335,97	22494,84 6556,55	80454,98 29944,18	50510,80 14722,55		27246,39 8615,80	116317,17	
18	194	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предупреждающая о прокладках подземных коммуникаций "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	2245,4	17,00		38171,80		38171,80	3053,86	41225,66	
19	195	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2380,4	420,18 220,02	197,45 72,87	1000196,73 523735,74	470009,64 173459,35	6451,34	501978,91 120162,94	1622338,58	
20	196	243-105-0304 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х4,0 (ож)-0,66	км	2,3804	605184,00		1440580,47		1440580,47	115246,24	1555826,71	Казахстан
			Итого по разделу 1: Подземная прокладка					22036337,58	3875175,73	15772780,65	2881123,66	26910846,85	
								2388378,45	1012819,73	0,00	1993385,61		
			смета 2-3-1 Газопровод низкого давления №1										
			Раздел 1: Надземная прокладка										
1	86	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,901793	62086,73 34135,67	12148,08 3246,19	55989,13 30783,51	10955,13 2927,34	14251,27	23260,13 6340,07	85589,33	
2	87	222-526-0101 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,819812	834541,00		684166,72		684166,72	54733,66	738900,38	Казахстан
3	88	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладке, кирпичу, бетону	м² поверхности	8,05	1179,16 425,41	28,22 4,08	9491,86 3424,62	226,83 32,52	5840,41	3215,24 1016,76	13723,86	
4	89	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия шебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м² покрытия	36,8	292,31 96,22	196,09 63,08	10756,86 3541,21	7216,44 2321,41		6331,34 1367,31	18455,51	
5	90	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия шебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	м² покрытия	36,8	61,21 4,91	56,30 22,42	2252,41 180,83	2071,59 824,83		1086,55 267,28	3606,24	
6	91	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	2,484	3710,00		9215,86		9215,86	737,59	9953,45	Казахстан
7	92	216-201-0102 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,20546	195757,00		40161,17		40161,17	3212,86	43374,03	Казахстан
8	93	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	3,381	47585,72 6599,82	1379,18 554,55	160887,38 22313,97	4662,66 1874,90	133909,97	22011,79 14631,97	197531,14	
9	102	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	1,31	62086,73 34135,67	12148,08 3246,19	81333,70 44717,66	15914,03 4252,51	20701,82	33789,52 9209,85	124333,07	
10	103	222-526-0101 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	1,31	834541,00		1093248,74		1093248,74	87459,88	1180708,62	Казахстан
11	104	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	7,525	1179,16 425,41	28,22 4,08	8873,12 3201,35	212,31 30,74	5459,66	3005,63 950,37	12829,12	
12	105	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия шебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума		10,75	292,31	196,09	3142,36	2108,01		1849,50	5391,29	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² покрытия		96.22	63.08	1034.35	678.09		399.43		
13	106	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704		10.75	61.21	56.30	652.93	605.20		317.29	1053.33	
				м² покрытия		4.91	22.42	52.74	241.04		78.11		
14	107	211-202-0304 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракции 20-40 мм		2.322	3710.00		8614.61		8614.61		9303.79	Казахстан
				м³							689.18		
15	108	216-201-0102 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0.19178	195757.00		37542.36		37542.36		40545.81	Казахстан
											3003.45		
16	109	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	3.1605	47585.72	1379.18	150394.68	4358.79	125177.03	20576.34	184648.72	
						6599.82	554.55	20858.70	1752.59		13677.70		
17	118	1101-0205-0404 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откоса глубиной до 0,7 м. Грунта грунтов 4	м³ грунта	9.06	10494.36	0.00	95078.86	0.00		68456.76	176618.46	
						10494.36	0.00	95078.86	0.00		13082.84		
18	119	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Грунта грунтов 1	м³ грунта	9.06	1205.26	0.00	10919.72	0.00		7862.27	20284.54	
						1205.26	0.00	10919.72	0.00		1502.55		
			Итого по разделу 1: Надземная прокладка					2462727.47	48331.00	2178289.62	191762.36	2866850.69	
								23607.32	14935.97	0.00	212360.86		
			ИТОГО по акту					24499065.05	3923506.73	17951070.27	3072886.02	29777697.54	
								2624385.77	1027755.70	0.00	2205746.47		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе: оборудование поставки заказчика							0			
			ВСЕГО по акту									29777697.54	
			Временные здания и сооружения			1.3 %		387 110.07					
			Итого с временными									30 164 807.61	
			Зимние удорожания			0.67 %		202 104.21					
			Итого с зимними удорожаниями									30 366 911.82	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		607 338.24					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									30 974 250.06	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									33 421 215.81	
			Итого с генеральной скидкой									31 780 155.02	
			НДС			12 %		3 810 018.60					
			Итого с НДС									35 560 173.62	

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

(наименование организации, номер плательщика, номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)
Разработчик проекта строительства при экспертизе авторского надзора

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ST LTD"

(наименование организации, номер плательщика, номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бегалиев Н.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Туран курылыс" Жоолдасов Д.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи, индивидуальный идентификационный номер, №

ТОО "[illegible]" Садыбектов Ж.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи, индивидуальный идентификационный номер, №

поступ. 04.10.24г

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"**

Форма № КС-3

Подрядчик: **ТОО "ST.LTD"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Кызылтоган Коксуского района"**

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат
за Май месяц 2024 года

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
Доп.соглашение №2	18.04.2024г.				
111/23	09.07.2023г				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала строительства по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Кызылтоган Коксуского района Алматинской области	59 795 162,9	20 924 097,57						2 510 891,71	23 434 989,27
Удержание аванса 30%	17 698 548,87								7 030 496,78
Итого к оплате									**16 404 492,49**

Заказчик
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

(должность, Ф.И.О., подпись)

Технический надзор
ТОО "Тұран құрылыс"
Директор:

Рысжанов А.Ж.

(должность, Ф.И.О., подпись)

Подрядчик
ТОО "ST.LTD"
Директор:

Бегалиев Н.О.

(должность, Ф.И.О., подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ST.LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Кызылтоган Коксуского района**

(наименование, адрес)

Доп.соглашение №2 от 18.04.2024г. к договору подряда (контракт) **№ 111/23 от 09.07.2023г**

(наименование)

Акт выполненных работ№3

за **Май 2024 (месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 2-3-1 Газопровод низкого давления №1										
			Раздел: 1. Надземная прокладка										
1	62	Е11-090305-0305 Кзтр и Кзм=1,08	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	т конструкций	0,605948	62086,73 34135,67	12148,08 3246,19	37621 20684	7361 1967	9576	15630 4260	57511	
2	63	С1222-526-0101	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями**	т	0,605948	834541		505688		505688	40455	546143	Казахстан
3	64	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойкладки, кирпичу, бетону**	м2поверхности	5,95	1179,16 425,41	28,22 4,08	7016 2531	168 24	4317	2377 751	10144	
4	65	Е11-270602-0704 Кзтр и Кзм=1,08	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	м2покрытия	27,2	292,31 96,22	196,09 63,08	7951 2617	5334 1716	0	4679 1010	13640	
5	66	Е11-270602-0705 Кзтр и Кзм=1,08 К=7	**Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704**	м2покрытия	27,2	61,21 4,91	56,3 22,42	1665 134	1532 610	0	803 197	2665	
6	67	С1211-202-0404	**Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	1,836	3710		6812		6812	545	7357	Казахстан
7	68	С1216-201-0102	**Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30**	т	0,15164	195757		29685		29685	2375	32060	Казахстан
8	69	Е11-060201-0101 Кзтр и Кзм=1,08	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство**	$м^3$	2,499	47585,72 6599,82	1379,18 554,55	118917 16493	3447 1386	98977	16270 10815	146002	
9	70	Е11-090305-0305 Кзтр и Кзм=1,08	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	т конструкций	0,759136	62086,73 34135,67	12148,08 3246,19	47132 25913	9222 2465	11997	19581 5337	72050	
10	71	С1222-526-0101	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями**	т	0,759136	834541		633530		633530	50682	684212	Казахстан
11	72	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойкладки, кирпичу, бетону**	м2поверхности	3,2	1179,16 425,41	28,22 4,08	3773 1361	90 13	2322	1278 404	5455	
12	73	Е11-270602-0704 Кзтр и Кзм=1,08	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	м2покрытия	5,76	292,31 96,22	196,09 63,08	1684 554	1130 364	0	991 214	2889	
13	74	Е11-270602-0705 Кзтр и Кзм=1,08 К=7	**Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704**	м2покрытия	5,76	61,21 4,91	56,3 22,42	353 28	324 129	0	170 42	564	
14	75	С1211-202-0404	**Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	0,864	3710		3206		3206	257	3462	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	76	С1216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,07136	195757		13969		13969	1118	15087	Казахстан
16	77	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	1,536	47585,72 6599,82	1379,18 554,55	73092 10137	2119 852	60836	10000 6647	89739	
17	78	Е11-090305-0305 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,094892	62086,73 34135,67	12148,08 3246,19	5892 3239	1153 308	1500	2448 667	9007	
18	79	С1222-526-0101	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,094892	834541		79191		79191	6335	85526	Казахстан
19	80	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойкладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	0,4	1179,16 425,41	28,22 4,08	472 170	12 2	290	160 51	683	
20	81	Е11-270602-0704 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка спримененнем битума	м2покрытия	0,72	292,31 96,22	196,09 63,08	210 69	141 45	0	124 27	361	
21	82	Е11-270602-0705 Кзтр и Кэм=1,08 К=7	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	м2покрытия	0,72	61,21 4,91	56,3 22,42	44 4	40 16	0	21 5	70	
22	83	С1211-202-0404	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,108	3710		401		401	32	433	Казахстан
23	84	С1216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,00892	195757		1746		1746	140	1886	Казахстан
24	85	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	0,192	47585,72 6599,82	1379,18 554,55	9136 1267	264 106	7604	1250 831	11217	
25	86	Е11-090305-0305 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,2352506	62086,73 34135,67	12148,08 3246,19	14606 8030	2858 764	3718	6068 1654	22328	
26	87	С1222-526-0101	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,213864	834541		178478		178478	14278	192757	Казахстан
27	88	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойкладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	2,1	1179,16 425,41	28,22 4,08	2476 893	59 8	1524	839 265	3580	
28	89	Е11-270602-0704 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка спримененнем битума	м2покрытия	9,6	292,31 96,22	196,09 63,08	2806 924	1883 606	0	1652 357	4814	
29	90	Е11-270602-0705 Кзтр и Кэм=1,08 К=7	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	м2покрытия	9,6	61,21 4,91	56,3 22,42	588 47	540 215	0	283 70	941	
30	91	С1211-202-0404	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,648	3710		2404		2404	192	2597	Казахстан
31	92	С1216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,05352	195757		10477		10477	838	11315	Казахстан
32	93	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	0,882	47585,72 6599,82	1379,18 554,55	41971 5821	1216 489	34933	5742 3817	51530	
33	94	Е11-090305-0305 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	1,043812	62086,73 34135,67	12148,08 3246,19	64807 35631	12680 3389	16495	26924 7338	99069	
34	95	С1222-526-0101	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	1,043812	834541		871104		871104	69688	940792	Казахстан
35	96	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойкладки, кирпичу, бетону		4,4	1179,16	28,22	5189	124	3192	1757	7501	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2поверхности		425,41	4,08	1872	18		556		
36	97	Е11-270602-0704 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка сприменением битума		17,6	292,31	196,09	5145	3451	0	3028	8826	
				м2покрытия		96,22	63,08	1693	1110		654		
37	98	Е11-270602-0705 Кзтр и Кзм=1,08 К=7	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704		17,6	61,21	56,3	1077	991	0	520	1725	
				м2покрытия		4,91	22,42	87	395		128		
38	99	С1211-202-0404	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		1,188	3710		4408		4408		4760	Казахстан
				$м^3$							353		
39	100	С1216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30		0,09812	195757		19207		19207		20744	Казахстан
				т							1537		
40	101	Е11-060201-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство		2,11	47585,72	1379,18	100406	2910	83570	13737	123274	
				$м^3$		6599,82	554,55	13926	1170		9132		
41	102	Е11-090305-0305 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж		4,004744	62086,73	12148,08	248642	48650	63287	103296	380093	
				т конструкций		34135,67	3246,19	136704	13000		28155		
42	103	С1222-526-0101	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями		4,004744	834541		3342123		3342123		3609493	Казахстан
				т							267370		
43	104	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойкладки, кирпичу, бетону		26,6	1179,16	28,22	31365	751	19299	10625	45349	
				м2поверхности		425,41	4,08	11316	109		3359		
44	105	Е11-270602-0704 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка сприменением битума		38	292,31	196,09	11108	7452	0	6538	19058	
				м2покрытия		96,22	63,08	3656	2397		1412		
45	106	Е11-270602-0705 Кзтр и Кзм=1,08 К=7	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704		38	61,21	56,3	2326	2139	0	1122	3723	
				м2покрытия		4,91	22,42	186	852		276		
46	107	С1211-202-0404	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		8,208	3710		30452		30452		32888	Казахстан
				$м^3$							2436		
47	108	С1216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30		0,67792	195757		132708		132708		143325	Казахстан
				т							10617		
48	109	Е11-060201-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство		11,172	47585,72	1379,18	531628	15408	442486	72735	652712	
				$м^3$		6599,82	554,55	73733	6195		48349		
49	110	Е11-090305-0305 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж		1,09485	62086,73	12148,08	67976	13301	17302	28240	103913	
				т конструкций		34135,67	3246,19	37374	3554		7698		
50	111	С1222-526-0101	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями		1,09485	834541		913697		913697		986793	Казахстан
				т							73096		
51	112	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойкладки, кирпичу, бетону		11,2	1179,16	28,22	13207	316	8126	4474	19095	
				м2поверхности		425,41	4,08	4765	46		1414		
52	113	Е11-270602-0704 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка сприменением битума		51,2	292,31	196,09	14966	10040	0	8808	25676	
				м2покрытия		96,22	63,08	4926	3230		1902		
53	114	Е11-270602-0705 Кзтр и Кзм=1,08 К=7	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704		51,2	61,21	56,3	3134	2883	0	1512	5017	
				м2покрытия		4,91	22,42	251	1148		372		
54	115	С1211-202-0404	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		3,456	3710		12822		12822		13848	Казахстан
				$м^3$							1026		
55	116	С1216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30		0,28544	195757		55877		55877		60347	Казахстан
				т							4470		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	117	Е11-060201-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	4,704	47585,72 6599,82	1379,18 554,55	223843 31045	6488 2609	186310	30626 20357	274826	
57	118	Е11-010205-0404 Кзтр и Кзм=1,08	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 4	м3грунта	25,8365	10494,36 10494,36	0 0	271137 271137	0 0	0	195219 37308	503665	
58	119	Е11-010205-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3грунта	25,8365	1205,26 1205,26	0 0	31140 31140	0 0	0	22421 4285	57846	
			Итого по разделу: 1. Надземная прокладка									10232384	
			Локальная смета № 2-3-2 Газопровод низкого давления №1										
			Раздел: 1. Надземная прокладка										
1	51	Е11-090305-0305 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	1,007604	62086,73 34135,67	12148,08 3246,19	62559 34395	12240 3271	15923	25990 7084	95633	
2	52	С1222-526-0101	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	1,007604	834541		840887		840887	67271	908158	Казахстан
3	53	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностибутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	2,912	1210,48 425,41	28,22 4,08	3525 1239	82 12	2204	1163 375	5063	
4	54	Е11-270602-0704 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка сприменением битума	м2покрытия	20,8	292,31 96,22	196,09 63,08	6080 2001	4079 1312	0	3578 773	10431	
5	55	Е11-270602-0705 Кзтр и Кзм=1,08 К=7	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	м2покрытия	20,8	61,21 4,91	56,3 22,42	1273 102	1171 466	0	614 151	2038	
6	56	С1211-202-0404	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	2,912	3710		10804		10804	864	11668	Казахстан
7	57	С1216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,26	195757		50897		50897	4072	54969	Казахстан
8	58	Е11-060201-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	2,912	47585,72 6599,82	1379,18 554,55	138570 19219	4016 1615	115335	18959 12602	170130	
9	59	Е11-090305-0305 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	3,18681	62086,73 34135,67	12148,08 3246,19	197859 108784	38714 10345	50361	82199 22405	302463	
10	60	С1222-526-0101	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	3,18681	834541		2659524		2659524	212762	2872286	Казахстан
11	61	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностибутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	9,9	1210,48 425,41	28,22 4,08	11984 4212	279 40	7493	3954 1275	17213	
12	62	Е11-270602-0704 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка сприменением битума	м2покрытия	26,4	292,31 96,22	196,09 63,08	7717 2540	5176 1665	0	4542 981	13240	
13	63	Е11-270602-0705 Кзтр и Кзм=1,08 К=7	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	м2покрытия	26,4	61,21 4,91	56,3 22,42	1616 130	1486 592	0	779 192	2587	
14	64	С1211-202-0404	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	1,782	3710		6611		6611	529	7140	Казахстан
15	65	С1216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,33132	195757		64858		64858	5189	70047	Казахстан
16	66	Е11-060201-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	3,696	47585,72 6599,82	1379,18 554,55	175877 24393	5098 2050	146386	24063 15995	215935	
17	67	Е11-090305-0305 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж		1,06932	62086,73	12148,08	66391	12990	16898	27581	101490	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т конструкций		34135,67	3246,19	36502	3471		7518		
18	68	С1222-526-0101	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	1,06932	834541		892391		892391	71391	963782	Казахстан
19	69	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностибутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	10,5	1210,48 425,41	28,22 4,08	12710 4467	296 43	7947	4194 1352	18256	
20	70	Е11-270602-0704 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка сприменением битума	м2покрытия	21,6	292,31 96,22	196,09 63,08	6314 2078	4236 1363	0	3716 802	10832	
21	71	Е11-270602-0705 Кзтр и Кзм=1,08 К=7	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	м2покрытия	21,6	61,21 4,91	56,3 22,42	1322 106	1216 484	0	638 157	2117	
22	72	С1211-202-0404	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	3,24	3710		12020		12020	962	12982	Казахстан
23	73	С1216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,2676	195757		52385		52385	4191	56576	Казахстан
24	74	Е11-060201-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	4,41	47585,72 6599,82	1379,18 554,55	209853 29105	6083 2446	174666	28711 19085	257649	
25	75	Е11-090305-0305 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	1,708056	62086,73 34135,67	12148,08 3246,19	106048 58306	20750 5545	26992	44057 12008	162113	
26	76	С1222-526-0101	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	1,708056	834541		1425443		1425443	114035	1539478	Казахстан
27	77	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностибутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	6,3	1210,48 425,41	28,22 4,08	7626 2680	178 26	4768	2516 811	10953	
28	78	Е11-270602-0704 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка сприменением битума	м2покрытия	12,96	292,31 96,22	196,09 63,08	3788 1247	2542 818	0	2230 481	6499	
29	79	Е11-270602-0705 Кзтр и Кзм=1,08 К=7	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	м2покрытия	12,96	61,21 4,91	56,3 22,42	793 64	730 291	0	383 94	1270	
30	80	С1211-202-0404	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,944	3710		7212		7212	577	7789	Казахстан
31	81	С1216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,16056	195757		31431		31431	2514	33945	Казахстан
32	82	Е11-060201-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	3,456	47585,72 6599,82	1379,18 554,55	164456 22809	4767 1917	136881	22500 14957	201913	
33	83	Е11-090305-0305 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,34214	62086,73 34135,67	12148,08 3246,19	21242 11679	4156 1111	5407	8825 2405	32473	
34	84	С1222-526-0101	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,734363	834541		612856		612856	49028	661885	Казахстан
35	85	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойкладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	3,5	1179,16 425,41	28,22 4,08	4127 1489	99 14	2539	1398 442	5967	
36	86	Е11-270602-0704 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка сприменением битума	м2покрытия	16	292,31 96,22	196,09 63,08	4677 1539	3137 1009	0	2753 594	8024	
37	87	Е11-270602-0705 Кзтр и Кзм=1,08 К=7	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	м2покрытия	16	61,21 4,91	56,3 22,42	979 79	901 359	0	472 116	1568	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	88	С1211-202-0404	**Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**		1,08	3710		4007		4007		4327	**Казахстан**
				$м^3$							321		
39	89	С1216-201-0102	**Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30**		0,0892	195757		17461		17461		18858	**Казахстан**
				т							1397		
40	90	Е11-060201-0101 Кзтр и Кзм=1,08	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство**		1,47	47585,72	1379,18	69951	2027	58222	9570	85883	
				$м^3$		6599,82	554,55	9702	815		6362		
41	99	Е11-010205-0404 Кзтр и Кзм=1,08	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 4**		19,61	10494,36	0	205794	0	0	148172	382284	
				м3грунта		10494,36	0	205794	0		28317		
42	100	Е11-010205-0501 Кзтр и Кзм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**		19,61	1205,26	0	23635	0	0	17018	43905	
				м3грунта		1205,26	0	23635	0		3252		
			Итого по разделу: 1. Надземная прокладка									9391818	
			ИТОГО:					17058036	302925	15386455	1112523	19624201,78	
								1368658	92385		1453645		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			ВСЕГО по акту									19624201,78	
			Временные здания и сооружения			1,3 %		255 114,62					
			Итого с временными									19 879 316,40	
			Зимние удорожания			0,67 %		133 191,42					
			Итого с зимними удорожаниями									20 012 507,82	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		400 250,16					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									20 412 757,98	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									22 025 365,86	
			Итого с тендерной скидкой									20 924 097,57	
			НДС			12 %		2 510 891,71					
			Итого с НДС									23 434 989,27	

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ST LTD"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бегалиев Н.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Туран курылыс" Турекулов Б.Е
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер. №

ТОО "УЛМАД" Садыкбеков Ж.Р
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер. №

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"**

Форма № КС-3

Подрядчик: **ТОО "ST.LTD"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Кызылтоган Коксуского района"**

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат
за Июль месяц 2024 года

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
Доп.соглашение №4	19.07.2024г.				
111/23	09.07.2023г				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала строительства по отчетный месяц, включительно с НДС.	в отчетном месяце без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Кызылтоган Коксуского района Алматинской области	177 671 294,14	74 459 400,63						8 935 128,08	83 394 528,71
Удержание аванса 30%	53 061 388,24								25 018 358,61
Итого к оплате									**58 376 170,10**

Заказчик
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

_____
(должность, Ф.И.О., подпись)

Технический надзор
ТОО "Тұран құрылыс"
Директор:

_____ **Ыскжанов А.Ж.**
(должность, Ф.И.О., подпись)

Подрядчик
ТОО "ST.LTD"
Директор:

_____ **Бегалиев Н.О.**
(должность, Ф.И.О., подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ST.LTD"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Кызылтоган Коксуского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Доп.соглашение №4 от 19.07.2024г. к договору подряда (контракт) № 111/23 от 09.07.2023г

Акт выполненных работ №4

за июль 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 2-1 Газопровод высокого давления №3										
			Раздел: 1. Подземная прокладка										
1	7	Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов2		5,3969984	37,38	37,38	202	202	0	43	264	
				м3грунта		0	11,06	0	60		20		
2	8	Е11-010104-0411 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2		5,3969984	16,53	16,53	89	89	0	19	117	
				м3грунта		0	4,89	0	26		9		
3	9	Е11-010201-0402 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами.Толщина уплотняемого слоя 40 см		5,3969984	200	200	1079	1079	0	179	1359	
				м3уплотненного грунта		0	45,99	0	248		101		
4	10	Е11-010107-1305 Кзтр и Кэм=1,08	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2		0,6229993	83,6	83,6	52	52	0	10	67	
				м3грунта		0	22,01	0	14		5		
5	16	Е11-190301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Установка для редуцирования давления газа.Устройство		1	28008,32	1401,06	28008	1401	5687	20963	52889	
				установка		20919,81	471,02	20920	471		3918		
6	17	Прайслист	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-13-2ВУ1 с РДГ-50В		1	3459821,43		3459821				3459821	
				компл						3459821			
			Отпускная цена			3459821		3459821					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		41518					
			Сметная стоимость оборудования					*3501339*					
7	18	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм		2,7	4695		12677		12677		13691	Казахстан
				м							1014		
8	19	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		0,6	1801		1081		1081		1167	Казахстан
				м							86		
9	20	С1241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм		0,6	2431		1459		1459		1576	Казахстан
				м							117		
10	21	Е11-191101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Газопроводы.Испытание пневматическое		3,9	814,17	0	3175	0	69	3044	6717	
				м газопровода		796,54	0	3107	0		498		
11	22	Е11-220901-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка		1	2327,55	130,8	2328	131	156	2081	4762	
				задвижка или клапан		2040,79	61,14	2041	61		353		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			задвижка или клапан			2040,79	61,14	2041	61		353		
12	23	С1242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+425°С,PN 16,марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	39658		39658		39658	3173	42831	
13	24	С1241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2504		5008		5008	401	5409	
14	25	Е11-220901-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка		1	2327,55	130,8	2328	131	156	2081	4762	
			задвижка или клапан			2040,79	61,14	2041	61		353		
15	26	С1242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+425°С,PN 16,марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50/65/	шт.	1	39658		39658		39658	3173	42831	
16	27	С1241-116-0308	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	3289		6578		6578	526	7104	
17	28	Е11-160401-0404 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм.(ИФС)Установка фланцевых соединений	соединение	1	12095,14 2976,06	224,5 19,62	12095 2976	225 20	8895	2936 1202	16233	
18	29	Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0043	1480478,41 761887,3	693862,98 228887,31	6366 3276	2983 984	106	4218 847	11431	
19	30	С1241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2679		2679		2679	214	2893	
20	31	С1241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	1065		1065		1065	85	1150	
21	32	С1241-114-0124	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	1171		1171		1171	94	1265	
22	33	Е11-090305-0305 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции опорные этажерочного типа.Монтаж	т конструкций	0,0194	65339,53 34135,67	12148,08 3246,19	1268 662	236 63	370	500 141	1909	
23	34	С1241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	10,84	2431		26352		26352	2108	28460	Казахстан
24	35	С1261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00188	694126		1305		1305	104	1409	
25	36	С1261-401-0310	Болты стыковые для рельс типа Р-24 с гайками диаметром М18,длиной до 88 мм ГОСТ 8144-73,ГОСТ 5915-70	т	0,0005716	546913		313		313	25	338	
26	37	С1261-401-0310	Болты стыковые для рельс типа Р-24 с гайками диаметром М18,длиной до 88 мм ГОСТ 8144-73,ГОСТ 5915-70	т	0,0003008	546913		165		165	13	178	
27	38	С1252-207-0223	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-250 хомут,Т.П.3.407.1-164	шт.	2	14406		28812		28812	2305	31117	
28	39	С1214-102-0104	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм	т	0,0041	647396		2654		2654	212	2866	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	40	Е11-010205-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2		0,4	3997,73	0	1599	0	0	1151	2970	
				м3грунта		3997,73	0	1599	0		220		
30	41	Е11-010205-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную с разравниванием.Группа грунтов 1		0,4	1205,26	0	482	0	0	347	895	
				м3грунта		1205,26	0	482	0		66		
31	42	Е11-060101-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3.Устройство		0,1	50188,66	2611,57	5019	262	4005	739	6219	
				м^3		7525,22	595,26	753	60		461		
32	43	Е11-010203-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Ямы,глубина до 2 м.Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе.Группа грунтов 2		4	1431,42	1151,58	5726	4606	0	2301	8669	
				яма		279,84	518,97	1119	2076		642		
33	44	Е11-060101-0113 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство/сульф.бетон F75/		0,84	51561,55	1732,17	43312	1455	34833	6703	54016	
				м^3		8361,36	407,94	7024	343		4001		
34	45	Е11-090305-0301 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж		0,06808	158795,68	9688,66	10811	660	762	6509	18706	
				т конструкций		137911,68	646,36	9389	44		1386		
35	46	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм		0,05968	479350		28608		28608		30897	
				т							2289		
36	47	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,0084	403078		3386		3386		3657	
				т							271		
37	48	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		3,1	233,32	6,31	723	19	296	283	1087	
				м^2		131,5	0,78	408	2		81		
38	49	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115		3,1	193,34	4,6	599	14	347	166	826	
				м^2		76,88	0,78	238	2		61		
39	50	Е11-010104-0701 Кзтр и Кзм=1,08	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)		15	2,37	2,37	36	36	0	8	47	
				м2спланированной поверхности за проход бульдозера		0	0,71	0	11		3		
40	51	Е11-270402-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см.Устройство		15	1202,65	197,19	18040	2958	14054	2091	21741	
				м2основания или покрытия		68,52	60,55	1028	908		1610		
	51.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	2,235	6286				14049,21			Казахстан 100%
41	52	Е11-010205-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2		0,99	3997,73	0	3958	0	0	2850	7353	
				м3грунта		3997,73	0	3958	0		545		
42	53	Е11-060101-0113 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство		0,99	49236,97	1732,17	48745	1715	38752	7900	61177	
				м^3		8361,36	407,94	8278	404		4532		
43	54	Е11-090301-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж		0,13716	36172,39	15268,86	4961	2094	421	2153	7683	
				т конструкций		17833,07	4917,55	2446	674		569		
44	55	Е11-090501-0202 Кзтр и Кзм=1,08	Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже		0,13716	4547,62	649,64	624	89	52	333	1034	
				т		3521,04	2,04	483	0		77		
45	56	С1241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм		18	3391		61038		61038		65921	Казахстан
				м							4883		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	57	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00432	479350		2071		2071	166	2237	
47	58	Е11-090601-0102 Кттр и Кэм=1,08	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	тконструкций	0,05852	87757,32 79518,24	3637,05 736,61	5136 4653	213 43	269	3241 670	9047	
48	59	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0242	479350		11600		11600	928	12528	
49	60	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01452	479350		6960		6960	557	7517	
50	61	С1214-401-0208	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	7,32	1072		7847		7847	628	8475	
51	62	С1214-102-0104	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм	т	0,00302	647396		1955		1955	156	2111	
52	63	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003108	376202		1169		1169	94	1263	
53	64	Е11-090601-0102 Кттр и Кэм=1,08	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	тконструкций	0,10176	87757,32 79518,24	3637,05 736,61	8930 8092	370 75	468	5635 1165	15730	
54	65	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,03872	479350		18560		18560	1485	20045	
55	66	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02904	479350		13920		13920	1114	15034	
56	67	С1214-401-0208	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	11,64	1072		12478		12478	998	13476	
57	68	С1214-102-0104	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм	т	0,00604	647396		3910		3910	313	4223	
58	69	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006216	376202		2338		2338	187	2525	
59	70	Е11-090601-0102 Кттр и Кэм=1,08	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	тконструкций	0,03558	87757,32 79518,24	3637,05 736,61	3122 2829	129 26	164	1970 407	5499	
60	71	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00968	479350		4640		4640	371	5011	
61	72	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01452	479350		6960		6960	557	7517	
62	73	С1214-401-0208	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	2,82	1072		3023		3023	242	3265	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	74	С1214-102-0104	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм	т	0,00302	647396		1955		1955	156	2111	
64	75	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003108	376202		1169		1169	94	1263	
65	76	Е11-090606-0110 Кзтр и Кзм=1,08	Лестницы,площадки,ограждения,панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой.Монтаж	т конструкций	0,01645	85329,08 71532,4	10416,09 2177,84	1404 1177	172 36	56	837 179	2420	
66	77	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00436	479350		2090		2090	167	2257	
67	78	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00726	479350		3480		3480	278	3758	
68	79	С1214-401-0208	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	1,26	1072		1351		1351	108	1459	
69	80	С1214-102-0104	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм	т	0,00113	647396		732		732	59	791	
70	81	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00111	376202		418		418	33	451	
71	82	С1214-102-0104	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм	т	0,00023	647396		149		149	12	161	
72	83	С4223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.	2	527		1054		1054	84	1138	
73	84	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00089	329247		293		293	23	316	
74	85	С1214-102-0104	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм	т	0,00023	647396		149		149	12	161	
75	86	С1214-102-0104	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм	т	0,00279	647396		1806		1806	144	1950	
76	87	Е11-010203-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Ямы,глубина до 2 м.Бурение буриль-но-крановыми машинами на тракторе.Группа грунтов 2	яма	1	1431,42 279,84	1151,58 518,97	1431 280	1152 519	0	575 161	2167	
77	88	Е11-060101-0113 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство /бетон кл.В15 F75 W4/	$м^3$	0,352	51561,55 8361,36	1732,17 407,94	18150 2943	610 144	14597	2809 1677	22636	
78	89	Е11-060101-0113 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство /бетон кл.В15 F75 W4/	$м^3$	0,064	51561,55 8361,36	1732,17 407,94	3300 535	111 26	2654	511 305	4116	
79	90	Е11-330109-0115 Кзтр и Кзм=1,08	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т.Установка	т	0,04923	238586,1 76349,3	157493,83 39057,27	11746 3759	7754 1923	233	4545 1303	17594	
80	91	С1241-102-0170	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм	м	2,8	4348		12174		12174	974	13148	Казахстан
81	92	С1241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	1,5	2876		4314		4314	345	4659	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	93	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1,1	1801		1981		1981	158	2139	Казахстан
83	94	С1241-102-0120	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм	м	0,75	859		644		644	52	696	Казахстан
84	95	С1241-102-0106	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	0,65	519		337		337	27	364	Казахстан
85	96	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00252	578162		1457		1457	117	1574	
86	97	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00376	403078		1516		1516	121	1637	
87	98	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,13229	233,32 131,5	6,31 0,78	264 149	7 1	108	103 29	396	
88	99	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,13229	96,67 38,44	2,3 0,39	109 44	2 0	63	30 11	150	
89	100	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00152	813201		1236		1236	99	1335	Казахстан
90	101	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	11,36	995,17 271,13	32,24 10,69	11305 3080	366 121	7859	2305 1089	14699	
91	102	Ц13-080208-0101 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования	шт.	5	7864,88 1742,96	254,76 92,3	39324 8715	1274 462	29336	6607 3675	49606	
92	103	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Засыпка просеянным грунтом вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	3,2	1323,75 1323,75	0 0	4236 4236	0 0	0	3050 583	7869	
93	104	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3грунта	3,2	2536,38 2536,38	0 0	8116 8116	0 0	0	5844 1117	15077	
94	105	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,5	233,32 131,5	6,31 0,78	350 197	9 1	143	137 39	526	
95	106	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,5	193,34 76,88	4,6 0,78	290 115	7 1	168	80 30	400	
96	107	Е11-220801-0207 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм.Установка на сварном соединении	шт.	1	2168,88 1878,67	290,21 2,85	2169 1879	290 3	0	1863 323	4355	
97	108	С1241-208-1810	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 125 мм	шт.	1	11670		11670		11670	934	12604	Казахстан
98	109	Е11-220801-0207 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм.Установка на сварном соединении	шт.	1	2168,88 1878,67	290,21 2,85	2169 1879	290 3	0	1863 323	4355	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99	110	С1241-209-1510	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 125 мм	шт.	1	10431		10431		10431	834	11265	
100	111	Е11-070201-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка	м3сборных железобетонных конструкций	0,057	20458,64 9078,3	10287,66 4044,29	1166 517	587 231	62	883 164	2213	
101	112	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря ГОСТ 13015-2012 (Опорная подушка ОПТ6)	$м^3$.	0,057	64528		3678		3678	294	3972	Казахстан
102	113	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Диск из фторопласта 10мм д420хд140- /1шт/	кг	1,4	5008,93		7013		7013	561	7574	
103	119	Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Устройство ковера	т фасонных частей	0,006713	1480478,41 761887,3	693862,98 228887,31	9938 5115	4658 1537	166	6585 1322	17845	
104	120	С1261-301-0254 прим	Ковер /ГСН-16/	т	0,00667	449705		3000		3000	240	3240	
105	121	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000043	813201		35		35	3	38	Казахстан
106	122	Е11-060201-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Подушка под ковер /бетон В12,5 /	$м^3$	0,014	47315,42 6599,82	1379,18 554,55	662 92	20 8	551	91 60	813	
107	123	Е11-060201-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство/бетон тяжелый В15 F150/	$м^3$	0,001	49250,36 6599,82	1379,18 554,55	49 7	2 1	41	7 4	60	
108	124	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная В7,5 Устройство	$м^3$	0,125	40538,83 1927,48	1651,33 369,48	5067 241	206 46	4620	261 426	5754	
109	125	Е11-230101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Устройство песчаного основания под трубопроводы	$м^3$	4	8719,33 1596,22	251,41 71,33	34877 6385	1005 285	27487	6603 3318	44798	
110	126	Е11-070201-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка	м3сборных железобетонных конструкций	0,057	20458,64 9078,3	10287,66 4044,29	1166 517	587 231	62	883 164	2213	
111	127	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелобетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,057	64528		3678		3678	294	3972	
112	128	Прайс лист	Диск из фторопласта 10мм д420хд140- /1шт/	кг	1,4	5008,93		7013		7013	561	7574	
113	134	Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Устройство ковера	т фасонных частей	0,006713	1480478,41 761887,3	693862,98 228887,31	9938 5115	4658 1537	166	6585 1322	17845	
114	135	С1261-301-0254 прим	Ковер /ГСН-16/	т	0,00667	449705		3000		3000	240	3240	
115	136	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000043	813201		35		35	3	38	Казахстан
116	137	Е11-060201-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Подушка под ковер /бетон В12,5 /	$м^3$	0,014	47315,42 6599,82	1379,18 554,55	662 92	20 8	551	91 60	813	
117	138	Е11-060201-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство/бетон тяжелый В15 F150/		0,001	49250,36	1379,18	49	2	41	7	60	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$		6599,82	554,55	7	1		4		
118	139	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная В7,5 Устройство		0,125	40538,83	1651,33	5067	206	4620	261	5754	
				$м^3$		1927,48	369,48	241	46		426		
119	140	Е11-230101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Устройство песчаного основания под трубопроводы		5	8719,33	251,41	43597	1257	34359	8254	55999	
				$м^3$		1596,22	71,33	7981	357		4148		
120	141	Е11-220801-0207 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм.Установка на сварном соединении		1	2168,88	290,21	2169	290	0	1863	4355	
				шт.		1878,67	2,85	1879	3		323		
121	142	С1241-213-0210	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 125 мм		1	1914		1914		1914		2067	
				шт.							153		
122	173	Е11-220301-0203 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные,диаметр 108 мм.Укладка с пневматическим испытанием		0,0005	1206727,58	383648,14	603	191	18	472	1161	
				км трубопровода		786931,2	166904,98	393	83		86		
123	174	С1241-417-0106	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 108х4-36 мм,Ст3/патрубок0,5м/		5,02	21080		105822		105822		114288	
				м							8466		
124	175	Е11-220301-0206 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Укладка с пневматическим испытанием /Футляр L=0.58мм/		0,00058	2150935,86	1014896,52	1248	589	65	814	2227	
				км трубопровода		1023904,8	393271,12	594	228		165		
125	176	С1241-417-0112	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 219х6-47 мм,Ст20		0,58232	59047		34384		34384		37135	
				м							2751		
126	177	Е11-220601-0206 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно- резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,00058	2967173,38	230257,05	1721	134	1355	256	2135	
				км трубопровода		400551,48	45786,11	232	27		158		
127	178	Е11-090601-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Лотки,решетки,затворы из полосовой и толстолистовой стали.Монтаж пластины		0,01006	88945,31	3637,05	895	36	58	557	1568	
				т конструкций		79518,24	736,61	800	7		116		
128	179	С1222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями /пластина/		0,01006	814490		8194		8194		8850	Казахстан
				т	-						656		
129	180	Е11-220501-0401 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею		0,0011	585258,12	266537,45	644	294	0	439	1170	
				км трубопровода		318720,67	84100,87	351	93		87		
130	181	С1241-201-0413	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм		1,111	4054		4504		4504		4864	Казахстан
				м							360		
131	182	Е11-191101-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Газопроводы.Испытание пневматическое		1,1	814,17	0	896	0	19	859	1895	
				м газопровода		796,54	0	876	0		140		
132	188	С1261-301-0306	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=200 мм ГОСТ 15180-86		0,001	151848		152		152		164	
				1000 шт.							12		
133	189	Е11-221401-0401 Кзтр и Кзм=1,08	Концы футляра диаметром 800 мм (219х6,0 мм).Заделка битумом и прядью /заделка герметиком/		1	27973,86	3123,27	27974	3123	16155	8669	39574	
				футляр		8696,04	60,26	8696	60		2931		
134	190	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная /кл В15,F150 W4/.Устройство		0,05	43529,47	1651,33	2176	82	1998	105	2463	
				$м^3$		1927,48	369,48	96	18		182		
135	191	Е11-120101-1001 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /КРЫШКА/.Устройство		0,5	1714,38	21,2	857	11	17	765	1752	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2покрытия		1658,62	5,5	829	3		130		
136	192	С1214-105-0103	Сталь листовая оцинкованная углеродистая,толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00314	621783		1952		1952	156	2108	
137	197	Е11-240207-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Установка футляра для сигнального провода.Устройство	шт.	6	11334,83	3248,62	68009	19492	16079	39222	115810	
						5406,46	1196,65	32439	7180		8579		
	197.1	217-505-0105	Лист хризотилцементный непрессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм	м²	0,24	1576				378,24			
138	198	С1261-301-0254	Футляр /для выхода сигнального провода	т	0,06858	449705		30841		30841	2467	33308	
139	199	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0378	1018274		38491		38491	3079	41570	Казахстан
140	200	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0006726	813201		547		547	44	591	Казахстан
141	201	С1241-202-0203	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - футляр 25х2,3 -0,5м ГОСТ 18599-2001	м	3	240		720		720	58	778	Казахстан
142	202	Е11-110101-0201 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие подстилающие песчаные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3подстилающего слоя	1,2	13002,43	1495,33	15603	1794	8402	5747	23058	
						4505,81	588,74	5407	706		1708		
143	203	Е11-110101-1303 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные спропиткой битумом.Устройство толщ 0,1м	м2покрытия	12	6312,49	482,24	75750	5787	60281	10794	93468	
						806,87	150,05	9682	1801		6924		
144	204	Е11-060101-0114 Кзтр и Кзм=1,08	Плиты фундаментные бетонные плоские.Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В12,5 F150 W6/	м³	0,168	40662,18	1783,13	6831	300	6254	316	7719	
						1655,21	414,93	278	70		572		
145	205	Е11-110101-0209 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие бетонные.Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В7,5 F150 W6/	м3подстилающегослоя	1,2	45393,61	11,48	54472	14	47840	6221	65549	
						5515,47	0	6619	0		4856		
146	206	Е11-090701-0131 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки,течки,воронки,желоба,лотки и пр.).Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,083052	534378,8	138087,64	44381	11468	1121	22428	72154	
						382793,04	8588,7	31792	713		5345		
147	207	С1241-102-0224	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	м	2,4	8221		19730		19730	1578	21308	
148	208	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0318	403078		12818		12818	1025	13843	
149	209	С1241-517-0101	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 50	шт.	12	1661		19932		19932	1595	21527	
150	210	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000516	813201		420		420	34	454	Казахстан
151	211	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	1,56	233,32	6,31	364	10	149	142	547	
						131,5	0,78	205	1		41		
152	212	Е11-130301-0410 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические.Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м²	1,56	102,33	3,99	160	6	75	55	232	
						50,01	0,78	78	1		17		
153	213	Е11-220301-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием		0,0144	1108182,92	326453,04	15958	4701	440	12745	30999	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		751161,6	142825,05	10817	2057		2296		
154	214	С1241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм		14,4576	926		13388		13388		14459	
				м							1071		
155	215	Е11-090601-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Лотки,решетки,затворы из полосовой и толстолистовой стали.Монтаж		0,03	88945,31	3637,05	2668	109	174	1661	4675	
				т конструкций		79518,24	736,61	2386	22		346		
156	216	С1214-101-0101	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм		0,03	425657		12770		12770		13792	
				т							1022		
157	217	С1211-301-0301	Гравий для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракции 5-10 мм		0,36	6693		2409		2409		2602	Казахстан
				$м^3$							193		
158	218	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза		15	233,32	6,31	3500	95	1433	1369	5259	
				$м^2$		131,5	0,78	1973	12		390		
159	219	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115/желтого цвета/		15	193,34	4,6	2900	69	1678	804	4000	
				$м^2$		76,88	0,78	1153	12		296		
160	220	Е11-270901-0301 Кзтр и Кзм=1,08	Столбики сигнальные железобетонные.Установка		12	2650,59	1269,49	31807	15234	3709	21063	57100	
				шт.		1072,05	553,22	12865	6639		4230		
161	221	С1261-404-0471	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017		12	7002		84024		84024		90746	
				шт.							6722		
162	222	Е11-270902-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Щитки дополнительные.Установка таблички-указателя.Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100		12	1527,46	0	18330	0	4200	15259	36276	
				шт.		1177,42	0	14129	0		2687		
163	223	С1261-401-0327	Таблички и знаки эмалированные		0,12	152037		18244		18244		19704	
				100 шт.							1460		
164	224	Е11-060101-0113 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство		0,684	48757,57	1732,17	33350	1185	26446	5458	41913	
				$м^3$		8361,36	407,94	5719	279		3105		
165	225	Е11-230101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Устройство песчаного основания под трубопроводы		2,03	8719,33	251,41	17700	511	13950	3351	22735	
				$м^3$		1596,22	71,33	3240	145		1684		
166	230	Е11-250127-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопровод диаметром 350 мм.Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления		2,298	174130,31	137568,72	400151	316133	0	150728	594949	
				км трубопровода		36561,59	35516,41	84019	81617		44070		
167	231	Е11-250127-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопровод диаметром 350 мм.Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления		0,13	154782,49	122283,3	20122	15897	0	7579	29917	
				км трубопровода		32499,19	31570,15	4225	4104		2216		
168	232	Ц13-390201-0509 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопровод,диаметр 114/125х11,4/ мм,толщина стенки до 28 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное		205	1979,38	45,47	405773	9321	17655	231066	687786	
				стык		1847,79	0	378797	0		50947		
169	233	Ц13-390201-0507 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопровод,диаметр 114 110х10мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное		4	1742,58	39,64	6970	159	344	3945	11788	
				стык		1616,82	0	6467	0		873		
			Итого по разделу: 1. Подземная прокладка									**7018344,96**	
			ИТОГО:					**6060946**	**453436**	**1327932**	**696876**	**7018344,96**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								778251	120085	3459821	260523		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							3501339			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			ВСЕГО по акту									**7 018 344,96**	
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**45 721,08**					
			Итого с временными									**3 562 727,04**	
			Зимние удорожания			**0,67 %**		**23 870,27**					
			Итого с зимними удорожаниями									**3 586 597,31**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**71 731,95**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3 658 329,25**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									**7 725 282,05**	
			Итого с тендерной скидкой									**7 339 017,94**	
			НДС			**12 %**		**880 682,15**					
			Итого с НДС									**8 219 700,10**	
			Локальная смета № 2-2 Газопровод среднего давления										
			Раздел: 1. Надземная прокладка										
1	1	Е11-220301-0205 Ктр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,023	1648487,81	571787,97	37915	13151	2037	27870	71048	
						988135,2	235842,8	22727	5424		5263		
2	2	С1241-102-0209	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	23,092	5757		132941		132941		143576	Казахстан
											10635		
3	3	Е11-220301-0203 Ктр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,034	1206727,58	383648,14	41029	13044	1229	32106	78986	
						786931,2	166904,98	26756	5675		5851		
4	4	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	34,136	4695		160269		160269		173090	Казахстан
											12821		
5	5	Е11-220301-0203 Ктр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	1,162	1206727,58	383648,14	1402217	445800	42004	1097274	2699450	
						786931,2	166904,98	914414	193944		199959		
6	6	С1241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	1166,648	3391		3956103		3956103		4272591	Казахстан
											316488		
7	7	Е11-220301-0202 Ктр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,12	1136041,83	349286,37	136325	41914	4003	107684	263530	
						753397,2	153036,11	90408	18364		19521		
8	8	С1241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	120,48	2431		292887		292887		316318	Казахстан
											23431		
9	9	Е11-220801-0105 Ктр и Кзм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,2134	1480478,41	693862,98	315934	148071	5277	209317	567271	
						761887,3	228887,31	162587	48845		42020		
10	10	С1241-112-0206	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	8	3972		31776		31776		34318	Казахстан
											2542		
11	11	С1241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	6	2679		16074		16074		17360	Казахстан
											1286		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	С1241-112-0139	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	135	829		111915		111915	8953	120868	
13	13	С1261-301-0679	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	1	16404		16404		16404	1312	17716	
14	14	С1261-301-0609	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°/30/, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	1	6426		6426		6426	514	6940	
15	15	С1241-112-0130	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	5	807		4035		4035	323	4358	
16	16	С1261-301-0606	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°/30/, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	1	6426		6426		6426	514	6940	
17	17	Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00805	1480478,41 761887,3	693862,98 228887,31	11918 6133	5586 1843	199	7896 1585	21399	
18	18	С1241-407-0115	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х89 мм	шт.	4	25161		100644		100644	8052	108696	Казахстан
19	19	С1241-407-0112	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х89 мм	шт.	2	21472		42944		42944	3436	46380	Казахстан
20	20	С1241-407-0109	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х76 мм	шт.	1	17384		17384		17384	1391	18775	Казахстан
21	21	Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0052	1480478,41 761887,3	693862,98 228887,31	7698 3962	3608 1190	129	5101 1024	13823	
22	22	С1241-113-0113	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5мм	шт.	1	2004		2004		2004	160	2164	
23	23	С1241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2882		2882		2882	231	3113	
24	24	С1241-113-0113	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	1	2004		2004		2004	160	2164	
25	25	Е11-220901-0202 Кзтр и Кзм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	4385,16 3871,78	218 101,9	8770 7744	436 204	591	7868 1331	17969	
26	26	С1242-202-0808	Кран шаровый из кованой стали приварной стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 20845-2005 DN 80/76/	шт.	2	114959		229918		229918	18393	248311	Казахстан
27	27	Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,001	1480478,41 761887,3	693862,98 228887,31	1480 762	694 229	25	981 197	2658	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	28	С1241-117-0410	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 76х3,0 мм	шт.	2	709		1418		1418	113	1531	
29	79	Ц13-390201-0507 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопровод, диаметр 114/108х4,0//133х4,0/ мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	41	1742,58 1616,82	39,64 0	71446 66290	1625 0	3531	40437 8951	120834	
30	80	Ц13-390201-0504 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопровод, диаметр 89/89х3,5/ мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	384	1258,34 1154,87	27,98 0	483203 443470	10744 0	28988	270516 60296	814015	
31	81	Ц13-390201-0503 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопровод, диаметр 65/76х3,0/ мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	34	1240,74 1154,87	27,98 0	42185 39266	951 0	1968	23952 5291	71428	
32	82	Ц13-390201-0507 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопровод, диаметр 114/108х4,0/ мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	1742,58 1616,82	39,64 0	3485 3234	79 0	172	1973 437	5895	
33	83	Ц13-390201-0504 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопровод, диаметр 89/89х3,5/ мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	19	1258,34 1154,87	27,98 0	23908 21943	532 0	1434	13385 2983	40276	
34	84	Ц13-390201-0504 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопровод, диаметр 89/76х3,0/ мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	1258,34 1154,87	27,98 0	2517 2310	56 0	151	1409 314	4240	
35	85	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раз	м²	1339	233,32 131,5	6,31 0,78	312415 176079	8449 1044	127888	122211 34774	469400	
36	86	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Дежурство при выполнении работ с пожаровзрывоопасными и вредными веществами в замкнутых объемах, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 2,0	м²	1339	193,34 76,88	4,6 0,78	258882 102942	6159 1044	149781	71757 26445	357084	
37	87	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	216	233,32 131,5	6,31 0,78	50397 28404	1362 168	20630	19714 5610	75721	
38	88	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	216	193,34 76,88	4,6 0,78	41761 16606	993 168	24162	11575 4266	57602	
			Итого по разделу: 1. Надземная прокладка									**11297838**	
			Раздел: 2. Подземная прокладка										
39	93	Е11-010205-0503 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м³ грунта	17,79	1893,55 1893,55	0 0	33686 33686	0 0	0	24254 4635	62576	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	94	Е11-010104-0405 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		81,63	37,38	37,38	3051	3051	0	650	3997	
				м³ грунта		0	11,06	0	903		296		
41	95	Е11-010104-0411 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		81,63	16,53	16,53	1349	1349	0	287	1767	
				м³ грунта		0	4,89	0	399		131		
42	96	Е11-010201-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 40 см		81,63	200	200	16326	16326	0	2703	20551	
				м³ уплотненного грунта		0	45,99	0	3754		1522		
43	97	Е11-010107-1305 Кзтр и Кзм=1,08	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2		6,15	83,6	83,6	514	514	0	97	661	
				м³ грунта		0	22,01	0	135		49		
44	100	Е11-190301-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Установка для редуцирования давления газа. Устройство		1	28008,32	1401,06	28008	1401	5687	20963	52889	
				установка		20919,81	471,02	20920	471		3918		
45	101	Прайслист	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-07-2У1 с RAVO-G100 DN-50		1	3080357,14		3080357				3080357	
				компл						3080357			
			Отпускная цена			3080357		3080357					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		36964					
			Сметная стоимость оборудования					***3117321***					
46	102	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм		0,6	4695		2817		2817		3042	Казахстан
				м							225		
47	103	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		1,2	1801		2161		2161		2334	Казахстан
				м							173		
48	104	С1241-102-0209	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм		0,6	5757		3454		3454		3730	Казахстан
				м							276		
49	105	Е11-191101-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Газопроводы. Испытание пневматическое		2,4	814,17	0	1954	0	42	1873	4133	
				м газопровода		796,54	0	1912	0		306		
50	106	Е11-220901-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка		2	2327,55	130,8	4655	261	312	4162	9522	
				задвижка или клапан		2040,79	61,14	4082	122		705		
51	107	С1242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50		2	39658		79316		79316		85661	
				шт.							6345		
52	108	Е11-221201-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		2	853,06	45,49	1706	91	56	1544	3510	
				фланец		779,67	0	1559	0		260		
53	109	С1241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		2	2504		5008		5008		5409	
				шт.							401		
54	110	Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,0019	1480478,41	693862,98	2813	1318	47	1864	5051	
				т фасонных частей		761887,3	228887,31	1448	435		374		
55	111	С1241-114-0117	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм		1	770		770		770		832	
				шт.							62		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	112	С1241-114-0130	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-76х4,0 мм	шт.	1	2723		2723		2723	218	2941	Казахстан
57	113	Е11-090305-0305 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,0097	62086,73 34135,67	12148,08 3246,19	602 331	117 31	153	250 68	920	
58	114	С1241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	5,42	2431		13176		13176	1054	14230	Казахстан
59	115	С1261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00094	694126		652		652	52	704	
60	116	С1261-401-0310	Болты стыковые для рельс типа Р-24 с гайками диаметром М18, длиной до 88 мм ГОСТ 8144-73, ГОСТ 5915-70	т	0,0000627	546913		34		34	3	37	
61	117	С1261-401-0310	Болты стыковые для рельс типа Р-24 с гайками диаметром М18, длиной до 88 мм ГОСТ 8144-73, ГОСТ 5915-70	т	0,0001013	546913		55		55	4	59	
62	118	С1252-207-0223	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-250 хомут, Т.П.3.407.1-164	шт.	1	14406		14406		14406	1152	15558	Казахстан
63	119	С1214-102-0104	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм	т	0,00205	647396		1327		1327	106	1433	
64	120	Е11-090305-0305 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,0079	62086,73 34135,67	12148,08 3246,19	490 270	96 26	125	204 56	750	
65	121	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	4,01	1801		7222		7222	578	7800	Казахстан
66	122	С1261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00094	694126		652		652	52	704	
67	123	С1261-401-0310	Болты стыковые для рельс типа Р-24 с гайками диаметром М18, длиной до 88 мм ГОСТ 8144-73, ГОСТ 5915-70	т	0,0000627	546913		34		34	3	37	
68	124	С1261-401-0310	Болты стыковые для рельс типа Р-24 с гайками диаметром М18, длиной до 88 мм ГОСТ 8144-73, ГОСТ 5915-70	т	0,0001013	546913		55		55	4	59	
69	125	С1252-207-0223	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-250 хомут, Т.П.3.407.1-164	шт.	1	14406		14406		14406	1152	15558	Казахстан
70	126	С1214-102-0104	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм	т	0,00166	647396		1075		1075	86	1161	
71	127	Е11-010205-0402 Кзтр и Кэм=1,08	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,4	3997,73 3997,73	0 0	1599 1599	0 0	0	1151 220	2970	
72	128	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	0,4	1205,26 1205,26	0 0	482 482	0 0	0	347 66	895	
73	129	Е11-060101-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,1	50188,66 7525,22	2611,57 595,26	5019 753	262 60	4005	739 461	6219	
74	130	Е11-010205-0402 Кзтр и Кэм=1,08	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,3	3997,73 3997,73	0 0	5197 5197	0 0	0	3742 715	9654	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	131	Е11-010205-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1		0,46	1205,26	0	554	0	0	399	1029	
				м³ грунта		1205,26	0	554	0		76		
76	132	Е11-060101-0113 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		0,84	49580,71	1732,17	41648	1455	33169	6703	52219	
				м³		8361,36	407,94	7024	343		3868		
77	133	Е11-090305-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж		0,0665	99829,14	35679,93	6639	2372	2097	2172	9516	
				т конструкций		32614,49	14728,31	2169	979		705		
78	134	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,0665	973588		64744		64744		69923	Казахстан
				т							5179		
79	135	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 (2-й слой)		1,9285	116,65	3,15	225	6	92	88	338	
				м²		65,75	0,39	127	1		25		
80	136	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза		1,9285	193,34	4,6	373	9	216	103	514	
				м²		76,88	0,78	148	2		38		
81	137	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 (2-й слой)		1,5	116,65	3,15	175	5	72	68	262	
				м²		65,75	0,39	99	1		19		
82	138	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза		1,5	193,34	4,6	290	7	168	80	400	
				м²		76,88	0,78	115	1		30		
83	139	Е11-190301-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Установка для редуцирования давления газа. Устройство		1	28008,32	1401,06	28008	1401	5687	20963	52889	
				установка		20919,81	471,02	20920	471		3918		
84	140	Прайслист	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-07-2У1 с РДНК-1000 DN-50		1	3080357,14		3080357				3080357	
				компл						3080357			
			Отпускная цена			3080357		3080357					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		36964					
			Сметная стоимость оборудования					***3117321***					
85	141	С1241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм		0,6	2876		1726		1726		1864	Казахстан
				м							138		
86	142	С1241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм		1,2	2123		2548		2548		2752	Казахстан
				м							204		
87	143	С1241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм		0,6	7849		4709		4709		5086	Казахстан
				м							377		
88	144	Е11-191101-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Газопроводы. Испытание пневматическое		2,4	814,17	0	1954	0	42	1873	4133	
				м газопровода		796,54	0	1912	0		306		
89	145	Е11-220901-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка		2	2327,55	130,8	4655	261	312	4162	9522	
				задвижки или клапан		2040,79	61,14	4082	122		705		
90	146	С1242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50		2	39658		79316		79316		85661	
				шт.							6345		
91	147	Е11-221201-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		2	853,06	45,49	1706	91	56	1544	3510	
				фланец		779,67	0	1559	0		260		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	148	С1241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2504		5008		5008	401	5409	
93	149	Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0018	1480478,41 761887,3	693862,98 228887,31	2665 1371	1249 412	45	1766 354	4785	
94	150	С1241-114-0112	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	585		585		585	47	632	
95	151	С1241-114-0136	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-57х3,0 мм	шт.	1	1686		1686		1686	135	1821	
96	152	Е11-090305-0305 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,0154	62086,73 34135,67	12148,08 3246,19	956 526	187 50	243	397 108	1461	
97	153	С1241-102-0209	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	12,725	5757		73258		73258	5861	79119	Казахстан
98	154	С1261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00094	694126		652		652	52	704	
99	155	С1261-401-0310	Болты стыковые для рельс типа Р-24 с гайками диаметром М18, длиной до 88 мм ГОСТ 8144-73, ГОСТ 5915-70	т	0,0002026	546913		111		111	9	120	
100	156	С1252-207-0223	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-250 хомут, Т.П.3.407.1-164	шт.	1	14406		14406		14406	1152	15558	Казахстан
101	157	С1214-102-0104	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм	т	0,00391	647396		2531		2531	203	2734	
102	158	Е11-090305-0305 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,0069	62086,73 34135,67	12148,08 3246,19	428 236	83 22	109	178 49	655	
103	159	С1241-102-0129	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х1,5/45х3/ мм	м	3,107	779		2420		2420	194	2614	
104	160	С1261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00094	694126		652		652	52	704	
105	161	С1261-401-0310	Болты стыковые для рельс типа Р-24 с гайками диаметром М18, длиной до 88 мм ГОСТ 8144-73, ГОСТ 5915-70	т	0,0001013	546913		55		55	4	59	
106	162	С1261-401-0310	Болты стыковые для рельс типа Р-24 с гайками диаметром М18, длиной до 88 мм ГОСТ 8144-73, ГОСТ 5915-70	т	0,0000627	546913		34		34	3	37	
107	163	С1252-207-0223	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-250 хомут, Т.П.3.407.1-164	шт.	1	14406		14406		14406	1152	15558	Казахстан
108	164	С1214-102-0104	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм	т	0,00143	647396		926		926	74	1000	
109	165	Е11-010205-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,4	3997,73 3997,73	0 0	1599 1599	0 0	0	1151 220	2970	
110	166	Е11-010205-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	0,4	1205,26 1205,26	0 0	482 482	0 0	0	347 66	895	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111	167	Е11-060101-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	0,1	50188,66	2611,57	5019	262	4005	739	6219	
						7525,22	595,26	753	60		461		
112	168	Е11-010205-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	1,3	3997,73	0	5197	0	0	3742	9654	
						3997,73	0	5197	0		715		
113	169	Е11-010205-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1	м³ грунта	0,46	1205,26	0	554	0	0	399	1029	
						1205,26	0	554	0		76		
114	170	Е11-060101-0113 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м³	0,84	49580,71	1732,17	41648	1455	33169	6703	52219	
						8361,36	407,94	7024	343		3868		
115	171	Е11-090305-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,0665	99829,14	35679,93	6639	2372	2097	2172	9516	
						32614,49	14728,31	2169	979		705		
116	172	С1222-526-0101	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,0665	834541		55497		55497		59937	Казахстан
											4440		
117	173	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 (2-й слой)	м²	1,9285	116,65	3,15	225	6	92	88	338	
						65,75	0,39	127	1		25		
118	174	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м²	1,9285	193,34	4,6	373	9	216	103	514	
						76,88	0,78	148	2		38		
119	175	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 (2-й слой)	м²	1,5	116,65	3,15	175	5	72	68	262	
						65,75	0,39	99	1		19		
120	176	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м²	1,5	193,34	4,6	290	7	168	80	400	
						76,88	0,78	115	1		30		
121	177	Е11-010205-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	1,98	3997,73	0	7916	0	0	5699	14704	
						3997,73	0	7916	0		1089		
122	178	Е11-060101-0113 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м³	1,98	49236,97	1732,17	97489	3430	77504	15801	122353	
						8361,36	407,94	16555	808		9063		
123	179	Е11-090301-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,27438	36172,39	15268,86	9925	4189	842	4307	15371	
						17833,07	4917,55	4893	1349		1139		
124	180	Е11-090501-0202 Кзтр и Кзм=1,08	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,27438	4547,62	649,64	1248	179	103	667	2068	
						3521,04	2,04	966	1		153		
125	181	С1241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	36	3391		122076		122076		131842	Казахстан
											9766		
126	182	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00864	479350		4142		4142		4473	Казахстан
											331		
127	183	Е11-090601-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,11704	87757,32	3637,05	10271	425	539	6481	18092	
						79518,24	736,61	9307	86		1340		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
128	184	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0484	479350		23201		23201	1856	25057	Казахстан
129	185	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02904	479350		13920		13920	1114	15034	Казахстан
130	186	С1214-401-0208	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	14,64	1072		15694		15694	1256	16950	
131	187	С1214-102-0104	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм	т	0,00604	647396		3910		3910	313	4223	
132	188	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006216	376202		2338		2338	187	2525	
133	189	Е11-090601-0102 Ктр и Кзм=1,08	Лотки, решетки, затворы из полосовой и толстолистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,20352	87757,12 79518,24	3637,05 736,61	17860 16184	740 150	937	11270 2330	31460	
134	190	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,11616	479350		55681		55681	4455	60136	Казахстан
135	191	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,08712	479350		41761		41761	3341	45102	Казахстан
136	192	С1214-401-0208	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	34,92	1072		37434		37434	2995	40429	
137	193	С1214-102-0104	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм	т	0,01812	647396		11731		11731	938	12669	
138	194	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,018648	376202		7015		7015	561	7576	
139	195	Е11-090606-0110 Ктр и Кзм=1,08	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж	т конструкций	0,0329	85329,08 71532,4	10416,09 2177,84	2807 2353	343 72	111	1673 358	4838	
140	196	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,008712	479350		4176		4176	334	4510	Казахстан
141	197	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01452	479350		6960		6960	557	7517	Казахстан
142	198	С1214-401-0208	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	2,52	1072		2701		2701	216	2917	
143	199	С1214-102-0104	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм	т	0,00226	647396		1463		1463	117	1580	
144	200	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00222	376202		835		835	67	902	
145	201	С1214-102-0104	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм		0,00046	647396		298		298		322	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
146	202	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	т шт.	4	527		2108		2108	24 169	2277	
147	203	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00178	329247		586		586	47	633	
148	204	С1214-102-0104	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм	т	0,00046	647396		298		298	24	322	
149	205	С1214-102-0104	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм	т	0,00558	647396		3612		3612	289	3901	
150	206	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	11,35118	116,65 65,75	3,15 0,39	1324 746	35 4	542	518 147	1989	
151	207	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	11,35118	193,34 76,88	4,6 0,78	2195 873	52 9	1270	608 224	3027	
152	208	Е11-010203-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	ямя	2	1431,42 279,84	1151,58 518,97	2863 560	2303 1038	0	1150 321	4334	
153	209	Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /бетон кл.В15 W4,F100/	$м^3$	0,704	50083,57 8361,36	1732,17 407,94	35259 5886	1219 287	28153	5618 3270	44147	
154	210	Е11-330109-0115 Кзтр и Кэм=1,08	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,00912	238586,1 76349,3	157493,83 39057,27	23649 7568	15610 3871	470	9151 2624	35424	
155	211	С1241-102-0170	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм	м	5,6	4348		24349		24349	1948	26297	Казахстан
156	212	С1241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	3	2876		8628		8628	690	9318	Казахстан
157	213	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2,2	1801		3962		3962	317	4279	Казахстан
158	214	С1241-102-0120	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм	м	1,5	859		1289		1289	103	1392	Казахстан
159	215	С1241-102-0106	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	1,3	519		675		675	54	729	Казахстан
160	216	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00504	578162		2914		2914	233	3147	
161	217	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00752	403078		3031		3031	242	3273	
162	218	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2,26458	233,32 131,5	6,31 0,78	528 298	15 2	216	207 59	794	
163	219	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2,26458	96,67 38,44	2,3 0,39	219 87	5 1	127	61 22	302	
164	220	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный		0,00066	813201		537		537		580	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с ПР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							43		
165	221	Ц13-080208-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования		10	7864,88	254,76	78649	2548	58672	13214	99212	
				шт.		1742,96	92,3	17430	923		7349		
166	222	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		21,92	995,17	32,24	21814	706	15164	4448	28363	
				м		271,13	10,69	5943	234		2101		
167	223	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		4,4	2536,38	0	11160	0	0	8035	20731	
				$м^3$ грунта		2536,38	0	11160	0		1536		
168	224	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		4,4	1323,75	0	5825	0	0	4194	10820	
				$м^3$ грунта		1323,75	0	5825	0		801		
169	225	Ц13-080208-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования		440	2304,42	254,76	1013945	112094	134948	581412	1722983	
				шт.		1742,96	92,3	766902	40612		127626		
170	226	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)		0,8294	479350		397573		397573		429379	Казахстан
				т							31806		
171	227	Ц13-080208-0206 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям		110	358,69	29,47	39456	3241	2130	25271	69905	
				м		309,86	9,23	34085	1015		5178		
172	228	Є1214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 12 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 /12Х4/ (ГОСТ 103-2006)		0,0418	497505		20796		20796		22460	
				т							1664		
173	229	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2./40Х4/ Монтаж оборудования		176	357,87	32,24	62985	5674	9592	35712	106592	
				м		271,13	10,69	47719	1881		7895		
174	230	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,0176	490233		8628		8628		9318	Казахстан
				т							690		
175	231	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		3	1813,69	262,56	5441	787	0	4611	10856	
				шт.		1551,13	1,43	4653	4		804		
176	232	С1241-208-1809	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм		1	5260		5260		5260		5681	Казахстан
				шт.							421		
177	233	С1241-208-0109	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм		2	1974		3948		3948		4264	Казахстан
				шт.							316		
178	234	Е11-220301-0203 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,002	1206727,58	383648,14	2413	767	72	1889	4646	
				км трубопровода		786931,2	166904,98	1574	334		344		
179	235	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм		2,008	4695		9428		9428		10182	Казахстан
				м							754		
180	236	Е11-220301-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,00232	1672677,9	719957,76	3881	1671	260	2524	6917	
				км трубопровода		840585,6	258521,21	1950	600		512		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
181	237	С1241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	2,32928	15384		35834		35834	2867	38701	Казахстан
182	238	Е11-220601-0206 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00232	2967173,38	230257,05	6884	534	5420	1025	8542	
						400551,48	45786,11	929	106		633		
183	239	Е11-090601-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Лотки, решетки, затворы из полосовой и толстолистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,04788	88945,31	3637,05	4259	174	277	2651	7463	
						79518,24	736,61	3807	35		553		
184	240	С1222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями/пластина/	т	0,04788	814490		38998		38998	3120	42118	Казахстан
185	241	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0044	585258,12	266537,45	2575	1173	0	1755	4676	
						318720,67	84100,87	1402	370		346		
186	242	С1241-201-0413	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	4,444	4054		18016		18016	1441	19457	Казахстан
187	243	Е11-191101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	4,4	814,17	0	3582	0	78	3435	7578	
						796,54	0	3505	0		561		
188	249	С1261-301-0306	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=200 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	151848		607		607	49	656	
189	250	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Концы футляра диаметром 800/219х6/ мм. Заделка битумом и прядью /заделка герметиком/	футляр	4	12913,19	1441,75	51653	5767	29829	16007	73073	
						4014,23	27,82	16057	111		5413		
190	251	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная /кл В15, F150 W4/. Устройство	$м^3$	0,2	43529,47	1651,33	8706	330	7990	418	9854	
						1927,48	369,48	385	74		730		
191	252	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /КРЫШКА/. Устройство	$м^2$ покрытия	2	1714,38	21,2	3429	42	69	3062	7010	
						1658,62	5,5	3317	11		519		
192	253	С1214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,01256	621783		7810		7810	625	8435	
193	256	Е11-240207-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L=1,2м/. Устройство	шт.	1	10783,95	3248,62	10784	3249	2129	6537	18707	
						5406,46	1196,65	5406	1197		1386		
194	257	С1261-301-0254 прим	Ковер	т	0,006713	449705		3019		3019	242	3261	
195	258	С1241-117-0405	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	1	455		455		455	36	491	
196	259	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	$м^3$	0,015	48263	1379,18	724	20	604	98	888	
						6599,82	554,55	99	8		66		
197	260	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками - /отмостка/	$м^3$ подстилающего слоя	0,1	43583,11	11,48	4358	1	3806	518	5266	
						5515,47	0	552	0		390		
198	278	Е11-240207-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Установка футляра для сигнального провода.Устройство	шт.	2	9636,79	3248,62	19274	6497	1963	13074	34936	
						5406,46	1196,65	10813	2393		2588		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
199	279	С1261-301-0254	Футляр /для выхода сигнального провода		0,02286	449705		10280		10280		11102	
				т							822		
200	280	С1222-526-0101	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями		0,0126	834541		10515		10515		11356	Казахстан
				т							841		
201	281	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,0002242	813201		182		182		197	Казахстан
				т							15		
202	282	Ц13-080201-1401 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Плита асбестоцементная.Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях-изолятор		0,04	1021,3	279,2	41	11	10	18	64	
				$м^2$		500,06	121,94	20	5		5		
203	283	С1217-505-0105	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95		0,04	1576		63		63		68	
				$м^2$							5		
204	284	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /		0,08	48263	1379,18	3861	110	3223	521	4733	
				$м^3$		6599,82	554,55	528	44		351		
205	285	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство		0,12	8719,33	251,41	1046	31	825	198	1344	
				$м^3$ основания		1596,22	71,33	192	9		100		
206	286	С1241-202-0203	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - футляр 25х2,3 -0,5м ГОСТ 18599-2001		1	240		240		240		259	Казахстан
				м							19		
207	287	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная В12,5,F150,W2,сульфатостойкий.Устройство		0,002	42542,11	1651,33	85	4	78	4	96	
				$м^3$		1927,48	369,48	4	1		7		
208	288	Е11-110101-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие песчаные.Устройство с уплотнением трамбовками		0,4	13002,43	1495,33	5201	598	2801	1916	7686	
				$м^3$ подстилающего слоя		4505,81	588,74	1802	235		569		
209	289	Е11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство толщ 0,1м		4	6312,49	482,24	25250	1929	20094	3598	31156	
				$м^2$ покрытия		806,87	150,05	3227	600		2308		
210	290	Е11-060101-0114 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В12,5 F150 W6/		0,042	40662,18	1783,13	1708	74	1563	79	1930	
				$м^3$	-	1655,21	414,93	70	17		143		
211	291	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В7,5 F150 W6/		0,3	45393,61	11,48	13618	3	11960	1555	16387	
				$м^3$ подстилающего слоя		5515,47	0	1655	0		1214		
212	292	Е11-090701-0131 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)		0,020763	534378,8	138087,64	11095	2867	280	5607	18038	
				т конструкций		382793,04	8588,7	7948	178		1336		
213	293	С1241-102-0224	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм		0,6	8221		4933		4933		5328	
				м							395		
214	294	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,00795	403078		3204		3204		3460	
				т							256		
215	295	С1241-517-0101	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 50		3	1661		4983		4983		5382	
				шт.							399		
216	296	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный		0,000129	813201		105		105		113	Казахстан
				т							8		
217	297	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,39	233,32	6,31	91	2	37	36	137	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		131,5	0,78	51	0		10		
218	298	Е11-130301-0410 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз		0,39	102,33	3,99	40	1	19	14	58	
				$м^2$		50,01	0,78	20	0		4		
219	299	Е11-220301-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,0036	1108182,92	326453,04	3989	1175	110	3186	7749	
				км трубопровода		751161,6	142825,05	2704	514		574		
220	300	С1241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм		3,6144	926		3347		3347		3615	
				м							268		
221	301	Е11-090601-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж		0,0075	88945,31	3637,05	667	28	43	415	1169	
				т конструкций		79518,24	736,61	596	6		87		
222	302	С1214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм		0,0075	425657		3192		3192		3447	
				т							255		
223	303	С1211-301-0301	Гравий для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм		0,09	6693		602		602		650	Казахстан
				$м^3$							48		
224	304	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /Контрольные трубки/		0,4	116,65	3,15	47	1	19	18	70	
				$м^2$		65,75	0,39	26	0		5		
225	305	Е11-130301-0806 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177		0,4	335,22	8,17	134	3	101	21	167	
				$м^2$		73,61	1,18	29	0		12		
226	306	Е11-270901-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Столбики сигнальные железобетонные. Установка		1	2650,59	1269,49	2651	1269	309	1755	4758	
				шт.		1072,05	553,22	1072	553		352		
227	307	С1261-404-0471	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017		1	7002		7002		7002		7562	
				шт.							560		
228	308	Е11-270902-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки дополнительные. Установка таблички-указателя. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100		1	1527,46	0	1527	0	350	1272	3023	
				шт.		1177,42	0	1177	0		224		
229	309	С1261-401-0327	Таблички и знаки эмалированные		0,01	152037		1520		1520		1642	
				100 шт.							122		
230	310	Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		0,057	51748,21	1732,17	2950	98	2374	455	3677	
				$м^3$		8361,36	407,94	477	23		272		
231	311	Е11-250127-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления		0,118	154782,49	122283,3	18264	14429	0	6880	27156	
				км трубопровода		32499,19	31570,15	3835	3725		2012		
232	312	Ц13-390201-0506 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 89/110х10,0/ мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		4	1733,12	40,81	6932	163	302	3945	11747	
				стык		1616,82	0	6467	0		870		
			Итого по разделу: 2. Подземная прокладка									**10946097**	
			ИТОГО:					**18039533**	**935899**	**7552000**	**3018538**	**22243936**	
								3316989	**351765**	**6160714**	**1185863**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**6234642**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			ВСЕГО по акту									**22 243 936,00**	
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**208 120,82**					
			Итого с временными									**16 217 414,82**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			**0,67 %**		**108 656,68**					
			Итого с зимними удорожаниями									**16 326 071,50**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**326 521,43**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**16 652 592,93**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									**24 695 326,49**	
			Итого с тендерной скидкой									**23 460 560,17**	
			НДС			**12 %**		**2 815 267,22**					
			Итого с НДС									**26 275 827,39**	
			Локальная смета № 2-3-1 Газопровод низкого давления №1										
			Раздел: 1. Надземная прокладка										
1	1	Е11-220301-0205 Ктр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,186	1648487,81 988135,2	571787,97 235842,8	306619 183793	106353 43867	16473	225383 42560	574562	
2	2	С1241-102-0209	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	186,744	5757		1075085		1075085	86007	1161092	Казахстан
3	3	Е11-220301-0203 Ктр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,441	1206727,58 786931,2	383648,14 166904,98	532167 347037	169189 73605	15941	416435 75888	1024490	
4	4	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	442,764	4695		2078777		2078777	166302	2245079	Казахстан
5	5	Е11-220301-0203 Ктр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,013	1206727,58 786931,2	383648,14 166904,98	15687 10230	4988 2170	470	12276 2237	30200	
6	6	С1241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	13,052	3391		44259		44259	3541	47800	Казахстан
7	7	Е11-220301-0202 Ктр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,513	1136041,83 753397,2	349286,37 153036,11	582789 386493	179184 78508	17113	460350 83451	1126590	
8	8	С1241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	,515,052	2431		1252091		1252091	100167	1352258	Казахстан
9	9	Е11-220301-0101 Ктр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	1,818	696166,05 565606,8	99230,97 38379,6	1265630 1028273	180402 69774	56955	1087067 188216	2540913	
10	10	С1241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	1825,272	2123		3875052		3875052	310004	4185056	Казахстан
11	11	Е11-220801-0105 Ктр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ОТВОД/	т	0,36578	1480478,41 761887,3	693862,98 228887,31	541529 278683	253801 83722	9045	358781 72025	972335	
12	12	С1241-112-0206	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	20	3972		79440		79440	6355	85795	Казахстан
13	13	С1261-301-0922	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	1	24973		24973		24973	1998	26971	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	С1261-301-0627	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°/30/, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	1	23561		23561		23561	1885	25446	
15	15	С1241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	54	2679		144666		144666	11573	156239	Казахстан
16	16	С1261-301-0913	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	2	17482		34964		34964	2797	37761	
17	17	С1241-112-0138	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,0 мм	шт.	4	982		3928		3928	314	4242	
18	18	С1241-112-0130	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	66	807		53262		53262	4261	57523	
19	19	С1261-301-0606	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	1	6426		6426		6426	514	6940	
20	20	С1261-301-0606	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°/30/, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	1	6426		6426		6426	514	6940	
21	21	С1241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	178	600		106800		106800	8544	115344	Казахстан
22	22	С1261-301-0602	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	1	2856		2856		2856	228	3084	
23	23	С1261-301-0602	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°/30/, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	1	2856		2856		2856	228	3084	
24	24	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/Переход/	т	0,0112	1480478,41 761887,3	693862,98 228887,31	16581 8533	7772 2564	277	10986 2205	29772	
25	25	С1241-114-0133	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-108х4,0 мм	шт.	1	2659		2659		2659	213	2872	
26	26	С1241-114-0130	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-76х4,0/133х4,0-57-3,5/ мм	шт.	3	2723		8169		8169	654	8823	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с ПР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	27	С1241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	4	1065		4260		4260	341	4601	
28	28	С1241-114-0119	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-76х3,5 мм	шт.	2	799		1598		1598	128	1726	Казахстан
29	29	С1241-114-0112	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	3	585		1755		1755	140	1895	
30	30	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0159	1480478,41 761887,3	693862,98 228887,31	23540 12114	11032 3639	393	15596 3131	42267	
31	31	С1241-113-0120	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	1	4421		4421		4421	354	4775	
32	32	С1241-113-0110	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	1	1826		1826		1826	146	1972	
33	33	С1241-113-0106	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	5	931		4655		4655	372	5027	
34	34	С1241-113-0222	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133х4,0-89х3,5/133х4,0-108х4,0/ мм	шт.	2	7510		15020		15020	1202	16222	
35	35	С1241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	2	5500		11000		11000	880	11880	
36	36	Е11-220901-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	4385,16 3871,78	218 101,9	4385 3872	218 102	295	3934 666	8985	
37	37	С1242-202-0809	Кран шаровый из кованой стали приварной стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 20845-2005 DN 100/108/	шт.	1	147696		147696		147696	11816	159512	Казахстан
38	38	Е11-220901-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100/76/ мм. Установка	задвижка или клапан	1	4385,16 3871,78	218 101,9	4385 3872	218 102	295	3934 666	8985	
39	39	С1242-202-0808	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С ГОСТ 21345-2005 DN 80/76/, PN 25	шт.	1	114959		114959		114959	9197	124156	Казахстан
40	40	Е11-220901-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2327,55 2040,79	130,8 61,14	4655 4082	261 122	312	4162 705	9522	
41	41	С1242-202-0806	Кран шаровый из кованой стали приварной стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 20845-2005 DN 50/57/	шт.	2	50844		101688		101688	8135	109823	Казахстан
42	42	Е11-220901-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	59	2327,55 2040,79	130,8 61,14	137325 120407	7717 3607	9202	122774 20808	280907	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	43	С1242-202-0803	Кран шаровый из кованой стали приварной стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 20845-2005 DN 25	шт.	59	28626		1688934		1688934		1824049	Казахстан
											135115		
44	44	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0024	1480478,41	693862,98	3553	1665	59	2354	6380	
						761887,3	228887,31	1829	549		473		
45	45	С1241-117-0407	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	12	516		6192		6192		6687	
											495		
46	120	Ц13-390201-0508 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм/133х4,0/. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	4	1746,08	43,14	6984	173	344	3945	11803	
						1616,82	0	6467	0		874		
47	121	Ц13-390201-0507 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм/108х4,0/. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	8	1742,58	39,64	13941	317	689	7890	23577	
						1616,82	0	12935	0		1746		
48	122	Ц13-390201-0504 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм/89х3,5/. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	1258,34	27,98	1258	28	75	704	2119	
						1154,87	0	1155	0		157		
49	123	Ц13-390201-0504 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм/76х3,0/. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	10	1258,34	27,98	12583	280	755	7045	21198	
						1154,87	0	11549	0		1570		
50	124	Ц13-390201-0502 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм/57х3,0/. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	28	1005,11	23,32	28143	653	1621	15780	47437	
						923,9	0	25869	0		3514		
51	125	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	680	233,12	6,31	158658	4290	64947	62064	238382	
						131,5	0,78	89420	530		17660		
52	126	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	680	193,34	4,6	131471	3128	76065	36441	181342	
						76,88	0,78	52278	530		13430		
53	127	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	487	96,67	2,3	47078	1120	27238	13047	64937	
						38,44	0,39	18720	190		4812		
54	128	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	487	193,34	4,6	94157	2240	54476	26098	129873	
						76,88	0,78	37441	380		9618		
55	129	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,048	585258,12	266537,45	28092	12794	0	19142	51013	
						318720,67	84100,87	15299	4037		3779		
56	130	С1241-201-0908	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х2,9 мм	м	48,48	779		37766		37766		40787	Казахстан
											3021		
57	131	Е11-220801-0205 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении		20	1642,77	157,41	32855	3148	0	29418	67255	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		1485,36	0,41	29707	8		4982		
58	132	С1241-214-0207	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм		20	2015		40300		40300		43524	
				шт.							3224		
			Итого по разделу: 1. Надземная прокладка									**19383827,79**	
			ИТОГО:					**15002385**	**950971**	**11361360**	**2945606**	**19383827,79**	
								2690058	**368006**		**1435838**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			ВСЕГО по акту									**19 383 827,79**	
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**251 989,76**					
			Итого с временными									**19 635 817,55**	
			Зимние удорожания			**0,67 %**		**131 559,98**					
			Итого с зимними удорожаниями									**19 767 377,53**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**395 347,55**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**20 162 725,08**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									**21 755 580,36**	
			Итого с тендерной скидкой									**20 667 801,34**	
			НДС			**12 %**		**2 480 136,16**					
			Итого с НДС									**23 147 937,50**	
			Локальная смета № 2-3-2 Газопровод низкого давления №1										
			Раздел: 1. Надземная прокладка										
1	1	Е11-220301-0205 Ктр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,131	1648487,81	571787,97	215952	74904	11602	158738	404665	
						988135,2	235842,8	129446	30895		29975		
2	2	С1241-102-0209	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	131,524	5757		757184		757184		817759	Казахстан
											60575		
3	3	Е11-220301-0203 Ктр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,609	1206727,58	383648,14	734897	233642	22014	575077	1414772	
						786931,2	166904,98	479241	101645		104798		
4	4	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	611,436	4695		2870692		2870692		3100347	Казахстан
											229655		
5	5	Е11-220301-0202 Ктр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,58	1136041,83	349286,37	658904	202586	19348	520474	1273728	
						753397,2	153036,11	436970	88761		94350		
6	6	С1241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	582,32	2431		1415620		1415620		1528870	Казахстан
											113250		
7	7	Е11-220301-0101 Ктр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,967	696166,05	99230,97	673193	95956	30294	578214	1351520	
						565606,8	38379,6	546942	37113		100113		
8	8	С1241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	970,868	2123		2061153		2061153		2226045	Казахстан
											164892		
9	9	Е11-220801-0105 Ктр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,458	1480478,41	693862,98	678059	317789	11325	449237	1217480	
						761887,3	228887,31	348944	104830		90184		
10	10	С1241-112-0213	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм		11	4666		51326		51326		55432	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							4106		
11	11	С1241-112-0206	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	71	3972		282012		282012		304573	Казахстан
				шт.							22561		
12	12	С1261-301-0696	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	1	33704		33704		33704		36400	
				шт.							2696		
13	13	С1261-301-0627	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	1	23561		23561		23561		25446	
				шт.							1885		
14	14	С1241-112-0130	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	76	807		61332		61332		66239	
				шт.							4907		
15	15	С1241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	113	600		67800		67800		73224	Казахстан
				шт.							5424		
16	16	Е11-220801-0105 Ктр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,008	1480478,41	693862,98	11844	5551	198	7847	21266	
						761887,3	228887,31	6095	1831		1575		
17	17	С1241-114-0143	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-133х4,0 мм	шт.	1	2609		2609		2609		2818	
				шт.							209		
18	18	С1241-114-0130	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-76х4,0 мм	шт.	1	2723		2723		2723		2941	Казахстан
				шт.							218		
19	19	С1241-114-0131	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х5,0-76х3,5/133х4,0/57х3,0/ мм	шт.	2	1985		3970		3970		4288	
				шт.							318		
20	20	С1241-114-0119	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-76х3,5 мм	шт.	1	799		799		799		863	Казахстан
				шт.							64		
21	21	С1241-114-0112	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	3	585		1755		1755		1895	
				шт.							140		
22	22	Е11-220801-0105 Ктр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0114	1480478,41	693862,98	16877	7910	282	11182	30304	
						761887,3	228887,31	8686	2609		2245		
23	23	С1241-113-0120	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	1	4421		4421		4421		4775	
				шт.							354		
24	24	С1241-113-0111	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х4,0 мм	шт.	1	2640		2640		2640		2851	
				шт.							211		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	25	С1241-113-0125	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х6,0 мм	шт.	1	15207		15207		15207	1217	16424	
26	26	С1241-113-0120	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	1	4421		4421		4421	354	4775	
27	27	Е11-220901-0203 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150/133/ мм. Установка	задвижка или клапан	1	7551,39 4691,91	2373,92 823,99	7551 4692	2374 824	486	5461 1041	14053	
28	28	С1242-202-0811	Кран шаровый из кованой стали приварной стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 20845-2005 DN 150/133/	шт.	1	569110		569110		569110	45529	614639	Казахстан
29	29	Е11-220901-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100/57/ мм. Установка	задвижка или клапан	2	4385,16 3871,78	218 101,9	8770 7744	436 204	591	7868 1331	17969	
30	30	С1242-202-1001	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 65/57/	шт.	2	62918		125836		125836	10067	135903	
31	31	Е11-220901-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	58	2327,55 2040,79	130,8 61,14	134998 118366	7586 3546	9046	120693 20455	276146	
32	32	С1242-202-0803	Кран шаровый из кованой стали приварной стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 20845-2005 DN 25	шт.	58	28626		1660308		1660308	132825	1793133	Казахстан
33	33	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0014	1480478,41 761887,3	693862,98 228887,31	2073 1067	971 320	35	1373 276	3722	
34	34	С1241-117-0408	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х4,0 мм	шт.	7	549		3843		3843	307	4150	
35	101	Ц13-390201-0510 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 194/159х4,5/ мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	4	2027,14 1847,79	46,64 0	8109 7391	187 0	531	4509 1009	13627	
36	102	Ц13-390201-0509 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 114 /133х4,0/мм, толщина стенки до 28 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	23	1979,38 1847,79	45,47 0	45526 42499	1046 0	1981	25924 5716	77166	
37	103	Ц13-390201-0504 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 89/76х3,0/ мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	25	1258,34 1154,87	27,98 0	31458 28872	700 0	1887	17612 3926	52996	
38	104	Ц13-390201-0502 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 65/57х3,0/ мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	40	1005,11 923,9	23,32 0	40204 36956	933 0	2316	22543 5020	67767	
39	105	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	643	233,32 131,5	6,31 0,78	150025 84555	4058 502	61413	58687 16699	225411	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	106	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		643	193,34	4,6	124318	2958	71926	34458	171475	
				$м^2$		76,88	0,78	49434	502		12699		
41	107	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		386	96,67	2,3	37315	888	21589	10341	51470	
				$м^2$		38,44	0,39	14838	151		3814		
42	108	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		386	193,34	4,6	74629	1776	43178	20686	102939	
				$м^2$		76,88	0,78	29676	301		7624		
43	109	Е11-220501-0404 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею		0,118	702562,01	340851,9	82902	40221	0	53745	147579	
				км трубопровода		361710,11	98360,44	42682	11607		10932		
44	110	С1241-201-0913	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм		119,18	3476		414270		414270		447412	Казахстан
				м							33142		
45	111	Е11-220801-0209 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении		32	2957,96	385,23	94655	12327	0	81665	190426	
				шт.		2572,73	5,09	82327	163		14106		
46	112	С1241-214-0212	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм		32	6048		193536		193536		209019	
				шт.							15483		
47	113	Е11-220501-0401 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110/75/ мм. Укладка в траншею		0,133	585258,12	266537,45	77839	35449	0	53040	141349	
				км трубопровода		318720,67	84100,87	42390	11185		10470		
48	114	С1241-201-0908	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х2,9 мм		134,33	779		104643		104643		113014	Казахстан
				м							8371		
49	115	Е11-220801-0205 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении		54	1642,77	157,41	88710	8500	0	79429	181590	
				шт.		1485,36	0,41	80209	22		13451		
50	116	С1241-214-0207	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм		729	2015		1468935		1468935		1586450	
				шт.							117515		
			Итого по разделу: 1. Надземная прокладка									**20629106**	
			ИТОГО:					**16202218**	**1058748**	**12513452**	**2898803**	**20629106**	
								2630021	**397011**		**1528084**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			ВСЕГО по акту									**20 629 106,00**	
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**268 178,38**					
			Итого с временными									**20 897 284,38**	
			Зимние удорожания			**0,67 %**		**140 011,81**					
			Итого с зимними удорожаниями									**21 037 296,18**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**420 745,92**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**21 458 042,11**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									**23 153 227,43**	
			Итого с тендерной скидкой									**21 995 566,06**	
			НДС			**12 %**		**2 639 467,93**					
			Итого с НДС									**24 635 033,99**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 2-4 Переход газопроводных сетей №1										
			Раздел: 1. Переход через канал №1 ст труба Д 108х4,0 L=14м										
1	1	Е11-010101-0332 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³		6,984	201,24	189,88	1405	1326	0	303	1845	
				м³ грунта		11,36	48,95	79	342		137		
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08 ЙТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,0216	3043,66	0	66	0	0	47	122	
				м³ грунта		3043,66	0	66	0		9		
3	3	Е11-010104-0405 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		7,2	37,38	37,38	269	270	0	57	352	
				м³ грунта		0	11,06	0	80		26		
4	4	Е11-110101-0203 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками		2,25	15498,87	2592,24	34872	5833	18529	12163	50798	
				м³ подстилающего слоя		4671,58	1079,36	10511	2429		3763		
5	5	Е11-060101-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство		1,18	52356,16	2611,57	61780	3081	49819	8720	76140	
				м³		7525,22	595,26	8880	702		5640		
6	6	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство		0,28	38940,49	1651,33	10903	462	9901	585	12407	
				м³		1927,48	369,48	540	103		919		
7	7	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		5,28	1210,48	28,22	6391	149	3996	2109	9180	
				м² поверхности		425,41	4,08	2246	22		680		
8	8	Е11-090301-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж		0,17866	36172,39	15268,86	6463	2728	549	2805	10009	
				т конструкций		17833,07	4917,55	3186	879		741		
9	9	С1222-526-0101	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями		0,15726	834541		131240		131240		141739	Казахстан
				т							10499		
10	10	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		4,88	708		3455		3455		3731	
				кг							276		
11	11	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,024	329247		7902		7902		8534	
				т							632		
12	12	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный		0,00118	813201		960		960		1037	Казахстан
				т							77		
13	13	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		30	233,32	6,31	7000	189	2865	2738	10517	
				м²		131,5	0,78	3945	23		779		
14	14	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		30	193,34	4,6	5800	138	3356	1608	8001	
				м²		76,88	0,78	2306	23		593		
15	15	Е11-220301-0108 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,019	2238542,16	958900,5	42532	18220	2905	27743	75897	
				км трубопровода		1126742,4	348187,52	21408	6616		5622		
16	16	С1241-102-0239	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм		19,076	19400		370074		370074		399680	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							29606		
17	17	Е11-220501-0403 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка в траншею		0,0045	687045,01	333814,57	3092	1502	0	2007	5507	
				км трубопровода		353230,44	97262,31	1590	438		408		
18	18	С1241-201-0615	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140x8,3/140x12,7/ мм		4,545	4127		18757		18757		20258	Казахстан
				м							1501		
			Итого по разделу: 1. Переход через канал №1 ст труба Д 108x4,0 L=14м									**835754**	
			ИТОГО:					**712961**	**33898**	**624308**	**60885**	**835754**	
								54757	**11657**		**61908**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			ВСЕГО по акту									**835 754,00**	
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**10 864,80**					
			Итого с временными									**846 618,80**	
			Зимние удорожания			**0,67 %**		**5 672,35**					
			Итого с зимними удорожаниями									**852 291,15**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**17 045,82**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**869 336,97**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									**938 014,59**	
			Итого с тендерной скидкой									**891 113,86**	
			НДС			**12 %**		**106 933,66**					
			Итого с НДС									**998 047,53**	
			Локальная смета № 7-1 ГП										
			Раздел: 1. Ген.план ГРПШ-13-2ВУ1										
1	1	Е11-010203-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Площади.Планировка ручным способом.Группа грунтов 2		15	209,89	0	3148	0	0	2267	5848	
				$м^2$ спланированной площади		209,89	0	3148	0		433		
2	2	Е11-010201-0203 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см /4 прохода/		3	193,73	193,73	581	581	0	127	765	
				$м^3$ уплотненного грунта		0	58,79	0	176		57		
3	3	Е11-010201-0206 Кзтр и Кзм=1,08 К=3	Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см		3	12,13	12,13	36	36	0	10	50	
				$м^3$ уплотненного грунта		0	4,46	0	13		4		
4	4	Е11-010201-0601 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой		3	115,51	97,84	347	294	9	85	467	
				$м^3$ уплотненного грунта		14,57	24,86	44	75		35		
5	5	Е11-010201-0203 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см /4 прохода/		6,2	193,73	193,73	1201	1201	0	262	1580	
				$м^3$ уплотненного грунта		0	58,79	0	364		117		
6	6	Е11-010201-0206 Кзтр и Кзм=1,08 К=3	Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см		6,2	12,13	12,13	75	76	0	20	103	
				$м^3$ уплотненного грунта		0	4,46	0	28		8		
7	7	Е11-010201-0601 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой		6,2	115,51	97,84	716	606	19	176	963	
				$м^3$ уплотненного грунта		14,57	24,86	90	154		71		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	Е11-270402-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см /10см/.Устройство		15	265,98	197,19	3990	2958	4	2091	6567	
			м² основания или покрытия			68,52	60,55	1028	908		486		
9	9	С1211-301-0404	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004		1,5	6430		9645		9645		10417	Казахстан
				м³							772		
10	10	Е11-270402-0102 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,нижний слой толщиной 12 см /15 см/.Устройство		31	190,52	152,83	5906	4738	13	2814	9418	
			м² основания или покрытия			37,28	46,76	1156	1450		698		
11	11	С1211-601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		4,65	6286		29230		29230		31568	Казахстан
				м³							2338		
12	12	Е11-270402-0103 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,верхний слой толщиной 10 см.Устройство		31	192,89	134,48	5980	4169	8	3284	10005	
			м² основания или покрытия			58,16	39,91	1803	1237		741		
13	13	С1211-601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		3,1	6286		19487		19487		21046	Казахстан
				м³							1559		
			Итого по разделу: 1. Ген.план ГРПШ-13-2ВУ1									**98797**	
			ИТОГО:					**80342**	**14659**	**58415**	**11136**	**98797**	
								7269	**4405**		**7319**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			ВСЕГО по акту									**98 797,00**	
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**1 284,36**					
			Итого с временными									**100 081,36**	
			Зимние удорожания			**0,67 %**		**670,55**					
			Итого с зимними удорожаниями									**100 751,91**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**2 015,04**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**102 766,94**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									**110 885,53**	
			Итого с тендерной скидкой									**105 341,26**	
			НДС			**12 %**		**12 640,95**					
			Итого с НДС									**117 982,21**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 2-1									**8 219 700,10**	
			Локальная смета № 2-2									**26 275 827,39**	
			Локальная смета № 2-3-1									**23 147 937,50**	
			Локальная смета № 2-3-2									**24 635 033,99**	
			Локальная смета № 2-4									**998 047,53**	
			Локальная смета № 7-1									**117 982,21**	
			Всего по акту									**83 394 528,71**	

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ST.LTD"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бегалиев Ц.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Туранкурылыс" Турекулов Б.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

ТОО "УЗЫЛЫН" Садыкбеков Ж.Р
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"**

Форма № КС-3

Подрядчик: **ТОО "ST.LTD"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Кызылтоган Коксуского района"**

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат

за Август месяц 2024 года

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
Доп.соглашение №1	06.02.2024г.				
Доп.соглашение №2	18.04.2024г.				
Доп.соглашение №3	03.06.2024г.				
Доп.соглашение №4	19.07.2024г.				
111/23	09.07.2023г				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала строительства по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Кызылтоган Коксуского района Алматинской области	94 276 765,4	30 787 145,12						3 694 457,41	34 481 602,54
Удержание аванса 30%	28 043 029,63								10 344 480,76
Итого к оплате									**24 137 121,78**

Заказчик
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

_____
(должность, Ф.И.О., подпись)

Технический надзор
ТОО "Туран құрылыс"
Директор:

_____ **Рысжанов А.Ж.**
(должность, Ф.И.О., подпись)

Подрядчик
ТОО "ST.LTD"
Директор:

_____ **Бегалиев Н.О.**
(должность, Ф.И.О., подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ST.LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Кызылтоган Коксуского района**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 111/23 от 09.07.2023г**

(наименование)

Акт выполненных работ№5

за **Август 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 2-1 Газопровод высокого давления №3										
			Раздел: 1. Подземная прокладка										
1	1	Е11-010101-0334 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	мЗгрунта	91,878	374,38 25	349,38 90,06	34397 2297	32100 8275	0	7611 3361	45369	
2	2	Е11-010205-0304 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	мЗгрунта	2,753	7289,74 7289,74	0 0	20069 20069	0 0	0	14449 2761	37280	
3	3	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	мЗгрунта	0,352	2536,38 2536,38	0 0	893 893	0 0	0	643 123	1659	
4	4	Е11-010101-0332 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 -0,63) м³.	мЗгрунта	122,455	201,24 11,36	189,88 48,95	24643 1391	23252 5994	0	5317 2396	32356	
5	5	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработкавручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент кзатратам труда - 1,2	мЗгрунта	3,674	3043,66 3043,66	0 0	11182 11182	0 0	0	8051 1539	20773	
6	7	Е11-010104-0405 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов2	мЗгрунта	179,898	37,38 0	37,38 11,06	6725 0	6725 1990	0	1432 653	8810	
7	8	Е11-010104-0411 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 мперемещения грунта. Группа грунтов 2	мЗгрунта	179,898	16,53 0	16,53 4,89	2974 0	2974 880	0	633 288	3895	
8	9	Е11-010201-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 40 см	мЗуплотненного грунта	179,898	200 0	200 45,99	35980 0	35980 8274	0	5956 3355	45291	
9	10	Е11-010107-1305 Кзтр и Кзм=1,08	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группагрунтов 2	мЗгрунта	20,767	83,6 0	83,6 22,01	1736 0	1736 457	0	329 165	2231	
10	14	Е11-220501-0401 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,13	585258,12 318720,67	266537,45 84100,87	76084 41434	34650 10933	0	51843 10234	138161	
11	15	С1241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами110х10,0 мм	м	131,3	3894		511282		511282	40903	552185	
12	114	Е11-220801-0208 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 140 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2635,38 2269,54	365,84 3,67	2635 2270	366 4	0	2250 391	5276	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	115	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Шаровой кран из ПЭ d=125мм	шт	1	126621,16		126621		126621	10130	136751	
14	116	Е11-220801-0208 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 140 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	2635,38 2269,54	365,84 3,67	7906 6809	1098 11	0	6751 1173	15830	
15	117	С1241-211-0611	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 140 мм	шт.	2	3853		7706		7706	616	8322	Казахстан
16	118	Прайс ТОО ArTPlAsT	Штанга телескопическая приводная ПЭ100 Н-0,6-1,0	шт	1	27321,43		27321		27321	2186	29507	
17	129	Е11-220801-0206 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1813,69 1551,13	262,56 1,43	1814 1551	262 1	0	1537 268	3619	
18	130	Прайс	Шаровый кран полиэтиленовый, DN 110	шт.	1	126621,16		126621		126621	10130	136751	
19	131	Е11-220801-0206 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1813,69 1551,13	262,56 1,43	3627 3102	525 3	0	3074 536	7237	
20	132	С1241-211-0609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	2409		4818		4818	385	5203	Казахстан
21	133	Прайс лист	Штанга телескопическая приводная ПЭ100 Н-0,6-1,0	шт	1	27321,43		27321		27321	2186	29507	
22	145	Е11-240207-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	11237,79 5406,46	3248,62 1196,65	11238 5406	3249 1197	2583	6537 1422	19197	
23	146	С1241-117-0405	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	1	455		455		455	36	491	
24	147	Е11-060201-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5/	м³	0,015	48263 6599,82	1379,18 554,55	724 99	20 8	604	98 66	888	
25	148	Е11-110101-0209 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3подстилающего слоя	0,1	46762,45 5515,47	11,48 0	4676 552	1 0	4124	518 416	5610	
26	149	Е11-220801-0210 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 180 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	3258,52 2844,43	414,09 7,13	9776 8533	1242 21	0	8469 1460	19705	
27	150	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Патрубок-накладка диам. 180 мм	шт	1	20920,02		20920		20920	1674	22594	
28	151	С1241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	701		701		701	56	757	Казахстан
29	152	С1241-210-0603 прим	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	2103		2103		2103	168	2271	
30	153	С1261-105-0615 прим	Уплотнитель "Вилатерм"	м	1,8	160		288		288	23	311	
31	154	Е11-221401-0401 Кзтр и Кзм=1,08	Концы футляра диаметром 800 (180х16,4мм) мм. Заделкагерметиком	футляр	1	10879,25 3381,96	1214,66 23,44	10879 3382	1214 23	6283	3371 1140	15390	
32	155	Е11-230101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Устройство песчаного основания	м³	0,002	8719,33 1596,22	251,41 71,33	17 3	0 0	14	3 2	22	
33	158	Е11-240207-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	11237,79 5406,46	3248,62 1196,65	11238 5406	3249 1197	2583	6537 1422	19197	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	159	С1241-117-0405	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	1	455		455		455	36	491	
35	160	Е11-060201-0101 Ктр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5/	м³	0,015	48263 6599,82	1379,18 554,55	724 99	20 8	604	98 66	888	
36	161	Е11-110101-0209 Ктр и Кзм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	мЗподстилающего слои	0,1	46762,45 5515,47	11,48 0	4676 552	1 0	4124	518 416	5610	
37	162	Е11-220801-0210 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 180 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	3258,52 2844,43	414,09 7,13	9776 8533	1242 21	0	8469 1460	19705	
38	163	Прайс лист ТОО АгГРІАзТ	Патрубок-накладка диам. 160 мм	шт	1	16515,8		16516		16516	1321	17837	
39	164	С1241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	701		701		701	56	757	Казахстан
40	165	С1241-210-0603 прим	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	2103		2103		2103	168	2271	
41	166	С1261-105-0615 прим	Уплотнитель "Вилатерм"	м	1,8	160		288		288	23	311	
42	167	Е11-221401-0401 Ктр и Кзм=1,08	Концы футляра диаметром 800 (180х16,4мм) мм. Заделкагерметиком	футлкр	1	10879,25 3381,96	1214,66 23,44	10879 3382	1214 23	6283	3371 1140	15390	
43	168	Е11-230101-0101 Ктр и Кзм=1,08	Устройство песчаного основания	м³	0,002	8719,33 1596,22	251,41 71,33	17 3	0 0	14	3 2	22	
44	169	Е11-220501-0403 Ктр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,03	687045,01 353230,44	333814,57 97262,31	20611 10597	10015 2918	0	13380 2719	36710	
45	170	С1241-201-0814	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х6,7 мм	м	30,3	3374		102232		102232	8179	110411	Казахстан
46	171	Е11-220501-0402 Ктр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,03	631273,75 333401,26	297872,49 90616,77	18938 10002	8937 2719	0	12593 2523	34054	
47	172	С1241-201-0813	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х6,0 мм	м	30,3	2659		80568		80568	6445	87013	Казахстан
48	183	Е11-220801-0206 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1813,69 1551,13	262,56 1,43	1814 1551	262 1	0	1537 268	3619	
49	184	С1241-210-0626	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х110 мм/110х108/	шт.	1	12211		12211		12211	977	13188	Казахстан
50	185	Е11-220801-0206 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	1813,69 1551,13	262,56 1,43	5441 4653	787 4	0	4611 804	10856	
51	186	С1241-211-0609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	2409		2409		2409	193	2602	Казахстан
52	187	С1241-208-1809	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	5260		5260		5260	421	5681	Казахстан
53	226	Е11-220801-0210 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 180 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	3258,52 2844,43	414,09 7,13	9776 8533	1242 21	0	8469 1460	19705	
54	227	С1241-211-0613	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 180 мм	шт.	3	6824		20472		20472	1638	22110	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	228	Е11-220801-0209 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	2957,96	385,23	8874	1155	0	7656	17852	
						2572,73	5,09	7718	15		1322		
56	229	С1241-211-0612	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	3	4218		12654		12654		13666	
											1012		
			Итого по разделу: 1. Подземная прокладка									**1813195**	
			Локальная смета № 2-2 Газопровод среднего давления										
			Раздел: 1. Надземная прокладка										
1	29	Е11-090305-0305 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,38628	62086,73	12148,08	23983	4693	6104	9964	36663	
						34135,67	3246,19	13186	1254		2716		
2	30	С1222-526-0101	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,38628	834541		322366		322366		348155	Казахстан
											25789		
3	31	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	1,2	1210,48	28,22	1453	34	908	479	2087	
						425,41	4,08	510	5		155		
4	32	Е11-270602-0704 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка сприменением битума	м2покрытия	3,2	292,31	196,09	935	628	0	551	1605	
						96,22	63,08	308	202		119		
5	33	Е11-270602-0705 Кзтр и Кзм=1,08 К=7	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	м2покрытия	3,2	61,21	56,3	196	180	0	94	313	
						4,91	22,42	16	72		23		
6	34	С1211-202-0404	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,216	3710		801		801		865	Казахстан
											64		
7	35	С1216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,04016	195757		7862		7862		8491	Казахстан
											629		
8	36	Е11-060201-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,448	47585,72	1379,18	21318	617	17744	2917	26174	
						6599,82	554,55	2957	248		1939		
9	37	Е11-090305-0305 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,094892	62086,73	12148,08	5892	1153	1500	2448	9007	
						34135,67	3246,19	3239	308		667		
10	38	С1222-526-0101	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,094892	834541		79191		79191		85526	Казахстан
											6335		
11	39	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	0,4	1210,48	28,22	484	12	303	160	696	
						425,41	4,08	170	2		52		
12	40	Е11-270602-0704 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка спримененим битума	м2покрытия	1,6	292,31	196,09	468	314	0	275	802	
						96,22	63,08	154	101		59		
13	41	Е11-270602-0705 Кзтр и Кзм=1,08 К=7	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	м2покрытия	1,6	61,21	56,3	98	90	0	47	157	
						4,91	22,42	8	36		12		
14	42	С1211-202-0404	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,108	3710		401		401		433	Казахстан
											32		
15	43	С1216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,00892	195757		1746		1746		1886	Казахстан
											140		
16	44	Е11-060201-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,192	47585,72	1379,18	9136	264	7604	1250	11217	
						6599,82	554,55	1267	106		831		
17	45	Е11-090305-0305 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	1,87131	62086,73	12148,08	116184	22733	29572	48268	177608	
						34135,67	3246,19	63878	6075		13156		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	46	С1222-526-0101	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	1,87131	834541		1561685		1561685	124935	1686620	Казахстан
19	47	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностибутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	18,375	1210,48 425,41	28,22 4,08	22243 7817	519 75	13907	7340 2367	31950	
20	48	Е11-270602-0704 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка сприменением битума	м2покрытия	37,8	292,31 96,22	196,09 63,08	11049 3637	7412 2384	0	6503 1404	18956	
21	49	Е11-270602-0705 Кзтр и Кзм=1,08 К=7	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	м2покрытия	37,8	61,21 4,91	56,3 22,42	2314 186	2128 847	0	1116 274	3704	
22	50	С1211-202-0404	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	5,67	3710		21036		21036	1683	22719	Казахстан
23	51	С1216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,4683	195757		91673		91673	7334	99007	Казахстан
24	52	Е11-060201-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	7,7175	47585,72 6599,82	1379,18 554,55	367243 50934	10644 4280	305665	50245 33399	450887	
25	53	Е11-090305-0305 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	3,036544	62086,73 34135,67	12148,08 3246,19	188529 103654	36888 9857	47986	78323 21348	288200	
26	54	С1222-526-0101	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	3,036544	834541		2534120		2534120	202730	2736850	Казахстан
27	55	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностибутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	11,2	1210,48 425,41	28,22 4,08	13557 4765	316 46	8477	4474 1442	19473	
28	56	Е11-270602-0704 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка спримененим битума	м2покрытия	23,04	292,31 96,22	196,09 63,08	6735 2217	4518 1453	0	3964 856	11555	
29	57	Е11-270602-0705 Кзтр и Кзм=1,08 К=7	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	м2покрытия	23,04	61,21 4,91	56,3 22,42	1410 113	1298 517	0	680 167	2257	
30	58	С1211-202-0404	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	3,456	3710		12822		12822	1026	13848	Казахстан
31	59	С1216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,28544	195757		55877		55877	4470	60347	Казахстан
32	60	Е11-060201-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	6,144	47585,72 6599,82	1379,18 554,55	292367 40549	8474 3407	243344	40006 26589	358956	
33	61	Е11-090305-0305 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,094892	62086,73 34135,67	12148,08 3246,19	5892 3239	1153 308	1500	2448 667	9007	
34	62	С1222-526-0101	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,094892	834541		79191		79191	6335	85526	Казахстан
35	63	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностибутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	0,35	1210,48 425,41	28,22 4,08	424 149	9 1	265	140 45	609	
36	64	Е11-270602-0704 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка спримененим битума	м2покрытия	0,72	292,31 96,22	196,09 63,08	210 69	141 45	0	124 27	361	
37	65	Е11-270602-0705 Кзтр и Кзм=1,08 К=7	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	м2покрытия	0,72	61,21 4,91	56,3 22,42	44 4	40 16	0	21 5	70	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	66	С1211-202-0404	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,108	3710		401		401	32	433	Казахстан
39	67	С1216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,00892	195757		1746		1746	140	1886	Казахстан
40	68	Е11-060201-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,192	47585,72 6599,82	1379,18 554,55	9136 1267	264 106	7604	1250 831	11217	
41	69	Е11-090305-0305 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,374262	62086,73 34135,67	12148,08 3246,19	23237 12776	4547 1215	5914	9654 2631	35522	
42	70	С1222-526-0101	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,374262	834541		312337		312337	24987	337324	Казахстан
43	71	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностибутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	3,675	1210,48 425,41	28,22 4,08	4449 1563	104 15	2781	1468 473	6390	
44	72	Е11-270602-0704 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка сприменением битума	м2покрытия	7,56	292,31 96,22	196,09 63,08	2210 727	1483 477	0	1301 281	3792	
45	73	Е11-270602-0705 Кзтр и Кзм=1,08 К=7	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	м2покрытия	7,56	61,21 4,91	56,3 22,42	463 37	425 169	0	223 55	741	
46	74	С1211-202-0404	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,134	3710		4207		4207	337	4544	Казахстан
47	75	С1216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,09366	195757		18335		18335	1467	19802	Казахстан
48	76	Е11-060201-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	1,5435	47585,72 6599,82	1379,18 554,55	73449 10187	2129 856	61133	10049 6680	90178	
49	77	Е11-010205-0404 Кзтр и Кзм=1,08	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 4	м3грунта	13	10494,36 10494,36	0 0	136427 136427	0 0	0	98227 18772	253426	
50	78	Е11-010205-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3грунта	13	1205,26 1205,26	0 0	15668 15668	0 0	0	11281 2156	29105	
			Итого по разделу: 1. Надземная прокладка									**7406947**	
			Раздел: 2. Подземная прокладка										
51	89	Е11-010101-0332 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 -0,63) $м^3$.	м3грунта	3446	201,24 11,36	189,88 48,95	693473 39147	654327 168682	0	149625 67438	910536	
52	90	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработкавручную, зачистки дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент кзатратам труда - 1,2	м3грунта	103,38	3043,66 3043,66	0 0	314654 314654	0 0	0	226551 43297	584502	
53	91	Е11-010205-0303 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3грунта	72,6	4084,56 4084,56	0 0	296539 296539	0 0	0	213508 40804	550851	
54	92	Е11-230101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Устройство песчаного основания под трубопроводы	$м^3$	169	8719,33 1596,22	251,41 71,33	1473567 269761	42489 12055	1161317	278997 140206	1892770	
55	93	Е11-010205-0503 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3грунта	575,21	1893,55 1893,55	0 0	1089189 1089189	0 0	0	784218 149871	2023277	
56	94	Е11-010104-0405 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов2	м3грунта	2639,37	37,38 0	37,38 11,06	98660 0	98660 29191	0	21009 9581	129250	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	95	Е11-010104-0411 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 мперемещения грунта. Группа грунтов 2	м3грунта	2639,37	16,53	16,53	43629	43629	0	9291	57143	
						0	4,89	0	12907		4223		
58	96	Е11-010201-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 40 см	м3уплотненного грунта	2639,37	200	200	527874	527874	0	87389	664488	
						0	45,99	0	121385		49225		
59	97	Е11-010107-1305 Кзтр и Кзм=1,08	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группагрунтов 2	м3грунта	198,85	83,6	83,6	16624	16624	0	3152	21358	
						0	22,01	0	4377		1583		
60	98	Е11-220501-0401 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,118	585258,12	266537,45	69060	31452	0	47058	125407	
						318720,67	84100,87	37609	9924		9289		
61	99	С1241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами110х10,0 мм	м	119,18	3894		464087		464087		501214	
											37127		
62	244	Е11-220801-0206 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	1813,69	262,56	7255	1051	0	6148	14475	
						1551,13	1,43	6205	6		1072		
63	245	С1241-210-0626	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х110 мм/110х108/	шт.	4	12211		48844		48844		52752	Казахстан
											3908		
64	246	Е11-220801-0206 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	1813,69	262,56	14510	2100	0	12296	28950	
						1551,13	1,43	12409	11		2144		
65	247	С1241-211-0609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	4	2409		9636		9636		10407	Казахстан
											771		
66	248	С1241-208-1809	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	4	5260		21040		21040		22723	Казахстан
											1683		
67	254	Е11-221401-1102 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методомгоризонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	10	16830,56	8000,76	168306	80008	74054	29360	213479	
						1424,42	1541,25	14244	15413		15813		
68	255	С1241-201-0416	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм	м	10,2	7662		78152		78152		84404	Казахстан
											6252		
69	261	Е11-220801-0211 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	3381,41	469,15	13526	1876	0	11571	27105	
						2912,26	9,78	11649	39		2008		
70	262	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Патрубок-накладка диам. 160 мм	шт	1	16515,8		16516		16516		17837	
											1321		
71	263	С1241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	701		1402		1402		1514	Казахстан
											112		
72	264	С1241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	2103		2103		2103		2271	Казахстан
											168		
73	265	С1261-105-0615 прим	Уплотнитель "Вилатерм"	м	4	160		640		640		691	
											51		
74	266	Е11-221401-0401 Кзтр и Кзм=1,08	Концы футляра диаметром 800 (160 мм) мм. Заделкагерметиком	футляр	1	9460,22	1056,23	9460	1056	5463	2932	13383	
						2940,83	20,38	2941	20		991		
75	267	Е11-230101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Устройство песчаного основания	$м^3$	0,002	8719,33	251,41	17	0	14	3	22	
						1596,22	71,33	3	0		2		
76	268	Е11-230201-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Укладка полутрубы из асбестоцементной безнапорной трубы диам. 100 мм		0,004	877180,61	5292,06	3509	21	782	2688	6693	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, ход ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км		676441,8	2337,95	2706	9		496		
77	269	С1261-301-0149	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009		4	919		3676		3676		3970	
				м							294		
78	270	Е11-090501-0601 Кзтр и Кзм=1,08	Резка асбестоцементной трубы		8	637,09	11,38	5097	91	0	3454	9235	
				м		625,71	0	5006	0		684		
79	271	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3до 5 мм		0,000825	379988		313		313		338	
				т							25		
80	272	Е11-220501-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею		0,005	631273,75	297872,49	3156	1489	0	2099	5675	
				км трубопровода		333401,26	90616,77	1667	453		420		
81	273	С1261-301-1526	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 21 - 125х6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		5,05	2249		11357		11357		12266	
				м							909		
82	274	Ц13-080201-0405 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной		108	7,97	0,86	861	93	0	584	1561	
				м кабеля		7,11	0,4	768	43		116		
83	275	С1249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м		108	17		1836		1836		1983	
				м							147		
84	276	Ц13-100901-0301 Кзтр и Кзм=1,06	Кабель массе 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее		0,123	76500,98	28684,38	9410	3529	0	4701	15240	
				км		47816,6	14841,63	5881	1826		1129		
85	277	С1243-105-0304	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х4,0 (ок)-0,66		0,123	605184		74438		74438		80393	Казахстан
				км							5955		
			Итого по разделу: 2. Подземная прокладка									**8088164**	
			Локальная смета № 2-3-1 Газопровод низкого давления №1										
			Раздел: 1. Надземная прокладка										
1	46	Е11-090305-0305 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж		0,776342	62086,73	12148,08	48201	9431	12269	20025	73684	
				т конструкций		34135,67	3246,19	26501	2520		5458		
2	47	С1222-526-0101	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями		0,776342	834541		647889		647889		699720	Казахстан
				т							51831		
3	48	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненнойповерхности буговой кладки, кирпичу, бетону		6,9	1179,16	28,22	8136	195	5006	2756	11763	
				м2поверхности		425,41	4,08	2935	28		871		
4	49	Е11-270602-0704 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка сприменением битума		23	292,31	196,09	6723	4510	0	3957	11534	
				м2покрытия		96,22	63,08	2213	1451		854		
5	50	Е11-270602-0705 Кзтр и Кзм=1,08 К=7	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704		23	61,21	56,3	1408	1295	0	679	2254	
				м2покрытия		4,91	22,42	113	516		167		
6	51	С1211-202-0404	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		2,76	3710		10240		10240		11059	Казахстан
				$м^3$							819		
7	52	С1216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30		0,23092	195757		45204		45204		48820	Казахстан
				т							3616		
8	53	Е11-060201-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство		2,576	47585,72	1379,18	122581	3553	102027	16771	150500	
				$м^3$		6599,82	554,55	17001	1429		11148		
9	54	Е11-090305-0305 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж		0,77256	62086,73	12148,08	47966	9385	12209	19927	73324	
				т конструкций		34135,67	3246,19	26372	2508		5431		
10	55	С1222-526-0101	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями		0,77256	834541		644733		644733		696312	Казахстан
				т							51579		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	56	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненнойповерхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	2,4	1179,16	28,22	2830	68	1741	959	4092	
						425,41	4,08	1021	10		303		
12	57	Е11-270602-0704 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка сприменением битума	м2покрытия	8	292,31	196,09	2338	1569	0	1376	4011	
						96,22	63,08	770	505		297		
13	58	Е11-270602-0705 Кзтр и Кзм=1,08 К=7	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	м2покрытия	8	61,21	56,3	490	450	0	236	784	
						4,91	22,42	39	179		58		
14	59	С1211-202-0404	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,96	3710		3562		3562		3847	Казахстан
											285		
15	60	С1216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,08032	195757		15723		15723		16981	Казахстан
											1258		
16	61	Е11-060201-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	1,4	47585,72	1379,18	66620	1930	55449	9115	81794	
						6599,82	554,55	9240	776		6059		
17	70	Е11-090305-0305 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,616798	62086,73	12148,08	38295	7493	9747	15909	58540	
						34135,67	3246,19	21055	2002		4336		
18	71	С1222-526-0101	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,616798	834541		514743		514743		555923	Казахстан
											41180		
19	72	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовойкладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	2,6	1179,16	28,22	3066	74	1886	1039	4433	
						425,41	4,08	1106	11		328		
20	73	Е11-270602-0704 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка сприменением битума	м2покрытия	4,68	292,31	196,09	1368	918	0	805	2347	
						96,22	63,08	451	295		174		
21	74	Е11-270602-0705 Кзтр и Кзм=1,08 К=7	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	м2покрытия	4,68	61,21	56,3	286	264	0	138	459	
						4,91	22,42	23	105		34		
22	75	С1211-202-0404	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,702	3710		2604		2604		2813	Казахстан
											208		
23	76	С1216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,05798	195757		11350		11350		12258	Казахстан
											908		
24	77	Е11-060201-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	1,248	47585,72	1379,18	59387	1721	49429	8125	72913	
						6599,82	554,55	8237	692		5401		
25	94	Е11-090305-0305 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,47446	62086,73	12148,08	29458	5764	7498	12238	45032	
						34135,67	3246,19	16196	1540		3336		
26	95	С1222-526-0101	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,47446	834541		395956		395956		427633	Казахстан
											31677		
27	96	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовойкладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	2	1179,16	28,22	2358	56	1451	799	3410	
						425,41	4,08	851	8		253		
28	97	Е11-270602-0704 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка спримененим битума	м2покрытия	8	292,31	196,09	2338	1569	0	1376	4012	
						96,22	63,08	770	505		297		
29	98	Е11-270602-0705 Кзтр и Кзм=1,08 К=7	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	м2покрытия	8	61,21	56,3	490	450	0	236	784	
						4,91	22,42	39	179		58		
30	99	С1211-202-0404	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,54	3710		2003		2003		2164	Казахстан
											160		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	100	С1216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0446	195757		8731		8731	698	9429	Казахстан
32	101	Е11-060201-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	0,962	47585,72 6599,82	1379,18 554,55	45777 6349	1327 534	38102	6263 4163	56204	
33	102	Е11-090305-0305 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	1,430088	62086,73 34135,67	12148,08 3246,19	88790 48817	17373 4642	22600	36887 10054	135731	
34	103	С1222-526-0101	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	1,430088	834541		1193467		1193467	95477	1288944	Казахстан
35	104	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойкладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	10,675	1179,16 425,41	28,22 4,08	12587 4541	301 44	7745	4264 1348	18199	
36	105	Е11-270602-0704 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка спримененим битума	м2покрытия	15,25	292,31 96,22	196,09 63,08	4458 1467	2990 962	0	2624 567	7648	
37	106	Е11-270602-0705 Кзтр и Кзм=1,08 К=7	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	м2покрытия	15,25	61,21 4,91	56,3 22,42	933 75	859 342	0	450 111	1494	
38	107	С1211-202-0404	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	3,294	3710		12221		12221	978	13198	Казахстан
39	108	С1216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,27206	195757		53258		53258	4261	57518	Казахстан
40	109	Е11-060201-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	4,4835	47585,72 6599,82	1379,18 554,55	213351 29590	6183 2486	177577	29190 19403	261944	
41	110	Е11-090305-0305 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,342138	62086,73 34135,67	12148,08 3246,19	21242 11679	4156 1111	5407	8825 2405	32473	
42	111	С1222-526-0101	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,342138	834541		285528		285528	22842	308370	Казахстан
43	112	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойкладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	3,5	1179,16 425,41	28,22 4,08	4127 1489	99 14	2539	1398 442	5967	
44	113	Е11-270602-0704 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка спримененим битума	м2покрытия	16	292,31 96,22	196,09 63,08	4677 1540	3137 1009	0	2753 594	8024	
45	114	Е11-270602-0705 Кзтр и Кзм=1,08 К=7	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	м2покрытия	16	61,21 4,91	56,3 22,42	979 79	901 359	0	472 116	1568	
46	115	С1211-202-0404	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	1,08	3710		4007		4007	320	4327	Казахстан
47	116	С1216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0892	195757		17461		17461	1397	18858	Казахстан
48	117	Е11-060201-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	1,47	47585,72 6599,82	1379,18 554,55	69951 9702	2027 815	58222	9570 6362	85883	
49	118	Е11-010205-0404 Кзтр и Кзм=1,08	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 4	м3грунта	10,1035	10494,36 10494,36	0 0	106030 106030	0 0	0	76341 14590	196961	
50	119	Е11-010205-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3грунта	10,1035	1205,26 1205,26	0 0	12177 12177	0 0	0	8768 1676	22621	
			Итого по разделу: 1. Надземная прокладка									**5618561**	
			Локальная смета № 2-3-2 Газопровод низкого давления №1										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Надземная прокладка										
1	35	Е11-090305-0305 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,426294	62086,73	12148,08	26467	5179	6737	10996	40460	
						34135,67	3246,19	14552	1384		2997		
2	36	С1222-526-0101	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,426294	834541		355760		355760		384221	Казахстан
											28461		
3	37	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхностибутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	1,232	1210,48	28,22	1491	35	932	492	2142	
						425,41	4,08	524	5		159		
4	38	Е11-270602-0704 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка сприменением битума	м2покрытия	8,8	292,31	196,09	2572	1725	0	1514	4413	
						96,22	63,08	847	555		327		
5	39	Е11-270602-0705 Кзтр и Кзм=1,08 К=7	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	м2покрытия	8,8	61,21	56,3	539	495	0	260	863	
						4,91	22,42	43	197		64		
6	40	С1211-202-0404	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,232	3710		4571		4571		4937	Казахстан
											366		
7	41	С1216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,11044	195757		21619		21619		23349	Казахстан
											1730		
8	42	Е11-060201-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	1,232	47585,72	1379,18	58626	1699	48795	8021	71979	
						6599,82	554,55	8131	683		5332		
9	43	Е11-090305-0305 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,38628	62086,73	12148,08	23983	4693	6104	9964	36663	
						34135,67	3246,19	13186	1254		2716		
10	44	С1222-526-0101	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,38628	834541		322366		322366		348155	Казахстан
											25789		
11	45	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхностибутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	0,7	1210,48	28,22	847	20	530	280	1217	
						425,41	4,08	298	3		90		
12	46	Е11-270602-0704 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка сприменением битума	м2покрытия	3,2	292,31	196,09	935	628	0	551	1605	
						96,22	63,08	308	202		119		
13	47	Е11-270602-0705 Кзтр и Кзм=1,08 К=7	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	м2покрытия	3,2	61,21	56,3	196	180	0	94	313	
						4,91	22,42	16	72		23		
14	48	С1211-202-0404	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,48	3710		1781		1781		1923	Казахстан
											142		
15	49	С1216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,04016	195757		7862		7862		8491	Казахстан
											629		
16	50	Е11-060201-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,7	47585,72	1379,18	33310	965	27725	4557	40896	
						6599,82	554,55	4620	388		3029		
17	51	Е11-090305-0305 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,77508	62086,73	12148,08	48122	9416	12249	19992	73563	
						34135,67	3246,19	26458	2516		5449		
18	52	С1222-526-0101	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,77508	834541		646836		646836		698583	Казахстан
											51747		
19	53	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхностибутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	2,24	1210,48	28,22	2711	63	1695	895	3895	
						425,41	4,08	953	9		289		
20	54	Е11-270602-0704 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка сприменением битума	м2покрытия	16	292,31	196,09	4677	3137	0	2753	8024	
						96,22	63,08	1540	1009		594		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	55	Е11-270602-0705 Кзтр и Кзм=1,08 К=7	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704		16	61,21	56,3	980	901	0	472	1568	
				м2покрытия		4,91	22,42	79	359		116		
22	56	С1211-202-0404	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		2,24	3710		8310		8310		8975	Казахстан
				$м^3$							665		
23	57	С1216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30		0,20184	195757		39511		39511		42672	Казахстан
				т							3161		
24	58	Е11-060201-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство		2,24	47585,72	1379,18	106592	3089	88719	14583	130870	
				$м^3$		6599,82	554,55	14783	1242		9694		
25	83	Е11-090305-0305 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж		1,556737	62086,73	12148,08	96653	18912	24601	40154	147751	
				т конструкций		34135,67	3246,19	53140	5053		10945		
26	84	С1222-526-0101	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями		1,164514	834541		971835		971835		1049581	Казахстан
				т							77747		
27	85	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойкладки, кирпичу, бетону		15,925	1179,16	28,22	18778	449	11554	6361	27150	
				м2поверхности		425,41	4,08	6775	65		2011		
28	86	Е11-270602-0704 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка сприменением битума		72,8	292,31	196,09	21280	14276	0	12524	36509	
				м2покрытия		96,22	63,08	7005	4593		2705		
29	87	Е11-270602-0705 Кзтр и Кзм=1,08 К=7	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704		72,8	61,21	56,3	4456	4099	0	2149	7133	
				м2покрытия		4,91	22,42	357	1632		529		
30	88	С1211-202-0404	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		4,914	3710		18231		18231		19690	Казахстан
				$м^3$							1458		
31	89	С1216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30		0,40586	195757		79450		79450		85806	Казахстан
				т							6356		
32	90	Е11-060201-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство		6,6885	47585,72	1379,18	318277	9225	264909	43546	390769	
				$м^3$		6599,82	554,55	44143	3709		28946		
33	91	Е11-090305-0305 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж		1,475432	62086,73	12148,08	91605	17924	23316	38057	140035	
				т конструкций		34135,67	3246,19	50365	4790		10373		
34	92	С1222-526-0101	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями		1,475432	834541		1231308		1231308		1329813	Казахстан
				т							98505		
35	93	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойкладки, кирпичу, бетону		9,8	1179,16	28,22	11556	277	7110	3914	16708	
				м2поверхности		425,41	4,08	4169	40		1238		
36	94	Е11-270602-0704 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка спримененим битума		14	292,31	196,09	4092	2745	0	2409	7021	
				м2покрытия		96,22	63,08	1347	883		520		
37	95	Е11-270602-0705 Кзтр и Кзм=1,08 К=7	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704		14	61,21	56,3	857	788	0	413	1372	
				м2покрытия		4,91	22,42	69	314		102		
38	96	С1211-202-0404	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		3,024	3710		11219		11219		12117	Казахстан
				$м^3$							898		
39	97	С1216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30		0,24976	195757		48892		48892		52803	Казахстан
				т							3911		
40	98	Е11-060201-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство		4,116	47585,72	1379,18	195863	5677	163021	26797	240473	
				$м^3$		6599,82	554,55	27165	2283		17813		
41	99	Е11-010205-0404 Кзтр и Кзм=1,08	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 4		20,39	10494,36	0	213980	0	0	154066	397489	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3грунта		10494,36	0	213980	0		29444		
42	100	Е11-010205-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		20,39	1205,26	0	24575	0	0	17694	45651	
				м3грунта		1205,26	0	24575	0		3382		
			Итого по разделу: 1. Надземная прокладка									**5947648**	
			ИТОГО:					**23519851**	**1989736**	**17880152**	**3215811**	**28874514**	
								3649954	**516636**		**2138850**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			ВСЕГО по акту									**28 874 514,00**	
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**375 368,68**					
			Итого с временными									**29 249 882,68**	
			Зимние удорожания			**0,67 %**		**195 974,21**					
			Итого с зимними удорожаниями									**29 445 856,90**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**588 917,14**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**30 034 774,03**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									**32 407 521,18**	
			Итого с тендерной скидкой									**30 787 145,12**	
			НДС			**12 %**		**3 694 457,41**					
			Итого с НДС									**34 481 602,54**	

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ST.LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бегалиев Н.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Турен курылыс" Турекулов Б.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

ТОО "УЛМАД" Садыкбеков Ж.Р

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №