Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления

функций заказчика (застройщика)

**форма №3-КС**

**Подрядчик:** ТОО «Ремстрой»

**Субподрядчик:** ТОО «Global-GH»

**Договор:** №09 от 14.05.2024 года

**Наименование стройки:** Строительство газопровода в н/п Халыктар Достыгы с/о Абай Жетысайского района Туркестанской области, Республики Казахстан

# СПРАВКА

## о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль месяц 2024 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №09 | 14.05.2024 г. | | | ТОО "Ремстрой" | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС | С начало года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | | за отчетный месяц | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Строительство газопровода в н/п Халыктар Достыгы с/о Абай Жетысайского района Туркестанской области, Республики Казахстан | 6 850 975,73 | 6 850 975,73 | 6 116 942,62 | | | | | | | 734 033,11 | 6 850 975,73 |
| Удержание аванса | | | | | | | | | | | |
| **Всего по стройке** | **6 850 975,73** | **6 850 975,73** | **6 116 942,62** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **734 033,11** | **6 850 975,73** |

**ПОДРЯДЧИК::**
**ТОО «Ремстрой»**

**Директор** _____ **Миркамалов Б.Б.**

**СУБПОДРЯДЧИК:**
**ТОО «Global-GH »**

**Директор** _____ **Голубев В. В.**

**Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"** **Форма-2**
**Субподрядчик: ТОО "Global-GH"**
**Договор: №09 от 14.05.2024 г.**
**Наименование стройки: Строительство газопровода в н/п Халыктар Достыгы с/о Абай Жетысайского района Туркестанской области, Республики Казахстан**

# А К Т №1
## приемки выполненных работ
## за июль месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1. Выполнение июль 2024г.** | | | | | | | | | | | |
| | | **Газопровод низкого давления** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы(Растительный грунт).Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении | м3 грунта | 55,303 | 44,28 | 44,28 | 2449 | 2449 | -- | 696 | 3397 |
| | | *ПР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 17,49 | -- | 967 | | 252 | |
| 2 | 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. | Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 497,727 | 225,33 | 225,33 | 112153 | 112153 | -- | 13618 | 135832 |
| | | *ПР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 38,00 | -- | 1891 | | 10062 | |
| 3 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и | м3 грунта | 55,303 | 2219,45 | -- | 122742 | -- | -- | 88374 | 228006 |
| | | *ПР - 72%; СП - 8%* | | | 2219,45 | -- | 122742 | -- | | 16889 | |
| 4 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное.Устройство | м3 основания | 151,1 | 4233,89 | 179,27 | 639741 | 27088 | 436800 | 181875 | 887345 |
| | | *ПР - 99%; СП - 8%* | | | 1163,82 | 52,01 | 175853 | 7859 | | 65729 | |
| 5 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м | м3 | 401,88 | 19,03 | 19,03 | 7648 | 7648 | -- | 2335 | 10782 |
| | | *ПР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 8,07 | -- | 3243 | | 799 | |
| 6 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 401,88 | 173,82 | 79,75 | 69855 | 32050 | -- | 38507 | 117031 |
| | | *ПР - 72%; СП - 8%* | | | 94,07 | 39,01 | 37805 | 15677 | | 8669 | |
| 7 | 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 151,1 | 276,94 | 276,94 | 41846 | 41846 | -- | 5082 | 50682 |
| | | *ПР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 46,71 | -- | 7058 | | 3754 | |
| 8 | 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015 | Работа на отвале 1 группы грунтов | м3 | 151,1 | 17,97 | 15,08 | 2715 | 2279 | 8 | 1003 | 4016 |
| | | *ПР - 72%; СП - 8%* | | | 2,83 | 6,39 | 428 | 966 | | 297 | |
| 9 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы(возврат растительного грунта).Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1 | м3 грунта | 55,303 | 31,10 | 31,10 | 1720 | 1720 | -- | 489 | 2386 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЗП - 72%; СП - 8% | | | -- | 12,28 | -- | 679 | | 177 | |
| 10 | 1101-0104-0407 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 1 | м3 грунта | 55,303 | 17,42 | 17,42 | 963 | 963 | -- | 274 | 1336 |
| | | ЗП - 72%; СП - 8% | | | -- | 6,88 | -- | 380 | | 99 | |
| | | Укладка трубопроводов | | | | | | | | | |
| 11 | 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм.Укладка(за вычетом футляра) | км трубопровода | 0,0918 | 321327,53 | 76494,45 | 29498 | 7022 | 4 | 24384 | 58193 |
| | | ЗП - 99%; СП - 8% | | | 244795,00 | 23510,91 | 22472 | 2158 | | 4311 | |
| 12 | 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм.Укладка(за вычетом футляра) | км трубопровода | 0,2464 | 339812,39 | 86475,03 | 83730 | 21308 | 13 | 68258 | 164147 |
| | | ЗП - 99%; СП - 8% | | | 253285,00 | 26532,35 | 62409 | 6538 | | 12159 | |
| 13 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 1,4 | 96,39 | 2,68 | 135 | 3 | 62 | 48 | 198 |
| | | ЗП - 69%; СП - 8% | | | 49,80 | 0,30 | 70 | -- | | 15 | |
| 14 | 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. | Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | м2 | 1,4 | 626,44 | 1,19 | 877 | 2 | 195 | 545 | 1536 |
| | | ЗП - 80%; СП - 8% | | | 485,97 | 0,57 | 680 | 1 | | 114 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 14.1 | 236-202-1014 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,3444 | 483,00 | | | | 166 | | |
| 15 | 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм.Укладка футляра | км трубопровода | 0,003 | 339812,39 | 86475,03 | 1019 | 260 | 1 | 831 | 1998 |
| | | ЗП - 99%; СП - 8% | | | 253285,00 | 26532,35 | 760 | 80 | | 148 | |
| 16 | 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм.Укладка футляра | км трубопровода | 0,0138 | 384287,97 | 109673,25 | 5303 | 1513 | 2 | 4215 | 10279 |
| | | ЗП - 99%; СП - 8% | | | 274510,00 | 34009,30 | 3788 | 469 | | 761 | |
| 17 | 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 100 мм | м | 16,8 | 1422,55 | 8,49 | 23899 | 143 | 2686 | 20902 | 48385 |
| | | ЗП - 99%; СП - 8% | | | 1254,18 | 2,53 | 21070 | 43 | | 3584 | |
| 18 | 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015 | Устройство контрольной трубки | шт | 5 | 8075,39 | 2286,41 | 40377 | 1143 | 9231 | 23836 | 69350 |
| | | ЗП - 99%; СП - 8% | | | 3942,86 | 872,53 | 19714 | 436 | | 5137 | |
| 19 | 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Устройство песчаного основания под фундаменты | м3 | 0,1045816 | 4846,05 | 1060,92 | 507 | 11 | 303 | 131 | 689 |
| | | ЗП - 93%; СП - 8% | | | 889,98 | 454,22 | 93 | 48 | | 51 | |
| 20 | 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. | Устройство фундаментных плитбетонных плоских | м3 | 0,05 | 17586,51 | 1231,39 | 879 | 61 | 758 | 69 | 1024 |
| | | ЗП - 91%; СП - 8% | | | 1206,68 | 302,55 | 60 | 15 | | 76 | |
| 21 | 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Блоки и плиты ленточныхфундаментов, масса конструкций до 0,5 т.Укладка при глубине котлована до 4 м | шт. сборных конструкций | 5 | 1818,06 | 975,02 | 9090 | 4875 | -- | 7196 | 17589 |
| | | ЗП - 118%; СП - 8% | | | 843,04 | 376,59 | 4215 | 1883 | | 1303 | |
| 22 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | м2 | 1,71915 | 908,16 | 20,27 | 1561 | 35 | 992 | 501 | 2227 |
| | | ЗП - 93%; СП - 8% | | | 310,37 | 2,97 | 534 | 5 | | 165 | |
| 23 | 1124-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм. | Трубопроводы надземные при условном давлении 2,5 МПа, температуре до 300°С диаметром труб 300 мм. Прокладка | км трубопровода | 0,005 | 2416553,49 | 951623,51 | 12083 | 4758 | 397 | 8421 | 22144 |
| | | ЗП - 99%; СП - 8% | | | 1385500,00 | 315649,64 | 6928 | 1578 | | 1640 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 24 | 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 | Прокладка сигнальной ленты в траншее | км кабеля | 0,54 | 31403,20 | 21493,30 | 16958 | 11606 | -- | 4869 | 23573 |
| | | ЗП - 61%; СП - 8% | | | 9909,90 | 4870,87 | 5351 | 2630 | | 1746 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. | Кабель до 35 кВ, прокладываемыйв готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг | м | 540 | 394,25 | 166,81 | 212895 | 9007 | 34550 | 84599 | 321294 |
| | | *ТР - 72%; СП - 8%* | | | 163,46 | 54,13 | 88268 | 29230 | | 23800 | |
| 26 | 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка | задвижканли клапан | 6 | 1733,12 | 94,62 | 10399 | 567 | 902 | 9106 | 21065 |
| | | *ТР - 99%; СП - 8%* | | | 1488,37 | 44,58 | 8930 | 267 | | 1560 | |
| 27 | 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм.Приварка | фланец | 12 | 624,68 | 34,92 | 7496 | 419 | 253 | 6755 | 15392 |
| | | *ТР - 99%; СП - 8%* | | | 568,64 | -- | 6824 | -- | | 1140 | |
| 28 | 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм.Укладка | км трубопровода | 0,0228 | 321932,53 | 76494,45 | 7340 | 1744 | 15 | 6056 | 14468 |
| | | *ТР - 99%; СП - 8%* | | | 244795,00 | 23510,91 | 5581 | 536 | | 1072 | |
| 29 | 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. | Трубы стальные, диаметр до 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 0,0076 | 796071,39 | 226046,51 | 6050 | 1718 | 170 | 4904 | 11831 |
| | | *ТР - 99%; СП - 8%* | | | 547680,00 | 104146,32 | 4162 | 792 | | 876 | |
| 30 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | шт | 15,2 | 1508,93 | 943,41 | 22936 | 14340 | -- | 12752 | 38543 |
| | | *ТР - 90%; СП - 8%* | | | 565,52 | 281,92 | 8596 | 4285 | | 2855 | |
| 31 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | т | 0,0228 | 1441954,94 | 527328,76 | 32877 | 12023 | 8185 | 16311 | 53123 |
| | | *ТР - 99%; СП - 8%* | | | 555667,90 | 166933,81 | 12669 | 3806 | | 3935 | |
| 32 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | м3 | 2,356 | 4233,89 | 179,27 | 9975 | 423 | 6810 | 2836 | 13836 |
| | | *ТР - 99%; СП - 8%* | | | 1163,82 | 52,01 | 2742 | 123 | | 1025 | |
| 33 | 1122-0601-1103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам.100 мм | км | 0,0152 | 159088,89 | 31893,46 | 2418 | 485 | 1090 | 1038 | 3732 |
| | | *ТР - 99%; СП - 8%* | | | 55429,60 | 13546,37 | 843 | 206 | | 276 | |
| 34 | 1107-0516-0116 РСНБ РК 2015 | Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхности горизонтальной | м | 7,6 | 2378,16 | 6,31 | 18074 | 48 | 9430 | 10170 | 30503 |
| | | *ТР - 118%; СП - 8%* | | | 1131,05 | 2,97 | 8596 | 23 | | 2260 | |
| 35 | 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм.Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 0,0006 | 869182,40 | 268853,24 | 522 | 161 | 17 | 413 | 1010 |
| | | *ТР - 99%; СП - 8%* | | | 573760,00 | 121706,73 | 344 | 73 | | 75 | |
| 36 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | шт | 1,2 | 1508,93 | 943,41 | 1811 | 1132 | -- | 1007 | 3043 |
| | | *ТР - 99%; СП - 8%* | | | 565,52 | 281,92 | 679 | 338 | | 225 | |
| 37 | 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 100 мм.Укладка | км трубопровода | 0,0012 | 384287,97 | 109673,25 | 461 | 132 | -- | 367 | 894 |
| | | *ТР - 99%; СП - 8%* | | | 274510,00 | 34009,30 | 329 | 41 | | 66 | |
| 38 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | т | 0,0156 | 1441954,94 | 527328,76 | 22494 | 8226 | 5600 | 11160 | 36346 |
| | | *ТР - 99%; СП - 8%* | | | 555667,90 | 166933,81 | 8668 | 2604 | | 2692 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 38.1 | 261-301-0254 | Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм | т | 0,0156 | 340239,00 | | | | 5308 | | |
| 39 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | м3 | 0,06 | 4233,89 | 179,27 | 254 | 11 | 173 | 72 | 352 |
| | | *ТР - 99%; СП - 8%* | | | 1163,82 | 52,01 | 70 | 3 | | 26 | |
| 40 | 1122-0601-1103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм | км | 0,0006 | 159088,89 | 31893,46 | 95 | 19 | 43 | 41 | 147 |
| | | *ТР - 99%; СП - 8%* | | | 55429,60 | 13546,37 | 33 | 8 | | 11 | |
| 41 | 1107-0516-0116 РСНБ РК 2015 | Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхности горизонтальной | м | 0,6 | 2378,16 | 6,31 | 1427 | 4 | 744 | 803 | 2408 |
| | | *ТР - 118%; СП - 8%* | | | 1131,05 | 2,97 | 679 | 2 | | 178 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Трубопроводыпромысловые диаметром до 100 мм.Очистка полостии испытание на прочность и герметичность воздухомот передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 ьтс/см2) | км трубопровода | 0,0356 | 980207,26 | 813906,70 | 34895 | 28975 | 488 | 10049 | 48540 |
| | | *ПР - 91%; СП - 8%* | | | 152581,00 | 157619,90 | 5432 | 561 | | 3596 | |
| 43 | 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Покрытия и основания щебеночные.Разборка | м3 конструкции | 1,41 | 385,12 | 263,32 | 543 | 37 | -- | 279 | 888 |
| | | *ПР - 108%; СП - 8%* | | | 121,80 | 61,65 | 172 | 8 | | 66 | |
| 44 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы.Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 1,88 | 3511,91 | 1127,28 | 6602 | 211 | 4185 | 865 | 8064 |
| | | *ПР - 108%; СП - 8%* | | | 158,54 | 267,47 | 298 | 50 | | 597 | |
| 45 | 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015 | Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка | м3 конструкции | 0,616 | 3131,24 | 1300,69 | 1929 | 80 | -- | 1608 | 3820 |
| | | *ПР - 108%; СП - 8%* | | | 1830,55 | 586,12 | 1128 | 36 | | 283 | |
| 46 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы.Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 1,936 | 3511,91 | 1127,28 | 6799 | 218 | 4309 | 891 | 8305 |
| | | *ПР - 108%; СП - 8%* | | | 158,54 | 267,47 | 307 | 51 | | 615 | |
| 47 | 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа А | м2 | 8,8 | 1731,79 | 209,57 | 15240 | 184 | 13176 | 489 | 16987 |
| | | *ПР - 108%; СП - 8%* | | | 25,04 | 26,36 | 220 | 23 | | 1258 | |
| 48 | 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа А, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 17,6 | 187,84 | 0,02 | 3306 | -- | 3267 | 42 | 3616 |
| | | *ПР - 108%; СП - 8%* | | | 2,20 | -- | 39 | -- | | 268 | |
| | | Газопровод среднего давления | | | | | | | | | |
| 49 | 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы(Растительныйгрунт).Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт(80 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 55,2 | 44,28 | 44,28 | 2444 | 244 | -- | 695 | 3390 |
| | | *ПР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 17,49 | -- | 96 | | 251 | |
| 50 | 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. | Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 496,8 | 225,33 | 225,33 | 111944 | 1119 | -- | 13592 | 135579 |
| | | *ПР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 38,00 | -- | 188 | | 10043 | |
| 51 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 55,2 | 2219,45 | -- | 122514 | -- | -- | 88210 | 227582 |
| | | *ПР - 72%; СП - 8%* | | | 2219,45 | -- | 122514 | -- | | 16858 | |
| 52 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 150,8 | 4233,89 | 179,27 | 638471 | 2703 | 435933 | 181514 | 885583 |
| | | *ПР - 99%; СП - 8%* | | | 1163,82 | 52,01 | 175504 | 784 | | 65599 | |
| 53 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 11,008 | 965,20 | -- | 10625 | -- | -- | 7650 | 19737 |
| | | *ПР - 72%; СП - 8%* | | | 965,20 | -- | 10625 | -- | | 1462 | |
| 54 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м | м3 | 401,15 | 19,03 | 19,03 | 7634 | 763 | -- | 2331 | 10762 |
| | | *ПР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 8,07 | -- | 323 | | 797 | |
| 55 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 401,15 | 173,82 | 79,75 | 69728 | 3199 | -- | 38437 | 116818 |
| | | *ПР - 72%; СП - 8%* | | | 94,07 | 39,01 | 37736 | 1564 | | 8653 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью0,65 м3 | м3 грунта | 150,8 | 276,94 | 276,94 | 41763 | 41763 | -- | 5072 | 50581 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 46,71 | -- | 7044 | | 3747 | |
| 57 | 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015 | Работа на отвале 1 группы грунтов | м3 | 150,8 | 17,97 | 15,08 | 2710 | 2274 | 9 | 1001 | 4008 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2,83 | 6,39 | 427 | 964 | | 297 | |
| 58 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы(позвратрастительного грунта).Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1 | м3 грунта | 55,2 | 31,10 | 31,10 | 1717 | 1717 | -- | 488 | 2381 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 12,28 | -- | 678 | | 176 | |
| 59 | 1101-0104-0407 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы.Засыпкабульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлятьна каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 1 | м3 грунта | 55,2 | 17,42 | 17,42 | 962 | 962 | -- | 273 | 1334 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 6,88 | -- | 380 | | 99 | |
| | | Укладка трубопроводов | | | | | | | | | |
| 60 | 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 100 мм,(за вычетом футляра) | км | 0,5312 | 386465,97 | 109673,25 | 205291 | 58259 | 1212 | 162247 | 396941 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 274510,00 | 34009,30 | 145820 | 18066 | | 29403 | |
| 61 | 1125-0103-0101 РСНБ РК 2015 Изм. | Трубопроводы диаметром 89 мм.Укладка по отборам | км трубопровода | 0,0048 | 2638939,22 | 1257719,86 | 12667 | 6037 | 3898 | 4032 | 18035 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 569138,00 | 353895,48 | 2732 | 1699 | | 1336 | |
| 62 | 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 | Прокладка сигнальной ленты в траншее | 1км кабеля | 0,539 | 31403,20 | 21493,30 | 16926 | 11584 | -- | 4860 | 23529 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 9909,90 | 4870,87 | 5341 | 2625 | | 1743 | |
| 63 | 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. | Кабель до 35 кВ, прокладываемыйв готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг | м | 539 | 394,25 | 166,81 | 212501 | 89911 | 34485 | 84442 | 320699 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 163,46 | 54,13 | 88105 | 29176 | | 23755 | |
| 64 | 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015 | Устройство контрольной трубки | шт | 4 | 8075,39 | 2286,41 | 32302 | 9146 | 7385 | 19069 | 55481 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 3942,86 | 872,53 | 15771 | 3490 | | 4110 | |
| 65 | 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Устройство песчаного основания под фундаменты | м3 | 0,08 | 4846,05 | 1060,92 | 388 | 85 | 232 | 100 | 527 |
| | | *НР - 95%; СП - 8%* | | | 889,98 | 454,22 | 71 | 36 | | 39 | |
| 66 | 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. | Устройство фундаментных плитбетонных плоских | м3 | 0,04 | 17586,51 | 1231,39 | 703 | 49 | 606 | 55 | 819 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1206,68 | 302,55 | 48 | 12 | | 61 | |
| 67 | 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Блоки и плиты ленточныхфундаментов, масса конструкций до 0,5 т.Укладка при глубине котлована до 4 м | шт. сборных конструкций | 4 | 1818,06 | 975,02 | 7272 | 3900 | -- | 5757 | 14071 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 843,04 | 376,59 | 3372 | 1506 | | 1042 | |
| 68 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | м2 | 1,37532 | 908,16 | 20,27 | 1249 | 28 | 794 | 401 | 1782 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 310,37 | 2,97 | 427 | 4 | | 132 | |
| 69 | 1124-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм. | Трубопроводы надземные при условном давлении 2,5 МПа, температуре до 300°С диаметром труб 300 мм. Прокладка | км трубопровода | 0,004 | 2416553,49 | 951623,51 | 9666 | 3807 | 317 | 6737 | 17715 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1385500,00 | 315649,64 | 5542 | 1263 | | 1312 | |
| 70 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовыхотводов, колен, патрубков, переходов | шт | 1 | 1508,93 | 943,41 | 1509 | 943 | -- | 839 | 2536 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 565,52 | 281,92 | 566 | 282 | | 188 | |
| 71 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка | т фасонных частей | 0,003 | 1101715,94 | 527328,76 | 3305 | 1582 | 56 | 2146 | 5887 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 555667,90 | 166933,81 | 1667 | 501 | | 436 | |
| 72 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых муфт | шт | 20 | 1508,93 | 943,41 | 30179 | 18868 | -- | 16779 | 50715 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *ПР - 99%; СП - 8%* | | | 565,52 | 281,92 | 11310 | 5638 | | 3757 | |
| | | **Испытание трубопроводов** | | | | | | | | | |
| 73 | 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости испытание на прочность и герметичность воздухом отпередвижных компрессорных установок давлением до8 МПа (80 кгс/см2) | км трубопровода | 0,539 | 980207,26 | 813906,70 | 528332 | 438696 | 7395 | 152150 | 734921 |
| | | *ПР - 91%; СП - 8%* | | | 152581,00 | 157619,90 | 82241 | 8495 | | 54439 | |
| 74 | 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8МПа (80 кгс/см2) | км трубопровода | 0,0048 | 980207,26 | 813906,70 | 4705 | 3907 | 66 | 1355 | 6545 |
| | | *ПР - 91%; СП - 8%* | | | 152581,00 | 157619,90 | 732 | 757 | | 485 | |
| | | **Разборка и восстановление покрытий** | | | | | | | | | |
| 75 | 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Покрытия и основания щебеночные. Разборка | м3 конструкции | 0,36 | 385,12 | 263,32 | 139 | 95 | -- | 71 | 227 |
| | | *ПР - 108%; СП - 8%* | | | 121,80 | 61,65 | 44 | 22 | | 17 | |
| 76 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы.Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 0,48 | 3511,91 | 1127,28 | 1686 | 541 | 1069 | 221 | 2059 |
| | | *ПР - 108%; СП - 8%* | | | 158,54 | 267,47 | 76 | 128 | | 153 | |
| 77 | 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015 | Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка | м3 конструкции | 0,119 | 3131,24 | 1300,69 | 373 | 155 | -- | 311 | 738 |
| | | *ПР - 108%; СП - 8%* | | | 1830,55 | 586,12 | 218 | 70 | | 55 | |
| 78 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы.Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 0,374 | 3511,91 | 1127,28 | 1313 | 422 | 832 | 172 | 1604 |
| | | *ПР - 108%; СП - 8%* | | | 158,54 | 267,47 | 59 | 100 | | 119 | |
| 79 | 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с | м2 | 1,7 | 1731,79 | 209,57 | 2944 | 356 | 2545 | 94 | 3281 |
| | | *ПР - 108%; СП - 8%* | | | 25,04 | 26,36 | 43 | 45 | | 243 | |
| 80 | 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа А, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 3,4 | 187,84 | 0,02 | 639 | -- | 632 | 8 | 699 |
| | | *ПР - 108%; СП - 8%* | | | 2,20 | -- | 7 | -- | | 52 | |
| | | **Благоустройство** | | | | | | | | | |
| | | **Покрытие из спецсмеси** | | | | | | | | | |
| 81 | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 1,1125 | 4136,81 | 1086,02 | 4602 | 1208 | 3218 | 499 | 5509 |
| | | *ПР - 108%; СП - 8%* | | | 158,54 | 256,62 | 176 | 285 | | 408 | |
| 82 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из спецсмеси | м3 | 1,1125 | 1287,85 | 1127,28 | 1433 | 1256 | 2 | 512 | 2100 |
| | | *ПР - 108%; СП - 8%* | | | 158,54 | 267,47 | 176 | 298 | | 156 | |
| 83 | 1106-1501-0206 РСНБ РК 2015 | Приготовление спецсмеси | м3 | 1,1125 | 4372,43 | 1583,68 | 4864 | 1762 | 10 | 3551 | 9088 |
| | | *ПР - 91%; СП - 8%* | | | 2779,47 | 728,12 | 3092 | 810 | | 673 | |
| 84 | 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. | Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий | м | 6,6 | 1976,73 | 33,05 | 13046 | 218 | 7198 | 6176 | 20760 |
| | | *ПР - 108%; СП - 8%* | | | 852,96 | 13,54 | 5630 | 89 | | 1538 | |
| | | **Вертикальная планировка** | | | | | | | | | |
| 85 | 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Разработка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 0,3 | 44,28 | 44,28 | 13 | 13 | -- | 4 | 18 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 17,49 | -- | 5 | | 1 | |
| 86 | 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Возврат растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м, ранее разрыхленных | м3 грунта | 0,3 | 37,64 | 37,64 | 11 | 11 | -- | 3 | 15 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 14,86 | -- | 4 | | 1 | |
| 87 | 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015 | Разработка грунтабульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), приперемещении 2 группы грунтов до 10 м (перемещениедо 50 м), ранее разрыхленных | м3 | 2,948 | 28,99 | 28,99 | 85 | 85 | -- | 26 | 120 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 12,29 | -- | 36 | | 9 | |
| 88 | 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных | м3 | 11,792 | 22,94 | 22,94 | 271 | 271 | -- | 83 | 382 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 9,73 | -- | 115 | | 28 | |
| 89 | 1101-0102-0386 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью0,5 м3 | м3 грунта | 0,757 | 311,30 | 311,30 | 236 | 236 | -- | 31 | 289 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 57,53 | -- | 44 | | 21 | |
| 90 | 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015 | Работа на отвале 2 группы грунтов | м3 | 0,757 | 21,96 | 18,37 | 17 | 14 | -- | 6 | 25 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3,46 | 7,78 | 3 | 6 | | 2 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **тенге** | | | | 3763765 | 1340353 | 1052753 | 1491072 | 5675224 |
| | | | | | | | 1370656 | 332910 | -- | 420388 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **тенге** | | | | | | | | 5675225 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | 1370656 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | 1340353 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | | 332910 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | | | 1052750 | | |
| | | - Накладные расходы | тенге | | | | | | | 1491072 | |
| | | - Сметная прибыль | тенге | | | | | | | 420388 | |
| | | ИТОГО: | тенге | | | | | | | | 5675225 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ:ОБОРУДОВАНИЕ | тенге | | | | | | | | 0 |
| | | ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЕ | тенге | | | | | | | | 5675225 |
| | | ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЕ 2,9% | тенге | | | | | | | | 164582 |
| | | ИТОГО: | тенге | | | | | | | | 5839807 |
| | | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 0,27% | тенге | | | | | | | | 15767 |
| | | ИТОГО: | тенге | | | | | | | | 5855574 |
| | | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ -2% | тенге | | | | | | | | 117111 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | тенге | | | | | | | | 5972685 |
| | | ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2024 ГОД- С К=1,0450539 | тенге | | | | | | | | 6241778 |
| | | Итого с понижающим коэфициентом К=0,979999988 | тенге | | | | | | | | 6116943 |
| | | НДС 12% | тенге | | | | | | | | 734033 |
| | | ИТОГО С НДС: | тенге | | | | | | | | 6850976 |

**Генподрядчик:**
**ТОО "Ремстрой"**

**Директор** _____ **Миркамалов Б.Б.**

**Субподрядчик:**
**ТОО "Global-GH"**

**Директор** _____ **Голубев В. В.**