Қазақстан Республикасы, 160000
Шымкент қ., Шұғыла мкрн., 9 үй
тел.: 8 (7252) 45 00 51
samgaumed@gmail.com
БСН 140640022812
ЖСК KZ1596516F0007764115
АҚ «FORTE BANK»

SAMGAU
MedGroup

Республика Казахстан, 160000
г. Шымкент, мкрн. Шугыла, дом 9
тел.: 8 (7252) 45 00 51
samgaumed@gmail.com
БИН 140640022812
ИИК KZ1596516F0007764115
АО «FORTE BANK»

№25/25
От 15.05.2025 г.

ГУ "Управление государственных закупок
и коммунальной собственности
Западно-Казахстанской области"

Настоящим выражаем свое несогласие с результатами конкурса *Приобретение автомобиля экстренной медицинской помощи, Номер объявления №14590419-1*, объявленного на портале государственных закупок.

Победителем конкурса была признана компания *ТОО "Максимум 2004" БИН: 040740010950*, чья заявка, по нашему мнению, не соответствует требованиям правил о государственных закупках Республики Казахстан по нижеследующим основаниям:

Отсутствие конкретных наименований и моделей товаров. Потенциальный поставщик должен заполнить в технической спецификации описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, характеристики по формам согласно приложению 13 к настоящей КД, для товаров. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация.

Нарушение структуры технической спецификации. Потенциальным поставщиком не были соблюдены требования к оформлению технической спецификации о каждом комплектующем товаре по отдельности. Отсутствует разделение по графам, что делает невозможным корректное сопоставление параметров предлагаемого товара с требуемыми характеристиками. Это является нарушением установленных правил государственных закупок.

Риск поставки некачественного или несоответствующего товара Учитывая отсутствие конкретики в предложении потенциального поставщика, существует высокая вероятность того, что в рамках исполнения договора

будут поставлены товары ненадлежащего качества, не соответствующие техническим требованиям заказчика.

Согласно подпункту 2 пункта 212 Правил осуществления государственных закупок №687, Потенциальный поставщик ТОО "Максимум 2004" должен был отклонен по причине: представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией.

В связи с вышеизложенным, просим отклонить заявку ТОО "Максимум 2004" как не соответствующей требованиям конкурсной документации. Просим Вас пересмотреть итоги протокола №14986282 от 13 мая 2025 года, а также учесть представленные доводы и факты при принятии окончательного решения.

С уважением,
Директор ТОО «Samgau MedGroup» **К.Кыдыралиев**