РК, 140008, г.Павлодар
ул.1Мая 284, кв.48
ИИН 880128350966
ИИК KZ046017241000003544
БИК HSBKKZKX
АО «Народный Банка Казахстана»
Моб: + 77758580188
mukatov_m.88@mail.ru

ИП Мукатов Мирас Айтбаевич

Жалоба

Исх: № 02 от 15.05.2025г.

к Конкурсной комиссии
КГУ «Детско-юношеская спортивная школа №1 им.Кадырбека Оспанова»
г.Костанай
ул.Ю.Гагарина, 137

Открытый конкурс № 14527928-1
лот № 75969849-ОК1 – Приобретение жидкого хлора

Индивидуальный предприниматель Мукатов Мирас Айтбаевич выражает свое не согласие с решением конкурсной комиссией по протоколу об итогах № 14527928-ОК1.

Изучив заявку потенциального поставщика ТОО «Эврикум Снаб», выявлены следующие ошибки:

1. В графе - *Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики)* – поставщик указывает – *«содержание активного хлора в этом продукте 135 - 140 граммов на литр»* и *«товарный вес – не менее 34 кг»*, где **135-140** г/л и **не менее 34 кг** являются ошибками, так как не указаны точные характеристики. Нужно было указать точные цифры (значение).

2. Поставщик указал марку «Эмовекс» от производителя ООО «Маркопул Кемиклс».
Марка «Эмовекс» - выпускается по нормативному документу ТУ 9392-001-58740015-2003. Этот стандарт указан в документациях поставщика ТОО «Эврикум Снаб», такие как в свидетельстве о государственной регистрации, в сертификате соответствие и на этикетке канистры (документы прикреплены). Таким образом, стандарт **ТУ 9392-001-58740015-2003** не соответсвует стандарту ГОСТ 11086-76, так как в технической спецификации Заказчика был заявлен стандарт ГОСТ 11086-76.

Просим конкурсную комиссию рассмотреть жалобу, отклонить заявку ТОО «Эврикум Снаб» и пересмотреть протокол итогов.

С уважением,

_____ (Подпись) М.П.

Руководитель Мукатов М.А.
(должность, ФИО)