Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№15018929

Конкурстың № 14667539-1
Конкурстың атауы Түркістан облысы Денсаулық сақтау басқармасының "Асықата" Жетісай аудандық ауруханасы " ШЖҚ МКК үшін бастамашыл ақпараттандыру үшін коммуникация құралдарын ұсыну жөніндегі қызметтер
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-05-12 16:37:53 дейін 2025-05-14 16:37:53
Ұйымдастырушының атауы "Түркістан облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	180640035425	КҚ жобасына ескерту	Техническая спецификация содержит информацию в которой лоббируются интересы определенного Поставщика, а именно: «Юридически оформленное право доступа к программному обеспечению «Шұғыл оқиғалар туралы қоңырауларды тіркеу» (авторские договора). Находится ли данное программное обеспечение на балансе медицинской организации? В противном случае данное требование противоречит пункту 121 Правил осуществления государственных закупок , а так же противоречит принципам добросовестной конкуренции, т.к. данное требование определяет возможность оказания услуги только одним определенным поставщиком, который имеет авторский договор с правообладателем ПО. Данное требование имеет признаки сговора.	2025-05-14 13:47:41	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ваш запрос принята. Будет дополнительное изменение
2	180640035425	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации не указано какое оборудование подлежит техническому, профилактическому и сервисному обслуживанию (марка, модель) и в каком количестве?	2025-05-14 13:57:05	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ваш запрос принята. Будет дополнительное изменение

3	180640035425	ҚҚ жобасына ескерту	В Приложении 8 к конкурсной документации «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг» необоснованно завышены требования в части обладания материальными и трудовыми ресурсами. Требование к количеству и квалификации трудовых ресурсов необоснованно завышено и не соответствует требованиям по сопровождению информационных систем. Так же завышены требования к материальным ресурсам - Слаботочные системы (с напряжением до 50 В), не требуют применения высоковольтного измерительного инструмента (Токовые клещи- внесенные в реестр измерений с действующим сертификатом поверки, Цифровой мультиметр -внесённый в реестр измерений с действующим сертификатом поверки и т.д.), что является нарушением пункта 75 Правил «Не допускается установление квалификационных требований в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору, технической спецификации.»	2025-05-14 14:45:32	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ваш запрос принята. Будет дополнительное изменение
4	180640035425	ҚҚ жобасына ескерту	Организатором заявлены требования в части обладания материальными и трудовыми ресурсами в Приложении 16 Техническая спецификация закупаемых услуг, и дополнительных файлах к Технической спецификации, а именно: Потенциальный поставщик при выполнении работ должен иметь: Цифровой мультиметр -внесённый в реестр измерений с действующим сертификатом поверки, Токовые клещи- внесенные в реестр измерений с действующим сертификатом поверки, Сотрудники должны иметь действующие сертификаты по допуску к электрооборудованию не ниже 3-й группы, по обучению и проверке знаний по вопросам безопасности и охраны труда. Согласно Примечанию 2 Приложения 16 «Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.»	2025-05-14 13:43:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ваш запрос принята. Будет дополнительное изменение

5	180640035425	ҚҚ жобасына ескерту	Техническая спецификация содержит информацию в которой лоббируются интересы определенного Поставщика, а именно: 1.«Поставщик обязан в течении действия договора обеспечить сохранение телефонных номеров сотрудников, указанных в таблице №1. Изменение номеров сотрудников не допускается.» - данное требование определяет возможность оказания услуги только одним определенным обладателем мобильных телефонных номеров, что противоречит принципам добросовестной конкуренции.	2025-05-14 13:45:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ваш запрос принята. Будет дополнительное изменение

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Тауарларды сатып алуды ұйымдастыру бөлімінің бас маманы/Главный специалист отдела организации государственных закупок товаров — Сламханов Мұрат Бақбергенұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№15018929

№ конкурса 14667539-1
Название конкурса Услуги по предоставлению средств коммуникаций для инициативного информирования для ГКП на ПХВ «Жетысайская районная больница «Асыката» управления здравоохранения Туркестанской области
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-05-12 16:37:53 по 2025-05-14 16:37:53
Наименование организатора ГУ "Управление государственных закупок Туркестанской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	180640035425	Замечание к КД	Техническая спецификация содержит информацию в которой лоббируются интересы определенного Поставщика, а именно: «Юридически оформленное право доступа к программному обеспечению «Шұғыл оқиғалар туралы қоңырауларды тіркеу» (авторские договора). Находится ли данное программное обеспечение на балансе медицинской организации? В противном случае данное требование противоречит пункту 121 Правил осуществления государственных закупок , а так же противоречит принципам добросовестной конкуренции, т.к. данное требование определяет возможность оказания услуги только одним определенным поставщиком, который имеет авторский договор с правообладателем ПО. Данное требование имеет признаки сговора.	2025-05-14 13:47:41	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ваш запрос принята. Будет дополнительное изменение

2	180640035425	Замечание к КД	В технической спецификации не указано какое оборудование подлежит техническому, профилактическому и сервисному обслуживанию (марка, модель) и в каком количестве?	2025-05-14 13:57:05	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ваш запрос принята. Будет дополнительное изменение
3	180640035425	Замечание к КД	В Приложении 8 к конкурсной документации «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг» необоснованно завышены требования в части обладания материальными и трудовыми ресурсами. Требование к количеству и квалификации трудовых ресурсов необоснованно завышено и не соответствует требованиям по сопровождению информационных систем. Так же завышены требования к материальным ресурсам - Слаботочные системы (с напряжением до 50 В), не требуют применения высоковольтного измерительного инструмента (Токовые клещи-внесенные в реестр измерений с действующим сертификатом поверки, Цифровой мультиметр - внесённый в реестр измерений с действующим сертификатом поверки и т.д.), что является нарушением пункта 75 Правил «Не допускается установление квалификационных требований в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору, технической спецификации.»	2025-05-14 14:45:32	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ваш запрос принята. Будет дополнительное изменение

4	180640035425	Замечание к КД	Организатором заявлены требования в части обладания материальными и трудовыми ресурсами в Приложении 16 Техническая спецификация закупаемых услуг, и дополнительных файлах к Технической спецификации, а именно: Потенциальный поставщик при выполнении работ должен иметь: Цифровой мультиметр -внесённый в реестр измерений с действующим сертификатом поверки, Токовые клещи- внесенные в реестр измерений с действующим сертификатом поверки, Сотрудники должны иметь действующие сертификаты по допуску к электрооборудованию не ниже 3-й группы, по обучению и проверке знаний по вопросам безопасности и охраны труда. Согласно Примечанию 2 Приложения 16 «Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.»	2025-05-14 13:43:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ваш запрос принята. Будет дополнительное изменение
5	180640035425	Замечание к КД	Техническая спецификация содержит информацию в которой лоббируются интересы определенного Поставщика, а именно: 1.«Поставщик обязан в течении действия договора обеспечить сохранение телефонных номеров сотрудников, указанных в таблице №1. Изменение номеров сотрудников не допускается.» - данное требование определяет возможность оказания услуги только одним определенным обладателем мобильных телефонных номеров, что противоречит принципам добросовестной конкуренции.	2025-05-14 13:45:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ваш запрос принята. Будет дополнительное изменение

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Тауарларды сатып алуды ұйымдастыру бөлімінің бас маманы/Главный специалист отдела организации государственных закупок товаров — Сламханов Мұрат Бақбергенұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).