КС 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Реквизиты: БИН 110840016453, Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Достоевского, 110, ИИК KZ20070103KSN1827000 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВАМИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A
Подрядчик : ТОО "ГидроСтройМонтаж"

Реквизиты: БИН 131040023265, ВКО, г.Семей, п.Шульбинск, 2 Микрорайон, дом 3Д, кв. 340, ИИК KZ97826F1KZTD2A02JSH в АО "АТФБанк", БИК ALMNKZKA
Объект: Строительство инженерных сетей к одному 81 квартирному и к двум 54- х квартирным жилым домам в жилом районе Қарағайлы г. Семей ВКО Электроснабжение
Договор № 138 от 24.07.2020 г.

**СПРАВКА № 1 за октябрь месяц 2020 г.**
**о стоимости выполненных работ и затрат**

| Код заказчика | Код Подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник наименование | Источник код | Организационно-правовая наименование | Организационно-правовая код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ с начала года, тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начало года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат,невх одящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудовани я | | на приобрете ние материало в | другие дополнитель ные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по объекту: | 30 711 200,00 | 27 420 714 | | | | | | | 3 290 486,00 | 30 711 200,00 |
| | | | | | | | | | | |

***Заказчик:***
***Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"***

***Руководитель*** _____ ***Жакаев Б.М.***

***Подрядчик:***
***ТОО "ГидроСтройМонтаж"***

***Заместитель руководителя*** _____ ***Коваленко В.Г.***

***Технический надзор:***
***ТОО "YERIKON & K"***

_____ ***Кондратюк А.М.***

***Авторский надзор***
***ТОО ПИИ «Семстройпроект»***

_____ ***Куттыбаев Т.К.***

Форма 2Б

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Реквизиты: БИН 110840016453, Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Достоевского, 110, ИИК KZ20070103KSN1827000 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВАМИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A

Подрядчик : ТОО "ГидроСтройМонтаж"

Реквизиты: БИН 131040023265, ВКО, г.Семей, п.Шульбинск, 2 Микрорайон, дом 3Д, кв. 340, ИИК KZ97826F1KZTD2A02JSH в АО "АТФБанк", БИК ALMNKZKA

Объект: Строительство инженерных сетей к одному 81 квартирному и к двум 54- х квартирным жилым домам в жилом районе Қарағайлы г. Семей ВКО Электроснабжение

Договор № 138 от 24.07.2020 г.

**Акт приемки выполненных работ №1**

за октябрь месяц 2020 г.
на Общестроительные работы

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Локальная смета ЛС 2-1-1** | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел 1 Землянные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0313 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 201,66 | 167,27 | 157,83 | 33732 | 31827 | – | 7452 | 44479 |
| | | | | | 9,45 | 41,88 | 1905 | 8445 | – | 3295 | |
| 2 | 1101-0205-0201 | Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м НР = 72 % | м3 грунта | 3,41 | 3346,81 | – | 11413 | – | – | 8217 | 21200 |
| | | | | | 3346,81 | – | 11413 | – | – | 1570 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 1101-0104-0405 | Обратная засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 113,94 | 19,21 | 19,21 | 2188 | 2188 | – | 659 | 3075 |
| | | | | – | 8,04 | – | 916 | – | 228 | |
| 4 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 113,94 | 173,54 | 79,8 | 19774 | 9092 | – | 10878 | 33103 |
| | | | | 93,74 | 38,85 | 10681 | 4427 | – | 2452 | |
| 5 1101-0205-0501 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % | м3 грунта | 48,82 | 875,27 | – | 42730 | – | – | 30766 | 79376 |
| | | | | 875,27 | – | 42730 | – | – | 5880 | |
| 6 1101-0205-0501 | Подсыпка под полы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % | м3 грунта | 25 | 875,27 | – | 21882 | – | – | 15755 | 40647 |
| | | | | 875,27 | – | 21882 | – | – | 3011 | |
| | **Раздел 2 Фундаменты** | | | | | | | | | |
| 7 1107-0501-0101 | Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 % | шт. сборных конструкций | 31 | 1763,2 | 865,59 | 54659 | 26833 | 8820 | 35206 | 97055 |
| | | | | 613,09 | 349,36 | 19006 | 10830 | – | 7189 | |
| 8 1107-0501-0102 | Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 % | шт. сборных конструкций | 21 | 2492,83 | 1215,14 | 52350 | 25518 | 8764 | 33513 | 92732 |
| | | | | 860,38 | 492,04 | 18068 | 10333 | – | 6869 | |
| 9 1107-0501-0103 | Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 % | шт. сборных конструкций | 24 | 3780,12 | 1924,79 | 90723 | 46195 | 14484 | 57727 | 160326 |
| | | | | 1251,83 | 786,54 | 30044 | 18877 | – | 11876 | |
| 10 2104-1201-9903 | Блоки бетонные для стен подвалов объемов до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 СП -8% | м3 | 11,856 | 26977 | – | 319839 | – | 319839 | – | 345426 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | – | – | – | – | 25587 | |
| 11 2104-1201-9911 | Блоки бетонные для стен подвалов объемов до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 СП -8% | м3 | 13,25 | 27603 | – | 365740 | – | 365740 | – | 394999 |
| | | | | – | – | – | – | – | 29259 | |
| 12 1106-0101-0119 | Устройство монолитных бетонных заделок и подготовки из бетона класса В7,5НР = 91 % | м3 | 3 | 23408,48 | 1364,12 | 70225 | 4092 | 55448 | 10644 | 87339 |
| | | | | 3561,66 | 337,1 | 10685 | 1011 | – | 6470 | |
| 13 1123-0201-0101 | Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 0,03648 | 1689629,09 | 3726,4 | 61638 | 136 | 43579 | 17805 | 85799 |
| | | | | 491321 | 1698,05 | 17923 | 62 | – | 6355 | |
| 14 1122-0301-0101 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 75(80) мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 0,0078 | 514111,99 | 89327,75 | 4010 | 697 | 98 | 3456 | 8063 |
| | | | | 412242 | 35253,31 | 3215 | 275 | – | 597 | |
| 15 1122-0301-0101 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 % | км трубопровода | 0,01187 | 492615,64 | 72564,28 | 5847 | 861 | 112 | 5153 | 11880 |
| | | | | 410619 | 27868,36 | 4874 | 331 | – | 880 | |
| 16 2301-0103-0206 | Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 | м | 11,87 | 1861 | | 22090 | | 22090 | | 23857 |
| | | | | | | | | | 1767 | |
| 17 1113-0301-1421 | Окраска водогазопроводных труб битумным составом НР = 69 % | м2 | 3,2 | 254,57 | 6,27 | 815 | 20 | 656 | 98 | 986 |
| | | | | 43,55 | 0,89 | 139 | 3 | – | 73 | |
| 18 1106-0101-0120 | Стенки и днища подпольных каналов из бетона кл В7,5 Устройство | м3 | 10,8 | 25520,81 | 1998,69 | 275625 | 21586 | 203028 | 50954 | 352705 |
| | | | | 4723,2 | 461,41 | 51011 | 4983 | – | 26126 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 2105-0309-0301 | | | | | | | | | | |
| | Сетки арматурные из арматурной проволки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,1967 | 272556 | | 53612 | | 53612 | | 57901 |
| | | | | | | | | | 4289 | |
| 20 1107-0512-0111 | Конструкции мелкие ( подоконики,сливы,парапеты и другие массой до 0,5 т) Установка НР -118% | шт.сборных конструкции | 15 | 2130,4 | 58,9 | 31956 | 883 | 10046 | 25064 | 61581 |
| | | | | 1401,83 | 14,21 | 21027 | 213 | – | 4562 | |
| 21 2104-0302-0245 | | | | | | | | | | |
| | Плиты перекрытия каналов и тоннелей для прокладки коммуникации из тяжелого бетона класса В22,5,под расчетную нагрузку 15 тс/м2,объемом до 0,5м3 СТ РК 937-92 | м3 | 0,57 | 80552 | | 45915 | | 45915 | | 49588 |
| | | | | | | | | | 3673 | |
| 22 1111-0101-1101 | Устройство горизонтальной гидроизоляции из цементного раствора состава 1:2 толщиной 20мм на отм.-0,07 НР = 94 % | м2 стяжки | 14,6 | 957,3 | 30,35 | 13977 | 443 | 7936 | 5478 | 21011 |
| | | | | 383,41 | 15,74 | 5598 | 230 | – | 1556 | |
| 23 1108-0101-0307 | | | | | | | | | | |
| | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % | м2 поверхности | 43,6 | 903,12 | 20,08 | 39376 | 876 | 25023 | 12653 | 56192 |
| | | | | 309,1 | 2,96 | 13477 | 129 | – | 4162 | |
| 24 1107-0107-0103 | | | | | | | | | | |
| | Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка (МН1-МН6) НР 118% | т стальных элементов | 0,09074 | 769564,02 | 6192,28 | 69830 | 562 | 63088 | 7456 | 83469 |
| | | | | 681106,5 | 1524,4 | 6180 | 138 | – | 6183 | |
| 25 1107-0107-0104 | | | | | | | | | | |
| | Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка (МН1-МН6) НР118% | т стальных элементов | 0,36432 | 749291,86 | 6023,68 | 272982 | 2195 | 252541 | 22180 | 318774 |
| | | | | 50083 | 1509,6 | 18246 | 550 | – | 23613 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 2104-0301-9918 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры СП-8% | т | 0,45506 | 108311 | | 49288 | | 49288 | | 53231 |
| | | | | | | | | | 3943 | |
| 27 1123-0201-0101 | Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 0,0045 | 1689629,09 | 3726,4 | 6843 | 15 | 4838 | 1977 | 9525 |
| | | | | 491321 | 1698,05 | 1990 | 7 | – | 706 | |
| | **Раздел 3 Стены** | | | | | | | | | |
| 28 1108-0201-0101 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % | м3 кладки | 34,4 | 25826,51 | 2024,55 | 888432 | 69645 | 562884 | 253615 | 1233410 |
| | | | | 7439,04 | 488,4 | 255903 | 16801 | – | 91364 | |
| 29 1108-0201-0107 | Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % | м3 кладки | 10 | 25006,47 | 2454 | 250065 | 24540 | 173972 | 53450 | 327795 |
| | | | | 5155,26 | 592 | 51553 | 5920 | – | 24281 | |
| 30 1108-0201-0101 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % | м3 кладки | 3,83 | 24988,29 | 2454 | 95705 | 9399 | 65840 | 21142 | 126195 |
| | | | | 5343,58 | 592 | 20466 | 2267 | – | 9348 | |
| 31 1112-0101-1001 | Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное из листовой стали) Устройство НР-92% | м2 покрытия | 4,63 | 3251,34 | 14,28 | 15054 | 66 | 9412 | 5147 | 21817 |
| | | | | 1204,31 | 4 | 5576 | 19 | – | 1616 | |
| 32 1115-0201-0101 | Стены .Штукатурка улучшенная цементно-мзвестковым раствором по камню НР = 80 % | М2 оштукатуриваемой поверхности | 2,31 | 1404,05 | 33,44 | 3243 | 77 | 1077 | 1726 | 5367 |
| | | | | 904,28 | 29,74 | 2089 | 69 | – | 398 | |
| 33 1107-0503-0110 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 % | шт. сборных конструкций | 22 | 499,3 | 257,94 | 10984 | 5675 | 1115 | 6601 | 18992 |
| | | | | 190,62 | 63,64 | 4194 | 1400 | – | 1407 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 2104-0105-9901 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | м3 | 0,87 | 84694 | | 73684 | | 73684 | | 79578 |
| | | | | | | | | – | 5895 | |
| 35 1108-0201-0701 | Стены и другие конструкции Армирование кладки (С1,С2,С3) НР - 93% | т металлических изделий | 0,0709 | 348855,41 | 2302,61 | 24734 | 163 | 19325 | 4932 | 32039 |
| | | | | 73996,8 | 799,2 | 5246 | 57 | – | 2373 | |
| | **Раздел 4 Покрытие** | | | | | | | | | |
| 36 1107-0504-0102 | Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру НР = 118 % | шт. сборных конструкций | 6 | 6595,85 | 1557,95 | 39575 | 9348 | 6045 | 31299 | 76544 |
| | | | | 4030,35 | 390,42 | 24182 | 2343 | – | 5670 | |
| 37 2104-0108-9907 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 48,06 | 6623 | | 318301 | | 318301 | | 343765 |
| | | | | | | | | | 25464 | |
| 38 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка(МС5) НР = 91 % | т | 0,0262 | 925645,56 | 1384,56 | 24252 | 36 | 17156 | 6440 | 33147 |
| | | | | 269478 | 628,05 | 7060 | 16 | – | 2455 | |
| 39 2105-0301-9918 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры СП-8% | т | 0,0262 | 108311 | | 2838 | | 2838 | | 3065 |
| | | | | | | | | | 227 | |
| 40 1109-0302-0301 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % | т конструкций | 0,23248 | 97489,38 | 22208,04 | 22664 | 5163 | 583 | 12706 | 38200 |
| | | | | 72772 | 6435,87 | 16918 | 1496 | – | 2830 | |
| 41 2105-0201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,2176 | 276682 | | 60206 | | 60206 | | 65022 |
| | | | | | | | | | 4816 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 2105-0101-0403 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,01488 | 282445 | | 4203 | | 4203 | | 4539 |
| | | | | | | | | | 336 | |
| 43 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % | м2 | 6,3 | 97,93 | 2,43 | 617 | 15 | 290 | 217 | 901 |
| | | | | 49,59 | 0,3 | 312 | 2 | – | 67 | |
| 44 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % | м2 | 12,6 | 87,94 | 1,73 | 1108 | 22 | 721 | 255 | 1472 |
| | | | | 28,99 | 0,3 | 365 | 4 | – | 109 | |
| 45 1107-0701-0201 | Покрытия из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях. Устройство НР = 118 % | м2 покрытия | 11,52 | 1529,53 | 314 | 17620 | 3617 | 6338 | 10935 | 30839 |
| | | | | 665,33 | 139,06 | 7665 | 1602 | – | 2284 | |
| 46 2113-0407-0302 | Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-2012 | м2 | 11,52 | 1821 | | 20978 | | 20978 | | 22656 |
| | | | | | | | | | 1678 | |
| 47 1106-0701-0202 | Устройство подливки из цементного раствора НР = 91 % | м3 | 0,091 | 30722,37 | 4052,51 | 2796 | 369 | 1922 | 535 | 3597 |
| | | | | 5544,4 | 914,77 | 505 | 83 | – | 266 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **5 063 259** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 712 128 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 302 155 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 93 837 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 2 901 835 |
| Накладные расходы, тенге | 772 091 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 375 055 |

**Локальная смета ЛС №2-1-3**

**Силовые трансформаторы**

*Комплектные распределительные устройства 10 кВ,Щит 0,4 кВ*

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5800-0000-0002(пл)(об)АО "Alageum Electric" | Комплектное распредилительное устройство КСО-3 напряжением до 10 кВ состоящее из 6 камер,1 камера с шинным мостом,Щит распредилительный состоящий из 7 панелей ЩО-7 ОУЗ | коиплект | 1 | 9796882,14 | 9796882 | – | 9796882 |
| | | | | | | | 9796882 | |

**Техрешение №1**

**Раздел 2 Добавляемые кабельные изделия**

**ЛС № 2-1-3**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37* | 2306-0109-1009 | Кабели силовые ААБл-10- 3х185-10 | 1000м | 0,0255 | 6437806 | 164164 | 164164 | – | 177297 |
| | | | | | – | – | – | 13133 |

**ЛС № 2-2-1**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12* | 2306-0109-1009 | Кабели силовые ААБл-10- 3х185-10 | км | 1,581 | 6437806 | 10178171 | 10178171 | – | 10992425 |
| | | | | | – | – | – | 814254 |

**ЛС №2-2-2**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2306-0137-0735 | Кабели силовые АВБбШв 4х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 | 1000м | 0,765 | 3556674 | 2720856 | 2720856 | | 2938524 |
| | | | | | | | | 217668 |
| 12 | 2306-0137-0710 | Кабели силовые АВБбШв 4х95(ок)-1 ГОСТ 16442-80 | 1000м | 0,1734 | 2362129 | 409593 | 409593 | | 442361 |
| | | | | | | | | 32767 |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **24 347 489** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 13 472 784 |
| - оборудование, тенге | 9 796 882 |
| Накладные расходы, тенге | |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 1 077 822 |

| | |
|---|---|
| **Всего по акту** | **29 410 748** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 712 128 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 302 151 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 93 837 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 16 374 619 |
| - оборудование, тенге | 9 796 882 |
| Накладные расходы, тенге | 772 091 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 1 452 877 |
| Временные здания и сооружения (0,9 %) | 176 525 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %) | 336 436 |
| Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | 141 215 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **402 537** |
| **Итого в текущих ценах 2020 г.** | **30 467 461** |
| Итого со скидкой к=0,89999998434 | 27 420 714 |
| НДС (12 %) | 3 290 486 |
| **Итого к оплате** | **30 711 200** |

***Заказчик:***
***Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"***

***Руководитель _____ Жакаев Б.М.***

***Подрядчик:***
***ТОО "ГидроСтройМонтаж"***

***Заместитель руководителя _____ Коваленко В.Г.***

***Технический надзор:***
***ТОО "YERIKON & K"***

***_____ Кондратюк А.М.***

***Авторский надзор***
***ТОО ПИИ «Семстройпроект»***

***_____ Куттыбаев Т.К.***