*Типовая межведомственная форма №КС-3*

**Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно -коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района СКО"**

**Подрядчик: ТОО "BEAR Инжиниринг"**

**Наименование строительства и его адрес:Строительство ВЛ-0,4 кВ и КТПН 10/0,4 по адресу:Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, с. Киялы**

**СПРАВКА №1**

**о стоимости выполненных строительных работ и затрат за май 2025года**

| БИН/ИИН | | КОПФ | | Договор | | Источник финансирования | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказчика | Подрядчика | заказчика | подрядчика | Номер | Дата | Наименование програмы | Подпрограммы, специфика | код |
| 60240010054 | 160240007656 | | | 24 | 04.04.2025 | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | НДС | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце | Из них | | | | |
| | | | | строительно-могтажные работы | Оборудование мебель и инвентарь | Прочие затраты | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Строительство ВЛ-0,4 кВ и КТПН 10/0,4 по адресу:Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, с. Киялы | 109 276 781,29 | 109 276 781,29 | 97 568 554,72 | 97 568 554,72 | 0,00 | | 11 708 226,57 | 109 276 781,29 |

**Заказчик**
**КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно -коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района СКО" СКО, Аккайынский район, с.Смирново, Зеленая,13**

**Директор _____ Капашев Д.Е.**

**Технического надзора ТОО "Astana TechnicalSupervision Group"**

**Эксперт _____Ибраев Ж.Е аттестат KZ14VJE00036805 от 13.04.2018г.**

**Подрядчик**
**ТОО "BEAR Инжиниринг", Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Ауэзова, 247А**

**Директор _____ Гладковская-Медведева А.А**

**ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно -коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района СКО"**
**ПОДРЯДЧИК: ТОО "BEAR Инжиниринг"**

**Стройка: Строительство ВЛ-0,4 кВ и КТПН 10/0,4 по адресу:Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, с. Киялы**

**Обенкт: Строительство ВЛ-0,4 кВ и КТПН 10/0,4 по адресу:Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, с. Киялы**

**Договор №24 от 04.04.2025г.**

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА 16 МАЯ 2025г.
## №1

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2023 г.

| № п.п. | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 Киялы ЭС ТП 2-1 Киялы** | | | | | |
| | | | Строительство ВЛ | | | | | |
| 1 | 19 | **Е11-330202-0101**<br>**1133-0202-0101**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** | **опора** | **89** | **28 103** | **2501167** | |
| 2 | 20 | **Е11-330202-0102**<br>**1133-0202-0102**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** | **опора** | **9** | **57 908** | **521172** | |
| 3 | 21 | **Е11-330202-0103**<br>**1133-0202-0103**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка** | **опора** | **12** | **89 313** | **1071756** | |
| 4 | 22 | **С1225-204-0304**<br>**225-204-0304**<br>*РСНБ РК 2022* | **Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3** | **шт.** | **143** | **62 852** | **8987836** | **Казахстан** |
| 5 | 25 | **Е11-330203-0201**<br>**1133-0203-0201**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | **Плиты анкерные объемом до 0,2 м$^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка** | **шт.** | **54** | **9 209** | **497286** | |
| 6 | 26 | **ТОО**<br>*«ЭЛКОММЕРЦ» от 25.01.2024г.*<br>*ТОО «ЭЛКОММЕРЦ» от 25.01.2024г.* | **Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и** | **шт.** | **54** | **7 316,07** | **395068** | **Казахстан** |
| | | | ВЛИ-0,4кВ (КТПН №1 Фидер 1) | | | | | |
| | | | Кабельно-проводниковая продукция | | | | | |
| 7 | 53 | **Е11-330204-0103**<br>**1133-0204-0103**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | **Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** | **км линии** | **0,65** | **370 423** | **240775** | |
| 8 | 54 | **С1243-701-0720**<br>**243-701-0720**<br>*РСНБ РК 2022* | **Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** | **м** | **650** | **1 986** | **1290900** | **Казахстан** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Линейная арматура | | | | | |
| 9 | 56 | С1252-207-1802<br>252-207-1802<br>*РСНБ РК 2022* | Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная | м | 64 | 1 299 | 83136 | Казахстан |
| 10 | 57 | С1252-207-0803<br>252-207-0803<br>*РСНБ РК 2022* | Скрепа для ленты типа СОТ36 | шт. | 52 | 257 | 13364 | Казахстан |
| 11 | 58 | С1252-207-2320<br>252-207-2320<br>*РСНБ РК 2022* | Крюк типа SOT29.10 сквозной | шт. | 34 | 4 564 | 155176 | Казахстан |
| 12 | 59 | С1252-202-0510<br>252-202-0510<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим поддерживающий типа SO130 | шт. | 23 | 6 805 | 156515 | Казахстан |
| 13 | 68 | С1252-207-3927<br>252-207-3927<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 9 | 11 945 | 107505 | Казахстан |
| | | | ВЛИ-0,4кВ (КТПН №1 Фидер 2) | | | | | |
| | | | Кабельно-проводниковая продукция | | | | | |
| 14 | 81 | Е11-330204-0103<br>1133-0204-0103<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,67 | 370 423 | 248183 | |
| 15 | 82 | С1243-701-0720<br>243-701-0720<br>*РСНБ РК 2022* | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0 | м | 670 | 1 986 | 1330620 | Казахстан |
| | | | Линейная арматура | | | | | |
| 16 | 84 | С1252-207-1802<br>252-207-1802<br>*РСНБ РК 2022* | Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная | м | 62 | 1 299 | 80538 | Казахстан |
| 17 | 85 | С1252-207-0803<br>252-207-0803<br>*РСНБ РК 2022* | Скрепа для ленты типа СОТ36 | шт. | 52 | 257 | 13364 | Казахстан |
| 18 | 86 | С1252-207-2320<br>252-207-2320<br>*РСНБ РК 2022* | Крюк типа SOT29.10 сквозной | шт. | 32 | 4 564 | 146048 | Казахстан |
| 19 | 87 | С1252-202-0510<br>252-202-0510<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим поддерживающий типа SO130 | шт. | 22 | 6 805 | 149710 | Казахстан |
| 20 | 88 | С1252-207-1126<br>252-207-1126<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим анкерный типа SO118.1201S | шт. | 10 | 25 661 | 256610 | Казахстан |
| 21 | 96 | С1252-207-3927<br>252-207-3927<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 9 | 11 945 | 107505 | Казахстан |
| | | | ВЛИ-0,4кВ (КТПН №1 Фидер 3) | | | | | |
| | | | Кабельно-проводниковая продукция | | | | | |
| 22 | 109 | Е11-330204-0103<br>1133-0204-0103<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,52 | 370 423 | 192620 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 110 | С1243-701-0720<br>243-701-0720<br>*РСНБ РК 2022* | **Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** | м | 520 | 1 986 | 1032720 | Казахстан |
| | | | Линейная арматура | | | | | |
| 24 | 112 | С1252-207-1802<br>252-207-1802<br>*РСНБ РК 2022* | **Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная** | м | 64 | 1 299 | 83136 | Казахстан |
| 25 | 113 | С1252-207-0803<br>252-207-0803<br>*РСНБ РК 2022* | **Скрепа для ленты типа СОТ36** | шт. | 50 | 257 | 12850 | Казахстан |
| 26 | 114 | С1252-207-2320<br>252-207-2320<br>*РСНБ РК 2022* | **Крюк типа SOT29.10 сквозной** | шт. | 35 | 4 564 | 159740 | Казахстан |
| 27 | 115 | С1252-202-0510<br>252-202-0510<br>*РСНБ РК 2022* | **Зажим поддерживающий типа SO130** | шт. | 22 | 6 805 | 149710 | Казахстан |
| 28 | 116 | С1252-207-1126<br>252-207-1126<br>*РСНБ РК 2022* | **Зажим анкерный типа SO118.1201S** | шт. | 13 | 25 661 | 333593 | Казахстан |
| | | | ВЛИ-0,4кВ (КТПН №1 Фидер 4) | | | | | |
| | | | Кабельно-проводниковая продукция | | | | | |
| 29 | 137 | Е11-330204-0103<br>1133-0204-0103<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | **Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** | км линии | 0,5 | 370 423 | 185212 | |
| 30 | 138 | С1243-701-0720<br>243-701-0720<br>*РСНБ РК 2022* | **Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** | м | 500 | 1 986 | 993000 | Казахстан |
| | | | Линейная арматура | | | | | |
| 31 | 140 | С1252-207-1802<br>252-207-1802<br>*РСНБ РК 2022* | **Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная** | м | 66 | 1 299 | 85734 | Казахстан |
| 32 | 141 | С1252-207-0803<br>252-207-0803<br>*РСНБ РК 2022* | **Скрепа для ленты типа СОТ36** | шт. | 56 | 257 | 14392 | Казахстан |
| 33 | 142 | С1252-207-2320<br>252-207-2320<br>*РСНБ РК 2022* | **Крюк типа SOT29.10 сквозной** | шт. | 34 | 4 564 | 155176 | Казахстан |
| 34 | 143 | С1252-202-0510<br>252-202-0510<br>*РСНБ РК 2022* | **Зажим поддерживающий типа SO130** | шт. | 24 | 6 805 | 163320 | Казахстан |
| 35 | 144 | С1252-207-1126<br>252-207-1126<br>*РСНБ РК 2022* | **Зажим анкерный типа SO118.1201S** | шт. | 10 | 25 661 | 256610 | Казахстан |
| 36 | 152 | С1252-207-3927<br>252-207-3927<br>*РСНБ РК 2022* | **Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** | шт. | 9 | 11 945 | 107505 | Казахстан |
| | | | ВЛИ-0,4кВ (КТПН №1 Фидер 5) | | | | | |
| | | | Кабельно-проводниковая продукция | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 165 | E11-330204-0103<br>1133-0204-0103<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,538 | 370 423 | 199117 | |
| 38 | 166 | С1243-701-0720<br>243-701-0720<br>*РСНБ РК 2022* | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0 | м | 538 | 1 986 | 1067554 | Казахстан |
| | | | Линейная арматура | | | | | |
| 39 | 168 | С1252-207-1802<br>252-207-1802<br>*РСНБ РК 2022* | Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная | м | 46 | 1 299 | 59754 | Казахстан |
| 40 | 169 | С1252-207-0803<br>252-207-0803<br>*РСНБ РК 2022* | Скрепа для ленты типа СОТ36 | шт. | 52 | 257 | 13364 | Казахстан |
| 41 | 170 | С1252-207-2320<br>252-207-2320<br>*РСНБ РК 2022* | Крюк типа SOT29.10 сквозной | шт. | 27 | 4 564 | 123228 | Казахстан |
| 42 | 171 | С1252-202-0510<br>252-202-0510<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим поддерживающий типа SO130 | шт. | 21 | 6 805 | 142905 | Казахстан |
| 43 | 172 | С1252-207-1126<br>252-207-1126<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим анкерный типа SO118.1201S | шт. | 6 | 25 661 | 153966 | Казахстан |
| 44 | 180 | С1252-207-3927<br>252-207-3927<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 5 | 11 945 | 59725 | Казахстан |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-1 Киялы ЭС ТП 2-2 Киялы** | | | | | |
| | | | Строительство ВЛ | | | | | |
| 45 | 19 | E11-330202-0101<br>1133-0202-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 81 | 28 103 | 2276343 | |
| 46 | 20 | E11-330202-0102<br>1133-0202-0102<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 15 | 57 908 | 868620 | |
| 47 | 21 | E11-330202-0103<br>1133-0202-0103<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка | опора | 14 | 89 313 | 1250382 | |
| 48 | 22 | С1225-204-0304<br>225-204-0304<br>*РСНБ РК 2022* | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3 | шт. | 153 | 62 852 | 9616356 | Казахстан |
| 49 | 25 | E11-330203-0201<br>1133-0203-0201<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка | шт. | 79 | 9 209 | 727511 | |
| 50 | 26 | ТОО<br>*«ЭЛКОММЕРЦ» от 25.01.2024г.*<br>*ТОО «ЭЛКОММЕРЦ» от 25.01.2024г.* | Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и | шт. | 79 | 7 316,07 | 577970 | Казахстан |
| | | | ВЛИ-0,4кВ (КТПН №1 Фидер 1) | | | | | |
| | | | Кабельно-проводниковая продукция | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 53 | E11-330204-0103<br>1133-0204-0103<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,59 | 370 423 | 218550 | |
| 52 | 54 | C1243-701-0720<br>243-701-0720<br>*РСНБ РК 2022* | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0 | м | 590 | 1 986 | 1171740 | Казахстан |
| | | | Линейная арматура | | | | | |
| 53 | 56 | C1252-207-1802<br>252-207-1802<br>*РСНБ РК 2022* | Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная | м | 64 | 1 299 | 83136 | Казахстан |
| 54 | 57 | C1252-207-0803<br>252-207-0803<br>*РСНБ РК 2022* | Скрепа для ленты типа СОТ36 | шт. | 50 | 257 | 12850 | Казахстан |
| 55 | 58 | C1252-207-2320<br>252-207-2320<br>*РСНБ РК 2022* | Крюк типа SOT29.10 сквозной | шт. | 35 | 4 564 | 159740 | Казахстан |
| 56 | 59 | C1252-202-0510<br>252-202-0510<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим поддерживающий типа SO130 | шт. | 22 | 6 805 | 149710 | Казахстан |
| 57 | 60 | C1252-207-1126<br>252-207-1126<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим анкерный типа SO118.1201S | шт. | 13 | 25 661 | 333593 | Казахстан |
| 58 | 68 | C1252-207-3927<br>252-207-3927<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 6 | 11 945 | 71670 | Казахстан |
| | | | ВЛИ-0,4кВ (КТПН №1 Фидер 2) | | | | | |
| | | | Кабельно-проводниковая продукция | | | | | |
| 59 | 80 | E11-330204-0103<br>1133-0204-0103<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,813 | 370 423 | 301154 | |
| 60 | 81 | C1243-701-0720<br>243-701-0720<br>*РСНБ РК 2022* | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0 | м | 813 | 1 986 | 1614618 | Казахстан |
| | | | Линейная арматура | | | | | |
| 61 | 83 | C1252-207-1802<br>252-207-1802<br>*РСНБ РК 2022* | Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная | м | 84 | 1 299 | 109116 | Казахстан |
| 62 | 84 | C1252-207-0803<br>252-207-0803<br>*РСНБ РК 2022* | Скрепа для ленты типа СОТ36 | шт. | 68 | 257 | 17476 | Казахстан |
| 63 | 85 | C1252-207-2320<br>252-207-2320<br>*РСНБ РК 2022* | Крюк типа SOT29.10 сквозной | шт. | 45 | 4 564 | 205380 | Казахстан |
| 64 | 86 | C1252-202-0510<br>252-202-0510<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим поддерживающий типа SO130 | шт. | 31 | 6 805 | 210955 | Казахстан |
| 65 | 87 | C1252-207-1126<br>252-207-1126<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим анкерный типа SO118.1201S | шт. | 14 | 25 661 | 359254 | Казахстан |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 95 | С1252-207-3927<br>252-207-3927<br>*РСНБ РК 2022* | **Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** | **шт.** | **11** | **11 945** | **131395** | **Казахстан** |
| | | | ВЛИ-0,4кВ (КТПН №1 Фидер 3) | | | | | |
| | | | Кабельно-проводниковая продукция | | | | | |
| 67 | 108 | Е11-330204-0103<br>1133-0204-0103<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | **Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** | **км линии** | **0,864** | **370 423** | **320045** | |
| 68 | 109 | С1243-701-0720<br>243-701-0720<br>*РСНБ РК 2022* | **Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** | **м** | **864** | **1 986** | **1715904** | **Казахстан** |
| | | | Линейная арматура | | | | | |
| 69 | 112 | С1252-207-1802<br>252-207-1802<br>*РСНБ РК 2022* | **Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная** | **м** | **98** | **1 299** | **127302** | **Казахстан** |
| 70 | 113 | С1252-207-0803<br>252-207-0803<br>*РСНБ РК 2022* | **Скрепа для ленты типа СОТ36** | **шт.** | **74** | **257** | **19018** | **Казахстан** |
| 71 | 114 | С1252-207-2320<br>252-207-2320<br>*РСНБ РК 2022* | **Крюк типа SOT29.10 сквозной** | **шт.** | **54** | **4 564** | **246456** | **Казахстан** |
| 72 | 115 | С1252-202-0510<br>252-202-0510<br>*РСНБ РК 2022* | **Зажим поддерживающий типа SO130** | **шт.** | **33** | **6 805** | **224565** | **Казахстан** |
| 73 | 116 | С1252-207-1126<br>252-207-1126<br>*РСНБ РК 2022* | **Зажим анкерный типа SO118.1201S** | **шт.** | **21** | **25 661** | **538881** | **Казахстан** |
| 74 | 124 | С1252-207-3927<br>252-207-3927<br>*РСНБ РК 2022* | **Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** | **шт.** | **16** | **11 945** | **191120** | **Казахстан** |
| | | | ВЛИ-0,4кВ (КТПН №1 Фидер 4) | | | | | |
| | | | Кабельно-проводниковая продукция | | | | | |
| 75 | 138 | Е11-330204-0103<br>1133-0204-0103<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | **Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** | **км линии** | **0,7** | **370 423** | **259296** | |
| 76 | 139 | С1243-701-0720<br>243-701-0720<br>*РСНБ РК 2022* | **Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** | **м** | **700** | **1 986** | **1390200** | **Казахстан** |
| | | | Линейная арматура | | | | | |
| 77 | 141 | С1252-207-1802<br>252-207-1802<br>*РСНБ РК 2022* | **Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная** | **м** | **66** | **1 299** | **85734** | **Казахстан** |
| 78 | 142 | С1252-207-0803<br>252-207-0803<br>*РСНБ РК 2022* | **Скрепа для ленты типа СОТ36** | **шт.** | **56** | **257** | **14392** | **Казахстан** |
| 79 | 143 | С1252-207-2320<br>252-207-2320<br>*РСНБ РК 2022* | **Крюк типа SOT29.10 сквозной** | **шт.** | **34** | **4 564** | **155176** | **Казахстан** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 144 | С1252-202-0510<br>252-202-0510<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим поддерживающий типа SO130 | шт. | 24 | 6 805 | 163320 | Казахстан |
| 81 | 153 | С1252-207-3927<br>252-207-3927<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 9 | 11 945 | 107505 | Казахстан |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-1 Киялы ЭС ТП 2-4 Киялы** | | | | | |
| | | | Строительство ВЛ | | | | | |
| 82 | 19 | Е11-330202-0101<br>1133-0202-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 105 | 28 103 | 2950815 | |
| 83 | 20 | Е11-330202-0102<br>1133-0202-0102<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 10 | 57 908 | 579080 | |
| 84 | 21 | Е11-330202-0103<br>1133-0202-0103<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка | опора | 13 | 89 313 | 1161069 | |
| 85 | 22 | С1225-204-0304<br>225-204-0304<br>*РСНБ РК 2022* | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3 | шт. | 164 | 62 852 | 10307728 | Казахстан |
| 86 | 24 | Е11-330203-0201<br>1133-0203-0201<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка | шт. | 62 | 9 209 | 570958 | |
| 87 | 25 | ТОО<br>*«ЭЛКОММЕРЦ» от 25.01.2024г.*<br>*ТОО «ЭЛКОММЕРЦ» от 25.01.2024г.* | Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и | шт. | 62 | 7 316,07 | 453596 | Казахстан |
| | | | ВЛИ-0,4кВ (КТПН №1 Фидер 1) | | | | | |
| | | | Кабельно-проводниковая продукция | | | | | |
| 88 | 53 | Е11-330204-0103<br>1133-0204-0103<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12* | Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,42 | 370 423 | 155578 | |
| 89 | 54 | С1243-701-0720<br>243-701-0720<br>*РСНБ РК 2022* | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0 | м | 420 | 1 986 | 834120 | Казахстан |
| | | | Линейная арматура | | | | | |
| 90 | 56 | С1252-207-1802<br>252-207-1802<br>*РСНБ РК 2022* | Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная | м | 40 | 1 299 | 51960 | Казахстан |
| 91 | 57 | С1252-207-0803<br>252-207-0803<br>*РСНБ РК 2022* | Скрепа для ленты типа СОТ36 | шт. | 36 | 257 | 9252 | Казахстан |
| 92 | 58 | С1252-207-2320<br>252-207-2320<br>*РСНБ РК 2022* | Крюк типа SOT29.10 сквозной | шт. | 21 | 4 564 | 95844 | Казахстан |
| 93 | 59 | С1252-202-0510<br>252-202-0510<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим поддерживающий типа SO130 | шт. | 17 | 6 805 | 115685 | Казахстан |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 60 | C1252-207-1126<br>252-207-1126<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим анкерный типа SO118.1201S | шт. | 4 | 25 661 | 102644 | Казахстан |
| 95 | 68 | C1252-207-3927<br>252-207-3927<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 3 | 11 945 | 35835 | Казахстан |
| | | | ВЛИ-0,4кВ (КТПН №1 Фидер 2) | | | | | |
| | | | Кабельно-проводниковая продукция | | | | | |
| 96 | 81 | E11-330204-0103<br>1133-0204-0103<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,45 | 370 423 | 166690 | |
| 97 | 82 | C1243-701-0720<br>243-701-0720<br>*РСНБ РК 2022* | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0 | м | 450 | 1 986 | 893700 | Казахстан |
| | | | Линейная арматура | | | | | |
| 98 | 84 | C1252-207-1802<br>252-207-1802<br>*РСНБ РК 2022* | Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная | м | 42 | 1 299 | 54558 | Казахстан |
| 99 | 85 | C1252-207-0803<br>252-207-0803<br>*РСНБ РК 2022* | Скрепа для ленты типа СОТ36 | шт. | 38 | 257 | 9766 | Казахстан |
| 100 | 86 | C1252-207-2320<br>252-207-2320<br>*РСНБ РК 2022* | Крюк типа SOT29.10 сквозной | шт. | 22 | 4 564 | 100408 | Казахстан |
| 101 | 87 | C1252-202-0510<br>252-202-0510<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим поддерживающий типа SO130 | шт. | 18 | 6 805 | 122490 | Казахстан |
| 102 | 88 | C1252-207-1126<br>252-207-1126<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим анкерный типа SO118.1201S | шт. | 4 | 25 661 | 102644 | Казахстан |
| 103 | 96 | C1252-207-3927<br>252-207-3927<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 3 | 11 945 | 35835 | Казахстан |
| | | | ВЛИ-0,4кВ (КТПН №1 Фидер 3) | | | | | |
| | | | Кабельно-проводниковая продукция | | | | | |
| 104 | 109 | E11-330204-0103<br>1133-0204-0103<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,422 | 370 423 | 156319 | |
| 105 | 110 | C1243-701-0720<br>243-701-0720<br>*РСНБ РК 2022* | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0 | м | 422 | 1 986 | 838092 | Казахстан |
| | | | Линейная арматура | | | | | |
| 106 | 112 | C1252-207-1802<br>252-207-1802<br>*РСНБ РК 2022* | Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная | м | 38 | 1 299 | 49362 | Казахстан |
| 107 | 113 | C1252-207-0803<br>252-207-0803<br>*РСНБ РК 2022* | Скрепа для ленты типа СОТ36 | шт. | 32 | 257 | 8224 | Казахстан |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 114 | C1252-207-2320<br>252-207-2320<br>*РСНБ РК 2022* | Крюк типа SOT29.10 сквозной | шт. | 20 | 4 564 | 91280 | Казахстан |
| 109 | 115 | C1252-202-0510<br>252-202-0510<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим поддерживающий типа SO130 | шт. | 14 | 6 805 | 95270 | Казахстан |
| 110 | 116 | C1252-207-1126<br>252-207-1126<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим анкерный типа SO118.1201S | шт. | 6 | 25 661 | 153966 | Казахстан |
| 111 | 124 | C1252-207-3927<br>252-207-3927<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 5 | 11 945 | 59725 | Казахстан |
| | | | ВЛИ-0,4кВ (КТПН №1 Фидер 4) | | | | | |
| | | | Кабельно-проводниковая продукция | | | | | |
| 112 | 137 | E11-330204-0103<br>1133-0204-0103<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,428 | 370 423 | 158541 | |
| 113 | 138 | C1243-701-0720<br>243-701-0720<br>*РСНБ РК 2022* | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0 | м | 428 | 1 986 | 850008 | Казахстан |
| | | | Линейная арматура | | | | | |
| 114 | 140 | C1252-207-1802<br>252-207-1802<br>*РСНБ РК 2022* | Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная | м | 42 | 1 299 | 54558 | Казахстан |
| 115 | 141 | C1252-207-0803<br>252-207-0803<br>*РСНБ РК 2022* | Скрепа для ленты типа СОТ36 | шт. | 36 | 257 | 9252 | Казахстан |
| 116 | 142 | C1252-207-2320<br>252-207-2320<br>*РСНБ РК 2022* | Крюк типа SOT29.10 сквозной | шт. | 22 | 4 564 | 100408 | Казахстан |
| 117 | 143 | C1252-202-0510<br>252-202-0510<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим поддерживающий типа SO130 | шт. | 16 | 6 805 | 108880 | Казахстан |
| 118 | 144 | C1252-207-1126<br>252-207-1126<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим анкерный типа SO118.1201S | шт. | 6 | 25 661 | 153966 | Казахстан |
| 119 | 152 | C1252-207-3927<br>252-207-3927<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 5 | 11 945 | 59725 | Казахстан |
| | | | ВЛИ-0,4кВ (КТПН №1 Фидер 5) | | | | | |
| | | | Кабельно-проводниковая продукция | | | | | |
| 120 | 165 | E11-330204-0103<br>1133-0204-0103<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,972 | 370 423 | 360051 | |
| 121 | 166 | C1243-701-0721<br>243-701-0721<br>*РСНБ РК 2022* | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х95-0,6/1,0 | м | 300 | 2 619 | 785700 | Казахстан |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 167 | С1243-701-0720<br>243-701-0720<br>*РСНБ РК 2022* | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0 | м | 672 | 1 986 | 1334592 | Казахстан |
| | | | Линейная арматура | | | | | |
| 123 | 169 | С1252-207-1802<br>252-207-1802<br>*РСНБ РК 2022* | Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная | м | 86 | 1 299 | 111714 | Казахстан |
| 124 | 170 | С1252-207-0803<br>252-207-0803<br>*РСНБ РК 2022* | Скрепа для ленты типа СОТ36 | шт. | 72 | 257 | 18504 | Казахстан |
| 125 | 171 | С1252-207-2320<br>252-207-2320<br>*РСНБ РК 2022* | Крюк типа SOT29.10 сквозной | шт. | 45 | 4 564 | 205380 | Казахстан |
| 126 | 172 | С1252-202-0510<br>252-202-0510<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим поддерживающий типа SO130 | шт. | 32 | 6 805 | 217760 | Казахстан |
| 127 | 173 | С1252-207-1126<br>252-207-1126<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим анкерный типа SO118.1201S | шт. | 13 | 25 661 | 333593 | Казахстан |
| 128 | 181 | С1252-207-3927<br>252-207-3927<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 11 | 11 945 | 131395 | Казахстан |
| | | | ВЛИ-0,4кВ (КТПН №1 Фидер 6) | | | | | |
| | | | Кабельно-проводниковая продукция | | | | | |
| 129 | 194 | Е11-330204-0103<br>1133-0204-0103<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 1,133 | 370 423 | 419689 | |
| 130 | 195 | С1243-701-0721<br>243-701-0721<br>*РСНБ РК 2022* | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х95-0,6/1,0 | м | 300 | 2 619 | 785700 | Казахстан |
| 131 | 196 | С1243-701-0720<br>243-701-0720<br>*РСНБ РК 2022* | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0 | м | 833 | 1 986 | 1654338 | Казахстан |
| | | | Линейная арматура | | | | | |
| 132 | 198 | С1252-207-1802<br>252-207-1802<br>*РСНБ РК 2022* | Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная | м | 98 | 1 299 | 127302 | Казахстан |
| 133 | 199 | С1252-207-0803<br>252-207-0803<br>*РСНБ РК 2022* | Скрепа для ленты типа СОТ36 | шт. | 84 | 257 | 21588 | Казахстан |
| 134 | 200 | С1252-207-2320<br>252-207-2320<br>*РСНБ РК 2022* | Крюк типа SOT29.10 сквозной | шт. | 51 | 4 564 | 232764 | Казахстан |
| 135 | 201 | С1252-202-0510<br>252-202-0510<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим поддерживающий типа SO130 | шт. | 39 | 6 805 | 265395 | Казахстан |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **136** | **210** | **С1252-207-3927**<br>**252-207-3927**<br>*РСНБ РК 2022* | **Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** | **шт.** | **10** | **11 945** | **119450** | **Казахстан** |
| | | | **ВСЕГО ПО АКТУ:** | | | | | **79108344** |
| | | | *из них:* | | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | | 10377362 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | | *5081248* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | | 6998548 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | | *2202624* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | | 61732431 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 2 761 | | | |
| | | | ИТОГО | Тенге | | | | **79108344** |
| | | | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты ) 8,4% | Тенге | | | | **6645101** |
| | | | ИТОГО | Тенге | | | | **85753445** |
| | | | Сметная прибыль 5% | Тенге | | | | **4287672** |
| | | | Непредвиденные работы и затраты 3% | Тенге | | | | **2572603** |
| | | | ИТОГО | Тенге | | | | **92613720** |
| | | | В текущих ценах на 2024год 100% к=1,075 | Тенге | | | | **99559749,4** |
| К= | | 0,98 | ИТОГО с пониж коэф согласно договора | Тенге | | | | **97568554,72** |
| | | | НДС 12% | Тенге | | | | **11708226,57** |
| | | | ВСЕГО С НДС | Тенге | | | | **109276781,29** |

**Подрядчик**
**ТОО "BEAR Инжиниринг",Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Ауэзова,247А БИН 160240007656**

**Директор** Гладковская-Медведева А.А.

**Технического надзора ТОО "Astana TechnicalSupervision Group"**

**Эксперт** Ибраев Ж.Е аттестат KZ14VJE00036805 от 13.04.2018г.

**Авторский надзор ТОО "АртМонолитПроект" Лицензия 2415283 от 05.04 2024г**

**ГИП** Загоруй Н.А. Приказ № 10-ан от 16.04.2024г.

**Заказчик**
**КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района СКО"СКО, Аккайынский район, с.Смирново,Зеленая,13 БИН 060240010054**

**Руководитель** Капашев Д.Е.