Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик/Генеральный подрядчик : **ТОО "Жана-Арка-2006", область Ұлытау, Жанааркинский район, п.Жаңаарқа, АБЖАНОВА У, 1/1 БИН 060140005857**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик/Субподрядчик : **ТОО "ЖаңаАрқаҚұрылысЖабдықтау", область Ұлытау, Жанааркинский район, п.Жаңаарқа, К.Абжанова , 6/6, БИН 180140042152**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование строительства : **Строительство водопроводных сетей села Кенжебай-Самай Тугускенского аульного округа Жанааркинского района. Корректировка**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 13/24 от 21.07.2024г.**

Акт выполненных работ № 1

за **декабрь 2024** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах 2-го квартала 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Насосная станция 1 подъема - 2шт. электроосвещение									
1	1	У6124-0303-0303	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	2	32 216,0	2 459,0	64 432	4 918	35 168	0	64 432
						12 173,0	693,0	24 346	1 386		0	
2	2	С1247-201-0815	**Щиты с монтажной панелью**	шт.	2	17 623,0		35 246		35 246		35 246
3	3	У6124-0103-0201	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	шт.	2	14 631,0	1 091,0	29 262	2 182	3 636	0	29 262
						11 722,0	325,0	23 444	650		0	
4	4	С1247-302-0412	**Трансформаторы тока марки ТТИ-А 100/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2015**	шт.	2	7 931,0		15 862		15 862		15 862
5	5	Ц13-080303-0302 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Предохранитель на ток до 250 А. Установка на изоляционном основании**	шт.	2	7 089,0	18,0	14 178	36	608	0	14 178
						6 767,0	0,0	13 534	0		0	
6	6	С1247-207-0202	**ПН2 с медными выводами на номинальный ток от 40А до 250А, У3**	шт.	2	1 248,0		2 496		2 496		2 496
7	7	У6119-0602-0202	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	2	5 562,0	225,0	11 124	450	84	0	11 124
						5 295,0	70,0	10 590	140		0	
8	8	С1247-301-0358	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки СА4-Э412, 220/380 В, 10(50) А, класс точности 1, прямого включения ГОСТ 30207-94**	шт.	2	12 835,0		25 670		25 670		25 670
9	9	У6119-0602-0102	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	2	18 767,0	325,0	37 534	650	6 420	0	37 534
						15 232,0	97,0	30 464	194		0	
10	10	С1247-201-0103	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-16з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	2	7 534,0		15 068		15 068		15 068
11	11	У6124-0103-0901	**Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования**	шт.	2	39 960,0	3 296,0	79 920	6 592	2 996	0	79 920
						35 166,0	956,0	70 332	1 912		0	
12	12	С1247-204-2528	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 80 А ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	2	2 965,0		5 930		5 930		5 930
13	13	У6124-0302-0302	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2	13 997,0	294,0	27 994	588	4 328	0	27 994
						11 539,0	70,0	23 078	140		0	
14	14	С1247-204-0663	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	2 730,0		5 460		5 460		5 460
15	15	У6124-0302-0301	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	14	7 518,0	35,0	105 252	490	23 996	0	105 252
						5 769,0	0,0	80 766	0		0	
16	16	С1247-204-0659	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	2 444,0		4 888		4 888		4 888

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	17	С1247-204-0611	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	782,0		4 692		4 692		4 692
18	18	С1247-204-0613	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	763,0		1 526		1 526		1 526
19	19	С1247-204-0609	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	866,0		1 732		1 732		1 732
20	20	С1247-204-0354	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4 911,0		9 822		9 822		9 822
21	21	У6119-0602-0102	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	2	18 767,0	325,0	37 534	650	6 420	0	37 534
22	22	С1247-201-0210	Щит распределительный	шт.	2	15 232,0	97,0	30 464	194		0	
						6 287,0		12 574		12 574		12 574
23	23	У6119-0501-0101	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	2	57 024,0	1 937,0	114 048	3 874	39 622	0	114 048
24	24	С1247-201-0843	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 18.8.4-0 У2 IP54	шт.	2	35 276,0	587,0	70 552	1 174		0	
						140 815,0		281 630		281 630		281 630
25	25	У6119-0402-0102	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	2	1 024,0	1,0	2 048	2	32	0	2 048
26	26	С1247-214-0103	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	2	1 007,0	0,0	2 014	0		0	
						512,0		1 024		1 024		1 024
27	27	У6119-0201-0102	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	90	1 664,0	7,0	149 760	630	4 680	0	149 760
28	28	С1243-106-0602	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	м	51	1 605,0	1,0	144 450	90		0	
						537,0		27 387		27 387		27 387
29	29	С1243-106-1003	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	м	10,2	1 368,0		13 954		13 954		13 954
30	30	С1243-106-0906	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66	м	10,2	4 823,0		49 195		49 195		49 195
31	31	С1243-106-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	м	20,4	772,0		15 749		15 749		15 749
32	32	У6124-0203-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	18	1 447,0	57,0	26 046	1 026	10 728	0	26 046
33	33	У6124-0203-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм длиной 3м. Монтаж оборудования	шт.	6	794,0	15,0	14 292	270		0	
						10 233,0	475,0	61 398	2 850	27 918	0	61 398
34	34	Ц13-080206-0605 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Короб металлический. Монтаж по стенам и потолкам	м	20	5 105,0	131,0	30 630	786		0	
						1 967,0	290,0	39 340	5 800	40	0	39 340
35	35	С1243-907-3002	Стойка потолочная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 400 мм, толщиной 4/2 мм	шт.	10	1 675,0	89,0	33 500	1 780		0	
						1 643,0		16 430		16 430		16 430
36	36	С1243-907-1012	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 60 мм, шириной 200 мм	м	20	2 185,0		43 700		43 700		43 700
37	37	С1243-907-1412	Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 60 мм, шириной 200 мм	шт.	4	2 056,0		8 224		8 224		8 224
38	38	С1243-907-4003	Скоба подвеса нижняя высотой 132 мм, шириной 46 мм, длиной 228 мм для подвеса кабельного лотка шириной 200 мм	шт.	20	1 306,0		26 120		26 120		26 120

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерени	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	39	Ц13-080206-1902 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	30	1 797,0	81,0	53 910	2 430	2 130	0	53 910
						1 645,0	22,0	49 350	660		0	
40	40	С1241-207-0304	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	20	65,0		1 300		1 300		1 300
41	41	С1241-207-0302	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	10	54,0		540		540		540
42	42	Ц13-080305-1301 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	6 566,0	455,0	13 132	910	48	0	13 132
						6 087,0	139,0	12 174	278		0	
43	43	С1247-203-0101	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	18 901,0		37 802		37 802		37 802
44	44	У6119-0401-0101	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	4	2 307,0	12,0	9 228	48	476	0	9 228
						2 176,0	3,0	8 704	12		0	
45	45	С1247-102-0112	Светильник для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	2	20 708,0		41 416		41 416		41 416
46	46	С1247-102-0121	Светильник для светодиодных ламп типа СПС-12-220Д, мощность 12 Вт,IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	2	4 078,0		8 156		8 156		8 156
47	47	С1247-101-0106	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-36ХЛ2, длина кабеля 6 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	12 331,0		24 662		24 662		24 662
48	48	У6124-0201-0602	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	50	2 007,0	1 008,0	100 350	50 400	8 900	0	100 350
						821,0	300,0	41 050	15 000		0	
49	49	С1243-107-1601	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	м	40	473,0		18 920		18 920		18 920
50	50	С1243-107-2001	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	м	10	708,0		7 080		7 080		7 080
51	51	У6119-0402-0102	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	4	1 024,0	1,0	4 096	4	64	0	4 096
						1 007,0	0,0	4 028	0		0	
52	52	С1247-212-0202	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	428,0		1 712		1 712		1 712
53	53	С1247-202-0701	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica	шт.	10	928,0		9 280		9 280		9 280
			ИТОГО:					1 755 833	84 530	953 541		
								717 762	24 666			
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Электроснабжение									
			Раздел: 1. Силовое электрооборудование									
1	1	У6124-0101-1301	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования	подстанция	1	275 357,0	108 639,0	275 357	108 639	8 473	0	275 357
						158 245,0	32 381,0	158 245	32 381		0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2	515-102-0403 РСНБ РК 2022	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный**	шт.	1	2 096 836,0		2 096 836				2 096 836
			Отпускная цена							2 096 836		
			Сметная стоимость оборудования			2 096 836		2 096 836				
								2 096 836				
3	3	515-101-0101 РСНБ РК 2022	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА**	шт.	1	828 740,0		828 740				828 740
			Отпускная цена							828 740		
			Сметная стоимость оборудования			828 740		828 740				
								828 740				
4	4	У6124-0301-0106	**Установка электрической машины с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, на салазках, раме или металлической плите, масса до 0,8 т**	шт.	1	137 867,0 79 125,0	57 445,0 15 501,0	137 867 79 125	57 445 15 501	1 297	0 0	137 867
5	5	515-103-0131 РСНБ РК 2022	**Дизель-генератор модель TTm 33TS, 33 кВа, 24 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух**	шт.	1	3 221 009,0		3 221 009				3 221 009
			Отпускная цена							3 221 009		
			Сметная стоимость оборудования			3 221 009		3 221 009				
								3 221 009				
6	6	У6119-0602-0202	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	5 562,0 5 295,0	225,0 70,0	5 562 5 295	225 70	42	0 0	5 562
7	7	С1247-301-0309	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-02 PQRSIN, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R1,0/2,0**	шт.	1	46 990,0		46 990		46 990		46 990
8	8	У6124-303-601	**Установка прибора или аппарата**	шт.	1	6 288,0 6 269,0	0,0 0,0	6 288 6 269	0 0	19	0 0	6 288
9	9	С1247-204-1835	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"**	шт.	1	9 255,0		9 255		9 255		9 255
10	10	Ц13-080103-3302 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Камера сборных распределительных устройств трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя. Монтаж оборудования**	шт.	2	123 733,0 105 497,0	17 141,0 5 266,0	247 466 210 994	34 282 10 532	2 190	0 0	247 466
11	11	515-301-0541 РСНБ РК 2022	**Ру 0,4кВ**	шт.	2	438 069,0		876 138				876 138
			Отпускная цена							876 138		
			Сметная стоимость оборудования			438 069		876 138				
								876 138				
12	12	У6101-0103-0110	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	м^3 грунта	24	369,0 34,0	335,0 70,0	8 856 816	8 040 1 680	0	0 0	8 856
13	13	У6101-0201-0202	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м^3 грунта	2,4	9 092,0 9 092,0	0,0 0,0	21 821 21 821	0 0	0	0 0	21 821
14	14	У6101-0106-0102	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	24	95,0 0,0	95,0 24,0	2 280 0	2 280 576	0	0 0	2 280
15	15	У6101-0206-0102	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	2,4	3 953,0 3 953,0	0,0 0,0	9 487 9 487	0 0	0	0 0	9 487
			Итого по разделу: 1. Силовое электрооборудование									7 793 952
			Раздел: 2. Строительство ВЛ10кВ									
16	16	У6124-0101-0801	**Ограничитель перенапряжений. Монтаж оборудования**		1	122 755,0	52 424,0	122 755	52 424	0	0	122 755

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерени	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				комплект 3 фазы								
17	17	С1252-207-1729	Ограничители перенапряжения	шт.	3	70 331,0	16 614,0	70 331	16 614		0	
						10 310,0		30 930		30 930		30 930
18	18	С1252-105-0704	Изолятор sdi 46.812	шт.	6	6 351,0		38 106		38 106		38 106
19	19	У6124-0103-0702	Разъединитель с приводом трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 1000 А. Монтаж оборудования	шт.	1	26 446,0	2 467,0	26 446	2 467	535	0	26 446
						23 444,0	721,0	23 444	721		0	
20	20	515-201-0505 СпрСЦ 04.2024	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10II/400 УХЛ1 с приводом ПРН3-10	комплект	1	167 495,0		167 495				167 495
			Отпускная цена			167 495		167 495		167 495		
			Сметная стоимость оборудования					*167 495*				
21	21	Е11-330202-0102 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	56 474,0	24 408,0	112 948	48 816	1 844	0	112 948
						31 144,0	7 873,0	62 288	15 746		0	
22	22	С1225-204-0308	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	8	73 817,0		590 536		590 536		590 536
23	23	Е11-330203-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3. Установка	шт.	7	8 985,0	3 976,0	62 895	27 832	0	0	62 895
						5 009,0	1 194,0	35 063	8 358		0	
24	24	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м^3	0,35	61 335,0		21 467		21 467		21 467
25	25	С1222-504-101	Конструкции стальные (Траверс типа SH151, SH188) из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,08	1 160 502,0		92 840		92 840		92 840
26	26	С1252-301-1468	Проводник В10	м	31	1 527,0		47 337		47 337		47 337
27	27	С1252-207-268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт.	7	12 157,0		85 099		85 099		85 099
28	28	С1222-504-0101	Заземляющие проводники,кронштейны,стяжки и т.д.	т	0,01325	1 160 502,0		15 377		15 377		15 377
29	29	С1252-207-3941	Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 908,0		3 908		3 908		3 908
30	30	С1252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21 725,0		21 725		21 725		21 725
31	31	С1252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 126,0		4 126		4 126		4 126
32	32	С1252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	17 496,0		34 992		34 992		34 992
33	33	С1252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	3 148,0		9 444		9 444		9 444
34	34	С1222-504-101	Конструкции стальные (Траверс типа SH151, SH188) из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,0245	1 160 502,0		28 432		28 432		28 432
35	35	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	12 814,0		51 256		51 256		51 256
36	36	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 288,0		4 576		4 576		4 576
37	37	С1252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 940,0		5 820		5 820		5 820

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерени	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	38	С1252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 940,0		1 940		1 940		1 940
39	39	С1252-207-0419	Наконечник кабельный типа AL/CU SML1.17	шт.	3	6 497,0		19 491		19 491		19 491
40	40	С1252-207-0420	Наконечник кабельный типа AL/CU SML2.27	шт.	6	11 207,0		67 242		67 242		67 242
41	41	С1252-108-0501	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	8	16 899,0		135 192		135 192		135 192
42	42	С1252-108-0607	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	14 295,0		85 770		85 770		85 770
43	43	С1252-207-1018	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	2 421,0		36 315		36 315		36 315
44	44	С1252-207-2619	Зажимы прокалывающие SLW25.22 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	9 369,0		28 107		28 107		28 107
45	45	С1252-207-2114	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	2,6666667	29 281,0		78 083		78 083		78 083
46	46	С1252-207-1150	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	33 138,0		397 656		397 656		397 656
47	47	С1252-207-2313	Крюк сквозной SOT24 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	7 196,0		14 392		14 392		14 392
48	48	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	10	561,0		5 610		5 610		5 610
49	49	С1252-206-0520	Зажимы аппаратные прессуемые А2А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1 717,0		10 302		10 302		10 302
50	50	С1252-207-2109	Вязка ВШ1	шт.	2	1 186,0		2 372		2 372		2 372
51	51	С1252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1 283,0		3 849		3 849		3 849
52	52	У6124-0203-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	24	1 447,0	57,0	34 728	1 368	14 304	0	34 728
						794,0	15,0	19 056	360		0	
53	53	У6124-0203-0307	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм	м	708	1 449,0	52,0	1 025 892	36 816	266 208	0	1 025 892
						1 021,0	13,0	722 868	9 204		0	
54	54	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00121	954 056,0		1 154		1 154		1 154
55	55	Е11-330204-0202 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0553333	424 850,0	171 960,0	23 508	9 515	208	0	23 508
						249 125,0	44 393,0	13 785	2 456		0	
			Итого по разделу: 2. Строительство ВЛ10кВ									3 550 113
			Раздел: 3. Строительство ВЛи-0,4кВ									
56	56	Е11-330204-0103 Кзтр и Кзм=1,12	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	2,227	363 589,0	83 728,0	809 713	186 463	198 586	0	809 713
						190 689,0	21 809,0	424 664	48 569		0	
57	57	Е11-330202-0102 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	56 474,0	24 408,0	112 948	48 816	1 844	0	112 948
						31 144,0	7 873,0	62 288	15 746		0	
58	58	Е11-330202-0101 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	48	27 412,0	10 554,0	1 315 776	506 592	44 256	0	1 315 776
						15 936,0	3 405,0	764 928	163 440		0	
59	59	С1225-204-0305	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	54	52 326,0		2 825 604		2 825 604		2 825 604
60	60	Е11-330203-0201 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	7	8 985,0	3 976,0	62 895	27 832	0	0	62 895
						5 009,0	1 194,0	35 063	8 358		0	
61	61	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,35	61 335,0		21 467		21 467		21 467

Программный

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	62	С1222-504-0101	Заземляющие проводники,кронштейны,стяжки и т.д.	т	0,0015	1 160 502,0		1 741		1 741		1 741
63	63	С1252-207-3927	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	11 945,0		35 835		35 835		35 835
64	64	С1252-207-907	Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой	шт.	13	211,0		2 743		2 743		2 743
65	65	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	3	2 421,0		7 263		7 263		7 263
66	66	С1252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	51	3 120,0		159 120		159 120		159 120
67	67	С1252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	51	3 682,0		187 782		187 782		187 782
68	68	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	3	3 752,0		11 256		11 256		11 256
69	69	С1252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	48	7 846,0		376 608		376 608		376 608
70	70	С1252-207-1132	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	3	16 785,0		50 355		50 355		50 355
71	71	С1252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	3	6 822,0		20 466		20 466		20 466
72	72	С1252-207-2318	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	48	5 208,0		249 984		249 984		249 984
			Итого по разделу: 3. Строительство ВЛи-0,4кВ									6 251 556
			Раздел: 4. Фундамент под КТПН									
73	73	У6104-0202-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	8 290,0 / 3 122,0	3 587,0 / 708,0	16 580 / 6 244	7 174 / 1 416	3 162	0 / 0	16 580
74	74	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	1,086	54 022,0		58 668		58 668		58 668
75	75	У6111-0401-0107	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	1,12	4 206,0 / 1 229,0	42,0 / 6,0	4 711 / 1 376	47 / 7	3 287	0 / 0	4 711
			Итого по разделу: 4. Фундамент под КТПН									79 959
			ИТОГО:					10 485 362 / 2 733 450	1 167 073 / 351 735	6 584 838 / 7 190 218		
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							7 190 218		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
								Строительно монтажных работ		Оборудования, мебели		Общая сметная стоимость,
			ИТОГО					12 241 195				*12 241 195*
			Сметная прибыль 5%			5%		612 060				612 059,75
			Непредвиденные работы и затраты - 3%			3%		367 236				367 235,85
			Итого с непредвиденными работами и затратами					13 220 491				13 220 490,60
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0557			*1,0557*		*13 956 871,93*		-		*13 956 871,93*
			Скидка подрядчика - 15%					*2 093 530,79*				0
			Итого с учетом скидки					*11 863 341,14*				11 863 341,1
			НДС			12 %		13 286 942				
			Итого с НДС									13 286 942,07

Сдал (Подрядчик/Субподрядчик)

ТОО "ЖанаАркаҚұрылысЖабдықтау" БИН 180140042152

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бекбаев Е.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик/Генеральный подрядчик)

ТОО "Жана-Арка-2006" БИН 060140005857

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Беков А.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)