Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **020140003665 - ТОО Сэт-Сервис**

Стройка: **Строительство школы в микрорайоне «КБИ», в г. Кызылорда, Кызылординской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **193 от 24.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Август 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Конструкции железобетонные				
			Отдел: БЛОК А				
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ				
			Подраздел: ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ				
1	13	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	691.2	150	103 680
2	14	235-104-0102 РСНБ РК 2022	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 550 кПА, толщиной 0,8 мм	м2	1230.336	2 093	2 575 093
			Итого по подразделу: ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ				**2 678 773**
			Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ				**2 678 773**
			Раздел: СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ				
			Подраздел: ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ				
3	86	6111-0401-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов монолитных наплавляемыми материалами в один слой	м2	117	2 774	324 558
4	87	235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	133.38	1 210	161 390
5	88	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	117	150	17 550
6	89	235-104-0102 РСНБ РК 2022	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 550 кПА, толщиной 0,8 мм	м2	208.26	2 093	435 887
			Итого по подразделу: ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ				**939 386**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по разделу: СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ				**939 386**
			Раздел: ЛИФТОВАЯ ШАХТА Лшм1 - 1ШТ /КЖ. Лист 31-32/				
7	90	6103-0301-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки лифтовой шахты железобетонной	м2	74.95	3 879	290 731
8	91	6103-0301-0504 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки лифтовой шахты железобетонной	м2	74.95	848	63 557
9	92	6103-0301-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование железобетонной лифтовой шахты по схеме "Кран-бадья"	м3	7.495	8 388	62 868
10	93	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7.607425	26 089	198 470
11	94	6103-0301-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование лифтовой шахты железобетонной	т	0.8578175	151 154	129 662
12	95	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.31561	338 778	106 921
13	96	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.3799175	339 177	128 859
14	97	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.1622875	387 658	62 912
15	98	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.00385	1 177 428	4 533
			Итого по разделу: ЛИФТОВАЯ ШАХТА Лшм1 - 1ШТ /КЖ. Лист 31-32/				**1 048 515**
			Раздел: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ				
			Подраздел: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм1 - 3пт/КЖ. Лист 34/				
16	99	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	2.91	75 584	219 949
17	100	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2.95365	26 089	77 057
18	101	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.2683	387 658	104 008
19	102	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.8547	339 177	289 894

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	103	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.0034016	1 177 428	4 005
			Итого по подразделу: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм1 - 3шт/КЖ. Лист 34/				**694 915**
			Подраздел: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ РМ1+ - 3шт/КЖ. Лист 35/				
21	104	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	2.91	75 584	219 949
22	105	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2.95365	26 089	77 057
23	106	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.2642	387 658	102 419
24	107	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.8547	339 177	289 894
25	108	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.0034016	1 177 428	4 005
			Итого по подразделу: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ РМ1+ - 3шт/КЖ. Лист 35/				**693 326**
			Подраздел: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ РМ2 - 3шт/КЖ. Лист 36/				
26	109	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	2.91	75 584	219 949
27	110	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2.95365	26 089	77 057
28	111	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.2683	387 658	104 008
29	112	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.7539	339 177	255 705
30	113	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.0022677	1 177 428	2 670
			Итого по подразделу: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ РМ2 - 3шт/КЖ. Лист 36/				**659 391**
			Подраздел: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм3 - 3шт/КЖ. Лист 37/				
31	114	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1.7	75 584	128 492
32	115	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.7255	26 089	45 016

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	116	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.1529	387 658	59 273
34	117	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.4402	339 177	149 305
35	118	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.0022677	1 177 428	2 670
			Итого по подразделу: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм3 - 3шт/КЖ. Лист 37/				**384 758**
			Подраздел: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм4 - 3шт/КЖ. Лист 37/				
36	119	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	0.99	75 584	74 827
37	120	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.00485	26 089	26 215
38	121	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0894	387 658	34 656
39	122	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.2595	339 177	88 016
40	123	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.0022677	1 177 428	2 670
			Итого по подразделу: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм4 - 3шт/КЖ. Лист 37/				**226 386**
			Подраздел: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм5 - 15шт/КЖ. Лист 38/				
41	124	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	12.5	75 584	944 800
42	125	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	12.6875	26 089	331 004
43	126	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.7905	387 658	306 443
44	127	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2.348	339 177	796 387
45	128	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.022677	1 177 428	26 700
			Итого по подразделу: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм5 - 15шт/КЖ. Лист 38/				**2 405 336**
			Подраздел: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм6 - 6шт/КЖ. Лист 38/				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
46	129	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	5	75 584	377 920
47	130	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5.075	26 089	132 401
48	131	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.3162	387 658	122 577
49	132	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.6504	339 177	220 600
50	133	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.0045354	1 177 428	5 340
			Итого по подразделу: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм6 - 6шт/КЖ. Лист 38/				**858 839**
			Итого по разделу: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ				**5 922 953**
			Раздел: ПЛИТЫ МОНОЛИТНЫЕ				
			Подраздел: ПЛИТЫ МОНОЛИТНЫЕ Пм1 НА ОТМ.-0,100, +3,500, +7,100 - 3ШТ/КЖ. Лист 45/				
51	172	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	136	97 402	13 246 672
52	173	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	138.04	26 089	3 601 325
53	174	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1.088	387 658	421 772
54	175	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.06416	338 778	21 736
55	176	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	15.37546	339 177	5 215 002
			Итого по подразделу: ПЛИТЫ МОНОЛИТНЫЕ Пм1 НА ОТМ.-0,100, +3,500, +7,100 - 3ШТ/КЖ. Лист 45/				**22 506 507**
			Итого по разделу: ПЛИТЫ МОНОЛИТНЫЕ				**22 506 507**
			Раздел: ЛЕСТНИЦЫ				
			Подраздел: ЛЕСТНИЦА Л1 /КЖ. Лист 55-57/				
56	203	6103-0601-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	4.12	26 980	111 157
57	204	6103-0601-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	4.12	10 304	42 452

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
58	205	6103-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	4.12	111 132	457 863
59	206	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4.1818	26 089	109 099
60	207	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0193	387 658	7 481
61	208	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.346975	339 177	117 686
62	209	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.01869	415 660	7 768
			Итого по подразделу: ЛЕСТНИЦА Л1 /КЖ. Лист 55-57/				**853 509**
			Итого по разделу: ЛЕСТНИЦЫ				**853 509**
			Итого по отделу: БЛОК А				**33 949 644**
			Отдел: БЛОК Б				
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ				
			Подраздел: ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ				
63	357	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	459.8	150	68 970
64	358	235-104-0102 РСНБ РК 2022	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 550 кПА, толщиной 0,8 мм	м2	818.444	2 093	1 713 002
			Итого по подразделу: ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ				**1 781 972**
			Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ				**1 781 972**
			Раздел: КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ				
			Подраздел: КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км-1 - 11ШТ /КЖ. Лист 18/				
65	364	6103-0201-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	117.7	4 631	545 068
66	365	6103-0201-0117 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	117.7	2 101	247 287
67	366	6103-0201-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	11.77	16 652	195 994
68	367	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	11.946575	26 089	311 674

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
69	368	6103-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м	т	2.41696235	34 759	84 011
70	369	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.98033	339 177	671 682
71	370	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.42416	387 658	164 429
72	371	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.01247235	1 177 428	14 685
			Итого по подразделу: КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км-1 - 11ШТ /КЖ. Лист 18/				**2 234 832**
			Подраздел: КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км-2 - 11ШТ /КЖ. Лист 19/				
73	372	6103-0201-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	117.7	4 631	545 068
74	373	6103-0201-0117 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	117.7	2 101	247 287
75	374	6103-0201-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	11.77	16 652	195 994
76	375	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	11.94655	26 089	311 673
77	376	6103-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м	т	1.73837235	34 759	60 423
78	377	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.30174	339 177	441 520
79	378	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.42416	387 658	164 429
80	379	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.01247235	1 177 428	14 685
			Итого по подразделу: КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км-2 - 11ШТ /КЖ. Лист 19/				**1 981 082**
			Итого по разделу: КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ				**4 215 914**
			Раздел: ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ МОНОЛИТНЫЕ				
			Подраздел: ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ МОНОЛИТНАЯ Джм1 - 1ШТ /КЖ. Лист 20/				
81	380	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	8.26	48 556	401 072

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
82	381	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8.3839	26 089	218 727
83	382	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.12881	387 658	49 934
84	383	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.312345	338 778	105 815
85	384	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.35622	339 177	120 821
			Итого по подразделу: ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ МОНОЛИТНАЯ Джм1 - 1ШТ /КЖ. Лист 20/				**896 371**
			Подраздел: ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ МОНОЛИТНАЯ Джм2 - 1ШТ /КЖ. Лист 21/				
86	385	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	8.126	48 556	394 566
87	386	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8.24789	26 089	215 179
88	387	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.133985	387 658	51 940
89	388	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.323395	338 778	109 559
90	389	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.37204	339 177	126 187
			Итого по подразделу: ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ МОНОЛИТНАЯ Джм2 - 1ШТ /КЖ. Лист 21/				**897 432**
			Подраздел: ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ МОНОЛИТНАЯ Джм3 - 1ШТ /КЖ. Лист 22/				
91	390	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	8	48 556	388 448
92	391	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8.12	26 089	211 842
93	392	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.114865	387 658	44 528
94	393	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.24523	338 778	83 078

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
95	394	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.46229	339 177	156 798
			Итого по подразделу: ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ МОНОЛИТНАЯ Джм3 - 1ШТ /КЖ. Лист 22/				**884 695**
			Подраздел: ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ МОНОЛИТНАЯ Джм4 - 1ШТ /КЖ. Лист 23/				
96	395	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	9.925	48 556	481 918
97	396	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10.073875	26 089	262 817
98	397	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.140765	387 658	54 568
99	398	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.301195	338 778	102 038
100	399	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.500375	339 177	169 715
			Итого по подразделу: ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ МОНОЛИТНАЯ Джм4 - 1ШТ /КЖ. Лист 23/				**1 071 058**
			Подраздел: ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ МОНОЛИТНАЯ Джм5 - 1ШТ /КЖ. Лист 24/				
101	400	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	8.43	48 556	409 327
102	401	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8.55645	26 089	223 229
103	402	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.151645	387 658	58 786
104	403	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.376905	338 778	127 687
105	404	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.533935	339 177	181 098
			Итого по подразделу: ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ МОНОЛИТНАЯ Джм5 - 1ШТ /КЖ. Лист 24/				**1 000 128**
			Итого по разделу: ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ МОНОЛИТНЫЕ				**4 749 684**
			Раздел: СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ				
			Подраздел: ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ				
106	425	6111-0401-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов монолитных наплавляемыми материалами в один слой	м2	81.9	2 774	227 191

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
107	426	235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	93.366	1 210	112 973
108	427	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	81.9	150	12 285
109	428	235-104-0102 РСНБ РК 2022	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 550 кПА, толщиной 0,8 мм	м2	145.782	2 093	305 122
			Итого по подразделу: ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ				**657 571**
			Итого по разделу: СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ				**657 571**
			Раздел: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ				
			Подраздел: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм1 - 3шт /КЖ. Лист 28/				
110	429	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1.95	75 584	147 388
111	430	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.97925	26 089	51 636
112	431	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.1789	387 658	69 352
113	432	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.5351	339 177	181 493
114	433	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.0022677	1 177 428	2 670
			Итого по подразделу: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм1 - 3шт /КЖ. Лист 28/				**452 541**
			Подраздел: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм1+ - 3шт /КЖ. Лист 29/				
115	434	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1.95	75 584	147 388
116	435	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.9795	26 089	51 643
117	436	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.1747	387 658	67 724
118	437	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.5098	339 177	172 912
119	438	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.0022677	1 177 428	2 670

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм1+ - 3шт /КЖ. Лист 29/				**442 338**
			Подраздел: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм2 - 3шт /КЖ. Лист 30/				
120	439	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1.95	75 584	147 388
121	440	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.9795	26 089	51 643
122	441	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.1789	387 658	69 352
123	442	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.5098	339 177	172 912
124	443	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.0022677	1 177 428	2 670
			Итого по подразделу: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм2 - 3шт /КЖ. Лист 30/				**443 966**
			Подраздел: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм3 - 3шт /КЖ. Лист 31/				
125	444	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1.22	75 584	92 212
126	445	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.2383	26 089	32 305
127	446	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.1092	387 658	42 332
128	447	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.3118	339 177	105 755
129	448	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.0022677	1 177 428	2 670
			Итого по подразделу: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм3 - 3шт /КЖ. Лист 31/				**275 276**
			Подраздел: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм4 - 3шт /КЖ. Лист 31/				
130	449	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	0.51	75 584	38 548
131	450	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.51765	26 089	13 505
132	451	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0447	387 658	17 328

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
133	452	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.1307	339 177	44 330
134	453	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.0022677	1 177 428	2 670
			Итого по подразделу: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм4 - 3шт /КЖ. Лист 31/				**116 381**
			Подраздел: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм5 - 9шт /КЖ. Лист 32/				
135	454	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	6.9	75 584	521 529
136	455	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7.0035	26 089	182 714
137	456	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.4743	387 658	183 866
138	457	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.3437	339 177	455 751
139	458	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.0102048	1 177 428	12 015
			Итого по подразделу: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм5 - 9шт /КЖ. Лист 32/				**1 355 877**
			Подраздел: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм6 - 6шт /КЖ. Лист 32/				
140	459	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	4.6	75 584	347 686
141	460	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4.669	26 089	121 809
142	461	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.3162	387 658	122 577
143	462	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.6504	339 177	220 600
144	463	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.0045354	1 177 428	5 340
			Итого по подразделу: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм6 - 6шт /КЖ. Лист 32/				**818 013**
			Итого по разделу: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ				**3 904 394**
			Раздел: ПЛИТЫ МОНОЛИТНЫЕ				
			Подраздел: ПЛИТЫ МОНОЛИТНЫЕ Пм1 НА ОТМ.-0,100, +3,500, +7,100 - 3ШТ/КЖ. Лист 39/				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
145	502	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	90.6	97 402	8 824 621
146	503	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	91.959	26 089	2 399 118
147	504	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.7248	387 658	280 974
148	505	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.03146	338 778	10 658
149	506	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	10.46517	339 177	3 549 545
			Итого по подразделу: ПЛИТЫ МОНОЛИТНЫЕ Пм1 НА ОТМ.-0,100, +3,500, +7,100 - 3ШТ/КЖ. Лист 39/				**15 064 917**
			Итого по разделу: ПЛИТЫ МОНОЛИТНЫЕ				**15 064 917**
			Раздел: ЛЕСТНИЦЫ				
			Подраздел: ЛЕСТНИЦА Л1 /КЖ. Лист 47-49/				
150	516	6103-0601-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	9.18	26 980	247 676
151	517	6103-0601-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	9.18	10 304	94 590
152	518	6103-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	9.18	111 132	1 020 192
153	519	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9.3177	26 089	243 089
154	520	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.04275	387 658	16 572
155	521	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.7794	339 177	264 354
156	522	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.04032	415 660	16 759
			Итого по подразделу: ЛЕСТНИЦА Л1 /КЖ. Лист 47-49/				**1 903 235**
			Итого по разделу: ЛЕСТНИЦЫ				**1 903 235**
			Итого по отделу: БЛОК Б				**32 277 690**
			Отдел: БЛОК В				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ				
			Подраздел: ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ				
157	610	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	473.04	150	70 956
158	611	235-104-0102 РСНБ РК 2022	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 550 кПА, толщиной 0,8 мм	м2	842.0112	2 093	1 762 328
			Итого по подразделу: ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ				**1 833 284**
			Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ				**1 833 284**
			Раздел: КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ				
			Подраздел: КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км-1 - 12ШТ /КЖ. Лист 16/				
159	617	6103-0201-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	128.4	4 631	594 620
160	618	6103-0201-0117 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	128.4	2 101	269 768
161	619	6103-0201-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	12.84	16 652	213 811
162	620	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	13.0326	26 089	340 007
163	621	6103-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м	т	2.6366862	34 759	91 648
164	622	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2.16036	339 177	732 744
165	623	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.46272	387 658	179 377
166	624	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.0136062	1 177 428	16 020
			Итого по подразделу: КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км-1 - 12ШТ /КЖ. Лист 16/				**2 437 998**
			Подраздел: КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км-2 - 11ШТ /КЖ. Лист 17/				
167	625	6103-0201-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	117.7	4 631	545 068
168	626	6103-0201-0117 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	117.7	2 101	247 287

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
169	627	6103-0201-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	11.77	16 652	195 994
170	628	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	11.94655	26 089	311 673
171	629	6103-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м	т	1.7383724	34 759	60 424
172	630	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.30174	339 177	441 520
173	631	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.42416	387 658	164 429
174	632	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.0124724	1 177 428	14 685
			Итого по подразделу: КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км-2 - 11ШТ /КЖ. Лист 17/				**1 981 082**
			Итого по разделу: КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ				**4 419 081**
			Раздел: ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ МОНОЛИТНЫЕ				
			Подраздел: ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ МОНОЛИТНАЯ Джм1 - 1ШТ /КЖ. Лист 18/				
175	633	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	10.15	48 556	492 843
176	634	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10.30225	26 089	268 775
177	635	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.126615	387 658	49 083
178	636	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.28708	338 778	97 256
179	637	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.20621	339 177	69 941
			Итого по подразделу: ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ МОНОЛИТНАЯ Джм1 - 1ШТ /КЖ. Лист 18/				**977 900**
			Подраздел: ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ МОНОЛИТНАЯ Джм2 - 1ШТ /КЖ. Лист 19/				
180	638	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	10.01	48 556	486 045
181	639	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10.16015	26 089	265 068

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
182	640	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.12791	387 658	49 585
183	641	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.30527	338 778	103 419
184	642	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.423885	339 177	143 772
			Итого по подразделу: ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ МОНОЛИТНАЯ Джм2 - 1ШТ /КЖ. Лист 19/				**1 047 890**
			Подраздел: ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ МОНОЛИТНАЯ Джм3 - 1ШТ /КЖ. Лист 20/				
185	643	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	8.94	48 556	434 090
186	644	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9.0741	26 089	236 734
187	645	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.11376	387 658	44 100
188	646	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.220085	338 778	74 560
189	647	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.43423	339 177	147 281
			Итого по подразделу: ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ МОНОЛИТНАЯ Джм3 - 1ШТ /КЖ. Лист 20/				**936 765**
			Подраздел: ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ МОНОЛИТНАЯ Джм4 - 1ШТ /КЖ. Лист 21/				
190	648	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	7.89	48 556	383 107
191	649	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8.00835	26 089	208 930
192	650	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.11632	387 658	45 092
193	651	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.279025	338 778	94 527
194	652	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.389085	339 177	131 968
			Итого по подразделу: ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ МОНОЛИТНАЯ Джм4 - 1ШТ /КЖ. Лист 21/				**863 625**
			Подраздел: ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ МОНОЛИТНАЯ Джм5 - 2ШТ /КЖ. Лист 22/				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
195	653	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	24.86	48 556	1 207 102
196	654	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	25.2329	26 089	658 301
197	655	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.27528	387 658	106 714
198	656	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.6991	338 778	236 839
199	657	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2.74697	339 177	931 709
			Итого по подразделу: ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ МОНОЛИТНАЯ Джм5 - 2ШТ /КЖ. Лист 22/				**3 140 666**
			Итого по разделу: ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ МОНОЛИТНЫЕ				**6 966 847**
			Раздел: СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ				
			Подраздел: ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ				
200	673	6111-0401-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов монолитных наплавляемыми материалами в один слой	м2	122.85	2 774	340 786
201	674	235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	140.049	1 210	169 459
202	675	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	122.85	150	18 428
203	676	235-104-0102 РСНБ РК 2022	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 550 кПА, толщиной 0,8 мм	м2	218.673	2 093	457 683
			Итого по подразделу: ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ				**986 356**
			Итого по разделу: СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ				**986 356**
			Раздел: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ				
			Подраздел: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм1 - 3шт /КЖ. Лист 24/				
204	677	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	2.98	75 584	225 240
205	678	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3.0247	26 089	78 911
206	679	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.2725	387 658	105 636

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
207	680	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.6167	339 177	209 170
208	681	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.0022677	1 177 428	2 670
			Итого по подразделу: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм1 - 3шт /КЖ. Лист 24/				**621 628**
			Подраздел: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм1+ - 3шт /КЖ. Лист 25/				
209	682	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	2.98	75 584	225 240
210	683	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3.0247	26 089	78 911
211	684	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.2714	387 658	105 210
212	685	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.7638	339 177	259 063
213	686	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.0022677	1 177 428	2 670
			Итого по подразделу: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм1+ - 3шт /КЖ. Лист 25/				**671 095**
			Подраздел: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм2 - 3шт /КЖ. Лист 26/				
214	687	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1.29	75 584	97 503
215	688	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.30935	26 089	34 159
216	689	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.1134	387 658	43 960
217	690	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.331	339 177	112 267
218	691	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.0022677	1 177 428	2 670
			Итого по подразделу: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм2 - 3шт /КЖ. Лист 26/				**290 561**
			Подраздел: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм3 - 3шт /КЖ. Лист 26/				
219	692	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1.47	75 584	111 108

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
220	693	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.49205	26 089	38 926
221	694	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.1352	387 658	52 411
222	695	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.3035	339 177	102 940
223	696	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.0022677	1 177 428	2 670
			Итого по подразделу: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм3 - 3шт /КЖ. Лист 26/				**308 056**
			Подраздел: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм4 - 12шт /КЖ. Лист 27/				
224	697	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	5.36	75 584	405 130
225	698	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5.4404	26 089	141 934
226	699	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.354	387 658	137 231
227	700	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.012	339 177	343 247
228	701	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.0136064	1 177 428	16 020
			Итого по подразделу: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм4 - 12шт /КЖ. Лист 27/				**1 043 563**
			Подраздел: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм5 - 9шт /КЖ. Лист 27/				
229	702	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	4.02	75 584	303 847
230	703	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4.0803	26 089	106 451
231	704	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.2655	387 658	102 923
232	705	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.5574	339 177	189 057

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
233	706	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.0068031	1 177 428	8 010
			Итого по подразделу: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм5 - 9шт /КЖ. Лист 27/				**710 289**
			Итого по разделу: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ				**3 645 194**
			Раздел: ПЛИТЫ МОНОЛИТНЫЕ				
			Подраздел: ПЛИТЫ МОНОЛИТНЫЕ Пм1 НА ОТМ.-0,100, +3,500, +7,100 - 3ШТ/КЖ. Лист 33/				
234	735	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	80.4	97 402	7 831 120
235	736	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	81.606	26 089	2 129 018
236	737	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.6432	387 658	249 341
237	738	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.04928	338 778	16 695
238	739	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	9.41698	339 177	3 194 023
			Итого по подразделу: ПЛИТЫ МОНОЛИТНЫЕ Пм1 НА ОТМ.-0,100, +3,500, +7,100 - 3ШТ/КЖ. Лист 33/				**13 420 199**
			Итого по разделу: ПЛИТЫ МОНОЛИТНЫЕ				**13 420 199**
			Раздел: ЛЕСТНИЦЫ				
			Подраздел: ЛЕСТНИЦА Л1 /КЖ. Лист 44/				
239	757	6103-0601-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	4.12	26 980	111 157
240	758	6103-0601-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	4.12	10 304	42 452
241	759	6103-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	4.12	111 132	457 863
242	760	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4.18	26 089	109 052
243	761	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.02	387 658	7 753
244	762	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.35	339 177	118 712

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
245	763	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.02	415 660	8 313
			Итого по подразделу: ЛЕСТНИЦА Л1 /КЖ. Лист 44/				**855 304**
			Итого по разделу: ЛЕСТНИЦЫ				**855 304**
			Итого по отделу: БЛОК В				**32 126 267**
			Отдел: БЛОК Г				
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ				
			Подраздел: ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ				
246	859	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	394.56	150	59 184
247	860	235-104-0102 РСНБ РК 2022	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 550 кПА, толщиной 0,8 мм	м2	702.3168	2 093	1 469 949
			Итого по подразделу: ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ				**1 529 133**
			Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ				**1 529 133**
			Раздел: КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ				
			Подраздел: КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км-1 - 12ШТ /КЖ. Лист 17/				
248	866	6103-0201-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	64.2	4 631	297 310
249	867	6103-0201-0117 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	64.2	2 101	134 884
250	868	6103-0201-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	6.42	16 652	106 905
251	869	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6.5163	26 089	170 003
			Итого по подразделу: КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км-1 - 12ШТ /КЖ. Лист 17/				**709 104**
			Подраздел: КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км-2 - 8ШТ /КЖ. Лист 18/				
252	874	6103-0201-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	42.8	4 631	198 206
253	875	6103-0201-0117 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	42.8	2 101	89 922
254	876	6103-0201-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	4.28	16 652	71 270

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
255	877	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4.3442	26 089	113 335
			Итого по подразделу: КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км-2 - 8ШТ /КЖ. Лист 18/				**472 735**
			Итого по разделу: КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ				**1 181 839**
			Раздел: ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ МОНОЛИТНЫЕ				
			Подраздел: ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ МОНОЛИТНАЯ Джм1 - 2ШТ /КЖ. Лист 19/				
256	882	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	12.425	48 556	603 308
257	883	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	12.611375	26 089	329 018
			Итого по подразделу: ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ МОНОЛИТНАЯ Джм1 - 2ШТ /КЖ. Лист 19/				**932 326**
			Подраздел: ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ МОНОЛИТНАЯ Джм2 - 2ШТ /КЖ. Лист 20/				
258	887	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	10.14	48 556	492 357
259	888	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10.2921	26 089	268 510
			Итого по подразделу: ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ МОНОЛИТНАЯ Джм2 - 2ШТ /КЖ. Лист 20/				**760 868**
			Подраздел: ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ МОНОЛИТНАЯ Джм3 - 1ШТ /КЖ. Лист 21/				
260	892	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	4.005	48 556	194 466
261	893	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4.065075	26 089	106 053
			Итого по подразделу: ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ МОНОЛИТНАЯ Джм3 - 1ШТ /КЖ. Лист 21/				**300 520**
			Подраздел: ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ МОНОЛИТНАЯ Джм4 - 1ШТ /КЖ. Лист 22/				
262	897	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	4.27	48 556	207 334
263	898	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4.33405	26 089	113 071
			Итого по подразделу: ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ МОНОЛИТНАЯ Джм4 - 1ШТ /КЖ. Лист 22/				**320 405**
			Итого по разделу: ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ МОНОЛИТНЫЕ				**2 314 120**
			Раздел: СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ				
			Подраздел: ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
264	917	6111-0401-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов монолитных наплавляемыми материалами в один слой	м2	99.06	2 774	274 792
265	918	235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	112.9284	1 210	136 643
266	919	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	99.06	150	14 859
267	920	235-104-0102 РСНБ РК 2022	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 550 кПА, толщиной 0,8 мм	м2	176.3268	2 093	369 052
			Итого по подразделу: ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ				**795 346**
			Итого по разделу: СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ				**795 346**
			Раздел: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ				
			Подраздел: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм1 - 3шт /КЖ. Лист 24/				
268	921	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	2.4	75 584	181 401
269	922	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2.436	26 089	63 552
270	923	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.2205	387 658	85 478
271	924	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.495	339 177	167 892
272	925	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.0022677	1 177 428	2 670
			Итого по подразделу: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм1 - 3шт /КЖ. Лист 24/				**500 995**
			Подраздел: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм1+ - 3шт /КЖ. Лист 25/				
273	926	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	2.4	75 584	181 401
274	927	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2.436	26 089	63 552
275	928	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.2163	387 658	83 850
276	929	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.4722	339 177	160 159

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
277	930	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.0017008	1 177 428	2 002
			Итого по подразделу: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм1+ - 3шт /КЖ. Лист 25/				**490 966**
			Подраздел: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм2 - 3шт /КЖ. Лист 26/				
278	931	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1.22	75 584	92 212
279	932	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.2383	26 089	32 305
280	933	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.1102	387 658	42 720
281	934	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.25551	339 177	86 663
282	935	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.0022677	1 177 428	2 670
			Итого по подразделу: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм2 - 3шт /КЖ. Лист 26/				**256 571**
			Подраздел: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм3 - 3шт /КЖ. Лист 26/				
283	936	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	0.96	75 584	72 560
284	937	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.9744	26 089	25 421
285	938	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0894	387 658	34 656
286	939	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.2147	339 177	72 821
287	940	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.0022677	1 177 428	2 670
			Итого по подразделу: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм3 - 3шт /КЖ. Лист 26/				**208 129**
			Подраздел: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм4 - 12шт /КЖ. Лист 27/				
288	941	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	5.36	75 584	405 130
289	942	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5.4404	26 089	141 934

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
290	943	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.354	387 658	137 231
291	944	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.968	339 177	328 323
292	945	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.0068032	1 177 428	8 010
			Итого по подразделу: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм4 - 12шт /КЖ. Лист 27/				**1 020 629**
			Подраздел: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм5 - 6шт /КЖ. Лист 27/				
293	946	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	2.68	75 584	202 565
294	947	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2.7202	26 089	70 967
295	948	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.177	387 658	68 615
296	949	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.3716	339 177	126 038
297	950	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.0045354	1 177 428	5 340
			Итого по подразделу: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм5 - 6шт /КЖ. Лист 27/				**473 526**
			Подраздел: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм4 - 4шт /КЖ. Лист 27/				
298	951	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	5.36	75 584	405 130
299	952	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5.4404	26 089	141 935
300	953	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.354	387 658	137 231
301	954	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.968	339 177	328 323
302	955	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.0068032	1 177 428	8 010
			Итого по подразделу: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм4 - 4шт /КЖ. Лист 27/				**1 020 629**
			Подраздел: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм5 - 2шт /КЖ. Лист 27/				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
303	956	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	2.68	75 584	202 565
304	957	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2.7202	26 089	70 967
305	958	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.177	387 658	68 615
306	959	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.3716	339 177	126 038
307	960	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.0045354	1 177 428	5 340
			Итого по подразделу: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм5 - 2шт /КЖ. Лист 27/				**473 525**
			Подраздел: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм6 - 1шт /КЖ. Лист 29/				
308	961	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	2.4	75 584	181 402
309	962	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2.436	26 089	63 553
310	963	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.3203	387 658	124 167
311	964	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.5093	339 177	172 743
312	965	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.0022677	1 177 428	2 670
			Итого по подразделу: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм6 - 1шт /КЖ. Лист 29/				**544 535**
			Подраздел: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм7 - 1шт /КЖ. Лист 30/				
313	966	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	2.4	75 584	181 402
314	967	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2.436	26 089	63 553
315	968	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.3203	387 658	124 167

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
316	969	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.3824	339 177	129 701
317	970	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.0022677	1 177 428	2 670
			Итого по подразделу: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм7 - 1шт /КЖ. Лист 30/				**501 493**
			Итого по разделу: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ				**5 491 001**
			Раздел: ПЛИТЫ МОНОЛИТНЫЕ				
			Подраздел: ПЛИТА ПО ГРУНТУ Пмг1 НА ОТМ.-2,550 /КЖ. Лист 31/				
318	974	6111-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м2	270	4 892	1 320 840
319	975	235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	621	1 210	751 410
320	976	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	33.6	12 800	430 080
321	977	212-101-2302 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	34.104	26 360	898 981
322	978	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	2.176776	338 778	737 444
			Итого по подразделу: ПЛИТА ПО ГРУНТУ Пмг1 НА ОТМ.-2,550 /КЖ. Лист 31/				**4 138 755**
			Подраздел: ПЛИТЫ МОНОЛИТНЫЕ Пм1 НА ОТМ.-0,100, +3,500, +7,100 - 3ШТ/КЖ. Лист 32/				
323	979	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	64	97 402	6 233 728
324	980	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	64.96	26 089	1 694 741
325	981	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.512	387 658	198 481
326	982	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.0526	338 778	17 819
327	983	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	7.2515	339 177	2 459 542
			Итого по подразделу: ПЛИТЫ МОНОЛИТНЫЕ Пм1 НА ОТМ.-0,100, +3,500, +7,100 - 3ШТ/КЖ. Лист 32/				**10 604 312**
			Подраздел: ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ Пм2 НА ОТМ.+10,700 /КЖ. Лист 36/				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
328	984	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	67.2	97 402	6 545 414
329	985	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	68.208	26 089	1 779 479
330	986	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.5376	387 658	208 405
331	987	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.0526	338 778	17 820
332	988	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	7.4135	339 177	2 514 489
			Итого по подразделу: ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ Пм2 НА ОТМ.+10,700 /КЖ. Лист 36/				**11 065 607**
			Итого по разделу: ПЛИТЫ МОНОЛИТНЫЕ				**25 808 674**
			Раздел: ЛЕСТНИЦЫ				
			Подраздел: ЛЕСТНИЦА Л1 /КЖ. Лист 39-41/				
333	1001	6103-0601-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	4.12	26 980	111 157
334	1002	6103-0601-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	4.12	10 304	42 452
335	1003	6103-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	4.12	111 132	457 863
336	1004	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4.1818	26 089	109 099
337	1005	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0193	387 658	7 481
338	1006	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.346975	339 177	117 686
339	1007	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.01869	415 660	7 768
			Итого по подразделу: ЛЕСТНИЦА Л1 /КЖ. Лист 39-41/				**853 509**
			Итого по разделу: ЛЕСТНИЦЫ				**853 509**
			Итого по отделу: БЛОК Г				**37 973 623**
			Отдел: БЛОК Д				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ				
			Подраздел: ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ				
340	1114	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	328.32	150	49 248
341	1115	235-104-0102 РСНБ РК 2022	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 550 кПА, толщиной 0,8 мм	м2	584.4096	2 093	1 223 169
			Итого по подразделу: ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ				**1 272 417**
			Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ				**1 272 417**
			Раздел: КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ				
			Подраздел: КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км-1 - 9ШТ /КЖ. Лист 16/				
342	1121	6103-0201-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	48.15	4 631	222 982
343	1122	6103-0201-0117 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	48.15	2 101	101 163
344	1123	6103-0201-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	4.815	16 652	80 179
345	1124	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4.887225	26 089	127 502
346	1125	6103-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м	т	0.8194416	34 759	28 482
347	1126	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.17352	387 658	67 266
348	1127	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.6408225	339 177	217 352
349	1128	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.00510232	1 177 428	6 007
			Итого по подразделу: КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км-1 - 9ШТ /КЖ. Лист 16/				**850 937**
			Подраздел: КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км-2 - 8ШТ /КЖ. Лист 17/				
350	1129	6103-0201-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	42.8	4 631	198 206
351	1130	6103-0201-0117 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	42.8	2 101	89 922

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
352	1131	6103-0201-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	4.28	16 652	71 270
353	1132	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4.3442	26 089	113 335
354	1133	6103-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м	т	0.6321354	34 759	21 972
355	1134	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.47336	339 177	160 552
356	1135	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.15424	387 658	59 792
357	1136	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.0045354	1 177 428	5 340
			Итого по подразделу: КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км-2 - 8ШТ /КЖ. Лист 17/				**720 393**
			Итого по разделу: КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ				**1 571 330**
			Раздел: ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ МОНОЛИТНЫЕ				
			Подраздел: ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ МОНОЛИТНАЯ Джм1 - 3ШТ /КЖ. Лист 18/				
358	1137	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	15.225	48 556	739 265
359	1138	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	15.453375	26 089	403 163
360	1139	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.20646	387 658	80 035
361	1140	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.458385	338 778	155 290
362	1141	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.61863	339 177	209 825
			Итого по подразделу: ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ МОНОЛИТНАЯ Джм1 - 3ШТ /КЖ. Лист 18/				**1 587 579**
			Подраздел: ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ МОНОЛИТНАЯ Джм2 - 2ШТ /КЖ. Лист 19/				
363	1142	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	8.54	48 556	414 668
364	1143	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8.6681	26 089	226 142

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
365	1144	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.11376	387 658	44 100
366	1145	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.25646	338 778	86 883
367	1146	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.33964	339 177	115 198
			Итого по подразделу: ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ МОНОЛИТНАЯ Джм2 - 2ШТ /КЖ. Лист 19/				**886 991**
			Итого по разделу: ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ МОНОЛИТНЫЕ				**2 474 570**
			Раздел: СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ				
			Подраздел: ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ				
368	1162	6111-0401-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов монолитных наплавляемыми материалами в один слой	м2	88.9	2 774	246 609
369	1163	235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	101.346	1 210	122 628
370	1164	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	88.9	150	13 335
371	1165	235-104-0102 РСНБ РК 2022	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 550 кПА, толщиной 0,8 мм	м2	158.242	2 093	331 201
			Итого по подразделу: ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ				**713 774**
			Итого по разделу: СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ				**713 774**
			Раздел: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ				
			Подраздел: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм1 - 1шт/КЖ. Лист 21/				
372	1196	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1.95	75 584	147 389
373	1197	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.97925	26 089	51 637
374	1198	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.1789	387 658	69 352
375	1199	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.4071	339 177	138 079
376	1200	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.0022677	1 177 428	2 670

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм1 - 1шт/КЖ. Лист 21/				**409 127**
			Подраздел: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм1+ - 2шт/КЖ. Лист 21/				
377	1201	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	3.9	75 584	294 778
378	1202	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3.9585	26 089	103 273
379	1203	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.3494	387 658	135 448
380	1204	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.8194	339 177	277 922
381	1205	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.0045354	1 177 428	5 340
			Итого по подразделу: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм1+ - 2шт/КЖ. Лист 21/				**816 761**
			Подраздел: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм5 - 5шт /КЖ. Лист 23/				
382	1206	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	6.7	75 584	506 413
383	1207	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6.8005	26 089	177 418
384	1208	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.4425	387 658	171 539
385	1209	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.929	339 177	315 095
386	1210	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.0113385	1 177 428	13 350
			Итого по подразделу: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм5 - 5шт /КЖ. Лист 23/				**1 183 815**
			Итого по разделу: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ				**2 409 703**
			Раздел: ПЛИТЫ МОНОЛИТНЫЕ				
			Подраздел: ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ Пм2 НА ОТМ.+10,700 /КЖ. Лист 31/				
387	1224	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	54.6	97 402	5 318 149
388	1225	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	55.419	26 089	1 445 826

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
389	1226	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.4368	387 658	169 329
390	1227	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.0246	338 778	8 334
391	1228	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	5.8424	339 177	1 981 608
			Итого по подразделу: ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ Пм2 НА ОТМ.+10,700 /КЖ. Лист 31/				**8 923 246**
			Итого по разделу: ПЛИТЫ МОНОЛИТНЫЕ				**8 923 246**
			Раздел: ЛЕСТНИЦЫ				
			Подраздел: ЛЕСТНИЦА Л1 /КЖ. Лист 34-36/				
392	1233	6103-0601-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	6.12	26 980	165 117
393	1234	6103-0601-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	6.12	10 304	63 060
394	1235	6103-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	6.12	111 132	680 128
395	1236	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6.2118	26 089	162 059
396	1237	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0285	387 658	11 048
397	1238	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.5196	339 177	176 236
398	1239	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.02688	415 660	11 173
			Итого по подразделу: ЛЕСТНИЦА Л1 /КЖ. Лист 34-36/				**1 268 823**
			Итого по разделу: ЛЕСТНИЦЫ				**1 268 823**
			Итого по отделу: БЛОК Д				**18 633 864**
			Отдел: БЛОК Е				
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ				
			Подраздел: ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ				
399	1323	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	547.2	150	82 080

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
400	1324	235-104-0102 РСНБ РК 2022	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 550 кПА, толщиной 0,8 мм	м2	974.016	2 093	2 038 615
			Итого по подразделу: ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ				**2 120 695**
			Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ				**2 120 695**
			Раздел: КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ				
			Подраздел: КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км-1 - 4ШТ /КЖ. Лист 15/				
401	1330	6103-0201-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	46.13333334	4 631	213 643
402	1331	6103-0201-0117 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	46.13333334	2 101	96 926
403	1332	6103-0201-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	4.61333333	16 652	76 821
404	1333	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4.68253333	26 089	122 162
405	1334	6103-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м	т	1.012128	34 759	35 180
406	1335	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.17354667	387 658	67 276
407	1336	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.83253333	339 177	282 376
408	1337	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.006048	1 177 428	7 121
409	1338	6103-0701-0803 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка болта анкерного: при бетонировании со связями из арматуры	т	0.0448	637 399	28 555
410	1339	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	44.8	1 590	71 232
			Итого по подразделу: КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км-1 - 4ШТ /КЖ. Лист 15/				**1 001 295**
			Подраздел: КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км-2 - 4ШТ /КЖ. Лист 16/				
411	1340	6103-0201-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	52.53333334	4 631	243 282
412	1341	6103-0201-0117 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	52.53333334	2 101	110 372

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
413	1342	6103-0201-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	5.25333333	16 652	87 478
414	1343	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5.33213333	26 089	139 110
415	1344	6103-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м	т	1.024928	34 759	35 625
416	1345	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.18997333	387 658	73 644
417	1346	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.82888	339 177	281 137
418	1347	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.006048	1 177 428	7 121
419	1348	6103-0701-0803 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка болта анкерного: при бетонировании со связями из арматуры	т	0.0448	637 399	28 555
420	1349	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	44.8	1 590	71 232
			Итого по подразделу: КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км-2 - 4ШТ /КЖ. Лист 16/				**1 077 559**
			Подраздел: КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км-3 - 2ШТ /КЖ. Лист 15/				
421	1350	6103-0201-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	23.06666666	4 631	106 821
422	1351	6103-0201-0117 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	23.06666666	2 101	48 463
423	1352	6103-0201-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	2.30666667	16 652	38 410
424	1353	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2.34126667	26 089	61 081
425	1354	6103-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м	т	0.46959733	34 759	16 322
426	1355	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.08677333	387 658	33 638

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
427	1356	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.3798	339 177	128 819
428	1357	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.003024	1 177 428	3 560
			Итого по подразделу: КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км-3 - 2ШТ /КЖ. Лист 15/				**437 118**
			Подраздел: КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км-4 - 2ШТ /КЖ. Лист 16/				
429	1358	6103-0201-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	13.6	4 631	62 981
430	1359	6103-0201-0117 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	13.6	2 101	28 573
431	1360	6103-0201-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	1.36	16 652	22 646
432	1361	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.3804	26 089	36 013
433	1362	6103-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м	т	0.127744	34 759	4 440
434	1363	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.05264	387 658	20 406
435	1364	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.07206667	339 177	24 443
436	1365	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.003024	1 177 428	3 560
			Итого по подразделу: КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км-4 - 2ШТ /КЖ. Лист 16/				**203 064**
			Подраздел: КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км-5 - 5ШТ /КЖ. Лист 17/				
437	1366	6103-0201-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	53.33333334	4 631	246 986
438	1367	6103-0201-0117 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	53.33333334	2 101	112 053
439	1368	6103-0201-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	5.33333333	16 652	88 810

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
440	1369	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5.41333333	26 089	141 228
441	1370	6103-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м	т	1.07802667	34 759	37 471
442	1371	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.19843333	387 658	76 924
443	1372	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.87203333	339 177	295 773
444	1373	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.00756	1 177 428	8 901
			Итого по подразделу: КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км-5 - 5ШТ /КЖ. Лист 17/				**1 008 149**
			Подраздел: КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км-5+ - 7ШТ /КЖ. Лист 17/				
445	1374	6103-0201-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	74.66666666	4 631	345 781
446	1375	6103-0201-0117 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	74.66666666	2 101	156 874
447	1376	6103-0201-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	7.46666667	16 652	124 334
448	1377	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7.57866667	26 089	197 719
449	1378	6103-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м	т	1.086344	34 759	37 760
450	1379	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.27780667	387 658	107 693
451	1380	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.79790667	339 177	270 631
452	1381	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.010584	1 177 428	12 462
			Итого по подразделу: КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км-5+ - 7ШТ /КЖ. Лист 17/				**1 253 257**
			Подраздел: КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км-6 - 1ШТ /КЖ. Лист 17/1/				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
453	1382	6103-0201-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	10.66666667	4 631	49 397
454	1383	6103-0201-0117 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	10.66666667	2 101	22 410
455	1384	6103-0201-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	1.06666667	16 652	17 761
456	1385	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.08266667	26 089	28 245
457	1386	6103-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м	т	0.212352	34 759	7 381
458	1387	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.03643333	387 658	14 124
459	1388	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.17440667	339 177	59 154
460	1389	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.001512	1 177 428	1 780
			Итого по подразделу: КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км-6 - 1ШТ /КЖ. Лист 17/1/				**200 255**
			Подраздел: КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км-6+ - 1ШТ /КЖ. Лист 17/1/				
461	1390	6103-0201-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	10.66666667	4 631	49 397
462	1391	6103-0201-0117 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	10.66666667	2 101	22 410
463	1392	6103-0201-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	1.06666667	16 652	17 761
464	1393	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.08266667	26 089	28 245
465	1394	6103-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м	т	0.151932	34 759	5 281
466	1395	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.03643333	387 658	14 124

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
467	1396	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.11398667	339 177	38 661
468	1397	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.001512	1 177 428	1 780
			Итого по подразделу: КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км-6+ - 1ШТ /КЖ. Лист 17/1/				**177 662**
			Итого по разделу: КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ				**5 358 364**
			Раздел: ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ МОНОЛИТНЫЕ				
			Подраздел: ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ МОНОЛИТНАЯ Джм1 - 1ШТ /КЖ. Лист 18/				
469	1398	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	19.62666667	48 556	952 992
470	1399	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	19.92106667	26 089	519 720
471	1400	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.28117333	387 658	108 999
472	1401	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.73032667	338 778	247 418
473	1402	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.02480667	339 177	347 590
			Итого по подразделу: ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ МОНОЛИТНАЯ Джм1 - 1ШТ /КЖ. Лист 18/				**2 176 721**
			Подраздел: ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ МОНОЛИТНАЯ Джм2 - 1ШТ /КЖ. Лист 19/				
474	1403	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	19.16	48 556	930 332
475	1404	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	19.4474	26 089	507 363
476	1405	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.24897333	387 658	96 516
477	1406	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.63333333	338 778	214 559
478	1407	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.15747333	339 177	392 588
			Итого по подразделу: ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ МОНОЛИТНАЯ Джм2 - 1ШТ /КЖ. Лист 19/				**2 141 360**
			Подраздел: ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ МОНОЛИТНАЯ Джм3 - 1ШТ /КЖ. Лист 20/				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
479	1408	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	9.77333333	48 556	474 554
480	1409	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9.91993333	26 089	258 801
481	1410	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.14173333	387 658	54 944
482	1411	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.35037333	338 778	118 698
483	1412	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.44379333	339 177	150 524
			Итого по подразделу: ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ МОНОЛИТНАЯ Джм3 - 1ШТ /КЖ. Лист 20/				**1 057 522**
			Подраздел: ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ МОНОЛИТНАЯ Джм4 - 1ШТ /КЖ. Лист 21/				
484	1413	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	9.76	48 556	473 906
485	1414	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9.9064	26 089	258 447
486	1415	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.1221	387 658	47 333
487	1416	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.29133333	338 778	98 697
488	1417	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.40978	339 177	138 987
			Итого по подразделу: ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ МОНОЛИТНАЯ Джм4 - 1ШТ /КЖ. Лист 21/				**1 017 373**
			Подраздел: ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ МОНОЛИТНАЯ Джм5 - 2ШТ /КЖ. Лист 22/				
489	1418	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	17.06666667	48 556	828 689
490	1419	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	17.32266667	26 089	451 931
491	1420	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.22018667	387 658	85 357

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
492	1421	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.53084	338 778	179 836
493	1422	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.69834667	339 177	236 863
			Итого по подразделу: ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ МОНОЛИТНАЯ Джм5 - 2ШТ /КЖ. Лист 22/				**1 782 677**
			Подраздел: ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ МОНОЛИТНАЯ Джм6 - 1ШТ /КЖ. Лист 23/				
494	1423	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	8.53333333	48 556	414 344
495	1424	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8.66133333	26 089	225 965
496	1425	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.108	387 658	41 867
497	1426	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.2594	338 778	87 879
498	1427	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.29286667	339 177	99 333
			Итого по подразделу: ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ МОНОЛИТНАЯ Джм6 - 1ШТ /КЖ. Лист 23/				**869 389**
			Итого по разделу: ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ МОНОЛИТНЫЕ				**9 045 046**
			Раздел: СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ				
			Подраздел: ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ				
499	1438	6111-0401-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов монолитных наплавляемыми материалами в один слой	м2	117	2 774	324 558
500	1439	235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	133.38	1 210	161 390
501	1440	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	117	150	17 550
502	1441	235-104-0102 РСНБ РК 2022	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 550 кПА, толщиной 0,8 мм	м2	208.26	2 093	435 887
			Итого по подразделу: ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ				**939 386**
			Итого по разделу: СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ				**939 386**
			Раздел: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ				
			Подраздел: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм1 - 2шт/КЖ. Лист 25/				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
503	1442	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	2.54	75 584	191 983
504	1443	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2.5781	26 089	67 260
505	1444	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.2891	387 658	112 072
506	1445	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.8098	339 177	274 665
507	1446	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.0022677	1 177 428	2 670
			Итого по подразделу: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм1 - 2шт/КЖ. Лист 25/				**648 651**
			Подраздел: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм1+ - 2шт/КЖ. Лист 26/				
508	1447	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	2.54	75 584	191 983
509	1448	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2.5781	26 089	67 260
510	1449	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.233	387 658	90 324
511	1450	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.824	339 177	279 482
512	1451	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.0017008	1 177 428	2 002
			Итого по подразделу: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм1+ - 2шт/КЖ. Лист 26/				**631 052**
			Подраздел: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм2 - 2шт/КЖ. Лист 27/				
513	1452	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	2.54	75 584	191 983
514	1453	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2.5781	26 089	67 260
515	1454	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.2891	387 658	112 072

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
516	1455	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.5288	339 177	179 357
517	1456	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.0022677	1 177 428	2 670
			Итого по подразделу: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм2 - 2шт/КЖ. Лист 27/				**553 342**
			Подраздел: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм3 - 2шт/КЖ. Лист 28/				
518	1457	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	2.18	75 584	164 773
519	1458	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2.2127	26 089	57 727
520	1459	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.2242	387 658	86 913
521	1460	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.4568	339 177	154 936
522	1461	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.0022677	1 177 428	2 670
			Итого по подразделу: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм3 - 2шт/КЖ. Лист 28/				**467 019**
			Подраздел: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм4 - 2шт/КЖ. Лист 28/				
523	1462	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	0.14	75 584	10 582
524	1463	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.1421	26 089	3 707
525	1464	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0135	387 658	5 233
526	1465	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.0477	339 177	16 178
527	1466	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.0022677	1 177 428	2 670
			Итого по подразделу: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм4 - 2шт/КЖ. Лист 28/				**38 371**
			Подраздел: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм5 - 6шт/КЖ. Лист 29/				
528	1467	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	6.63	75 584	501 122

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
529	1468	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6.72945	26 089	175 564
530	1469	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.4566	387 658	177 004
531	1470	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.26	339 177	427 363
532	1471	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.0068031	1 177 428	8 010
			Итого по подразделу: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм5 - 6шт/КЖ. Лист 29/				**1 289 064**
			Подраздел: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм6 - 6шт/КЖ. Лист 29/				
533	1472	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	6.63	75 584	501 122
534	1473	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6.72945	26 089	175 564
535	1474	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.4566	387 658	177 004
536	1475	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.9225	339 177	312 891
537	1476	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.0068031	1 177 428	8 010
			Итого по подразделу: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм6 - 6шт/КЖ. Лист 29/				**1 174 592**
			Подраздел: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм2 - 1шт/КЖ. Лист 27/				
538	1477	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	2.54	75 584	191 983
539	1478	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2.5781	26 089	67 260
540	1479	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.2891	387 658	112 072
541	1480	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.5288	339 177	179 357

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
542	1481	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.0022677	1 177 428	2 670
			Итого по подразделу: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм2 - 1шт/КЖ. Лист 27/				**553 342**
			Подраздел: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм5 - 2шт/КЖ. Лист 29/				
543	1482	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	4.42	75 584	334 081
544	1483	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4.4863	26 089	117 043
545	1484	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.3044	387 658	118 003
546	1485	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.84	339 177	284 909
547	1486	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.0045354	1 177 428	5 340
			Итого по подразделу: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм5 - 2шт/КЖ. Лист 29/				**859 376**
			Подраздел: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм6 - 3шт/КЖ. Лист 29/				
548	1487	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	6.63	75 584	501 122
549	1488	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6.72945	26 089	175 565
550	1489	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.4566	387 658	177 005
551	1490	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.9225	339 177	312 891
552	1491	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.0068031	1 177 428	8 010
			Итого по подразделу: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм6 - 3шт/КЖ. Лист 29/				**1 174 593**
			Подраздел: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм7 - 1шт/КЖ. Лист 31/				
553	1492	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1.58	75 584	119 423
554	1493	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.6037	26 089	41 839

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
555	1494	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.1477	387 658	57 257
556	1495	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.4057	339 177	137 604
557	1496	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.0022677	1 177 428	2 670
			Итого по подразделу: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм7 - 1шт/КЖ. Лист 31/				**358 793**
			Подраздел: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм7+ - 1шт/КЖ. Лист 31/				
558	1497	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1.58	75 584	119 423
559	1498	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.6037	26 089	41 839
560	1499	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.1435	387 658	55 629
561	1500	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.4057	339 177	137 604
562	1501	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.0022677	1 177 428	2 670
			Итого по подразделу: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм7+ - 1шт/КЖ. Лист 31/				**357 165**
			Подраздел: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм8 - 1шт/КЖ. Лист 32/				
563	1502	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	2.54	75 584	191 983
564	1503	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2.5781	26 089	67 260
565	1504	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.233	387 658	90 324
566	1505	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.5288	339 177	179 357
567	1506	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.0022677	1 177 428	2 670
			Итого по подразделу: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм8 - 1шт/КЖ. Лист 32/				**531 594**
			Итого по разделу: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ				**8 636 955**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ПЛИТЫ МОНОЛИТНЫЕ				
			Подраздел: ПЛИТЫ МОНОЛИТНЫЕ Мп1 НА ОТМ.-0,100, +3,500 - 2ШТ/КЖ. Лист 36/				
568	1529	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	114	97 402	11 103 828
569	1530	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	115.71	26 089	3 018 758
570	1531	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.912	387 658	353 544
571	1532	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.13552	338 778	45 911
572	1533	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	12.89917	339 177	4 375 102
			Итого по подразделу: ПЛИТЫ МОНОЛИТНЫЕ Мп1 НА ОТМ.-0,100, +3,500 - 2ШТ/КЖ. Лист 36/				**18 897 143**
			Подраздел: ПЛИТЫ МОНОЛИТНЫЕ Мп2 НА ОТМ. +7,100 - 1ШТ/КЖ. Лист 40/				
573	1534	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	72.4	97 402	7 051 905
574	1535	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	73.486	26 089	1 917 176
575	1536	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.5808	387 658	225 151
576	1537	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.026	338 778	8 808
577	1538	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	7.6274	339 177	2 587 039
			Итого по подразделу: ПЛИТЫ МОНОЛИТНЫЕ Мп2 НА ОТМ. +7,100 - 1ШТ/КЖ. Лист 40/				**11 790 080**
			Подраздел: МОНОЛИТНЫЙ ПАРАПЕТ Пр-1 /КЖ. Лист 40/				
578	1539	6103-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м3	20.48	57 320	1 173 914
579	1540	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	20.7872	26 089	542 317
580	1541	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.12	387 658	46 519

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
581	1542	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2.1177	339 177	718 275
			Итого по подразделу: МОНОЛИТНЫЙ ПАРАПЕТ Пр-1 /КЖ. Лист 40/				**2 481 025**
			Итого по разделу: ПЛИТЫ МОНОЛИТНЫЕ				**33 168 248**
			Раздел: ЛЕСТНИЦЫ				
			Подраздел: ЛЕСТНИЦА Л1 /КЖ. Лист 44-46/				
582	1543	6103-0601-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	2.07	26 980	55 848
583	1544	6103-0601-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	2.07	10 304	21 329
584	1545	6103-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	2.07	111 132	230 043
585	1546	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2.10105	26 089	54 814
586	1547	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.009375	387 658	3 634
587	1548	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.161475	339 177	54 768
588	1549	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.00882	415 660	3 666
			Итого по подразделу: ЛЕСТНИЦА Л1 /КЖ. Лист 44-46/				**424 104**
			Итого по разделу: ЛЕСТНИЦЫ				**424 104**
			Итого по отделу: БЛОК Е				**59 692 798**
			Отдел: БЛОК Ж				
			Раздел: КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ				
			Подраздел: КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км-1 - 12ШТ /КЖ. Лист 13/				
589	1679	6103-0201-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	176	4 631	815 056
590	1680	6103-0201-0117 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	176	2 101	369 776
591	1681	6103-0201-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	17.6	16 652	293 075

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
592	1682	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	17.864	26 089	466 054
593	1683	6103-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м	т	1.7297416	34 759	60 124
594	1684	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.37504	387 658	145 387
595	1685	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.33656	339 177	453 330
596	1686	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.0181416	1 177 428	21 360
597	1687	6103-0701-0803 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка болта анкерного: при бетонировании со связями из арматуры	т	0.1344	637 399	85 666
598	1688	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	134.4	1 590	213 696
			Итого по подразделу: КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км-1 - 12ШТ /КЖ. Лист 13/				**2 923 526**
			Подраздел: КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км-2 - 2ШТ /КЖ. Лист 14/				
599	1689	6103-0201-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	29.33333334	4 631	135 842
600	1690	6103-0201-0117 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	29.33333334	2 101	61 629
601	1691	6103-0201-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	2.93333333	16 652	48 846
602	1692	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2.97733333	26 089	77 675
603	1693	6103-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м	т	0.25093027	34 759	8 721
604	1694	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.06250667	387 658	24 231
605	1695	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.1854	339 177	62 883

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
606	1696	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.0030236	1 177 428	3 560
			Итого по подразделу: КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км-2 - 2ШТ /КЖ. Лист 14/				**423 389**
			Подраздел: КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км-3 - 2ШТ /КЖ. Лист 15/				
607	1697	6103-0201-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	28.53333334	4 631	132 138
608	1698	6103-0201-0117 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	28.53333334	2 101	59 948
609	1699	6103-0201-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	2.85333333	16 652	47 514
610	1700	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2.89613333	26 089	75 557
611	1701	6103-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м	т	0.33421027	34 759	11 616
612	1702	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.06497333	387 658	25 187
613	1703	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.26621333	339 177	90 293
614	1704	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.0030236	1 177 428	3 560
615	1705	6103-0701-0803 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка болта анкерного: при бетонировании со связями из арматуры	т	0.0224	637 399	14 278
616	1706	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	22.4	1 590	35 616
			Итого по подразделу: КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км-3 - 2ШТ /КЖ. Лист 15/				**495 709**
			Подраздел: КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км-4 - 2ШТ /КЖ. Лист 16/				
617	1707	6103-0201-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	28.53333334	4 631	132 138
618	1708	6103-0201-0117 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	28.53333334	2 101	59 948

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
619	1709	6103-0201-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	2.85333333	16 652	47 514
620	1710	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2.89613333	26 089	75 557
621	1711	6103-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м	т	0.28989027	34 759	10 075
622	1712	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.06497333	387 658	25 187
623	1713	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.22189333	339 177	75 261
624	1714	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.0030236	1 177 428	3 560
			Итого по подразделу: КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км-4 - 2ШТ /КЖ. Лист 16/				**429 242**
			Итого по разделу: КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ				**4 271 868**
			Раздел: СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ				
			Подраздел: СТЕНА МОНОЛИТНАЯ Стм1 по оси "1" - 1ШТ /КЖ. Лист 10/				
625	1715	6103-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м3	8.828	57 320	506 020
626	1716	212-101-2302 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	8.96042	26 360	236 197
627	1717	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.1755	387 658	68 034
628	1718	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.36793	338 778	124 647
629	1719	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.38572	339 177	130 827
			Итого по подразделу: СТЕНА МОНОЛИТНАЯ Стм1 по оси "1" - 1ШТ /КЖ. Лист 10/				**1 065 726**
			Подраздел: СТЕНА МОНОЛИТНАЯ Стм1 по оси "3/1" - 1ШТ /КЖ. Лист 10/				
630	1720	6103-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м3	8.828	57 320	506 020
631	1721	212-101-2302 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	8.96042	26 360	236 197

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
632	1722	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.1755	387 658	68 034
633	1723	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.36793	338 778	124 647
634	1724	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.38572	339 177	130 827
			Итого по подразделу: СТЕНА МОНОЛИТНАЯ Стм1 по оси "3/1" - 1ШТ /КЖ. Лист 10/				**1 065 726**
			Подраздел: СТЕНА МОНОЛИТНАЯ Стм1 по оси "Ф" - 1ШТ /КЖ. Лист 11/				
635	1725	6103-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м3	3.54	57 320	202 913
636	1726	212-101-2302 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	3.5931	26 360	94 714
637	1727	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.06186	387 658	23 981
638	1728	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.13574	338 778	45 986
639	1729	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.15963	339 177	54 143
			Итого по подразделу: СТЕНА МОНОЛИТНАЯ Стм1 по оси "Ф" - 1ШТ /КЖ. Лист 11/				**421 737**
			Подраздел: СТЕНА МОНОЛИТНАЯ Стм1 по оси "Н" - 1ШТ /КЖ. Лист 12/				
640	1730	6103-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м3	9.8	57 320	561 736
641	1731	212-101-2302 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	9.947	26 360	262 203
642	1732	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.14433	387 658	55 951
643	1733	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.3977	338 778	134 732
644	1734	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.31925	339 177	108 282
			Итого по подразделу: СТЕНА МОНОЛИТНАЯ Стм1 по оси "Н" - 1ШТ /КЖ. Лист 12/				**1 122 904**
			Подраздел: ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
645	1735	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	124.2	4 097	508 846
			Итого по подразделу: ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ				**508 846**
			Итого по разделу: СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ				**4 184 940**
			Раздел: ПЛИТЫ МОНОЛИТНЫЕ				
			Подраздел: ПЛИТА ПО ГРУНТУ Пмг1 НА ОТМ.-0,100 /КЖ. Лист 20/				
646	1751	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	м3	60.8	9 402	571 642
647	1752	212-101-0401 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	62.016	19 961	1 237 901
648	1753	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	69.4	12 800	888 320
649	1754	212-101-2302 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	70.441	26 360	1 856 825
650	1755	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	4.496079	338 778	1 523 173
			Итого по подразделу: ПЛИТА ПО ГРУНТУ Пмг1 НА ОТМ.-0,100 /КЖ. Лист 20/				**6 077 861**
			Итого по разделу: ПЛИТЫ МОНОЛИТНЫЕ				**6 077 861**
			Итого по отделу: БЛОК Ж				**14 534 669**
			Отдел: БЛОК И				
			Раздел: КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ				
			Подраздел: КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км-1 - 6ШТ /КЖ. Лист 12/				
651	1817	6103-0201-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	132	4 631	611 292
652	1818	6103-0201-0117 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	132	2 101	277 332
653	1819	6103-0201-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	13.2	16 652	219 806
654	1820	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	13.398	26 089	349 540
655	1821	6103-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м	т	1.1120862	34 759	38 655

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
656	1822	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.26418	387 658	102 410
657	1823	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.8343	339 177	282 975
658	1824	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.0136062	1 177 428	16 020
659	1825	6103-0701-0803 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка болта анкерного: при бетонировании со связями из арматуры	т	0.1008	637 399	64 249
660	1826	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	100.8	1 590	160 272
			Итого по подразделу: КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км-1 - 6ШТ /КЖ. Лист 12/				**2 122 553**
			Подраздел: КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км-2 - 2ШТ /КЖ. Лист 13/				
661	1827	6103-0201-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	43	4 631	199 133
662	1828	6103-0201-0117 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	43	2 101	90 343
663	1829	6103-0201-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	4.3	16 652	71 603
664	1830	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4.3645	26 089	113 864
665	1831	6103-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м	т	0.4291354	34 759	14 915
666	1832	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.09176	387 658	35 571
667	1833	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.33284	339 177	112 892
668	1834	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.0045354	1 177 428	5 340
669	1835	6103-0701-0803 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка болта анкерного: при бетонировании со связями из арматуры	т	0.0336	637 399	21 417

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
670	1836	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	33.6	1 590	53 423
			Итого по подразделу: КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км-2 - 2ШТ /КЖ. Лист 13/				**718 505**
			Итого по разделу: КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ				**2 841 058**
			Раздел: СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ				
			Подраздел: СТЕНА МОНОЛИТНАЯ Стм1 по оси "18" - 1ШТ /КЖ. Лист 10/				
671	1837	6103-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м3	5.288	57 320	303 108
672	1838	212-101-2302 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	5.36732	26 360	141 483
673	1839	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.10262	387 658	39 781
674	1840	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.23527	338 778	79 704
675	1841	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.22039	339 177	74 751
			Итого по подразделу: СТЕНА МОНОЛИТНАЯ Стм1 по оси "18" - 1ШТ /КЖ. Лист 10/				**638 827**
			Подраздел: СТЕНА МОНОЛИТНАЯ Стм1 по оси "19-1" - 1ШТ /КЖ. Лист 10/				
676	1842	6103-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м3	5.288	57 320	303 108
677	1843	212-101-2302 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	5.36732	26 360	141 483
678	1844	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.10262	387 658	39 781
679	1845	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.23527	338 778	79 704
680	1846	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.22039	339 177	74 751
			Итого по подразделу: СТЕНА МОНОЛИТНАЯ Стм1 по оси "19-1" - 1ШТ /КЖ. Лист 10/				**638 827**
			Подраздел: СТЕНА МОНОЛИТНАЯ Стм1 по оси "Ф" - 1ШТ /КЖ. Лист 11/				
681	1847	6103-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м3	1.82	57 320	104 322

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
682	1848	212-101-2302 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1.8473	26 360	48 695
683	1849	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.03209	387 658	12 440
684	1850	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.06911	338 778	23 413
685	1851	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.08171	339 177	27 714
			Итого по подразделу: СТЕНА МОНОЛИТНАЯ Стм1 по оси "Ф" - 1ШТ /КЖ. Лист 11/				**216 584**
			Подраздел: СТЕНА МОНОЛИТНАЯ Стм1 по оси "С" - 1ШТ /КЖ. Лист 11/				
686	1852	6103-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м3	5.08	57 320	291 186
687	1853	212-101-2302 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	5.1562	26 360	135 917
688	1854	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.07333	387 658	28 427
689	1855	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.19227	338 778	65 137
690	1856	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.16343	339 177	55 432
			Итого по подразделу: СТЕНА МОНОЛИТНАЯ Стм1 по оси "С" - 1ШТ /КЖ. Лист 11/				**576 099**
			Подраздел: ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ				
691	1857	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	62.1	4 097	254 424
			Итого по подразделу: ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ				**254 424**
			Итого по разделу: СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ				**2 324 761**
			Раздел: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ				
			Подраздел: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм1 - 4шт/КЖ. Лист 15/				
692	1858	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	12.6	75 584	952 358
693	1859	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	12.789	26 089	333 652

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
694	1860	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.5908	387 658	229 028
695	1861	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.3168	339 177	446 628
696	1862	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.0090708	1 177 428	10 680
			Итого по подразделу: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм1 - 4шт/КЖ. Лист 15/				**1 972 346**
			Подраздел: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм2 - 4шт/КЖ. Лист 15/				
697	1863	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	9.04	75 584	683 279
698	1864	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9.1756	26 089	239 382
699	1865	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.3328	387 658	129 013
700	1866	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.9428	339 177	319 776
701	1867	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.0090708	1 177 428	10 680
			Итого по подразделу: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм2 - 4шт/КЖ. Лист 15/				**1 382 130**
			Подраздел: ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ Зд1 - 26шт НА ОТМ. +6,850 /КЖ ЛИСТ 15,1/				
702	1868	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0.0877422	982 249	86 185
703	1869	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0.0201006	427 121	8 585
704	1870	214-101-0202 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм	т	0.0471692	471 740	22 252
705	1871	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.0204724	357 986	7 329
			Итого по подразделу: ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ Зд1 - 26шт НА ОТМ. +6,850 /КЖ ЛИСТ 15,1/				**124 351**
			Итого по разделу: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ				**3 478 827**
			Раздел: ПЛИТЫ МОНОЛИТНЫЕ				
			Подраздел: ПЛИТА ПО ГРУНТУ Пмг1 НА ОТМ.-0,100 /КЖ. Лист 16/				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
706	1873	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	м3	14.4	9 402	135 389
707	1874	212-101-0401 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	14.688	19 961	293 187
708	1875	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	144	4 097	589 968
709	1876	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	18.5	12 800	236 800
710	1877	212-101-2302 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	18.7775	26 360	494 975
711	1878	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	1.198831	338 778	406 138
			Итого по подразделу: ПЛИТА ПО ГРУНТУ Пмг1 НА ОТМ.-0,100 /КЖ. Лист 16/				**2 156 457**
			Итого по разделу: ПЛИТЫ МОНОЛИТНЫЕ				**2 156 457**
			Итого по отделу: БЛОК И				**10 801 103**
			Итого по локальной смете: Конструкции железобетонные				**239 989 660**
			ИТОГО по акту:				**239 989 660**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.600%)	239989660.910 x 6.60%	15 839 317
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	239989660.910 + 15839317.391	255 828 978
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска, 0.0498540737	239989660.910 x 0.0498540737	11 964 462
	Сметная прибыль, 5.00%	255828978.301 x 5.00%	12 791 448
	Непредвиденные расходы, 2.000%	(255828978.301 + 11964462.236) x 2.000%	5 355 868
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		285 940 758
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 2 квартал, к = 1.0368	285940758.263 x 1.0368	296 463 378
	НДС (12%)	296463378.167 x 12%	35 575 605
	Итого с НДС	296463378.167 + 35575605.380	332 038 983

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
601026402459 - ИМАНОВА РОЗА САДИБЕКОВНА	Директор	20.08.2024 12:40:45
Представители технического надзора		
830305301673 - СТАМШАЕВ АСКАР КАДРИЯЕВИЧ	Технический надзор	20.08.2024 12:49:50
830811301078 - ТУРЕХОДЖАЕВ БЕРИК ТУРСУНБЕКОВИЧ	Технадзор	20.08.2024 13:03:01
870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН КАЙРАТОВИЧ	зам. директор	20.08.2024 15:06:21
Представители авторского надзора		
900419301054 - ДАБЫЛОВ БАГДАТ БУЛАТОВИЧ	Авторский надзор	20.08.2024 12:43:06
Представители заказчика		
780610300592 - АБДУЛАЕВ НУРЛАН ТЫНЫШБАЕВИЧ	Ведущий специалист (куратор объекта)	21.08.2024 04:14:09
820209301461 - КОНАКБАЕВ ЕРИК БОЛАТОВИЧ		21.08.2024 04:18:37
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	начальник сметного отдела	21.08.2024 04:35:43
780921350084 - ЖАРМАГАМБЕТОВ АСЛАН МАРАТОВИЧ	Заместитель директора департамента по реализации национального проекта	21.08.2024 04:56:03
860524402822 - МИРАМ САЛАУАТ МИРАМҚЫЗЫ	Ведущий специалист (сметчик)	21.08.2024 04:15:31