Заказчик: ТОО "Тұрғын үй Шымкент"
Подрядчик: ТОО «Шам KZ»
Инженер: ТОО "Құрылысмаркетинг"
Наименование объекта: «Капитальный ремонт жилого дома №205 по улице Дулати в г.Шымкент»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№2023/К-05	01.08.2023 г.			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
	С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС , тенге	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС , тенге	В отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
				строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
					по монтажу оборудования сначала года	В отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Капитальный ремонт жилого дома №205 по улице Дулати в г.Шымкент»	**54 733 459**	**54 733 459**	48 869 160							5 864 299	**54 733 459**
Удержание аванса	16 420 038	16 420 038									16 420 038
Итого к оплате:	**38 313 421**	**38 313 421**									**38 313 421**

СУО:
Заместитель директора

ТОО "Тұрғын үй Шымкент"

Кушербеков С.М.

Технический надзор:
Директор

ТОО "Құрылысмаркетинг"

Байгазова Г.А.

Подрядчик:
Директор

ТОО «Шам KZ»

Ганиулы Н.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Тұрғын үй Шымкент"**

Подрядчик : **ТОО «Шам KZ»**

Объект : **«Капитальный ремонт жилого дома №205 по улице Дулати в г.Шымкент»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2023/К-05** от **01.08.2023 года**

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2023** (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения / по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е12-120104-0501 1212-0104-0501	Очистка стен и потолков подъезда вручную от краски известковой с земли и лесов	$м^2$	972,49	283,45	--	275652	--	--	198466	512045
		НР - 72%, СП - 8%			283,45	--	275652	--		37927	
2	Е12-090101-0601 1209-0101-0601	Поручни деревянные. Разборка прямой части	м поручня	130	163,17	--	21212	--	--	15272	39403
		НР - 72%, СП - 8%			163,17	--	21212	--		2919	
3	Е11-110101-0209 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные.Демонтаж ОТМОСТКИ	м3подстилающего слоя	18,9	5071,62	9,40	95854	178	--	68887	177920
		НР - 72%, СП - 8%			5062,22	--	95676	--		13179	
4	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	5,406	1163,00	--	6287	--		--	6790
		СП - 8%			--	--	--	--		503	
5	С3412-102-0215 412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15км	т·км	81,09	32,00	--	2595	--		--	2803
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				401600	178	--	282625	738961
		РАЗДЕЛ 2. ПЛОЩАДКИ ЛЕСТНИЧНЫЕ									
		СТЕНЫ									
6	Е11-150203-0602 1115-0203-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 15 мм механизированным способом	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	277,38	2053,97	43,90	569730	12177	407022	114905	739406
		НР - 72%, СП - 8%			542,69	32,66	150531	9059		54771	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м² оштукатуриваемой поверхности	745,5	2428,38 1307,80	32,62 12,44	1810357 974965	24318 9274	811074	708650 201524	2720530
8	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 72%; СП - 8%*	м2окрашиваемой поверхности	332	1222,51 911,28	9,29 4,69	405873 302545	3084 1557	100244	218954 49986	674813
9	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены (Панель выс.1,6м). Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке *НР - 72%; СП - 8%*	м2окрашиваемой поверхности	470	1427,25 1113,29	6,63 3,33	670808 523246	3116 1565	144446	377866 83895	1132569
10	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%*	м² отделываемой поверхности	261,56086	1984,66 1362,60	13,03 5,06	519109 356403	3408 1323	159298	257564 62134	838807
11	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 72%; СП - 8%*	м2окрашиваемой поверхности	310	1480,87 1144,94	9,85 4,97	459070 354931	3054 1541	101085	256661 57257	772948
12	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню *НР - 72%; СП - 8%*	м² оштукатуриваемой поверхности	94,03	5570,11 4411,41	81,53 48,51	523757 414805	7666 4561	101286	301943 66056	891757
		ПОРУЧЕНЬ									
13	Е11-100212-0201 1110-0212-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Площадки лестничные. МОНТАЖ ДЕРЕВЯННОГО ПОРУЧНЯ *НР - 72%; СП - 8%*	м перил	186	765,31 617,59	84,02 39,34	142348 114872	15627 7317	11849	87976 18425	248749
14	С1215-204-0402 215-204-0402 РСНБ РК 2022	ПОРУЧЕНЬ(70Х40мм(h)).Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м³	0,5208	162036,00 --	-- --	84388 --	-- --	84388	-- 6751	91139
15	Е11-150403-0301 1115-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28К=2 К объему	Поручень. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2окрашиваемой поверхности	26,04	1936,19	4,93	50418	129	17334	23774	80128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1265,55	2,49	32955	65		5935	
		Полы									
16	Е11-150403-303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	70,6	1409,34	7,02	99499	496	20572	56652	168643
		НР - 72%; СП - 8%			1110,92	3,57	78431	252		12492	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				5335357	73075	1958598	2404945	8359529
		РАЗДЕЛ 3. ОТМОСТКА									
17	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**	$м^2$ основания или покрытия	13,333	695,51	263,85	9273	3518	4572	1670	11819
		НР - 72%; СП - 8%			88,76	85,23	1183	1136		875	
18	Е11-60101-101 1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	19,9995	21071,50	22,48	421419	450	371047	35998	494010
		НР - 72%; СП - 8%			2496,17	3,73	49922	75		36593	
		Ж/Б ПОЯС-ОБВЯЗКА									
19	Е11-060701-0201 1106-0701-0201	**Пояса в опалубке. Устройство**	$м^3$	9,5	52274,90	1005,71	496612	9554	300335	134970	682109
		НР - 72%; СП - 8%			19655,06	77,46	186723	736		50527	
20	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметромдо 25 мм**	т	0,66938	40267,71	2251,92	26954	1508	1190	17859	48399
		НР - 72%; СП - 8%			36236,79	819,52	24256	549		3585	
21	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,5257	339973,00	–	178724	–	178724	–	193022
		СП - 8%			–	–	–	–		14298	
22	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,14368	363720,00	–	52259	–	52259	–	56440
		СП - 8%			–	–	–	–		4181	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1185241	15030	908127	190497	1485799
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ									
23	Е11-460301-0103 1146-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Конструкции железобетонные.Сверление сверлами вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 10 мм**	отверстие	233	1452,18	624,93	338358	145608	3431	227762	611411
		НР - 72%; СП - 8%			812,53	545,13	189319	127015		45291	
24	Е11-460101-0803 1146-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Отдельные места в перекрытиях. Заполнение цементнымраствором М100**	$м^3$	0,017	77414,94	2519,84	1316	43	484	583	2051
		НР - 72%; СП - 8%			46428,24	1176,18	789	20		152	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-60301-401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные /Анкер А2,А1/. Установка в готовые гнезда с заделкойдлиной до 1 м	т	0,07024	680535,46	4455,80	47801	313	–	34297	88666
		НР - 72%; СП - 8%			676079,66	2085,97	47488	147		6568	
26	С1217-101-0401 217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кт	70,24	1609,00	–	113016	–	113016	–	122057
		СП - 8%			–	–	–	–		9041	
27	С1222-509-1701 222-509-1701 РСНБ РК 2022	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,0007024	760150,00	–	534	–	534	–	577
		СП - 8%			–	–	–	–		43	
28	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /Анкер АС-1/	т стальных элементов	0,0182	1247714,80	14041,96	22708	256	20242	1630	26285
		НР - 72%; СП - 8%			121442,56	2955,17	2210	54		1947	
29	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,06123	1566085,81	2604,19	95891	160	66325	21226	126486
		НР - 72%; СП - 8%			480246,62	1217,15	29406	75		9369	
30	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00156	1528659,00	–	2385	–	2385	–	2576
		СП - 8%			–	–	–	–		191	
31	С1261-107-0627 261-107-0627 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	кт	1,974	457,00	–	902	–	902	–	974
		СП - 8%			–	–	–	–		72	
32	Е11-120101-2301 1112-0101-2301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство	м снегозадержателя	80	556,70	6,46	44536	516	1992	27334	77620
		НР - 64,8%; СП - 8%			525,35	1,93	42028	154		5750	
33	С1224-105-0114 224-105-0114 РСНБ РК 2022	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	80	1209,00	–	96720	–	96720	–	104458
		СП - 8%			–	–	–	–		7738	
34	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Элементыкаркаса из брусьев. Установка	м3древесины в конструкции	6,737	216876,49	2147,73	1461097	14470	1123201	237877	1834892
		НР - 72%; СП - 8%			48007,44	1032,88	323426	6959		135918	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3древесины в конструкции	6,737	13158,00	83,30	88645	561	59000	21131	118559
		НР - 72%; СП - 8%			4317,08	39,34	29084	265		8782	
36	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стропила. Установка с изготовлением	м3древесины в конструкции	6,908	259463,01	1526,30	1792370	10543	1455172	238317	2193112
		НР - 72%; СП - 8%			47286,48	628,43	326655	4341		162455	
37	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3древесины в конструкции	1,464	189977,04	2607,28	278126	3817	220981	39679	343229
		НР - 72%; СП - 8%			36426,09	1217,15	53328	1782		25424	
38	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3древесины в конструкции	8,372	13236,09	115,68	110813	969	95138	10920	131471
		НР - 72%; СП - 8%			1756,61	54,92	14706	460		9739	
39	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с еоустройством	м2кровли	820	4844,60	39,46	3972572	32357	2122300	1314345	5709873
		НР - 72%; СП - 8%			2216,97	9,22	1817915	7560		422956	
40	С1224-101-0203 224-101-0203 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм	$м^2$	906,92	4080,00	--	3700234	--	3700234	--	3996253
		СП - 8%			--	--	--	--		296019	
41	С1215-204-0502 215-204-0502 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86сорт 2 /"Обрешетка","Карнизный щит","Коньковая обрешетка"/	$м^3$	9,614	162036,00	--	1557814	--	1557814	--	1682439
		СП - 8%			--	--	--	--		124625	
42	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2обработанной поверхности	820	462,87	5,37	379553	4403	320546	40820	454001
		НР - 72%; СП - 8%			66,59	2,55	54604	2091		33628	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пароизоляция оклеечная /ТОЛЬ под лежень-мауэрлат/. Устройство в один слой	м2изолируемой поверхности	187,9	1909,33	43,44	358763	8162	276163	54981	446845
		НР - 72%; СП - 8%			396,16	10,24	74438	1924		33100	
44	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2изолируемой поверхности	147,2	661,30	21,43	97343	3155	70729	17698	124244
		НР - 72%; СП - 8%			159,37	7,62	23459	1122		9203	
45	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Пароизоляция прокладная/пленка/. Устройство в один слой	м2изолируемой поверхности	820	471,00	21,43	386220	17572	237965	98589	523595
		НР - 72%; СП - 8%			159,37	7,62	130683	6248		38786	
		ХОДОВОЙ МОСТИК-83,97п.м									
46	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Доски ходовые. Укладка	м ходов	83,97	89,71	9,73	7533	817	464	4769	13287
		НР - 72%; СП - 8%			74,46	4,43	6252	372		984	
47	С1215-204-0304 215-204-0304 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,629775	165696,00	--	104351	--	104351	--	112699
		СП - 8%			--	--	--	--		8348	
48	С1215-202-0504 215-202-0504 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ8486-86 сорт 4	$м^3$	0,33588	165696,00	--	55654	--	55654	--	60106
		СП - 8%			--	--	--	--		4452	
49	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство(ФАРТУК)	м2покрытия	72	5325,47	22,60	383434	1627	227212	111837	534892
		НР - 72%; СП - 8%			2147,15	10,20	154595	734		39622	
		ПОДШИВКА									
50	Е11-100102-0204 1110-0102-0204 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Обшивка. Устройство	$м^2$	115,2	3800,88	60,78	437861	7002	257814	127092	610150
		НР - 72%; СП - 8%			1502,13	30,13	173045	3471		45196	
51	С1214-204-0503 214-204-0503 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм	$м^2$	127,4112	1755,00	--	223607	--	223607	--	241496
		СП - 8%			--	--	--	--		17889	
		СЛУХОВОЕ ОКНО (6шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	6	16260,38	1659,19	97562	9955	7022	61332	171605
		НР - 72%; СП - 8%			13430,79	766,34	80585	4598		12711	
53	С1215-202-0504 215-202-0504 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4СТРОПИЛА,РИГЕЛЬ,БОБЫШКА	$м^3$	0,87	165696,00	--	144156	--	144156	--	155688
		СП - 8%			--	--	--	--		11532	
54	С1215-204-0302 215-204-0302 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,462	162036,00	--	74861	--	74861	--	80850
		СП - 8%			--	--	--	--		5989	
55	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3древесины в конструкции	1,332	13236,09	115,68	17630	154	15136	1737	20917
		НР - 72%; СП - 8%			1756,61	54,92	2340	73		1549	
56	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Устройство карнизов	м2стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутойпо верхности карнизов	8,64	3241,28	52,29	28005	452	260	19811	51642
		НР - 72%; СП - 8%			3158,89	25,82	27293	223		3825	
57	С1215-204-0302 215-204-0302 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,258	162036,00	--	41805	--	41805	--	45149
		СП - 8%			--	--	--	--		3344	
58	Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки(карниза). Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2окрашиваемой поверхности	8,64	2292,49	6,63	19807	58	6307	9699	31856
		НР - 72%; СП - 8%			1555,76	3,33	13442	29		2360	
59	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2кровли	34,86	5654,78	39,46	197126	1375	118467	55876	273242
		НР - 72%; СП - 8%			2216,97	9,22	77284	321		20240	
60	С1224-101-0203 224-101-0203 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм	$м^2$	38,55516	4080,00	--	157305	--	157305	--	169889

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		12584	
61	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство(ФАРТУК)	м2покрытия	27,9	5329,83	26,96	148702	752	88045	43288	207349
		НР - 72%; СП - 8%			2147,15	7,75	59905	216		15359	
62	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Установка /Блок слухового окна ОБС-1/	м3древесины в конструкции	0,726	67547,30	2147,73	49039	1559	12627	25634	80647
		НР - 72%; СП - 8%			48007,44	1032,88	34853	750		5974	
63	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3древесины в конструкции	0,726	13236,09	115,68	9609	84	8250	947	11400
		НР - 72%; СП - 8%			1756,61	54,92	1275	40		845	
64	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев. Установка (Лестница к слуховому окну)	м3древесины в конструкции	0,168	217265,09	2147,73	36501	361	28075	5932	45828
		НР - 72%; СП - 8%			48007,44	1032,88	8065	174		3395	
65	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3древесины в конструкции	0,168	13236,09	115,68	2224	19	1910	219	2639
		НР - 72%; СП - 8%			1756,61	54,92	295	9		195	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				17184489	267120	13118602	2855362	21643945
		РАЗДЕЛ 5. МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ									
66	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	140	171,34	25,49	23988	3569	1096	14771	41860
		НР - 72%; СП - 8%			138,02	8,52	19323	1193		3101	
67	С1217-301-0107 217-301-0107 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,65	2154,00	--	1400	--	1400	--	1512
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
68	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение кровли	т	0,466676	1074856,00	--	501609	--	501609	--	541738

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		40129	
69	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	13,533604	153,08	4,06	2072	55	843	850	3156
		НР - 72%; СП - 8%			86,72	0,56	1174	8		234	
70	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	13,533604	131,43	2,98	1779	41	1052	499	2461
		НР - 72%; СП - 8%			50,67	0,56	686	8		182	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				530848	3665	506000	16120	590727
		РАЗДЕЛ 6. ВОДОСТОК									
71	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	224	2869,51	148,91	642770	33356	24236	432148	1160911
		НР - 72%; СП - 8%			2612,40	67,08	585178	15026		85994	
72	С1224-106-0102 224-106-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм /+труба соединительная/	м	231	3347,00	--	773157	--	773157	--	835010
		СП - 8%			--	--	--	--		61853	
73	С1224-106-0108 224-106-0108 РСНБ РК 2022	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	70	904,00	--	63280	--	63280	--	68342
		СП - 8%			--	--	--	--		5062	
74	С1224-106-0103 224-106-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	14	3299,00	--	46186	--	46186	--	49881
		СП - 8%			--	--	--	--		3695	
75	С1224-106-0111 224-106-0111 РСНБ РК 2022	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	14	3667,00	--	51338	--	51338	--	55445
		СП - 8%			--	--	--	--		4107	
76	Е11-120101-0901 1112-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Желоба настенные. Устройство	м желобов	192,8	10256,56	287,34	1977465	55399	1602643	244002	2399184
		НР - 72%; СП - 8%			1656,76	100,98	319423	19469		177717	
77	С1224-106-0101 224-106-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	192,8	2957,00	--	570110	--	570110	--	615719
		СП - 8%			--	--	--	--		45609	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	С1224-106-0110 224-106-0110 РСНБ РК 2022	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	53	1726,00	--	91478	--	91478	--	98796
		СП - 8%			--	--	--	--		7318	
79	С1224-106-0107 224-106-0107 РСНБ РК 2022	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	65	886,00	--	57590	--	57590	--	62197
		СП - 8%			--	--	--	--		4607	
80	С1224-106-0104 224-106-0104 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сеченияиаметром 100 мм	шт.	14	3281,00	--	45934	--	45934	--	49609
		СП - 8%			--	--	--	--		3675	
81	С1224-106-0105 224-106-0105 РСНБ РК 2022	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	4	5965,00	--	23860	--	23860	--	25769
		СП - 8%			--	--	--	--		1909	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4343168	88755	3349812	676150	5420863
		РАЗДЕЛ 7.ЗОНТ ВЕНТШАХТ									
82	Е11-200701-0208 1120-0701-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	13	69682,65	435,81	905874	5666	805000	69774	1053700
		НР - 72%; СП - 8%			7323,69	130,84	95208	1701		78052	
83	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Устройство обшивки из оцинкованной стали	м2покрытия	36,5	5329,83	26,96	194539	984	115184	56631	271263
		НР - 72%; СП - 8%			2147,15	7,75	78371	283		20094	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1100413	6650	920184	126405	1324963
		РАЗДЕЛ 8.КОМНАТА СУШИЛЬНАЯ									
84	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	195,6	2428,38	32,62	474991	6380	212805	185931	713797
		НР - 72%; СП - 8%			1307,80	12,44	255806	2433		52875	
85	Е11-150401-201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	366	226,93	1,53	83056	560	15547	48414	141989

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			182,92	0,80	66949	293		10519	
86	Е11-150403-304 1115-0403-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные, подготовленные под вторую окраску. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	35	2237,48	5,49	78312	192	7932	50605	139230
		НР - 72%; СП - 8%			2005,36	2,77	70188	97		10313	
		Козырек									
87	Е11-90302-301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,638404	170104,32	36292,36	108595	23169	2598	65371	187883
		НР - 72%; СП - 8%			129742,08	12476,16	82828	7965		13917	
88	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,638404	1041284,00	--	664760	--	664760	--	717941
		СП - 8%			--	--	--	--		53181	
89	Е11-120101-705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство	$м^2$ кровли	23,6	4088,17	39,46	96481	932	43229	37827	145053
		НР - 72%; СП - 8%			2216,97	9,22	52320	218		10745	
90	С1224-101-0201 224-101-0201 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	26,1016	2990,00	--	78044	--	78044	--	84288
		СП - 8%			--	--	--	--		6244	
91	Е11-90401-201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	$м^2$ покрытия	18,5	1203,66	289,87	22268	5362	3439	11106	36044
		НР - 72%; СП - 8%			727,93	105,86	13467	1958		2670	
92	С1214-204-0503 214-204-0503 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм	$м^2$	20,461	1755,00	--	35909	--	35909	--	38782
		СП - 8%			--	--	--	--		2873	
93	Е11-150405-103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2окрашиваемой поверхности	64,5	1222,51	9,29	78852	600	19474	42538	131101
		НР - 72%; СП - 8%			911,28	4,69	58778	303		9711	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1721268	37195	1083737	441792	2336108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Водопровод и канализация									
		РАЗДЕЛ 1. ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1									
1	С1242-303-0203 242-303-0203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	16	7412,00	--	118592	--	118592	--	128079
		СП - 8%			--	--	--	--		9487	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				118592	--	118592	--	128079
		РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗ.-БЫТОВАЯ К-1									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
2	Е12-150101-0202 1215-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	20	1603,99	10,23	32080	205	--	23038	59527
		НР - 72%; СП - 8%			1593,76	6,09	31875	122		4409	
3	Е12-150101-0202 1215-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 прим	Трубопроводы из ПВХ с раструбом диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	120	1603,99	10,23	192479	1228	--	138227	357162
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
4	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	120	1349,99	5,06	161999	607	4289	113267	297287
		НР - 72%; СП - 8%			1309,19	1,77	157103	212		22021	
5	С1241-203-0407 241-203-0407 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	122,4	1407,00	--	172217	--	172217	--	185994
		СП - 8%			--	--	--	--		13777	
		фасонные части									
6	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	20	428,00	--	8560	--	8560	--	9245
		СП - 8%			--	--	--	--		685	
7	С1241-208-3503 241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	52	355,00	--	18460	--	18460	--	19937
		СП - 8%			--	--	--	--		1477	
8	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	8	483,00	--	3864	--	3864	--	4173
		СП - 8%			--	--	--	--		309	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	С1241-209-2506 241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	36	596,00	--	21456	--	21456	--	23172
		СП - 8%			--	--	--	--		1716	
10	С1241-212-0402 241-212-0402 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	816,00	--	3264	--	3264	--	3525
		СП - 8%			--	--	--	--		261	
11	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	36	812,00	--	29232	--	29232	--	31571
		СП - 8%			--	--	--	--		2339	
12	С1241-211-3003 241-211-3003 РСНБ РК 2022	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	36	276,00	--	9936	--	9936	--	10731
		СП - 8%			--	--	--	--		795	
13	С1241-216-0203 241-216-0203 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	36	179,00	--	6444	--	6444	--	6960
		СП - 8%			--	--	--	--		516	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				659991	2040	277722	274532	1009284
		Отопление									
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	220	1146,59	9,72	252250	2139	13149	171125	457244
		НР - 72%; СП - 8%			1077,10	3,23	236962	711		33869	
2	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	32	666,56	5,68	21330	182	1110	14471	38668
		НР - 72%; СП - 8%			626,18	1,90	20038	61		2864	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				273580	2321	14259	185596	495912
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
3	Е11-160501-0805 1116-0501-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях врастуб	м трубопровода	79	2643,75	29,57	208856	2336	2733	146782	384089
		НР - 72%; СП - 8%			2579,58	0,98	203787	77		28451	
4	С1241-201-0609 241-201-0609 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,7 мм	м	79,8	338,00	--	26972	--	26972	--	29130
		СП - 8%			--	--	--	--		2158	
5	Е11-160501-0804 1116-0501-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях врастуб	м трубопровода	71	2472,43	26,19	175543	1860	1592	123939	323440
		НР - 72%; СП - 8%			2423,81	0,66	172091	47		23958	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С1241-201-0607 241-201-0607 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм	м	70,29	214,00	--	15042	--	15042	--	16245
		СП - 8%			--	--	--	--		1203	
7	Е11-160501-803 1116-0501-0803 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	28,5	2249,03	22,22	64097	634	428	45394	118250
		НР - 72%; СП - 8%			2211,75	0,44	63035	13		8759	
8	С1241-201-0604 241-201-0604 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	29,07	239,00	--	6948	--	6948	--	7504
		СП - 8%			--	--	--	--		556	
9	Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях враструб	м трубопровода	17	2087,18	19,02	35482	324	233	25149	65482
		НР - 72%; СП - 8%			2054,39	0,27	34925	5		4850	
10	С1241-201-0603 241-201-0603 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	16,83	111,00	--	1868	--	1868	--	2017
		СП - 8%			--	--	--	--		149	
11	С1242-301-1203 242-301-1203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN25	шт.	37	1765,00	--	65305	--	65305	--	70529
		СП - 8%			--	--	--	--		5224	
12	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15(спускник)	шт.	17	1081,00	--	18377	--	18377	--	19847
		СП - 8%			--	--	--	--		1470	
13	С1242-301-1206 242-301-1206 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	8	5013,00	--	40104	--	40104	--	43312
		СП - 8%			--	--	--	--		3208	
14	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	708,00	--	7080	--	7080	--	7646
		СП - 8%			--	--	--	--		566	
15	С1241-112-0107 241-112-0107 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,0 мм	шт.	30	131,00	--	3930	--	3930	--	4244
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
16	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	405,00	--	810	--	810	--	875
		СП - 8%			--	--	--	--		65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С1241-113-0102 241-113-0102 РСНБ РК 2022	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0 мм**	шт.	4	750,00	--	3000	--	3000	--	3240
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
18	С1241-113-0103 241-113-0103 РСНБ РК 2022	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0 мм**	шт.	3	1252,00	--	3756	--	3756	--	4056
		СП - 8%			--	--	--	--		300	
19	С1241-113-0104 241-113-0104 РСНБ РК 2022	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 40х3,0 мм**	шт.	14	1362,00	--	19068	--	19068	--	20593
		СП - 8%			--	--	--	--		1525	
20	С1241-113-0106 241-113-0106 РСНБ РК 2022	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм**	шт.	23	931,00	--	21413	--	21413	--	23126
		СП - 8%			--	--	--	--		1713	
21	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02 Изм. и	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	мтрубопровода	97	149,19	1,76	14471	171	455	9969	26395
		НР - 72%; СП - 8%			142,73	--	13845	--		1956	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				732122	5325	239114	351233	1170020
		РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕВАТОРНЫЙ УЗЕЛ									
22	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметромдо 50 мм. Установка**	шт.	2	4820,95	195,22	9642	390	3170	4444	15212
		НР - 72%; СП - 8%			3040,78	45,02	6082	90		1127	
23	С1242-101-0301 242-101-0301 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до+225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	2	21324,00	--	42648	--	42648	--	46060
		СП - 8%			--	--	--	--		3412	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				52290	390	45818	4444	61272
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение									
1	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	**Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	60	5024,69	39,97	301481	2398	164792	96690	430025
		НР - 72%; СП - 8%			2238,19	--	134291	--		31854	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	С1247-204-0637 247-204-0637 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 25А 4,5 кА " В"	шт.	60	1556,00	--	93360	--	93360	--	100829
		СП - 8%			--	--	--	--		7469	
3	Е11-210401-101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях свормальными условиями среды	шт.	28	935,01	6,02	26180	168	2783	16782	46399
		НР - 72%; СП - 8%			829,62	2,79	23229	78		3437	
4	С1247-102-0309 247-102-0309 РСНБ РК 2022	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 12-МДД-Ф-220В-D150 антивандальный,с микроволновым датчиком движения ифотодатчиком,мощность 12 Вт,IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	28	4699,00	--	131572	--	131572	--	142098
		СП - 8%			--	--	--	--		10526	
5	Е11-210201-0107 1121-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 35мм2.Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	202	379,60	2,87	76679	580	25441	36582	122323
		НР - 72%; СП - 8%			250,78	0,75	50658	152		9062	
6	С1243-106-0718 243-106-0718 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 4х25 (мк)-0,66	км	0,20604	6221128,00	--	1281801	--	1281801	--	1384345
		СП - 8%			--	--	--	--		102544	
7	Е11-210201-0107 1121-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 35мм2.Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	107	379,60	2,87	40617	307	13477	19378	64795
		НР - 72%; СП - 8%			250,78	0,75	26833	80		4800	
8	С1243-123-2319 243-123-2319 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с пластмассовой изоляцией,число жил 1,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ПвВГнг 1х35 (мк)-0,66	км	0,10914	2893989,00	--	315850	--	315850	--	341118
		СП - 8%			--	--	--	--		25268	
9	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм.Прокладка	м	54	441,97	4,25	23866	230	1117	16216	43289
		НР - 72%; СП - 8%			417,02	0,07	22519	4		3207	
10	С1243-907-0108 243-907-0108 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ,размерами 40 мм х 25 мм	м	55,62	246,00	--	13683	--	13683	--	14778
		СП - 8%			--	--	--	--		1095	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2305089	3683	2043876	185648	2689999
		ИТОГО по акту								47454556	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего						0			
		Временные здания и сооружения		0,72		341673					
		Итого с временными								47796229	
		Зимние удорожания		0,24%		114711					
		Итого с зимними удорожаниями								47910940	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты		2%		958219					
		Итого с непредвиденными работами и затратами								48869160	
		НДС		12 %		5864299					
		Итого с НДС								54733459	

Заказчик:

Представитель кондоминиума: г. Шымкент, Аль-Фарабийский р-н, ул. Дулати, дом №205

Гребенюк Л.И.

Технический надзор:

ТОО "Құрылысмаркетинг"

Директор Молдабай А.

Подрядчик:

ТОО «Шам KZ»

Директор Ғаниұлы Ш.

Нач. отдела модернизации Жақсыбеков Г.М.