Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы", г.Алматы, Ауэзовский район, пр. Алтынсарина, 23, БИН 720340000022**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СенімҚұрылысСервис", г.Алматы, РОЗЫБАКИЕВА, 289/1, 64 , БИН/ИИН 061040006577**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Управления по делам обороны Ауезовского района, расположенного по адресу: 3-микрорайон дом 41а, Ауезовского района, города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Отопление и вентиляция**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 171 от 01.09.2023

Акт выполненных работ №8

за **март 2024** (месяц, год) на **2-1-4 Отопление и вентиляция**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 3. Отопление									
1	69	Е11-180301-0405 Кзтр и Кэм=1.04	**Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 50 мм. Установка**	м труб нитки регистра	1,2	2330,69 296,39	26 11,97	2797 356	31 14	2410	266 245	3308
			Итого по разделу: 3. Отопление									3308
			Раздел: 4. Вентиляция									
2	82	Е11-200101-0309 Кзтр и Кэм=1.04	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.7 мм. периметр 900 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	5,482	10659,91 2706,83	63,79 22,17	58438 14839	350 122	43249	10771 5537	74746
3	83	Е11-200101-0310 Кзтр и Кэм=1.04	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.7 мм. периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	4,677	10257,5 2342,08	61,47 26,39	47974 10954	287 123	36733	7976 4476	60426
4	86	Е11-200101-0304 Кзтр и Кэм=1.04	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.6 мм. диаметр до 250 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	1,57	10084,28 2956,39	78,49 34,05	15832 4642	123 53	11068	3380 1537	20749
5	88	Е11-200701-0301 Кзтр и Кэм=1.04	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	4438,49 743,39	63,83 22,07	4438 743	64 22	3631	551 399	5388
6	89	Е11-200701-0303 Кзтр и Кэм=1.04	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	6906,43 1011,83	68,42 22,07	6906 1012	68 22	5826	744 612	8262
7	90	Е11-200701-0403 Кзтр и Кэм=1.04	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	22211,56 1590,03	80,62 22,07	22212 1590	81 22	20541	1161 1870	25243
8	91	Е11-202601-1301 Кзтр и Кэм=1.04	**Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м³/час. Установка**	агрегат	1	29265,88 23834,86	1127,44 419,31	29266 23835	1127 419	4304	17463 3738	50467
9	92	СПрайс-лист	**Фильтровентиляционный агрегат 1500м³/час, N=0,25кВт, 1380об/мин ФВА-72-2**	шт	1	1868535,27		1868535		1868535		2018018
			Итого по разделу: 4. Вентиляция								149483	2263299
			ИТОГО:					2056398	2131	1996297	42312	2266607
			В том числе :					57971	797		167897	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		27199				2293807
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			0,7 %		16057				2309864
			Итого с зимними удорожаниями									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Зимние удорожания			0,7 %		16057				2309864
			Итого с зимними удорожаниями									2356061
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		46197				2462211
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2 339 100,45
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									
			Итого по ВДЦ, к=0,95									
			НДС			12 %		280 692,05				2 619 792,50
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СенімҚұрылысСервис", г.Алматы, РОЗЫБАКИЕВА, 289/1, 64 , БИН/ИИН 061040008573

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Калкабеков Е.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского

Принял (Заказчик)

КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы", г.Алматы, Ауэзовский район, пр. Алтынсарина, 23, БИН 720340000022

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима Сагиндиков К.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО «ТопГеодезия» Муханов Е.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ГИП ТОО "РЕМПРОЕКТ" Сарсенбаев К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы", г.Алматы, Ауэзовский район, пр. Алтынсарина, 23, БИН 720340000022**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СенімҚұрылысСервис", г.Алматы, РОЗЫБАКИЕВА, 289/1, 64 , БИН/ИИН 061040006577**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Управления по делам обороны Ауезовского района, расположенного по адресу: 3-микрорайон дом 41а, Ауезовского района, города Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Слаботочные сети**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 171 от 01.09.2023

Акт выполненных работ №9

за **март 2024** (месяц, год) на **2-1-5 Слаботочные сети**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Серверный									
1	1	Ц13-080304-0206 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу	шт.	1	35183,56 6674,82	3613,78 1560,74	35184 6675	3614 1561	24895	5930 3289	44403
2	2	СПрайс-лист	19" напольный шкаф 24U, 800x1000 передняя дверь одностворчатая, задняя дверь двустворчатая, перфорация, цвет черный LN-SR42U8010-BL-311	комплект	1	110966,55		110967		110967	8877	119844
3	3	Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	45	460,81 416,06	0,5 0,24	20736 18723	23 11	1991	13488 2738	36962
4	4	СПрайс-лист	Розетка RJ-45 cat на 2порта CS2-1C5EU-2-1	шт	45	318,75		14344		14344	1148	15492
5	5	СПрайс-лист	Оконечники RJ-45 cat 5E-2шт	шт	180	81,96		14753		14753	1181	15934
6	6	СПрайс-лист	Патч-корд UTP Cat5e PVC 3м	шт	4	728,57		2914		2914	233	3147
7	7	СПрайс-лист	Патч-корд UTP Cat5e PVC 1,5м/зеленый	шт	5	683,04		3415		3415	273	3688
8	8	СПрайс-лист	Патч-корд UTP Cat5e PVC 0,5м/синий	шт	24	655,71		15737		15737	1259	16996
9	9	СПрайс-лист	Оптические патч-корды duplexLC/LC 3м	шт	2	1757,68		3515		3515	281	3796
10	10	Е11-210201-0201 Кзтр и Кэм=1.08	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	3060	116,15 105,59	0,83 0,11	355419 323105	2540 337	29774	232866 47063	635348
11	11	С1243-304-0128	Кабель для структурированных кабельных систем марки F/UTP indoor 4x2x24 AWG cat5e (0.51)	км	3,06	128514		393253		393253	31460	424713
12	12	Е11-210101-0205 Кзтр и Кэм=1.08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	3020	318,91 310,26	3,24 0,14	963108 936985	9785 423	16338	674940 131038	1769086
13	13	С1241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	2500	65		162500		162500	13000	175500
14	14	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	500	26		13000		13000	1040	14040
15	15	С1241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм		20	239		4780		4780		5162

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							382	
16	16	Ц13-110401-0201 Кзтр и Кэм=1.06	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	46	2500,92 1793,52	707,4 342,76	115042 82502	32540 15767	0	70754 14864	200660
17	17	С1248-201-0101	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	45	8752		393840		393840	31507	425347
18	18	СПрайс-лист	Мини АТС KX-NCP500RU	шт	1	89250		89250		89250	7140	96390
			Итого по разделу: 1. Серверный									4006508
			Раздел: 2. Часофикация									
19	19	Ц13-100702-0101 Кзтр и Кэм=1.06	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования	шт.	1	7194,44 7170,9	0 0	7194 7171	0 0	24	5163 989	13346
20	20	СПрайс-лист	Первичные часы для управления работой вторичных часов, объединенных в систему единого времени ДИХРОН-СЧК	шт	1	65621,52		65622		65622	5250	70872
21	21	Ц13-100702-0201 Кзтр и Кэм=1.06	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене	шт.	6	3962,13 3936,84	0 0	23773 23621	0 0	152	17007 3262	44042
22	22	СПрайс-лист	Вторичные часы предназначены для выдачи информации о времени в часах и минутах. Стрелочные, круглые, под дерево, с плавным ходом. 430х430х60мм ДИХРОН-СЧ	шт	6	20946,43		125679		125679	10054	135733
23	23	С1248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	6	203		1218		1218	97	1315
24	24	Е11-210101-0205 Кзтр и Кэм=1.08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	205	318,91 310,26	3,24 0,14	65377 63603	665 29	1109	45815 8895	120087
25	25	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	205	26		5330		5330	426	5756
26	26	Е11-210201-0201 Кзтр и Кэм=1.08	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	210	116,15 105,59	0,83 0,11	24392 22174	174 23	2043	15981 3230	43603
27	27	С1243-301-0704	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1.2	км	0,21	204750		42998		42998	3440	46438
			Итого по разделу: 2. Часофикация									481192
			Раздел: 3. Экстренный вызов МГЛ									
28	28	Ц13-100408-0506 Кзтр и Кэм=1.06	Табло сигнальное студийное или коридорное. Монтаж оборудования	шт.	1	11962,11 11390,76	0 0	11962 11391	0 0	571	8201 1613	21776
29	29	СПрайс-лист	Табло вызова с адаптером в комплекте iBells-104	шт	1	61928,57		61929		61929	4954	66883
30	30	Ц13-100501-0116 Кзтр и Кэм=1.06	Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал	усилитель	1	6506,62 6506,62	0 0	6507 6507	0 0	0	4685 895	12087
31	31	СПрайс-лист	Усилитель сигнала iBells-401	шт	1	35508,75		35509		35509	2841	38350
32	32	Ц13-080305-1401 Кзтр и Кэм=1.06 Изм. и доп. вып. 26	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	1	1385,88 1361,67	2,67 1,29	1386 1362	2 1	22	981 189	2556
33	33	СПрайс-лист	Кнопка вызова с табличкой MEDbells комплект проф.№7	шт	1	10518,75		10519		10519	842	11361
			Итого по разделу: 3. Экстренный вызов МГЛ									153013
			Раздел: 4. Видеонаблюдение									
34	34	С1248-404-0304	Настраиваемый коммутатор WebSmart с 24 портами 10/100Base-TX, 2портами 10/1000BASE-T, 2комбо-портами 100/1000BASE-T/SFP. Poe DES-121028P/C	шт.	1	49094		49094		49094	3928	53022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	35	СПрайс-лист	Кабельный органайзер 1U	шт	1	889,77		890		890	71	961
36	36	СПрайс-лист	Оптическая полка 19"	шт	3	1812,32		5437		5437	435	5872
37	37	СПрайс-лист	Оптическая вставка с адаптерами ДС на 6 волокон	шт	2	144439,29		288879		288879	23110	311989
38	38	Ц13-100408-0623 Кзтр и Кэм=1.06	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1	5191,72 5119,8	71,92 21,42	5192 5120	72 21	0	3702 711	9605
39	39	С1248-403-0110	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR304-32S-C, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb)	шт.	1	120507		120507		120507	9641	130148
40	40	С1248-404-0304	Диск жесткий HDD Uniview на 4Тб	шт.	2	49094		98188		98188	7855	106043
41	41	С1248-404-0203	Монитор Uniview MW3232-V с диагональю 31,5"	шт.	2	213748		427496		427496	34200	461696
42	42	Ц13-080304-0203 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	20818,07 4449,88	1315,77 520,25	20818 4450	1316 520	15052	3578 1952	26348
43	43	СПрайс-лист	Настенный телеком 19 шкаф 600х600 21U в комплекте полка 1U, блок розеток 9х220В, щеточный кабельный ввод, блок вентиляторов, термостат, дверца с замком ИБП серии SmartOnline с двойным преобразованием 1,5кВа 2U, SUINT15001CD2U	шт	1	129098,3		129098		129098	10328	139426
44	44	Ц13-100202-0206 Кзтр и Кэм=1.06	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	28159,31 23039,1	3164,52 942,59	28159 23039	3165 943	1956	17267 3634	49060
45	45	СПрайс-лист	Внешний блок аккумуляторных батарей 2U. BP36V15-2U	шт	1	728127		728127		728127	58250	786377
46	46	Ц13-101001-0101 Кзтр и Кэм=1.06	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	18	6722,31 6716,06	6,25 0	121002 120889	113 0	0	87040 16643	224685
47	47	С1248-402-0402	IP видеокамера модели RVI RVi-1NCD4033, объектив 2,8 ~ 12мм, 4 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м	шт.	3	42764		128292		128292	10263	138555
48	48	С1248-402-0405	IP видеокамера модели RVI RVI-1NCE4030, объектив 2,8мм, 4 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м	шт.	15	18871		283065		283065	22645	305710
49	49	Е11-210201-0201 Кзтр и Кэм=1.08	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	715	116,15 105,59	0,83 0,11	83047 75497	594 79	6957	54411 10997	148455
50	50	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,715	159942		114359		114359	9149	123508
51	51	Е11-210101-0207 Кзтр и Кэм=1.08	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	20	373,31 350,45	4,33 0,54	7466 7009	87 11	371	5054 1002	13522
52	52	С1241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	20	172		3440		3440	275	3715
53	53	Е11-210101-0205 Кзтр и Кэм=1.08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	710	318,91 310,26	3,24 0,14	226426 220285	2300 99	3841	158678 30807	415911
54	54	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	710	26		18460		18460	1477	19937
			Итого по разделу: 4. Видеонаблюдение									3474545
			Раздел: 5. Звуковое оповещение									
55	55	Ц13-100411-0207 Кзтр и Кэм=1.06	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	13	4203,91 3936,84	0 0	54651 51179	0 0	3472	36849 7320	98820
56	56	С1248-202-0205 прим	Динамик настенный ITC T-601, мощность 10W		13	11069		143897		143897		155409

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							11512	
57	57	Ц13-110401-0201 Кзтр и Кэм=1.06	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	2	2500,92 1793,52	707,4 342,76	5002 3587	1415 686	0	3076 646	8724
58	58	СПрайс-лист	Пульт оператора с выбором зон с микрофоном на гибкой шее до 16 в одной группе, базовый блок T-6212A. T-218A (ITC)	шт	1	62362,98		62363		62363	4989	67352
59	59	СПрайс-лист	Микрофонный пульт активный с сигналом CHIME подсветка включения, питание-адаптер 220В в комплекте 10м XLR-Jack. T-621A (ITC)	шт	1	116662,5		116663		116663	9333	125996
60	60	СПрайс-лист	Блок согласования с линией 1вх (100В) 1вых (1,2-0,7В) 1,2кг 1U. T-6241 (ITC)	шт	1	70891,82		70892		70892	5671	76563
61	61	Ц13-100501-0116 Кзтр и Кэм=1.06	Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал	усилитель	2	6506,62 6506,62	0 0	13013 13013	0 0	0	9370 1791	24174
62	62	СПрайс-лист	Предусилитель микрофонный микшер 4микр вх, 4линейных вх, 1канал. работает совместно с T-319 с приоритетом 4кг 1U. T-1S01 (ITC)	шт	1	79183,88		79184		79184	6335	85519
63	63	СПрайс-лист	Усилитель мощности 2x1500W-4. 2x900W-8. 1x3000W-8. 2x1500W-100V. 2x1200W-70V 7,3кг 1U. PowerSoft M30D	шт	1	193982,14		193982		193982	15519	209501
64	64	СПрайс-лист	Блок контроллера системы оповещения на 10зон двойной режим, до 30 блоков в группе мощность зон до 500W 2U. T-6212A (ITC)	шт	1	141764,52		141765		141765	11341	153106
65	65	СПрайс-лист	Профессиональный CD/MP3 ПРОИГРЫВАТЕЛЬ И ТЮНЕР AM-FM 1U 3,7кг. T-2221 (ITC)	шт	1	196523,04		196523		196523	15722	212245
66	66	СПрайс-лист	Блок мониторинга на 10 каналов 4,3кг 2U. T-6204 (ITC)	шт	1	41285,41		41285		41285	3303	44588
67	67	СПрайс-лист	Силовой коммутатор 16 каналов 220В 5,6кг 2U. T-6216 (ITC)	шт	1	124676,79		124677		124677	9974	134651
68	68	Ц13-080104-0201 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	39568,44 27849,38	9174,51 4161,98	39568 27849	9175 4162	2545	23048 5009	67625
69	69	СПрайс-лист	Шкаф телекоммуникационный напольный 19 32U, 600x600x1610 TOTEN	шт	1	76217,68		76218		76218	6097	82315
70	70	Е11-210101-0205 Кзтр и Кэм=1.08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	400	318,91 310,26	3,24 0,14	127564 124104	1296 56	2164	89396 17356	234316
71	71	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	400	26		10400		10400	832	11232
72	72	Е11-210101-0207 Кзтр и Кэм=1.08	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	25	373,31 350,45	4,33 0,54	9333 8761	109 14	463	6318 1252	16903
73	73	С1241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	25	239		5975		5975	478	6453

Программный комплекс ABC (редакция 2022.7)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	74	Е11-210201-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	420	116,15	0,83	48783	348	4087	31962	87205
						105,59	0,11	44348	46		6460	
75	75	СПрайс-лист	Кабель КССПВ 4х2х0,52	м	310	245,89		76226		76226	6098	82324
76	76	СПрайс-лист	Кабель КММ 2х0,35	м	110	515,46		56701		56701	4536	61237
			Итого по разделу: 5. Звуковое оповещение					7783258	69331	5480982	1625560	2046257
			ИТОГО:					2232949	24789		752697	10161516
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика			1,2 %		121938				10283449
			Временные здания и сооружения									
			Итого с временными			0,7 %		71984				10355433
			Зимние удорожания									
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		207109				10562542
			Непредвиденные работы и затраты									
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11038425
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									10 486 503,75
			Итого по ВДП, к=0,95			12 %		1 258 380,45				11 744 884,20
			НДС									
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СенімҚұрылысСервис", г.Алматы, РОЗЫБАКИЕВА, 289/1, 64 , БИН/ИИН 061040006577
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Калкабеков Е.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы", г.Алматы, Ауэзовский район, пр. Алтынсарина, 23, БИН 720340000022
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима Сагиндиков К.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО «ТопГеодезия» Муханов Е.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ГИП ТОО "РЕМПРОЕКТ" Сарсенбаев К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма №1 к приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Программный комплекс АВС (редакция 2022.7)

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы", г.Алматы, Ауэзовский район, пр. Алтынсарина, 23, БИН 720340000022**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СенімКұрылысСервис", г.Алматы, РОЗЫБАКИЕВА, 289/1, 64 , БИН/ИИН 061040006577**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Управления по делам обороны Ауезовского района, расположенного по адресу: 3-микрорайон дом 41а, Ауезовского района, города Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Водопровод и канализация**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 171 от 01.09.2023

Акт выполненных работ №10

за **март 2024** (месяц, год) на **2-1-6 Водопровод и канализация**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой холодный В1									
1	1	Е11-160501-0502 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах**	м трубопровода	28	906,87 892,95	2,24 0,1	25392 25003	63 3	327	18004 3472	46868
2	2	С1241-205-1201	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**	м	27,72	241		6681		6681	534	7215
3	3	С1241-209-1901	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20-15 мм**	шт.	2	37		74		74	6	80
4	4	С1241-208-2501	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 15-20 мм**	шт.	7	23		161		161	13	174
5	5	С1241-208-3002	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой размерами 20х1/2"**	шт.	2	295		590		590	47	637
6	6	С1242-207-1002	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	3	1880		5640		5640	451	6091
7	7	С1242-207-1003	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	1	3164		3164		3164	253	3417
			Итого по разделу: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой холодный В1									64482
			Раздел: 2. Водопровод хозяйственно-питьевой горячий Т3									
8	8	Е11-160501-0502 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах**	м трубопровода	4	906,87 892,95	2,24 0,1	3627 3572	9 0	47	2572 496	6695

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
9	9	С1241-205-1201	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	3,96	241		954		954	76		1030
10	10	С1241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	3	23		69		69	6		75
11	11	С1241-211-1601	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"	шт.	1	351		351		351	28		379
12	12	С1242-207-1002	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	1880		1880		1880	150		2030
13	13	Е11-170801-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	3	6677,46 6513,44	62,05 27,93	20032 19540	186 84	306	14129 2733		36894
14	14	513-106-0102 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 15 л	комплект	3	36601		109803 109803		109803			109803
			Отпускная цена			36601		*109803*					156906
			Сметная стоимость оборудования										
			Итого по разделу: 2. Водопровод хозяйственно-питьевой горячий Т3										
			Раздел: 3. Канализация хозяйственно-бытовая самотечная К1										
15	15	Е11-160501-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1279,42 1274,85	2,01 0,72	2559 2550	4 1	5	1837 352		4748
16	16	С1241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	1,996	314		627		627	50		677
17	17	С1241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	94		188		188	15		203
18	18	Е11-170301-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Унитазы с бачком высокорасполагаемым. Установка	комплект	1	8777,02 5774,18	282,74 150,89	8777 5774	283 151	2720	4266 1043		14086
19	19	С1244-101-0301	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	1	19691		19691		19691	1575		21266
20	20	С1244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	14807		14807		14807	1185		15992
21	21	Е11-170101-0106 Кзтр и Кэм=1,04	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	4498,21 4098,59	131,1 69,12	4498 4099	131 69	269	3001 600		8099
22	22	С1244-101-0102	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	комплект	1	9913		9913		9913	793		10706
23	23	С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	1	922		922		922	74		996

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	24	С1244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный. излив с аэратором	шт.	1	8214		8214		8214	657	8871
												85644
			Итого по разделу: 3. Канализация хозяйственно-бытовая самотечная К1									
			Раздел: 4. Канализация хозяйственно-бытовая напорная К1									
25	25	Е11-180501-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	33851,17	605,42	33851	606	6453	19449	57564
						26792,85	219,58	26793	220		4264	
26	26	СПрайс-лист	Напорная установка для отвода бытовых сточных вод с автоматическим сбором и отводом бытовых сточных вод HiSewlift3-35 Wilo	компл	1	168609,64		168610		168610	13489	182099
27	27	Е11-160501-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	7	1279,42	2,01	8956	14	18	6429	16616
						1274,85	0,72	8924	5		1231	
28	28	С1241-201-0406	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	6,986	534		3731		3731	298	4029
			Итого по разделу: 4. Канализация хозяйственно-бытовая напорная К1									260308
			Раздел: 5. Водопровод хозяйственно-питьевой холодный В1									
29	29	Е11-160501-0502 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	34	906,87	2,24	30834	76	397	21862	56912
						892,95	0,1	30360	3		4216	
30	30	С1241-205-1201	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	33,66	241		8112		8112	649	8761
31	31	Е11-160501-0504 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	28	912,05	1,47	25537	42	368	18097	47125
						897,45	0,2	25129	6		3491	
32	32	С1241-205-1203	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	27,72	632		17519		17519	1402	18921
33	33	С1241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	1	37		37		37	3	40
34	34	С1241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	7	55		385		385	31	416
35	35	С1241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	10	23		230		230	18	248
36	36	С1241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	8	42		336		336	27	363
37	37	С1241-211-1202	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х16 мм	шт.	6	31		186		186	15	201

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	38	С1241-208-3002	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой размерами 20x1/2"	шт.	6	295		1770		1770	142	1912
39	39	С1242-207-1002	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	8	1880		15040		15040	1203	16243
40	40	С1242-207-1204	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	10818		21636		21636	1731	23367
			Итого по разделу: 5. Водопровод хозяйственно-питьевой холодный В1									174509
			Раздел: 6. Водопровод хозяйственно-питьевой горячий Т3									
41	41	Е11-160501-0502 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	10	906,87 892,95	2,24 0,1	9069 8930	22 1	117	6430 1240	16739
42	42	С1241-205-1201	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x2,8 мм	м	9,9	241		2386		2386	191	2577
43	43	Е11-160501-0504 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	22	912,05 897,45	1,47 0,2	20065 19744	32 4	289	14219 2743	37027
44	44	С1241-205-1203	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32x4,4 мм	м	21,78	632		13765		13765	1101	14866
45	45	С1241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	4	23		92		92	7	99
46	46	С1241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	6	42		252		252	20	272
47	47	С1241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	1	37		37		37	3	40
48	48	С1241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	7	55		385		385	31	416
49	49	С1241-211-1202	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25x16 мм	шт.	3	31		93		93	7	100
50	50	С1242-207-1002	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	1880		7520		7520	602	812
			Итого по разделу: 6. Водопровод хозяйственно-питьевой горячий Т3									8025
			Раздел: 7. Канализация хозяйственно-бытовая самотечная К1									
51	51	Е11-160501-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1279,42 1274,85	2,01 0,72	6397 6374	10 4	13	4592 879	1186
52	52	С1241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50x3 мм	м	4,99	314		1567		1567	125	169
53	53	Е11-160501-0102 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	21	1234,05 1222,46	4,9 1,65	25915 25672	103 35	140	18509 3554	479
54	54	С1241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110x4,2 мм	м	20,958	1784		37389		37389	2991	403

Программный комплекс АВС (редакция 2022.7)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	55	С1241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	319		638		638	51	689
56	56	С1241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	94		188		188	15	203
57	57	С1241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	260		2600		2600	208	2808
58	58	С1241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	488		488		488	39	527
59	59	С1241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	583		3498		3498	280	3778
60	60	С1241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм	шт.	2	176		352		352	28	380
61	61	С1241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	846		2538		2538	203	2741
62	62	Е11-170301-0102 Кзтр и Кэм=1.04	Унитазы с бачком высокорасполагаемым. Установка	комплект	3	8777,02 5774,18	282,74 150,89	26331 17323	849 453	8160	12798 3130	42259
63	63	С1244-101-0301	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	3	19691		59073		59073	4726	63799
64	64	С1244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	3	14807		44421		44421	3554	47975
65	65	Е11-170101-0106 Кзтр и Кэм=1.04	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	3	4498,21 4098,59	131,1 69,12	13495 12296	393 207	806	9002 1800	24297
66	66	С1244-101-0102	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	3	9913		29739		29739	2379	32118
67	67	С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	3	922		2766		2766	221	2987
68	68	С1244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	3	8214		24642		24642	1971	26613
			Итого по разделу: 7. Канализация хозяйственно-бытовая самотечная К1									353092
			Раздел: 8. Водопровод хозяйственно-питьевой холодный В1									
69	69	Е11-160501-0502 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	4	906,87 892,95	2,24 0,1	3627 3572	9 0	47	2572 496	6695
70	70	С1241-205-1201	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x2,8 мм	м	3.96	241		954		954	76	1030
71	71	Е11-160501-0504 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	6,6	912,05 897,45	1,47 0,2	6020 5923	9 1	87	4266 823	11109
72	72	С1241-205-1203	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32x4,4 мм	м	6,534	632		4129		4129	330	4459

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13
73	73	С1241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	3	37				111				111		9		120
74	74	С1241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	1	55				55				55		4		59
75	75	С1241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	1	23				23				23		2		25
76	76	С1241-211-1202	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х16 мм	шт.	1	31				31				31		2		33
77	77	С1241-208-3002	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	4	295				1180				1180		94		1274
78	78	С1242-207-1002	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	1880				7520				7520		602		8122
			Итого по разделу: 8. Водопровод хозяйственно-питьевой холодный В1															32926
			Раздел: 9. Водопровод хозяйственно-питьевой горячий Т3															
79	79	Е11-160501-0502 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	4	906,87 892,95	2,24 0,1		9 0	3627 3572				47		2572 496		6695
80	80	С1241-205-1201	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	3,96	241				954				954		76		1030
81	81	Е11-160501-0504 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	6	912,05 897,45	1,47 0,2		9 1	5472 5385				79		3878 748		10098
82	82	С1241-205-1203	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	5,94	632				3754				3754		300		4054
83	83	С1241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	1	23				23				23		2		25
84	84	С1241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	1	37				37				37		3		40
85	85	С1241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	7	55				385				385		31		416
86	86	С1241-211-1601	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"	шт.	2	351				702				702		56		758
87	87	С1242-207-1002	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	3	1880				5640				5640		451		6091
88	88	С1241-211-1202	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х16 мм	шт.	1	31				31				31		2		33
			Итого по разделу: 9. Водопровод хозяйственно-питьевой горячий Т3															29240
			Раздел: 10. Канализация хозяйственно-бытовая самотечная К1															
89	89	Е11-160501-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,5	1279,42 1274,85	2,01 0,72		3 1	1919 1912				4		1378 264		3561
90	90	С1241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	1,497	314				470				470		38		508

Программный комплекс АВС (редакция 2022.7)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13
91	91	Е11-160501-0102 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	7,8	1234,05	1222,46	4,9	1,65	9626	9535	38	13	52		6875	1320	17821
92	92	С1241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	7,7844	1784				13887				13887		1111		14998
93	93	С1241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм. с уплотнительной резинкой	шт.	1	94				94				94		8		102
94	94	С1241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	260				260				260		21		281
95	95	С1241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	488				976				976		78		1054
96	96	С1241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	583				583				583		47		630
97	97	С1241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	1	176				176				176		14		190
98	98	Е11-170301-0102 Кзтр и Кэм=1.04	Унитазы с бачком высокорасполагаемым. Установка	комплект	2	8777,02	5774,18	282,74	150,89	17554	11548	566	302	5440		8532	2087	28173
99	99	С1244-101-0301	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	2	19691				39382				39382		3151		42533
100	100	С1244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	2	14807				29614				29614		2369		31983
101	101	Е11-170101-0106 Кзтр и Кэм=1,04	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	4498,21	4098,59	131,1	69,12	8996	8197	262	138	537		6002	1200	16198
102	102	С1244-101-0102	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	комплект	2	9913				19826				19826		1586		21412
103	103	С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	2	922				1844				1844		148		1992
104	104	С1244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	2	8214				16428				16428		1314		17742
			Итого по разделу: 10. Канализация хозяйственно-бытовая самотечная К1															199178
			Раздел: 11. Водопровод хозяйственно-питьевой холодный В1															
105	105	Е11-160501-0502 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	34	906,87	892,95	2,24	0,1	30834	30360	76	3	397		21862	4216	56912
106	106	С1241-205-1201	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	33,66	241				8112				8112			649	8761
107	107	Е11-160501-0503 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	16	907,5	894,03	1,68	0,15	14520	14304	26	2	189		10301	1986	26807
108	108	С1241-205-1202	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	15,84	410				6494				6494		520		7014

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
109	109	Е11-160501-0504 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	3,4	912,05 897,45	1,47 0,2	3101 3051	5 1	45	2197 424	5722
110	110	С1241-205-1203	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	3,366	632		2127		2127	170	2297
111	111	С1241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	8	37		296		296	24	320
112	112	С1241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	5	55		275		275	22	297
113	113	С1241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	24	23		552		552	44	596
114	114	С1241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	3	42		126		126	10	136
115	115	С1241-211-1201	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 20х16 мм	шт.	11	28		308		308	25	333
116	116	С1241-211-1202	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х16 мм	шт.	8	31		248		248	20	268
117	117	С1241-208-3002	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	15	295		4425		4425	354	4779
118	118	С1242-207-1002	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	15	1880		28200		28200	2256	30456
119	119	С1242-207-1204	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С. PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	10818		10818		10818	865	11683
			Итого по разделу: 11. Водопровод хозяйственно-питьевой холодный В1									156381
			Раздел: 12. Водопровод хозяйственно-питьевой горячий Т3									
120	120	Е11-160501-0502 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	10,4	906,87 892,95	2,24 0,1	9431 9287	23 1	121	6687 1289	17407
121	121	С1241-205-1201	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	10,296	241		2481		2481	199	2680
122	122	Е11-160501-0504 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	57	912,05 897,45	1,47 0,2	51987 51155	83 11	748	36840 7106	95933
123	123	С1241-205-1203	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	56,43	632		35664		35664	2853	38517
124	124	С1241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	20	23		460		460	37	497
125	125	С1241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	9	42		378		378	30	408
126	126	С1241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	1	37		37		37	3	40
127	127	С1241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	13	55		715		715	57	772
128	128	С1241-211-1201	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 20х16 мм		15	28		420		420		454

Программный комплекс АВС (редакция 2022.7)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НГ и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
129	129	С1241-211-1202	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х16 мм	шт.	15	31		465		465	34 / 37	502
130	130	С1241-211-1601	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"	шт.	15	351		5265		5265	421	5686
131	131	С1242-207-1002	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	15	1880		28200		28200	2256	30456
			Итого по разделу: 12. Водопровод хозяйственно-питьевой горячий Т3									193352
			Раздел: 13. Канализация хозяйственно-бытовая самотечная К1									
132	132	Е11-160501-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	25	1279,42 / 1274,85	2,01 / 0,72	31986 / 31871	50 / 18	64	22960 / 4396	59342
133	133	С1241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	24,95	314		7834		7834	627	8461
134	134	Е11-160501-0102 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	27	1234,05 / 1222,46	4,9 / 1,65	33319 / 33006	133 / 45	181	23797 / 4569	61685
135	135	С1241-203-0103	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 75х3 мм	м	13,972	680		9501		9501	760	10261
136	136	С1241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	12,974	1784		23146		23146	1852	24998
137	137	С1241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	94		1128		1128	90	1218
138	138	С1241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	79		790		790	63	853
139	139	С1241-208-3502	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 75 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	169		338		338	27	365
140	140	С1241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	260		780		780	62	842
141	141	С1241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	147		147		147	12	159
142	142	С1241-209-2403	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 75х75х75 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	549		2196		2196	176	2372
143	143	С1241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	488		1464		1464	117	1581
144	144	С1241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	162		648		648	52	700
145	145	С1241-209-2503	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 75х75х75 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	435		1740		1740	139	1879

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
146	146	С1241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	583		1749		1749	140	1889
147	147	С1241-210-1101	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 75х50 мм	шт.	2	199		398		398	32	430
148	148	С1241-210-1103	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х75 мм	шт.	2	344		688		688	55	743
149	149	С1241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	3	176		528		528	42	570
150	150	С1241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	846		2538		2538	203	2741
151	151	Е11-170301-0102 Кзтр и Кэм=1.04	Унитазы с бачком высокорасполагаемым. Установка	комплект	2	8777,02 5774,18	282,74 150,89	17554 11548	566 302	5440	8532 2087	28173
152	152	С1244-101-0301	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	2	19691		39382		39382	3151	42533
153	153	С1244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	2	14807		29614		29614	2369	31983
154	154	Е11-170101-0106 Кзтр и Кэм=1.04	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	15	4498,21 4098,59	131,1 69,12	67473 61479	1967 1037	4028	45011 8999	121483
155	155	С1244-101-0102	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм. В 420 мм	комплект	15	9913		148695		148695	11896	160591
156	156	С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	2	922		1844		1844	148	1992
157	157	С1244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	2	8214		16428		16428	1314	17742
			Итого по разделу: 13. Канализация хозяйственно-бытовая самотечная К1									585586
			ИТОГО:					1814842 537788	6657 3122	1160599 109803	389458 167562	2371862
			В том числе :							109803		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			1,2 %		27145				2399010
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			0,7 %		16024				2415034
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		46105				2461139
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									2572023
			Итого по ВДЦ, к=0,95									2 443 421,85
			НДС			12 %		293 210,62				
			Итого с НДС									2 736 632,47

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Калкабеков Е.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима Сагиндиков К.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО «ТопГеодезия» Муханов Е.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ГИП ТОО "РЕМПРОЕКТ" Сарсенбаев К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Программный комплекс АВС (редакция 2022.7)

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы", г.Алматы, Ауэзовский район, пр. Алтынсарина, 23, БИН 720340000022**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СенімҚұрылысСервис", г.Алматы, РОЗЫБАКИЕВА, 289/1, 64 , БИН/ИИН 061040006577**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Управления по делам обороны Ауезовского района, расположенного по адресу: 3-микрорайон дом 41а, Ауезовскэго района, города Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Электрооборудование и электроосвещение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 171 от 01.09.2023

Акт выполненных работ №11

за **март 2024** (месяц, год) на **2-1-7 Электрооборудование и электроосвещение**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Электрооборудование									
1	1	Е11-210501-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	29998,59 / 12791,9	984,38 / 437,3	29999 / 12792	984 / 437	16222	9525 / 3162	42686
2	2	СПрайс-лист	Вводно-распределительное устройство 380В, 50Гц из трех мет.шкафов напольной установки IP40	шт	1	359732,14		359732		359732	28779	388511
3	3	Е11-210501-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	29998,59 / 12791,9	984,38 / 437,3	29999 / 12792	984 / 437	16222	9525 / 3162	42686
4	4	СПрайс-лист	Вводно-распределительное устройство в составе вводная панель с АВР на 3 ввода	шт	1	259480,71		259481		259481	20758	280239
5	5	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	6585,24 / 4449,88	1969,25 / 835,47	6585 / 4450	1969 / 835	166	3805 / 831	11221
6	6	С1247-305-0172	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 2 без электросчетчика	шт.	1	4340		4340		4340	347	4687
7	7	Ц13-080305-1002 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	2087,64 / 1935,7	114,68 / 52,02	2088 / 1936	115 / 52	37	1431 / 282	3801
8	8	С1247-301-0230	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала САР4У-Э721 ТХ IP П RS (3х220/380V 5-7.5А), класс точности 1	шт.	1	32000		32000		32000	2560	34560
9	9	Ц13-080304-0306 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка	шт.	1	8276,39 / 4449,88	3575,6 / 1548,52	8276 / 4450	3576 / 1549	251	4319 / 1008	13603
10	10	С1245-405-1705	Шкаф распределительный из листовой стали шириной 750/800мм мм	шт.	1	53160		53160		53160	4253	57413

Программный комплекс АВС (редакция 2022.7)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	3948,66 2109,4	29,08 0	7897 4219	58 0	3620	3038 875	11810
12	12	С1247-204-3403	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 25А 25кА	шт.	2	15282		30564		30564	2445	33009
13	13	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	7486,26 4218,8	168,35 52,02	14973 8438	337 104	6198	6150 1690	22813
14	14	С1247-204-3404	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 32А 25кА	шт.	2	15282		30564		30564	2445	33009
15	15	С1247-215-0301	Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 1Р до 63А	шт.	1	1818		1818		1818	145	1963
16	16	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	6585,24 4449,88	1969,25 835,47	6585 4450	1969 835	166	3805 831	11221
17	17	С1247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 3б УХЛ3 IP31	шт.	1	9060		9060		9060	725	9785
18	18	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	3948,66 2109,4	29,08 0	39487 21094	291 0	18102	15188 4374	59049
19	19	С1247-204-1827	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 20А 10 кА "С"	шт.	1	8973		8973		8973	718	9691
20	20	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	9	4903		44127		44127	3530	47657
21	21	С1247-215-0301	Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 1Р до 63А	шт.	1	1818		1818		1818	145	1963
22	22	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	6585,24 4449,88	1969,25 835,47	6585 4450	1969 835	166	3805 831	11221
23	23	С1247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 3б УХЛ3 IP31	шт.	1	9060		9060		9060	725	9785
24	24	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	3948,66 2109,4	29,08 0	35538 18985	262 0	16292	13669 3937	53144
25	25	С1247-204-1827	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 20А 10 кА "С"	шт.	1	8973		8973		8973	718	9691
26	26	С1247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4.5 кА "В"	шт.	5	685		3425		3425	274	3699
27	27	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	3	4903		14709		14709	1177	15886
28	28	С1247-215-0301	Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 1Р до 63А	шт.	1	1818		1818		1818	145	1963
29	29	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	3	6585,24 4449,88	1969,25 835,47	19756 13350	5907 2506	498	11416 2494	33666
30	30	С1247-201-0138	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-24 IP41	шт.	3	4467		13401		13401	1072	14473
31	31	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		10	3948,66	29,08	39487	291	18102	15188	59049

№п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	32	С1247-204-1828	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	шт.	1	2109,4 8985	0	21094 8985	0	8985	4374 719	9704
33	33	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	9	4903		44127		44127	3530	47657
34	34	С1247-215-0301	Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 1Р до 63А	шт.	1	1818		1818		1818	145	1963
35	35	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	6585,24 4449,88	1969,25 835,47	6585 4450	1969 835	166	3805 831	11221
36	36	С1247-201-0105	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11805		11805		11805	944	12749
37	37	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7486,26 4218,8	168,35 52,02	7486 4219	168 52	3099	3075 845	11406
38	38	С1247-204-1833	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 63А 10 кА "С"	шт.	1	8883		8883		8883	711	9594
39	39	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	3948,66 2109,4	29,08 0	47384 25313	349 0	21722	18225 5249	70858
40	40	С1247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	12	4903		58836		58836	4707	63543
41	41	С1247-215-0301	Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 1Р до 63А	шт.	1	1818		1818		1818	145	1963
42	42	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	3	6585,24 4449,88	1969,25 835,47	19756 13350	5907 2506	498	11416 2494	33666
43	43	С1247-201-0138	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн II-24 IP41	шт.	3	4467		13401		13401	1072	14473
44	44	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7486,26 4218,8	168,35 52,02	7486 4219	168 52	3099	3075 845	11406
45	45	С1247-204-1829	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"	шт.	1	8985		8985		8985	719	9704
46	46	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	3948,66 2109,4	29,08 0	23692 12656	174 0	10861	9113 2624	35429
47	47	С1247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	6	4903		29418		29418	2353	31771
48	48	Ц13-080304-0501 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	2241,2 2224,94	0 0	2241 2225	0 0	16	1602 307	4150
49	49	С1247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5329		5329		5329	426	5755
50	50	С1247-215-0301	Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 1Р до 63А	шт.	1	1818		1818		1818	145	1963

Программный комплекс АВС (редакция 2022.7)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 1. Электрооборудование									1722929
			Раздел: 2. Электрооборудование для систем вентиляции									
51	51	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	6585,24 4449,88	1969,25 835,47	6585 4450	1969 835	166	3805 831	11221
52	52	С1247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 3б УХЛ3 IP31	шт.	1	9060		9060		9060	725	9785
53	53	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	3948,66 2109,4	29,08 0	11846 6328	87 0	5431	4556 1312	17714
54	54	С1247-204-1827	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 20А 10 кА "С"	шт.	1	8973		8973		8973	718	9691
55	55	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4.5 кА "С"	шт.	2	594		1188		1188	95	1283
56	56	Ц13-080304-0501 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	2241,2 2224,94	0 0	2241 2225	0 0	16	1602 307	4150
57	57	С1247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5329		5329		5329	426	5755
58	58	С1247-215-0301	Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 1Р до 63А	шт.	1	1818		1818		1818	145	1963
59	59	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	6585,24 4449,88	1969,25 835,47	6585 4450	1969 835	166	3805 831	11221
60	60	С1247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 3б УХЛ3 IP31	шт.	1	8589		8589		8589	687	9276
61	61	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	3948,66 2109,4	29,08 0	15795 8438	116 0	7241	6075 1750	23620
62	62	С1247-204-1827	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 20А 10 кА "С"	шт.	1	8973		8973		8973	718	9691
63	63	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4.5 кА "С"	шт.	3	594		1782		1782	143	1925
64	64	Ц13-080304-0501 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	10	2241,2 2224,94	0 0	22412 22249	0 0	163	16020 3075	41507
65	65	С1247-208-1202	Контактор модульный типа КМ20-20 АС	шт.	3	5091		15273		15273	1222	16495
66	66	С1247-212-0411	Выключатель кнопочный типа ВК-22 ABFP 22 мм LED 220В, с фиксатором	шт.	6	781		4686		4686	375	5061
67	67	С1247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5329		5329		5329	426	5755
68	68	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	6585,24 4449,88	1969,25 835,47	6585 4450	1969 835	166	3805 831	11221
69	69	С1247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 3б УХЛ3 IP31	шт.	1	7314		7314		7314	585	7899

Программный комплекс АВС (редакция 2022.7)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	70	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	3948,66 2109,4	29,08 0	15795 8438	116 0	7241	6075 1750	23620
71	71	С1247-204-1827	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 20А 10 кА "С"	шт.	1	8973		8973		8973	718	9691
72	72	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16/20 30 мА	шт.	3	4903		14709		14709	1177	15886
73	73	С1247-215-0301	Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 1Р до 63А	шт.	1	1818		1818		1818	145	1963
74	74	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	6585,24 4449,88	1969,25 835,47	6585 4450	1969 835	166	3805 831	11221
75	75	С1247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7314		7314		7314	585	7899
76	76	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	3948,66 2109,4	29,08 0	11846 6328	87 0	5431	4556 1312	17714
77	77	С1247-204-1826	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 16А 10 кА "С"	шт.	1	8985		8985		8985	719	9704
78	78	С1247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4.5 кА "В"	шт.	2	685		1370		1370	110	1480
79	79	С1247-215-0301	Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 1Р до 63А	шт.	1	1818		1818		1818	145	1963
80	80	Ц13-080304-0203 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	5	20818,07 4449,88	1315,77 520,25	104090 22249	6579 2601	75262	17892 9759	131741
81	81	515-301-0219 РСНБ РК 2022	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5114-2274 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А	шт.	5	470776 470776		2353880 2353880 *2353880*		2353880		2353880
			Отпускная цена									
			Сметная стоимость оборудования									
82	82	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	3948,66 2109,4	29,08 0	11846 6328	87 0	5431	4556 1312	17714
83	83	С1247-206-0101	Переключатель кулачковый модели ПКП 10-11 /О, положений "0-1", 10 А, 1Р/400 В	шт.	3	2315		6945		6945	556	7501
84	84	Е11-210201-0201 Кзтр и Кэм=1.08	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	3945	116,15 105,59	0,83 0,11	458212 416553	3274 434	38385	300215 60674	819101
85	85	Е11-210301-0101 Кзтр и Кэм=1.08	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	19	576,13 527,27	3,13 0,51	10946 10018	60 10	869	7220 1453	19619
86	86	С1243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012. марки ВВГнг(А)-LS 3х1.5 (ок)-0.66	км	0,15	427277		64092		64092	5127	69219
87	87	С1243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012. марки ВВГнг(А)-LS 3х2.5 (ок)-0.66	км	2,04	625686		1276399		1276399	102112	1378511
88	88	С1243-107-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012. марки ВВГнг(А)-LS 5х1.5 (ок)-0.66	км	0,11	687961		75676		75676	6054	81730

Программный комплекс АВС (редакция 2022.7)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89	89	С1243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3x1.5 (ок)-0.66	км	0.34	565948		192422		192422	15394	207816
90	90	С1243-108-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3x2.5 (ок)-0.66	км	0,478	826543		395088		395088	31607	426695
91	91	С1243-108-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5x2.5 (ок)-0.66	км	0,045	1306625		58798		58798	4704	63502
92	92	С1243-108-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5x4 (ок)-0.66	км	0,046	1941742		89320		89320	7146	96466
93	93	С1243-108-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5x10 (ок)-0.66	км	0.08	4431851		354548		354548	28364	382912
94	94	С1243-202-1103	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 4x1.5	км	0,2	764575		152915		152915	12233	165148
95	95	С1243-112-1107	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5x35 (ок)-1	км	0.01	2307868		23079		23079	1846	24925
96	96	С1243-106-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5x1,5 (ок)-0.66	км	0,045	610821		27487		27487	2199	29686
97	97	С1243-106-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5x2,5 (ок)-0.66	км	0,1	956170		95617		95617	7649	103266
98	98	С1243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5x4 (ок)-0,66	км	0,155	1496269		231922		231922	18554	250476
99	99	С1243-106-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5x6 (ок)-0,66	км	0,09	2160751		194468		194468	15557	210025
100	100	С1243-106-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5x10 (ок)-0,66	км	0.06	3620918		217255		217255	17380	234635
101	101	С1243-106-0908	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5x35 (ок)-0,66	км	0,015	12449513		186743		186743	14939	201682
102	102	Е11-210101-0205 Кзтр и Кэм=1.08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	2060	318,91	3,24	656955	6674	11145	460389	1206727
						310,26	0,14	639136	288		89383	
103	103	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	695	31		21545		21545	1724	23269
104	104	С1241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	1365	44		60060		60060	4805	64865
105	105	Е11-210101-0206 Кзтр и Кэм=1.08	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	130	344,64	3,47	44803	451	740	31428	82329
						335,48	0,28	43612	36		6098	
106	106	С1241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	130	65		8450		8450	676	9126

Программный комплекс АВС (редакция 2022.7)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
107	107	Е11-210101-0207 Кзтр и Кэм=1.08	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	80	373,31	4,33	29865	346	1482	20217	54088
						350,45	0,54	28036	43		4006	
108	108	С1241-207-0305	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	80	99		7920		7920	634	8554
109	109	Е11-210101-0208 Кзтр и Кэм=1.08	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	9	469,25	5,77	4223	52	519	2636	7408
						405,8	1,04	3652	9		549	
110	110	С1241-207-0207	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	9	431		3879		3879	310	4189
111	111	Е11-210101-0106 Кзтр и Кэм=1.08	Трубы стальные диаметром до 40 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	160	292,41	7,88	46786	1261	13989	23094	75470
						197,1	3,37	31536	539		5590	
112	112	С1241-102-0119	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х1,5 мм	м	80	610		48800		48800	3904	52704
113	113	С1241-102-0110	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х1,2 мм	м	80	391		31280		31280	2502	33782
114	114	Е11-210101-0205 Кзтр и Кэм=1.08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	1369	318,91	3,24	436588	4436	7406	305958	801947
						310,26	0,14	424746	192		59401	
115	115	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	459	31		14229		14229	1138	15367
116	116	С1241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	910	44		40040		40040	3203	43243
117	117	Е11-210101-0206 Кзтр и Кэм=1.08	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	84	344,64	3,47	28950	292	478	20307	53197
						335,48	0,28	28180	24		3940	
118	118	С1241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	84	65		5460		5460	437	5897
119	119	Е11-210101-0207 Кзтр и Кэм=1.08	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	53	373,31	4,33	19785	230	982	13394	35833
						350,45	0,54	18574	29		2654	
120	120	С1241-207-0305	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	53	99		5247		5247	420	5667
121	121	С1243-907-2907	Профиль, типа К239 Z-образный 60х40х60 мм, толщиной 2 мм	м	40	3374		134960		134960	10797	145757
122	122	С1252-207-1023	Зажим ответвительный типа SL2.11 плашечный	шт.	3	830		2490		2490	199	2689
123	123	СПрайс-лист	Трубка термоусаживаемая для кабелей диаметром 40-20мм	шт	30	860,62		25819		25819	2066	27885
124	124	СПрайс-лист	Трубка термоусаживаемая для кабелей диаметром 20-10м	шт	30	746,79		22404		22404	1792	24196
125	125	С1243-902-0623	Наконечник-гильза медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НГ 35-25	100 шт.	0,04	3321		133		133	11	144
126	126	СПрайс-лист	Стальная проволочная решетка 1000х600 SDG-2	шт	6	908,89		5453		5453	436	5889
127	127	Е11-130301-0101 Кзтр и Кэм=1.04	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м²	363,6363636	100,03	3,17	36375	1153	0	25469	66793
						96,86	0,42	35222	153	655714	4949	708171
128	128	СПрайс-лист	Огнестойкий раствор 20кг тип MSX-S1	шт	10	65571,43		655714			52457	
129	129	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м³ изоляции	0,15	36236,52	2304,73	5435	346	477	3442	9587
						30753,22	1113,17	4613	167		710	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
130	130	СПрайс-лист	Плита из минерального волокна с огнестойким покрытием 1000x600x50мм, PSX-P	шт	5	5919,64		29598		29598	2368	31966
131	131	СПрайс-лист	Огнестойкий пеноблок 200x144x60мм, FBA-B200-14	шт	20	6165,54		123311		123311	9865	133176
132	132	Е11-130301-0806 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м²	363,6363636	43,51 39,4	4,11 0,63	15822 14327	1494 229	0	10480 2105	28407
133	133	СПрайс-лист	Огнестойкое покрытие 5кг (хранение +5/+30) тип ASX-E	шт	10	76254,11		762541		762541	61003	823544
			Итого по разделу: 2. Электрооборудование для систем вентиляции									12174490
			Раздел: 3. Электроосвещение									
134	134	Е11-210502-0107 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4653,06 3490,97	82,96 36,04	4653 3491	83 36	1079	2539 575	7767
135	135	С1247-201-0602	Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ 3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31	шт.	1	23032		23032		23032	1843	24875
136	136	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	3948,66 2109,4	29,08 0	27641 14766	204 0	12671	10631 3062	41334
137	137	С1247-204-0657	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	1888		1888		1888	151	2039
138	138	С1247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	6	685		4110		4110	329	4439
139	139	С1247-215-0301	Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 1Р до 63А	шт.	1	1818		1818		1818	145	1963
140	140	Е11-210502-0107 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	4	4653,06 3490,97	82,96 36,04	18612 13964	332 144	4317	10158 2302	31072
141	141	С1247-201-0602	Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ 3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31	шт.	4	23032		92128		92128	7370	99498
142	142	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	3948,66 2109,4	29,08 0	27641 14766	204 0	12671	10631 3062	41334
143	143	С1247-204-0657	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	1888		1888		1888	151	2039
144	144	С1247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	6	685		4110		4110	329	4439
145	145	С1247-215-0301	Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 1Р до 63А	шт.	1	1818		1818		1818	145	1963
146	146	Е11-210401-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	224	887,48 788,93	5,84 2,65	198796 176720	1309 594	20767	127667 26116	352579
147	147	С1247-102-0112	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	171	17506		2993526		2993526	239482	3233008
148	148	С1247-102-0114	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20S, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	15	18480		277200		277200	22176	299376

Программный комплекс АВС (редакция 2022.7)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
149	149	С1247-102-0318	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 15-МДД-Ф-220В-D180 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	4	5903		23612		23612	1889	25501
150	150	С1247-102-0320	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 15-МДД-220В D180 антивандальный, с микроволновым датчиком движения. мощность 15 Вт. IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	14	5903		82642		82642	6611	89253
151	151	С1247-102-0312	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 15-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	8	3874		30992		30992	2479	33471
152	152	С1247-102-0303	Светильник для ЖКХ светодиодный типа PROLED PL-10, мощность 13 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	10	21730		217300		217300	17384	234684
153	153	С1247-105-0503	Уличное бра типа GERMANA, с светодиодной лампой, мощность 6 Вт. IP66	шт.	2	27847		55694		55694	4456	60150
154	154	СПрайс-лист	Светильник переносной 36В 60Вт 12м, РВО-36/42В	шт	1	7588,07		7588		7588	607	8195
155	155	Ц13-080305-1301 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	3	2481,65 2224,94	232,95 104,05	7445 6675	699 312	71	5031 998	13474
156	156	С1247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	3	15673		47019		47019	3762	50781
			Итого по разделу: 3. Электроосвещение									4663234
			Раздел: 4. Электроустановочные изделия									
157	157	Ц13-100104-0206 Кзтр и Кэм=1.06	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	16	3587,04 3587,04	0 0	57393 57393	0 0	0	41323 7897	106613
158	158	СПрайс-лист	Датчик движения угол обзора: 360гр, 110А 230В, дальность 8м встроенный релейный блок FOX10	шт	16	2996,25		47940		47940	3835	51775
159	159	Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	471	460,81 416,06	0,5 0,24	217042 195964	235 113	20842	141178 28656	386876
160	160	С1247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный. до 250 В, от 4 А до 10 А. IP20	шт.	7	412		2884		2884	231	3115
161	161	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А. IP20	шт.	80	384		30720		30720	2458	33178
162	162	С1247-212-0103	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 (переключатель)	шт.	16	448		7168		7168	573	7741
163	163	С1247-214-0115	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А. IP20	шт.	366	459		167994		167994	13440	181434
164	164	С1247-214-0118	Розетка штепсельная Двухместная. для скрытой установки. без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А. IP20	шт.	2	770		1540		1540	123	1663
165	165	С1247-202-0801	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207 /К201/	шт.	471	41		19311		19311	1545	20856
166	166	С1247-202-0408	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41219, с контактной группой, размерами 100 мм х 100 мм х 29 мм	шт.	500	616		308000		308000	24640	332640
167	167	Е11-210201-0201 Кзтр и Кэм=1.08	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)		1710	116,15	0,83	198617	1419	16638	130131	355048

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
168	168	Е11-210301-0101 Кзтр и Кзм=1.08	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	20	105,59 576,13 527,27	0,11 3,13 0,51	180559 11523 10545	188 62 10	915	26300 7600 1530	20653
169	169	С1243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1.5 (ок)-0.66	км	1,73	427277		739189		739189	59135	798324
170	170	Е11-210101-0205 Кзтр и Кзм=1.08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	1710	318,91 310,26	3,24 0,14	545336 530545	5540 239	9251	382168 74197	1001701
171	171	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1710	31		53010		53010	4241	57251
			Итого по разделу: 4. Электроустановочные изделия									3358867
			Раздел: 5. Молниезащита									
172	172	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кзм=1.06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	35	1009,79 290,42	32,1 11,45	35343 10165	1124 401	24054	7607 3436	46386
173	173	Ц13-080208-0203 Кзтр и Кзм=1.06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	200	804,88 269,67	78,85 28,61	160976 53934	15770 5722	91272	42952 16314	220242
174	174	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кзм=1.06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	16	5251,97 1452,09	216,29 72,83	84032 23233	3460 1165	57337	17567 8128	109727
175	175	Ц13-080208-0204 Кзтр и Кзм=1.06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром до 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	200	574,78 311,16	69,68 24,45	114956 62232	13936 4890	38788	48328 13062	176346
176	176	Ц13-080208-0210 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	100	887,54 809,02	5,2 1,56	88754 80902	520 156	7332	58362 11769	158885
177	177	С1243-142-0109	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,1	283466		28347		28347	2268	30615
178	178	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	28	708		19824		19824	1586	21410
			Итого по разделу: 5. Молниезащита									763611
			Раздел: 6. Электрообогрев кровли, желобов и трубопровода									
179	179	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	6585,24 4449,88	1969,25 835,47	6585 4450	1969 835	166	3805 831	11221
180	180	С1247-201-0105	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11805		11805		11805	944	12749
181	181	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	3948,66 2109,4	29,08 0	15795 8438	116 0	7241	6075 1750	23620
182	182	С1247-204-1826	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 16А 10 кА "С"	шт.	1	8985		8985		8985	719	9704
183	183	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16/10 30 мА	шт.	3	4903		14709		14709	1177	15886
184	184	Е11-210201-0201 Кзтр и Кзм=1.08	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	186	116,15 105,59	0,83 0,11	21604 19640	154 20	1810	14155 2861	38620

Программный комплекс АВС (редакция 2022.7)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
185	185	С1243-403-0302	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, наружный диаметр 7,5 мм мощность 300 Вт	м	40	2770		110800		110800	8864	119664
186	186	С1243-403-0314	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, наружный диаметр 7,5 мм мощность 2420 Вт	м	146	1467		214182		214182	17135	231317
187	187	С1245-712-0201	Терморегулятор с датчиком модели TP 111	шт.	1	10143		10143		10143	811	10954
188	188	Ц13-080206-0701 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	200	342,82 179,85	38,22 17,17	68564 35970	7644 3434	24950	28370 7754	104688
189	189	С1243-907-4401	Лента монтажная перфорированная для крепления монтажных элементов шириной 12 мм, толщиной 0,55 мм	м	400	140		56000		56000	4480	60480
190	190	Е11-210101-0205 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	195	318,91 310,26	3,24 0,14	62187 60501	632 27	1055	43581 8461	114229
191	191	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	195	31		6045		6045	484	6529
192	192	С1247-202-0701	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	5	642		3210		3210	257	3467
193	193	С1243-907-2201	Перфорированная полоса для кабельного лотка шириной 30 мм	м	2	347		694		694	56	750
194	194	Прайс-лист	Дизельный генератор с АВР в кожухе 22кВА на 380В, PCA POWER PCD-22kVA	шт	1	2900625		2900625		2900625		2900625
			Отпускная цена			2900625		2900625				
			Сметная стоимость оборудования					*2900625*				3664503
			Итого по разделу: 6. Электрообогрев кровли, желобов и трубопровода					22193359	117875	13258601	2591835	26347635
			ИТОГО:					3562373	37415	5254505	1562440	
			В том числе :							5254505		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика			1,2 %		253117				26600746
			Временные здания и сооружения					149424				26750170
			Итого с временными			0,7 %						
			Зимние удорожания					429913				27180083
			Итого с зимними удорожаниями			2 %						
			Непредвиденные работы и затраты									
			Итого с непредвиденными работами и затратами									

Программный комплекс АВС (редакция 2022.7)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									**28404651**
			Итого по ВДЦ, к=0,95									**26 984 418,45**
			НДС			**12 %**		**3 238 130,21**				
			Итого с НДС									**30 222 548,66**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СенімҚұрылысСервис", г.Алматы, РОЗЫБАКИЕВА, 289/1, 64 , БИН/ИИН 061040006577

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Калкабеков Е.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы", г.Алматы, Ауэзовский район, пр. Алтынсарина, 23, БИН 720340000022

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима Сагиндиков К.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО «ТопГеодезия» Муханов Е.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ГИП ТОО "РЕМПРОЕКТ" Сарсенбаев К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Программный комплекс АВС (редакция 2022.7)

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы", г.Алматы, Ауэзовский район, пр. Алтынсарина, 23, БИН 720340000022**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СенімҚұрылысСервис", г.Алматы, РОЗЫБАКИЕВА, 289/1, 64 , БИН/ИИН 061040006577**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Управления по делам обороны Ауезовского района, расположенного по адресу: 3-микрорайон дом 41а, Ауезовского района, города Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружное элекроосвещение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 171 от 01.09.2023

Акт выполненных работ №12

за **март 2024** (месяц, год) на **4-1-1 Наружное элекроосвещение**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Наружное электроосвещение									
1	1	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	6585,24 4449,88	1969,25 835,47	6585 4450	1969 835	166 33696	3805 831	11221 36392
2	2	СПрайс-лист	**Ящик управления освещением ЯУО 9602**	шт	1	33696,43		33696			2696	
3	3	Е11-330207-0103 Кзтр и Кэм=1,08	**Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка**	светильник	12	6473,16 4942,5	1530,66 558,77	77678 59310	18368 6705	0	47531 10017	135226
4	4	С1247-103-0213	**Светильник уличный светодиодный LED типа Омега LED-100-ШБ(ШО)/У50(У60), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**	шт.	12	94579		1134948		1134948	90796	1225744
5	5	С1247-306-0309	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°. толщиной 3.2 мм**	шт.	12	11266		135192		135192	10815	146007
6	6	Е11-330304-0402 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка**	опора	12	19006,39 6560,43	6843,66 3100,5	228077 78725	82124 37206	67228 65667,6	83470 24924	336471
	6.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	3,6	18241						
7	7	С1247-306-0413	**Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 8-3 68/158 высотой 8000 мм. диаметром 68/158 мм**	шт.	12	92751		1113012		1113012	89041	1202053
8	8	С1222-509-1002	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**	т	0,2544	814490		207206		207206	16577	223783
9	9	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	30	5251,97 1452,09	216,29 72,83	157559 43563	6489 2185	107508	32938 15240	205737
10	10	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	3	1009,79 290,42	32,1 11,45	3029 871	96 34	2062	652 295	3976
11	11	С1243-906-2202	**Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2**	шт.	30	2397		71910		71910	5753	77663
12	12	Ц13-080305-0601 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на земле**		4	5456,56	353,73	21826	1415	6439	10484	34895

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	С1247-103-2426	Прожектор Philips BVP431 LED67/NW 50W AMB, мощность 50 Вт. IP 66 (Аврора Led-48)	шт.	4	3493,16 150176	147,23	13973 600704	589	600704	2585 48056	648760
14	14	Е11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	шт.	57,9	213,15 0	213,15 55,81	12341 0	12341 3231	0	2326 1174	15841
15	15	Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	38,6	38,17 0	38,17 11,85	1473 0	1473 457	0	329 144	1946
16	16	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	19,3	1417,18 1417,18	0 0	27352 27352	0 0	0	19693 3764	50809
17	17	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	455	461,8 214,23	190,27 74,1	210119 97475	86573 33716	26072	94458 24365	328942
18	18	С1243-113-0603	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6 (ок)-1	км	0,32	602146		192687		192687	15415	208102
19	19	С1243-113-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,045	406032		18271		18271	1462	19733
20	20	С1243-110-0601	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1 (АВВГ 3х1,5)	км	0,09	133443		12010		12010	961	12971
21	21	Ц13-080206-1901 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	100	541,01 456,37	18,54 5,72	54101 45637	1854 572	6610 3100	33270 6990	94361
22	22	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	100	31		3100			248	3348
23	23	С1243-902-1001	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-6	100 шт.	0,09	8807		793		793	63	856
24	24	Ц13-080201-0405 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	322	8,5 7,62	0,88 0,43	2737 2454	283 138	0	1868 367	4972
25	25	С1249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	322	66		21252		21252	1700	22952
26	26	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	94	1009,79 290,42	32,1 11,45	94920 27299	3017 1076	64603	20431 9228	124579
27	27	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	21,6	5251,97 1452,09	216,29 72,83	113443 31365	4672 1573	77406	23716 10973	148132
			Итого по разделу: 1. Наружное электроосвещение					4556021 432474	220674 88317	3902875	374971 394480	5325472
			ИТОГО:									
			В том числе :									

Программный комплекс АВС (редакция 2022.7)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		63906				5389379
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			0,7 %		37726				5427105
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		108542				5535647
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									5785049
			Итого по ВДП, к=0,95									5 495 796,55
			НДС			12 %		659 495,59				6 155 292,14
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СенімҚұрылысСервис", г.Алматы, РОЗЫБАКИЕВА, 289/1, 64 , БИН/ИИН 061040006577
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Калкабеков Е.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы", г.Алматы, Ауэзовский район, пр. Алтынсарина, 23, БИН 720340000022
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима Сагиндиков К.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО «ТопГеодезия» Муханов Е.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ГИП ТОО "РЕМПРОЕКТ" Сарсенбаев К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы", г.Алматы, Ауэзовский район, пр. Алтынсарина, 23, БИН 720340000022**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СенімҚұрылысСервис", г.Алматы, РОЗЫБАКИЕВА, 289/1, 64 , БИН/ИИН 061040006577**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Управления по делам обороны Ауезовского района, расположенного по адресу: 3-микрорайон дом 41а, Ауезовского района, города Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружное видеонаблюдение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 171 от 01.09.2023

Акт выполненных работ №13

за **март 2024** (месяц, год) на **5-1-1 Наружное видеонаблюдение**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Оборудование									
1	1	Ц13-100408-0623 Кзтр и Кэм=1.06	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	7	5191.72 / 5119,8	71,92 / 21,42	36342 / 35839	504 / 150	0	25912 / 4980	67234
2	2	СПрайс-лист	IP-видеокамера Hikvision DS-2CD2T45FWD-18	шт	6	81556,29		489338		489338	39147	528485
3	3	СПрайс-лист	IP-видеокамера Hikvision с распознаванием авто номеров iDS-2CD7A26G0/P-IZHS (2.8-12мм)	шт	1	394362,96		394363		394363	31549	425912
4	4	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	6585,24 / 4449,88	1969,25 / 835,47	13170 / 8900	3939 / 1671	332	7611 / 1663	22444
5	5	СПрайс-лист	Щит видеонаблюдении уличный климатический настенный L035-09U66-M55	комплект	2	62566,07		125132		125132	10011	135143
6	6	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	605	461,8 / 214,23	190,27 / 74,1	279389 / 129609	115114 / 44831	34667	125598 / 32398	437385
7	7	С1243-502-0108	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 16-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,32	344095		110110		110110	8809	118919
8	8	С1243-304-0131	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat 5e 4x2x0,52 PVC	км	0,285	287898		82051		82051	6564	88615
9	9	СПрайс-лист	Телекоммуникационный колодец Родлекс-ККТ 800/1000	шт	8	55608,21		444866		444866	35589	480455
10	10	Ц13-080201-3410 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	28	208,48 / 189,75	15,56 / 0,52	5837 / 5313	436 / 15	89	3836 / 774	10447
11	11	С1241-203-0406	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	28	832		23296		23296	1864	25160
12	12	Ц13-080206-2001 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	213	329,09 / 290,42	12,75 / 5,72	70096 / 61859	2715 / 1218	5521	45416 / 9240	124752
13	13	С1241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	213	88		18744		18744	1500	20244

Программный комплекс АВС (редакция 2022.7)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	Ц13-080206-2002 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	261	374,68 331,91	16,23 7,28	97791 86629	4236 1900	6927	63741 12922	174454
15	15	С1241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	261	172		44892		44892	3591	48483
16	16	Ц13-080206-2001 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	28	329,09 290,42	12,75 5,72	9215 8132	357 160	726	5970 1215	16400
17	17	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	28	31		868		868	69	937
18	18	Ц13-080206-2002 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	48	374,68 331,91	16,23 7,28	17985 15932	779 349	1274	11723 2376	32084
19	19	С1241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	48	65		3120		3120	250	3370
20	20	С1252-207-0441	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3 /коннектор/	шт.	20	26		520		520	42	562
21	21	Ц13-080201-0405 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	249	8,5 7,62	0,88 0,43	2117 1897	219 107	0	1444 284	3845
22	22	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	249	40		9960		9960	797	10757
23	23	Ц13-080206-3001 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	7	4960,55 4335,54	625,01 283,54	34724 30349	4375 1985	0	23280 4640	62644
24	24	С1247-202-0701	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	7	642		4494		4494	360	4854
25	25	Е11-330304-0402 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	7	16628,82 6560,43	6843,66 3100,5	116402 45923	47906 21704	22573	48691 13207	178300
26	26	С1247-306-0405	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 4-3 68/104 высотой 4000 мм. диаметром 68/104 мм	шт.	7	46312		324184		324184	25935	350119
27	27	С1222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,0329	814490		26797		26797	2144	28941
28	28	С1225-204-0201	Фундамент для стальных опор ГОСТ 13015-2012 марки Ф1,5х1-2	шт.	7	204057		1428399		1428399	114272	1542671
29	29	Ц13-100203-0105 Кзтр и Кэм=1,06	Грозозащита для воздушных абонентских линий. Монтаж оборудования	комплект	7	12587,66 6426,78	0 0	88114 44987	0 0	43126 182516	32391 9640	130145 197117
30	30	СПрайс-лист	Грозозащита для видеокамер SG-Cam	шт	7	26073,75		182516		182516	14601	
31	31	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		11	1009,79	32,1	11108	353	7560	2391	14579

Программный комплекс АВС (редакция 2022.7)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м		290,42	11,45	3195	126		1080	
32	32	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	7	5251,97	216,29	36764	1514	25085	7686	48006
						1452,09	72,83	10165	510		3556	
			Итого по разделу: 1. Оборудование					4532703	182446	3861530	405690	5333463
								488729	74725		395069	5333463
			ИТОГО:							0		
										0		
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего			1,2 %		64002				5397464
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			0,7 %		37782				5435246
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			2 %		108705				5543951
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты									5793727
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5 504 040,65
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									
			Итого по ВДЦ, к=0,95			12 %		660 484,88				6 164 525,53
			НДС									
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СенімҚұрылысСервис", г.Алматы, РОЗЫБАКИЕВА, 289/1, 64 , БИН/ИИН 061040006577
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Калкабеков Е.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы", г.Алматы, Ауэзовский район, пр. Алтынсарина, 23, БИН 720340000022
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима Сагиндиков К.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО «ТопГеодезия» Муханов Е.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ГИП ТОО "РЕМПРОЕКТ" Сарсенбаев К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Страниц - 3

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м² покрытия		6,46	0	7674	0		38539	
11	11	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1.08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	230	2645,66	45,6	608502	10488	310024	210646	884680
						1252,13	19,89	287990	4575		65532	
12	12	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м³	10.35	64667		669303		669303		722847
											53544	
			Итого по разделу: 2. Покрытие тип-1а									7817203
			Раздел: 3. Покрытие тип-1									
13	13	Е11-270403-0301 Кзтр и Кэм=1.08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м² основания	647	1081.05	238,78	699439	154491	509157	64085	824607
						55,32	82,25	35792	53216		61083	
14	14	Е11-270602-0306 Кзтр и Кэм=1.08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см /6см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м³. Устройство	м² покрытия	647	1725,47	235,51	1116379	152374	940220	35604	1244142
						36,76	39,67	23784	25666		92159	
15	15	Е11-270602-0406 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м² покрытия	647	716,17	0,09	463362	58	454945	6017	506931
						12,92	0	8359	0		37552	
16	16	Е11-270602-0301 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см /5см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м³. Устройство	м² покрытия	647	1873,96	246,62	1212452	159563	1029105	35152	1347410
						36,76	38,7	23784	25039		99806	
17	17	Е11-270602-0401 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м² покрытия	647	400,91	0,05	259389	32	255177	3009	283387
						6,46	0	4180	0		20989	
			Итого по разделу: 3. Покрытие тип-1									4206477
			Раздел: 4. Покрытие тип-2									
18	18	Е11-270401-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	11,5	5471,4	1425,53	62921	16393	43850	5049	73408
						232,82	376,9	2677	4334		5438	
19	19	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	23	4547,81	1481,2	104600	34067	65177	10361	124158
						232,82	392,84	5355	9035		9197	
20	20	Е11-470301-0101 Кзтр и Кэм=1.08	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м²	230	2921,5	256,41	671945	58975	1311	458503	1220884
						2659,39	109,35	611660	25151		90436	
21	21	С1211-501-0103	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 марка М800	м³	11,5	3120		35880		35880		38750
											2870	
22	22	С1255-102-0201	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м²	234,6	6662		1562905		1562905		1687937
											125032	
23	23	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1.08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	89	2645,66	45,6	235464	4058	119966	81511	342333
						1252,13	19,89	111440	1770		25358	
24	24	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м³	1,424	64667		92086		92086		99453
											7367	
			Итого по разделу: 4. Покрытие тип-2									3586923
			Раздел: 5. Покрытие тип-3									
25	25	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1.08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	9,3	9369,24	2700,45	87134	25114	48770	17660	113178
						1424,74	1212,69	13250	11278		8384	
26	26	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1.08	Подготовка бетонная. Устройство	м³	9,3	25821,41	1666,42	240139	15498	205441	16474	277142
						2064,53	395,72	19200	3680		20529	

Программный комплекс АВС (редакция 2022.7)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	44	У86-010216-0106 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	259778 14393	3819 1480	259778 14393	3819 1480	241566	11429 21697	292904
45	45	У86-010216-0105 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	2	238612 14819	2695 1012	477224 29638	5390 2024	442196	22797 40002	540023
46	46	СПрайс-лист	Стенд пожарный закрытого типа с сеткой и ящиком для песка 0,5м³	комплект	1	95215,18		95215		95215	7617	102832
47	47	СПрайс-лист	Откатные ворота со стальной рамой и заполнением сэндвич-панелями SLG-A. Высота проема 1,85м ширина 6м, просвет 0,14м с электроприводом, открывание в левую сторону	комплект	1	537321,43		537321		537321	42986	580307
48	48	У86-010602-0701 0	Конструкции ограждений из профнастила, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов -аналогов, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х2,5 м	секция	5	87027 17524	484 153	435135 87620	2420 765	345095	63637 39902	538674
			Итого по разделу: 6. Малые архитектурные формы					28400503 2270142	1994759 568346	24059902	2043701 2435535	5193682
			ИТОГО:							0 0		22035786
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего			1,2 %		264429				22300216
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			0,7 %		156102				22456317
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			2 %		449126				22905443
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты									23937423
			Итого с непредвиденными работами и затратами									22 740 551,85
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									
			Итого по ВДЦ, к=0,95			12 %		2 728 866,22				25 469 418,08
			НДС									
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СенімКұрылысСервис", г.Алматы, РОЗЫБАКИЕВА, 289/1, 64 , БИН/ИИН 061040006577
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Калкабеков Е.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы", г.Алматы, Ауэзовский район, пр. Алтынсарина, 23, БИН 720340000022
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима Сагиндиков К.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО «ТопГеодезия» Муханов Е.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ГИП ТОО "РЕМПРОЕКТ" Сарсенбаев К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)