Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3",Республика Казахстан, Актюбинская обл., Мартукский р/н, с.Мартук** — **041140007085**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "MBC Capital Stroy Group",Республика Казахстан, г. Актобе, 41 разъезд участок 345** — **081140016284**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) ТОО "Алихан Ойл 3" Договор субподряда №113-08-01 от 2 сентября 2019 года

Номер документа	Дата составления
5	**25.09.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство газовых котельных для отопления зданий КГУ Жайсанская Специальная Организация Образования в с.Жайсан Мартукского района, Актюбинской области			усл	1	8 944 874,00	8 944 874,00	958 379,36
				Итого	1	x	8 944 874,00	958 379,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.09.2019

М.П.

Приложение 4 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

Форма

Подрядчик : ТОО " Алихан Ойл 3"

Субподрядчик : ТОО " MBC Capital Stroy Group"

Наименование объекта : Строительство газовых котельных для отопления зданий КГУ "Жайсанская специальная организация " в с. Жайсан Мартукского района

Справка № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

За _сентябрь_2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		113-08-01	02.09.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке :	18 235 126	7 986 495	16 281 363						1 953 763	18 235 126
исле за отчётны		7 986 495							958 379	8 944 874

Подрядчик : ТОО " Алихан Ойл 3"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Субподрядчик : ТОО " MBC Capital Stroy Group"

Директор _____ **Бабаев А.Д.**

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : ТОО " Алихан Ойл 3"
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО " MBC Capital Stroy Group"
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство газовых котельных для отопления зданий КГУ "Жайсанская специальная организация " в с. Жайсан Мартукского района
(наименование , адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения

Договор субподряда № 113-08-01 от 2.09.2019г.

Акт выполненных работ № 1
за сентябрь месяц 2019 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-2

на Сети электроснабжения

Основание : Дефектный акт
Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Дизель генераторная установка ДГУ АД 16С-Т400-1РКМ11										
1	1	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночного основания под фундаменты,фракции 5-10 мм,толщ.100мм**	м3		0,8	6181,60	1462,70	4945	1170	3199	992	6412
			НР - 93%; СП - 8%				719,95	612,82	576	490		475	
2	2	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные бетонные плоские из бетона класса В15,F. Устройство**	м3		3,1	21760,63	1128,27	67458	3498	61185	3159	76267
			НР - 91%; СП - 8%				895,31	224,57	2775	696		5649	

3	3	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	4,9	823,56 230,23	18,61 2,21	4035 1128	91 11	2816	1059 408	5502
4	4	1308-0101-2501	Дизель генераторная установка ДГУ АД 16С-Т400. *НР - 72%; СП - 8%*	подстанция	1	72384,85 29781,00	37819,27 12521,09	72385 29781	37819 12521	4785	30458 8227	111070
5	5	коммерческое №2045 от 19.04.2018	Дизель генераторная установка ДГУ АД16С-Т400 в шумозащитном кожухе с АВР; 16кВт	шт	1	1629464,29 --	-- --	1629464 --	-- --	1629464	-- --	1629464
6	6	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер *НР - 72%; СП - 8%*	шт	6	4036,11 961,20	181,32 50,90	24217 5767	1088 305	17362	4372 2287	30876
7	7	1101-0205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,7	1373,68 1373,68	-- --	962 962	-- --	--	692 132	1786
8	8	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой *НР - 72%; СП - 8%*	м	10	566,27 149,52	22,79 5,89	5663 1495	228 59	3940	1119 543	7324
9	9	1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м оград	16,3	2775,07 1542,12	949,00 332,63	45234 25137	15469 5422	4628	36059 6503	87796
10	10	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей *НР - 118%; СП - 8%*	шт.	1	724,47 655,33	27,34 3,75	724 655	27 4	42	778 120	1622
11	11	2105-0308-0232 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны *СП - 8%*	м2	20,25	1127,00 --	-- --	22822 --	-- --	22822	-- 1826	24647
		Стойки: СТ-1(=7шт);СТ-2(=7шт);СТ-3(=4шт)										
12	12	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции стойки(изготовление).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,32242	141037,04 100373,00	35467,18 10934,02	45473 32362	11435 3525	1676	24762 5619	75854
13	13	2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	51,7038	1584,00 --	-- --	81899 --	-- --	81899	-- 6552	88451
14	14	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,09708	26503,17 13536,00	9363,92 2455,59	2573 1314	909 238	350	1071 292	3936

15	15	2105-0204-0701 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0990216	264607,00	--	26202	--	26202	--	28298
			СП - 8%			--	--	--	--		2096	
16	16	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции - панель ограждения(изготовление).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,29384	141037,04	35467,18	41442	10422	1526	22567	69131
			НР - 69%; СП - 8%			100373,00	10934,02	29494	3213		5121	
17	17	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2801261	219334,00	--	61441	--	61441	--	66356
			СП - 8%			--	--	--	--		4915	
18	18	2301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	7,224	299,00	--	2160	--	2160	--	2333
			СП - 8%			--	--	--	--		173	
19	19	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(крючок)	т	0,0175	207075,00	--	3624	--	3624	--	3914
			СП - 8%			--	--	--	--		290	
20	20	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля ПН-2-150	шт.	2	298,00	--	596	--	596	--	644
			СП - 8%			--	--	--	--		48	
21	21	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Ручка РС-200	шт	2	298,00	--	596	--	596	--	644
			СП - 8%			--	--	--	--		48	
22	22	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20,68686	89,75	2,21	1857	46	1047	530	2578
			НР - 69%; СП - 8%			36,93	0,22	764	5		191	
23	23	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	20,68686	140,61	3,14	2909	65	1950	623	3814
			НР - 69%; СП - 8%			43,20	0,44	894	9		283	
24	24	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	20	491,53	153,06	9831	3061	684	4761	15759
			НР - 69%; СП - 8%			304,32	40,71	6086	814		1167	
25	25	2110-0103-1106	Профилированный настил оцинкованный высотой	м2	23	2789,00	--	64147	--	64147	--	69279
			СП - 8%			--	--	--	--		5132	
26	26	2113-0208-0216 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 25 мм	1000 шт.	0,05	9670,00	--	677	--	677	--	731

			СП - 8%			--	--	--	--		54	
27	27	СТ ТОО от 24.01.2017	**Знак информационный "СТОЙ НАПРЯЖЕНИЕ!"**	шт	1	312,50	--	313	--	313	--	338
			СП - 8%			--	--	--	--		25	
28	28	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм**	шт	8	4036,11	181,32	32289	1451	23148	5830	41168
			НР - 72%; СП - 8%			961,20	50,90	7690	407		3049	
29	29	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами**	м3	3,15	1373,68	--	4327	--	--	3116	8038
			НР - 72%; СП - 8%			1373,68	--	4327	--		595	
30	30	1308-0208-0202	**Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой**	м	45	566,27	22,79	25482	1026	17728	5035	32959
			НР - 72%; СП - 8%			149,52	5,89	6728	265		2441	
31	31	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	1	2913,29	153,99	2913	154	2011	565	3757
			НР - 72%; СП - 8%			747,60	37,51	748	38		278	
32	32	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	2	614,47	25,58	1229	51	794	286	1637
			НР - 72%; СП - 8%			192,24	6,70	384	13		121	
	РАЗДЕЛ 2. Кабельная линия											
	Траншея Т-1											
33	33	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группыв ручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами**	м3	14,31	1373,68	--	19657	--	--	14153	36516
			НР - 72%; СП - 8%			1373,68	--	19657	--		2705	
34	34	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2группы**	м3	11,13	716,36	--	7973	--	--	5741	14811
			НР - 72%; СП - 8%			716,36	--	7973	--		1097	
35	35	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	14,31	133,11	63,24	1905	905	--	1018	3157
			НР - 72%; СП - 8%			69,88	28,95	1000	414		234	
36	36	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	м	53	467,48	401,30	24776	21269	--	7627	34995
			НР - 72%; СП - 8%			66,18	133,68	3508	7085		2592	
37	37	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный**	м3	3,18	1738,00	--	5527	--	5527	--	5969
			СП - 8%			--	--	--	--		442	
38	38	1310-0904-0101	**Укладка в траншее сигнальной лентой ЛСЭ-300**	км	0,053	25914,59	18562,49	1373	984	--	419	1935
			НР - 72%; СП - 8%			7352,10	3615,70	390	192		143	
39	39	2113-0809-1303 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная ЛСЭ-150**	м	53	51,00	--	2703	--	2703	--	2919
			СП - 8%			--	--	--	--		216	

40	40	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	м	53	382,95	207,63	20296	11004	2277	7381	29892
			НР - 72%; СП - 8%			132,36	61,06	7015	3236		2214	
41	41	1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным	м	42	271,54	113,85	11404	4782	1989	4273	16932
			НР - 72%; СП - 8%			110,30	31,01	4633	1302		1254	
42	42	2306-0137-0803 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0765	539283,00	--	41255	--	41255	--	44556
			СП - 8%			--	--	--	--		3300	
43	43	2306-0217-0304 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВБбШв 7х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0204	857907,00	--	17501	--	17501	--	18901
			СП - 8%			--	--	--	--		1400	
44	44	1308-0201-2401 РСНБ РК 2015	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	19880,05	12762,30	79520	51049	1999	31138	119511
			НР - 72%; СП - 8%			6618,00	4193,82	26472	16775		8853	
45	45	2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КиТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	10846,00	--	43384	--	43384	--	46855
			СП - 8%			--	--	--	--		3471	

Итого :	**Тенге**	**2 879 334**
Оборудование	**Тенге**	**1 629 464**
Временные здания и сооружения 1,5%	**Тенге**	**18 748**
Итого с временными зданиями и	**Тенге**	**2 898 082**
Зимние удорожания 2,079 %	**Тенге**	**26 375**
Итого :	**Тенге**	**2 924 457**
Непредвиденные затраты 2%	**Тенге**	**25 900**
Итого в текущих ценах	**Тенге**	**2 950 356**
НДС -12%	**Тенге**	**354 043**
Всего по акту :	**Тенге**	**3 304 399**

Подрядчик : ТОО " Алихан Ойл 3"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Субподрядчик : ТОО " MBC Capital Stroy Group"

Директор _____ **Бабаев А.Д.**

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : ТОО " Алихан Ойл 3"
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО " MBC Capital Stroy Group"
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство газовых котельных для отопления зданий КГУ "Жайсанская специальная организация " в с. Жайсан Мартукского района
(наименование , адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения

Договор субподряда № 113-08-01 от 2.09.2019г.

Акт выполненных работ № 2
за сентябрь месяц 2019 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-1

на Наружные сети водоснабжения

Основание : Дефектный акт
Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Наружные сети водопровода										
			Земляные работы										
1	1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**		**297,335**	**139,82**	**132,96**	**41574**	**39533**	**--**	**7981**	**53520**
			НР - 72%; СП - 8%				**6,86**	**30,42**	**2041**	**9044**		**3964**	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	5,738565		1576,00		9043,98			
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**		**9,19605**	**1373,68**	**--**	**12632**	**--**	**--**	**9095**	**23466**
			НР - 72%; СП - 8%				**1373,68**	**--**	**12632**	**--**		**1738**	

3	3	1101-0104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	282,1355	30,77 --	30,77 10,62	8682 --	8682 2997	--	2158 867	11707
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	9,19605	716,36 716,36	-- --	6588 6588	-- --	--	4743 906	12237
5	5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Перемещение грунта. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	15,1995	30,77 --	30,77 10,62	468 --	468 161	--	116 47	631
6	6	1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими** *НР - 72%; СП - 8%*	уплотненног	287,8505	133,11 69,88	63,24 28,95	38316 20114	18203 8334	--	20483 4704	63503
7	7	1123-0101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%*	основания	5,715	2924,98 863,94	149,24 38,61	16716 4937	853 221	10926	5106 1746	23569
8	8	1122-0501-0101	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.** *НР - 99%; СП - 8%*	км	0,0381	248093,94 181650,00	64882,46 17444,60	9452 6921	2472 665	59	7510 1357	18319
9	9	2301-0501-1107 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м	38,481	263,00 --	-- --	10121 --	-- --	10121	-- 810	10930
10	10	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм** *НР - 99%; СП - 8%*	км	0,0381	51340,44 47534,50	-- --	1956 1811	-- --	145	1793 300	4049
11	11	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	7	1223,51 419,80	803,71 209,17	8565 2939	5626 1464	--	4359 1034	13957
12	12	2302-0303-7306 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	1	1547,00 --	-- --	1547 --	-- --	1547	-- 124	1671
13	13	2302-0303-5424	**Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN** *СП - 8%*	шт.	1	1144,00 --	-- --	1144 --	-- --	1144	-- 92	1236
14	14	2302-0303-2402	**Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17,** *СП - 8%*	шт.	1	679,00 --	-- --	679 --	-- --	679	-- 54	733
15	15	2302-0301-1909 РСНБ РК 2015	**Фланец компрессионный присоединительный DN 110x4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	1	8701,00 --	-- --	8701 --	-- --	8701	-- 696	9397
16	16	2302-0301-1903 РСНБ РК 2015	**Вентиль ПЭ ф50мм СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	3	4541,00 --	-- --	13623 --	-- --	13623	-- 1090	14713
17	17	1122-1101-0104	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм.** *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	1	10641,99 3579,94	6355,02 1839,87	10642 3580	6355 1840	707	5366 1281	17288
18	18	2302-0101-0747	**Тройники приварные бесшовные переходные из** *СП - 8%*	шт.	1	5408,00 --	-- --	5408 --	-- --	5408	-- 433	5841

			Футляр									
19	19	1122-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,009	1364179,08 658240,00	645106,97 222448,78	12278 5924	5806 2002	548	7847 1610	21735
20	20	2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	9,36	8689,00 --	-- --	81329 --	-- --	81329	-- 6506	87835
21	21	1122-0601-0107	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение *НР - 99%; СП - 8%*	трубопровод	0,009	2006481,42 187968,00	130458,96 21652,72	18058 1692	1174 195	15192	1868 1594	21520
22	22	1122-1401-0304 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	9	1422,09 1000,42	10,39 2,98	12799 9004	94 27	3701	8940 1739	23478
23	23	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	1	28760,73 7958,04	2949,68 55,15	28761 7958	2950 55	17853	7933 2936	39629
			РАЗДЕЛ 2.Колодец водопроводный железобетонный D=1500мм(=2шт)									
24	24	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,28	33142,24 8505,60	8154,56 3108,65	108707 27898	26747 10196	54062	37714 11714	158134
25	25	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	2	17265,00 --	-- --	34530 --	-- --	34530	-- 2762	37292
26	26	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ *СП - 8%*	шт.	2	18635,00 --	-- --	37270 --	-- --	37270	-- 2982	40252
27	27	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	2	16009,00 --	-- --	32018 --	-- --	32018	-- 2561	34579
28	28	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	4	12296,00 --	-- --	49184 --	-- --	49184	-- 3935	53119
29	29	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 *СП - 8%*	шт.	2	4104,00 --	-- --	8208 --	-- --	8208	-- 657	8865
30	30	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. *НР - 118%; СП - 8%*	железобетон	0,08	12055,59 4913,27	6714,05 2188,23	964 393	537 175	34	670 131	1766
31	31	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	4	3225,00 --	-- --	12900 --	-- --	12900	-- 1032	13932
	32	2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013 *СП - 8%*	комплект	2	7286,00 --	-- --	14572 --	-- --	14572	-- 1166	15738

33	33	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	24,492	823,56	18,61	20171	456	14076	5294	27502
			НР - 93%; СП - 8%			230,23	2,21	5639	54		2037	
34	34	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,03416	496901,00	--	16974	--	16974	--	18332
			СП - 8%			--	--	--	--		1358	
35	35	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром	окрашиваем	2	782,26	0,93	1565	2	299	1012	2782
			НР - 80%; СП - 8%			631,79	0,42	1264	1		206	
36	36	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,0314	7745,67	1479,16	243	46	111	99	369
			НР - 94%; СП - 8%			2744,28	606,65	86	19		27	
37	37	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,00628	22619,53	7,20	142	--	123	18	173
			НР - 94%; СП - 8%			3100,02	--	19	--		13	
38	38	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	74757,08	161,42	74757	161	72916	1727	82603
			НР - 99%; СП - 8%			1679,86	64,61	1680	65		6119	
39	39	2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	81501,00	--	81501	--	81501	--	88021
			СП - 8%			--	--	--	--		6520	
40	40	2401-0201-0117 РСНБ РК 2015	Указательный знак пожарного гидранта	шт.	1	2766,00	--	2766	--	2766	--	2987
			СП - 8%			--	--	--	--		221	

Итого :	**Тенге**	**1 067 410**
Временные здания и сооружения 1,5%	**Тенге**	**16 011**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**1 083 421**
Зимние удорожания 2,079 %	**Тенге**	**22 524**
Итого :	**Тенге**	**1 105 945**
Непредвиденные затраты 2%	**Тенге**	**22 119**
Итого в текущих ценах	**Тенге**	**1 128 064**
НДС -12%	**Тенге**	**135 368**
Всего по акту :	**Тенге**	**1 263 432**

Подрядчик : ТОО " Алихан Ойл З"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Субподрядчик : ТОО " MBC Capital Stroy Group"

Директор _____ **Бабаев А.Д.**

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : ТОО " Алихан Ойл 3"
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО " MBC Capital Stroy Group"
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство газовых котельных для отопления зданий КГУ "Жайсанская специальная организация " в с. Жайсан Мартукского района
(наименование , адрес)

Объект : Наружные сети газоснабжения

Договор субподряда № 113-08-01 от 2.09.2019г.

Акт выполненных работ № 3
за сентябрь месяц 2019 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2-3

на наружные сети газоснабжения

Основание : Дефектный акт
Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ										
			Установка ГРПШ 400М-01										
1	1	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	м3		0,3	2164,40	--	649	--	--	468	1206
			НР - 72%; СП - 8%				2164,40	--	649	--		89	
2	2	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания		0,04	4939,60	1462,70	198	59	110	50	267
			НР - 93%; СП - 8%				719,95	612,82	29	25		20	

3	3	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов из бетона кл.В15	м3	0,2	26765,23	1095,90	5353	219	4229	863	6714
			НР - 91%; СП - 8%			4522,70	220,79	905	44		497	
4	4	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015	Рамы под ГРПШ. Монтаж	т конструкций	0,13984	56433,85	23879,06	7892	3339	2085	2472	11192
			НР - 69%; СП - 8%			17647,20	7967,97	2468	1114		829	
5	5	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Рама под ГРПШ. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,13984	196803,32	53844,30	27521	7530	576	13611	44423
			НР - 69%; СП - 8%			138840,00	2221,90	19415	311		3291	
6	6	2105-0204-0701	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном	т	0,13984	264607,00	--	37003	--	37003	--	39963
			СП - 8%			--	--	--	--		2960	
7	7	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,488576	89,75	2,21	582	14	328	166	809
			НР - 69%; СП - 8%			36,93	0,22	240	1		60	
8	8	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,488576	70,30	1,57	456	10	306	98	598
			НР - 69%; СП - 8%			21,60	0,22	140	1		44	
			Газорегуляторный шкаф									
9	9	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка газорегуляторного пункта	установк	1	25163,63	879,90	25164	880	12524	11784	39904
			НР - 98%; СП - 8%			11760,00	264,74	11760	265		2956	
10	10	Прайс лист	Газорегуляторного пункта ГРПШ-400-01 с РДНК-400М	шт	1	145625,00	--	145625	--		--	145625
						--	--	--	--	145625	--	
			РАЗДЕЛ 2. Надземный газопровод среднего давления(сталь)									
11	11	1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	4236,06	2068,16	4236	2068	540	2214	6966
			НР - 99%; СП - 8%			1627,60	608,99	1628	609		516	
12	12	1124-0101-0101	Трубопроводы надземные и в каналах при условном	трубопровод	0,012	855555,47	395277,74	10267	4743	116	6561	18174
			НР - 99%; СП - 8%			450690,00	101593,49	5408	1219		1346	
13	13	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12	1003,00	--	12036	--	12036	--	12999
			СП - 8%			--	--	--	--		963	
14	14	2302-0101-0156 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	7	647,00	--	4529	--	4529	--	4891
			СП - 8%			--	--	--	--		362	
			Выход из земли									

15	15	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы стальные,диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием(футляр) *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0008	444972,18 326700,00	97717,30 34279,80	356 261	78 27	17	286 51	693
16	16	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы,уложенной в футляре	0,8	1094,59 930,93	7,08 1,88	876 745	6 2	125	739 129	1744
17	17	2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	0,8	1907,00 --	-- --	1526 --	-- --	1526	-- 122	1648
18	18	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	0,8	-71,42 -69,94	-1,04 --	-57 -56	-1 --	--	-55 -9	-121
19	19	1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0008	1060975,04 171948,00	25518,49 530,59	849 138	20 --	691	137 79	1064
20	20	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром до 800 мм. Заделка битумом и прядью *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	1	28760,73 7958,04	2949,68 55,15	28761 7958	2950 55	17853	7933 2936	39629
					Опора стойка							
21	21	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,5	2164,40 2164,40	-- --	1082 1082	-- --	--	779 149	2010
22	22	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,5	24697,69 4522,70	1095,90 220,79	12349 2261	548 110	9540	2158 1161	15668
23	23	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж стоек *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,019152	22170,30 9649,20	10353,15 2660,49	425 185	198 51	42	163 47	634
24	24	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	4,8	1003,00 --	-- --	4814 --	-- --	4814	-- 385	5200
25	25	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	4,02	89,75 36,93	2,21 0,22	361 148	9 1	204	103 37	501
26	26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,02	70,30	1,57	283	6	190	61	371

			НР - 69%; СП - 8%			21,60	0,22	87	1		27	
27	27	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,12717	2164,40	--	275	--	--	198	511
			НР - 72%; СП - 8%			2164,40	--	275	--		38	
28	28	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Обетонирование стоек из бетона класса В7,5	м3	0,096	24697,69	1095,90	2371	105	1832	414	3008
			НР - 91%; СП - 8%			4522,70	220,79	434	21		223	
29	29	1125-0129-0501 РСНБ РК 2015	Установка столба опознавательного знака	знак	2	1448,16	--	2896	--	--	2636	5975
			НР - 91%; СП - 8%			1448,16	--	2896	--		443	
30	30	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015 прим	Столб опознавательный из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,14	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
			РАЗДЕЛ 3. Трубопроводная арматура									
31	31	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1348,87	74,40	5395	298	680	4504	10691
			НР - 99%; СП - 8%			1104,24	33,09	4417	132		792	
32	32	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	28009,00	--	56018	--	56018	--	60499
			СП - 8%			--	--	--	--		4481	
33	33	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1102,00	--	4408	--	4408	--	4761
			СП - 8%			--	--	--	--		353	
34	34	2304-0902-3706 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10971,00	--	21942	--	21942	--	23697
			СП - 8%			--	--	--	--		1755	
			РАЗДЕЛ 4.Полиэтиленовый подземный газопровод среднего давления									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
35	35	1101-0106-0102	Траншеи глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром	км траншеи	0,208	827408,33	645051,33	172101	134171	--	43037	232348
			НР - 72%; СП - 8%			182357,00	105013,24	37930	21843		17211	
36	36	1101-0106-0106 РСНБ РК 2015 К=4	Вычитается позиция: Траншеи для трубопроводов диаметром 300-700 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м исключать, группа грунтов 2	км траншеи	0,208	-413541,60	-230421,60	-86017	-47928	--	-33272	-128831
			НР - 72%; СП - 8%			-183120,00	-39047,20	-38089	-8122		-9543	
37	37	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта	м3	83,2	133,11	63,24	11075	5261	--	5920	18355
			НР - 72%; СП - 8%			69,88	28,95	5814	2409		1360	

38	38	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 *НР - 72%; СП - 8%*	км кабеля	0,208	25914,59	18562,49	5390	3861	--	1643	7595
						7352,10	3615,70	1529	752		563	
39	39	2113-0809-1303 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная желтого цвета "Осторожно газ!" *СП - 8%*	м	208	51,00	--	10608	--	10608	--	11457
						--	--	--	--		849	
40	40	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	215	309,19	144,90	66476	31154	9236	25000	98794
						121,33	40,17	26086	8636		7318	
41	41	2306-0901-0104 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 4 мм2 *СП - 8%*	1000м	0,215	20119,00	--	4326	--	4326	--	4672
						--	--	--	--		346	
42	42	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,208	263817,68	73377,52	54874	15263	517	42756	105441
						187950,00	19686,40	39094	4095		7810	
43	43	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	210,08	746,00	--	156720	--	156720	--	169257
						--	--	--	--		12538	
44	44	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	10	1223,51	803,71	12235	8037	--	6227	19939
						419,80	209,17	4198	2092		1477	
45	45	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	2	3555,00	--	7110	--	7110	--	7679
						--	--	--	--		569	
46	46	2302-0303-1903 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	6	1086,00	--	6516	--	6516	--	7037
						--	--	--	--		521	
47	47	2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	2	1198,00	--	2396	--	2396	--	2588
						--	--	--	--		192	

48	48	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Кран шаровый полиэтиленовый стальные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	1348,87 1104,24	74,40 33,09	1349 1104	74 33	171	1126 198	2673
49	49	2304-0902-0108 РСНБ РК 2015	Краны шаровые полиэтиленовые, Т до +200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	1	27595,00 --	--	27595 --	--	27595	-- 2208	29803
50	50	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 *НР - 99%; СП - 8%*	трубопровод	0,004	302237,06 203700,00	92946,74 25234,29	1209 815	372 101	22	907 169	2285
51	51	2301-0502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного *СП - 8%*	м	4,04	2225,00 --	--	8989 --	--	8989	-- 719	9708
					Выход из земли							
52	52	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	1223,51 419,80	803,71 209,17	1224 420	804 209	--	623 148	1994
53	53	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	1	3555,00 --	--	3555 --	--	3555	-- 284	3839
					Установка ПЭ крана под люк							
			Строительные работы									
54	54	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	основания	1	3452,96 660,66	867,45 337,07	3453 661	867 337	1925	928 350	4731
55	55	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная из бетона В7,5. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,125	21220,91 1043,55	1046,86 199,97	2653 130	131 25	2392	141 224	3018
56	56	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная из бетона В10. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,125	21424,91 1043,55	1046,86 199,97	2678 130	131 25	2417	141 226	3045
57	57	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных железобетонных конструкций	0,135	12055,59 4913,27	6714,05 2188,23	1628 663	906 295	59	1131 221	2979
58	58	2104-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92 *СП - 8%*	шт.	1	2926,00 --	--	2926 --	--	2926	-- 234	3160
59	59	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 *СП - 8%*	шт.	1	10638,00 --	--	10638 --	--	10638	-- 851	11489
60	60	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	1528,55 1232,71	173,60 77,21	1529 1233	174 77	122	1297 226	3051
61	61	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	1	14841,00 --	--	14841 --	--	14841	-- 1187	16028

62	62	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Диск *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,0059346	1374219,50 30865,20	23522,79 6941,63	8155 183	140 41	7832	155 665	8975
			РАЗДЕЛ 5. Стальной надземный газопровод низкого давления									
63	63	1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,008	855555,47 450690,00	395277,74 101593,49	6844 3606	3162 813	76	4374 897	12116
64	64	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	8	1003,00 --	-- --	8024 --	-- --	8024	-- 642	8666
65	65	2302-0101-0156 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	4	647,00 --	-- --	2588 --	-- --	2588	-- 207	2795
			Выход из земли									
66	66	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы стальные,диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием(футляр) *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0008	444972,18 326700,00	97717,30 34279,80	356 261	78 27	17	286 51	693
67	67	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы,уложенной в футляре	0,8	1094,59 930,93	7,08 1,88	876 745	6 2	125	739 129	1744
68	68	2301-0201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 *СП - 8%*	м	0,8	1907,00 --	-- --	1526 --	-- --	1526	-- 122	1648
69	69	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и *НР - 98%; СП - 8%*	трубопровод	0,8	-71,42 -69,94	-1,04 --	-57 -56	-1 --	--	-55 -9	-121
70	70	1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0008	1060975,04 171948,00	25518,49 530,59	849 138	20 --	691	137 79	1064
71	71	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром до 800 мм. Заделка *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	1	28760,73 7958,04	2949,68 55,15	28761 7958	2950 55	17853	7933 2936	39629
72	72	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,08	89,75 36,93	2,21 0,22	187 77	5 --	105	53 19	259
73	73	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,08	70,30 21,60	1,57 0,22	146 45	3 --	98	31 14	192

74	74	1125-0127-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,208	953691,19	776706,22	198368	161555	536	65389	284857
			НР - 91%; СП - 8%			174408,00	171052,32	36277	35579		21101	
75	75	1125-0127-0201 РСНБ РК 2015 К=4	Вычитается позиция: Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления	км трубопровода	0,208	-1191707,20	-971872,00	-247875	-202149	--	-82026	-356293
			НР - 91%; СП - 8%			-219835,20	-213523,20	-45726	-44413		-26392	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	13,6 2,8288		-1576,00		-4458,19			
76	76	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	2	29765,57	27614,72	59531	55229	--	13245	78598
			НР - 91%; СП - 8%			2150,85	5126,73	4302	10253		5822	
77	77	2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5/30х40смх24шт/	дм2	24	321,00	--	7704	--	7704	--	8320
			СП - 8%			--	--	--	--		616	
78	78	1124-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 75 мм. Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	5820,72	712,21	5821	712	1392	3680	10261
			НР - 99%; СП - 8%			3717,11	--	3717	--		760	
			РАЗДЕЛ 6. Молниезащита									
79	79	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	2	4036,11	181,32	8072	363	5787	1457	10292
			НР - 72%; СП - 8%			961,20	50,90	1922	102		762	
80	80	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	7	566,27	22,79	3964	160	2757	783	5127
			НР - 72%; СП - 8%			149,52	5,89	1047	41		380	
81	81	1133-0109-0120 РСНБ РК 2015	Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка	т	0,01844	97030,72	58278,63	1789	1075	48	728	2719
			НР - 80%; СП - 8%			36099,00	13249,06	666	244		201	
82	82	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01844	439282,00	--	8100	--	8100	--	8748
			СП - 8%			--	--	--	--		648	

83	83	1134-0101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Окраска металлоконструкций молниеприемника *НР - 76%; СП - 8%*	т	0,01844	21201,74 14814,54	1399,10 286,78	391 273	26 5	92	212 48	651
			РАЗДЕЛ 7. Газоснабжение(внутреннее устройство)									
84	84	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	1348,87 1104,24	74,40 33,09	1349 1104	74 33	171	1126 198	2673
85	85	2304-1001-0206 РСНБ РК 2015	Клапан термочувствительный для газа, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91 *СП - 8%*	шт.	1	25606,00 --	-- --	25606 --	-- --	25606	-- 2048	27654
			Корректор объема газа									
86	86	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство *НР - 98%; СП - 8%*	установка	1	25118,57 11760,00	879,90 264,74	25119 11760	880 265	12479	11784 2952	39855
87	87	Прайс лист	Электронный корректор объема газа в комплекте с со счетчиком газа ротационным РСГ Сигнал G40	шт	1	935714,29 --	-- --	935714 --	-- --	935714	-- --	935714
			Обвязка узла учета расхода газа в БМК									
88	88	1311-0203-0104 РСНБ РК 2015	Сигнализатор загазованности *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	1	3243,37 2880,00	272,80 121,33	3243 2880	273 121	90	2251 440	5934
89	89	Прайс лист	Сигнализатор загазованности СЗ-1,Сз-2	шт	1	52263,39 --	-- --	52263 --	-- --	52263	-- --	52263
90	90	1119-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки газа от механических примесей, диаметр до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	1	7313,57 4282,89	281,11 77,21	7314 4283	281 77	2750	4273 927	12513
91	91	Прайс лист	Фильтр газа ФГС-50	шт	1	21964,29 --	-- --	21964 --	-- --	21964	-- --	21964
92	92	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	4	1873,01 1490,58	81,85 11,03	7492 5962	327 44	1203	5886 1070	14449
93	93	2304-0902-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	3	9935,00 --	-- --	29805 --	-- --	29805	-- 2384	32189
94	94	2304-0905-1242 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные со штуцером Т 185°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	1	2107,00 --	-- --	2107 --	-- --	2107	-- 169	2276

95	95	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	4	1897,81 1490,58	106,65 22,06	7591 5962	427 88	1202	5930 1082	14602
96	96	2304-0902-0107 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	4	17717,00 --	--	70868 --	-- --	70868	-- 5669	76537
			РАЗДЕЛ 8. Стальной газопровод низкого давления									
97	97	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10	1827,08 621,57	36,33 12,02	18271 6216	363 120	11692	6209 1958	26438
98	98	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	4	5598,54 1129,44	86,85 25,09	22394 4518	347 100	17529	4526 2154	29073
99	99	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	12	1715,65 309,94	19,65 6,84	20588 3719	236 82	16633	3725 1945	26258
100	100	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	0,8	3486,30 814,90	63,70 20,00	2789 652	51 16	2086	655 275	3719
101	101	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	2,4	3486,30 814,90	63,70 20,00	8367 1956	153 48	6258	1964 826	11157
102	102	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	0,8	1827,08 621,57	36,33 12,02	1462 497	29 10	936	497 157	2115
103	103	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1	89,75 36,93	2,21 0,22	90 37	2 --	51	26 9	125
104	104	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1	70,30 21,60	1,57 0,22	70 22	2 --	46	15 7	92
105	105	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	яма	2	591,90 101,26	490,63 225,37	1184 203	981 451	--	470 132	1786

106	106	1109-0603-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,01552	96195,25	48800,82	1493	757	120	553	2210
			НР - 69%; СП - 8%			39677,20	11982,47	616	186		164	
107	107	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,01552	439282,00	--	6818	--	6818	--	7363
			СП - 8%			--	--	--	--		545	
108	108	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,45008	70,30	1,57	32	1	21	7	41
			НР - 69%; СП - 8%			21,60	0,22	10	--		3	
109	109	2302-0103-3425 РСНБ РК 2015	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	шт.	1	888,00	--	888	--	888	--	959
			СП - 8%			--	--	--	--		71	

Итого :	**Тенге**	**2 646 947**
Оборудование	**Тенге**	**1 155 566**
Монтажные работы и материалы	**Тенге**	**1 491 381**
Накладные расходы	**Тенге**	**222 966**
Итого с накладными расходами :	**Тенге**	**2 869 913**
Сметная прибыль - 8%	**Тенге**	**110 471**
Итого по смете	**Тенге**	**2 980 384**
Временные здания и сооружения 1,5%	**Тенге**	**39 704**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**2 686 651**
Зимние удорожания 2,079 %	**Тенге**	**55 855**
Итого :	**Тенге**	**2 742 507**
Непредвиденные затраты 2%	**Тенге**	**54 850**
Итого в текущих ценах	**Тенге**	**2 797 357**
Итого по договорной цене	**Тенге**	**2 517 621**
НДС -12%	**Тенге**	**302 115**
Всего по акту :	**Тенге**	**2 819 736**
НДС -12%	**Тенге**	**338 368**
Всего по акту :	**Тенге**	**3 158 104**

Подрядчик : ТОО " Алихан Ойл 3"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Субподрядчик : ТОО " MBC Capital Stroy Group"

Директор _____ **Бабаев А.Д.**

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : ТОО " Алихан Ойл 3"
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО " MBC Capital Story Group"
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство газовых котельных для отопления зданий КГУ "Жайсанская специальная организация " в с. Жайсан Мартукского района
(наименование , адрес)

Объект : Благоустройство

Договор субподряда № 113-08-01 от 2.09.2019г.

Акт выполненных работ № 4
за сентябрь месяц 2019 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1

на Благоустройство

Основание : Дефектный акт
Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Планировка территории										
			Снятие растительного слоя										
1	1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		72,9	47,86	47,86	3489	3489	--	728	4555
			НР - 72%; СП - 8%				--	13,87	--	1011		337	
2	2	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		8,9	54,39	54,39	484	484	--	101	632
			НР - 72%; СП - 8%				--	15,76	--	140		47	

3	3	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	67,5	54,39	54,39	3671	3671	--	766	4792
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,76	--	1064		355	
4	4	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на	м3 грунта	67,5	184,94	177,25	12484	11964	7	2555	16242
			НР - 72%; СП - 8%			7,61	44,96	513	3035		1203	
5	5	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	118,125	141,00	--	16656	--		--	17988
			СП - 8%			--	--	--	--		1332	
6	6	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом.	спланирова	1036	6,13	6,13	6353	6353	--	1164	8118
			НР - 72%; СП - 8%			--	1,56	--	1616		601	
			РАЗДЕЛ 2. Покрытие									
7	7	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из	материала	29,85	2990,24	956,45	89259	28550	57197	9934	107128
			НР - 108%; СП - 8%			117,65	190,50	3512	5686		7935	
8	8	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	298,5	929,84	208,95	277558	62370	206845	29616	331748
			НР - 108%; СП - 8%			27,95	63,92	8343	19079		24574	
			РАЗДЕЛ 3. Озеленение									
9	9	1147-0102-0302 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25%	яма	14	618,08	--	8653	--	991	6743	16627
			НР - 88%; СП - 8%			547,28	--	7662	--		1232	
10	10	1147-0103-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,3х0,3 м. Посадка	шт.	14	939,02	141,23	13146	1977	1657	8724	23620
			НР - 88%; СП - 8%			679,45	28,68	9512	401		1750	
11	11	2501-0203-4207 РСНБ РК 2015	Тополь казахстанский, с комом, высотой более 1 м до 2 м	шт.	14	6903,00	--	96642	--	96642	--	104373
			СП - 8%			--	--	--	--		7731	
			РАЗДЕЛ 4. МАФ									
12	12	86-010302-0307	Скамья без спинки	шт.	1	43161,00	72,00	43161	72	41731	1253	47967
						1358,00	19,00	1358	19		3553	
			НР - 91%; СП - 8%			1358,00	19,00	1358	19		3553	
13	13	86-010303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	1	15951,00	--	15951	--	15951	--	17227
						--	--	--	--		1276	
			СП - 8%			--	--	--	--		1276	
			РАЗДЕЛ 5. Щит пожарного инвентаря									

14	14	1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,39	1399,13	--	546	--	--	393	1014
			НР - 72%; СП - 8%			1399,13	--	546	--		75	
15	15	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,05	24697,69	1095,90	1235	55	954	216	1567
			НР - 91%; СП - 8%			4522,70	220,79	226	11		116	
16	16	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,08	652,25	--	52	--	--	38	97
			НР - 72%; СП - 8%			652,25	--	52	--		7	
17	17	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	0,45	1267,09	26,17	570	12	499	58	678
			НР - 93%; СП - 8%			131,99	6,07	59	3		50	
18	18	СТПРАЙС лист	Щит пожарный ЩПЗ	шт	1	11343,75	--	11344	--	11344	--	12251
			СП - 8%			--	--	--	--		908	
19	19	СТПРАЙС лист	Багор скручивающийся	шт	1	1294,64	--	1295	--	1295	--	1398
			СП - 8%			--	--	--	--		104	
20	20	СТПРАЙС лист	Лом легкий	шт	1	848,21	--	848	--	848	--	916
			СП - 8%			--	--	--	--		68	
21	21	СТПРАЙС лист	Ящик для песка 0,25	шт	1	12549,11	--	12549	--	12549	--	13553
			СП - 8%			--	--	--	--		1004	
22	22	СТПРАЙС лист	Ведро конусообразное	шт	1	803,57	--	804	--	804	--	868
			СП - 8%			--	--	--	--		64	
23	23	СТПРАЙС лист	Лопата совковая	шт	1	982,14	--	982	--	982	--	1061
			СП - 8%			--	--	--	--		79	
24	24	СТПРАЙС лист	Лопата штыковая	шт	1	982,14	--	982	--	982	--	1061
			СП - 8%			--	--	--	--		79	
25	25	СТПРАЙС лист	Топор пожарный для щита	шт	1	2500,00	--	2500	--	2500	--	2700
			СП - 8%			--	--	--	--		200	
26	26	СТПРАЙС лист	Полотно противопожарное	шт	1	1834,82	--	1835	--	1835	--	1982
			СП - 8%			--	--	--	--		147	
27	27	2308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	6840,00	--	13680	--	13680	--	14774
			СП - 8%			--	--	--	--		1094	
28	28	2308-0305-0403 РСНБ РК 2015	Огнетушители воздушно-пенные ОВП-10 летние от t + 5 С до + 50 С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	9760,00	--	19520	--	19520	--	21082
			СП - 8%			--	--	--	--		1562	

Итого : **Тенге** **1 029 821**

Временные здания и сооружения 1,5%	**Тенге**	**15 447**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**1 045 268**
Зимние удорожания 2,079 %	**Тенге**	**21 731**
Итого :	**Тенге**	**1 066 999**
Непредвиденные затраты 2%	**Тенге**	**21 340**
Итого в текущих ценах	**Тенге**	**1 088 339**
НДС -12%	**Тенге**	**130 600**
Всего по акту :	**Тенге**	**1 218 939**

Подрядчик : ТОО " Алихан Ойл 3"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Субподрядчик : ТОО " MBC Capital Story Group"

Директор _____ **Бабаев А.Д.**